

บทที่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนของการนำเสนอเป็น 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สัญญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้ได้กำหนดสัญญลักษณ์และคำย่อเพื่อประกอบความเข้าใจและแปรผลตรงกัน
ดังต่อไปนี้

N	แทน	จำนวนกลุ่ม
\bar{X}	แทน	ค่าเฉลี่ยของคะแนน
S.D	แทน	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t	แทน	ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงค่า t
F	แทน	ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงค่า F
*	แทน	มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Scheffe's test เป็นสถิติที่ใช้ตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย

ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ นำเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ตอนที่ 2 วิเคราะห์สถิติพื้นฐาน คือ คะแนนเฉลี่ยและประเมินระดับการเตรียมตัวก่อน
การเกษียณอายุรายด้าน และโดยส่วนรวม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบและทดสอบความแตกต่างคะแนนการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ
อายุรายด้าน และโดยส่วนรวมเพื่อทดสอบสมมติฐาน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปรากฏผลการวิเคราะห์
ดังตาราง 3-6

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพสมรส
จำนวนบุตร วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปัจจัยส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
สถานภาพสมรส		
โสด	68	23.9
คู่	184	64.6
หย่า	17	6.0
หม้าย	11	3.9
แยกกันอยู่	5	1.8
รวม	285	100.0
จำนวนบุตร		
ไม่มีบุตร	80	28.1
มีบุตร	205	71.9
จำนวน 1 คน	36	12.6
จำนวน 2 คน	105	36.8
จำนวน 3 คน	56	19.6
จำนวน 4 คน	8	2.8
จำนวนมากกว่า 4 คน	-	-
รวม	285	100.0
วุฒิการศึกษาสูงสุด		
ประกาศนียบัตร	49	17.2
อนุปริญญา	18	6.3
ปริญญาตรี	203	71.2
ปริญญาโท	15	5.3
ปริญญาเอก	-	-
รวม	285	100.0

จากตารางที่ 3 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวนสูงสุดมีสถานภาพสมรสคู่ พบร้อยละ 64.6 เป็นผู้ที่มิ
มีจำนวนบุตร 2 คน ร้อยละ 36.8 และมีวุฒิการศึกษาจำนวนสูงสุด คือ ปริญญาตรีพบร้อยละ 71.2

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบัน จำนวนปีก่อนเกษียณอายุราชการ รายได้ต่อเดือน

ปัจจัยส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
ตำแหน่งปัจจุบัน		
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	4	1.4
หัวหน้าหอผู้ป่วย	137	48.1
ผู้อำนวยการ	66	23.2
พยาบาลปฏิบัติการ	54	18.9
อื่น ๆ	24	8.4
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	5	1.8
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก	12	4.2
งานเวชกรรมสังคม	5	1.8
ศูนย์จองห้องพิเศษ	1	0.3
ศูนย์รักษาปัญหาสุขภาพ	1	0.3
รวม	285	100.0
จำนวนปีก่อนเกษียณ		
16-20 ปีก่อนเกษียณ	83	29.1
11-15 ปีก่อนเกษียณ	99	34.7
6-10 ปีก่อนเกษียณ	56	19.6
2-5 ปีก่อนเกษียณ	39	13.7
0-1 ปีก่อนเกษียณ	8	2.8
รวม	285	100.0
รายได้ต่อเดือน		
ต่ำกว่า 10,000 บาท	-	-
10,001 - 20,000 บาท	77	27.0
20,001 - 30,000 บาท	175	61.4
30,000 บาทขึ้นไป	33	11.6
รวม	285	100.0

จากตารางที่ 4 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีตำแหน่งปัจจุบันระดับหัวหน้าหอผู้ป่วย พบร้อยละ 48.1 มีจำนวนปีก่อนเกษียณ คือ 15 ปีก่อนเกษียณ ร้อยละ 34.7 และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท พบร้อยละ 61.4

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยบุคคล เกี่ยวกับลักษณะครอบครัว ภาวะสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุ

ปัจจัยส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
ลักษณะครอบครัว		
อยู่คนเดียว	34	11.9
อยู่กับคู่สมรส	38	13.3
อยู่กับคู่สมรสและบุตร	124	43.5
อยู่กับบุตร	26	9.1
อยู่กับญาติหรือบุคคลอื่น	47	16.5
อยู่กับบิดา มารดา	16	5.6
รวม	285	100.0
ภาวะสุขภาพ		
สุขภาพแข็งแรงมาก	57	20.0
สุขภาพแข็งแรงปานกลาง ป่วยเป็นบางครั้ง	223	78.0
สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่มีดี	5	1.8
รวม	285	100.0
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุ		
ความรู้ดีมาก (28-35 คะแนน)	-	-
ความรู้ดี (21-27.99 คะแนน)	126	44.2
ความรู้พอใช้ (1-20.99 คะแนน)	159	55.8
รวม	285	100.0

จากตารางที่ 5 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะครอบครัวที่อยู่กับคู่สมรสและบุตร พบร้อยละ 43.5 มีภาวะสุขภาพแข็งแรงปานกลาง ป่วยเป็นบางครั้ง มีจำนวนสูงสุด ร้อยละ 78.0 และกว่าครึ่งหนึ่งมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุในระดับพอใช้ ร้อยละ 55.8

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับ โรคประจำตัว

ปัจจัยส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
โรคประจำตัว		
ไม่มีโรคประจำตัว	177	62.1
มีโรค	108	37.9
โรคกระดูก	22	7.7
โรคภูมิแพ้	19	6.7
โรคหัวใจและหลอดเลือด	8	2.8
โรคเบาหวาน	8	2.8
โรคไตเรื้อรัง	8	2.8
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ	7	2.5
เป็น 2 โรคขึ้นไป	7	2.5
อาการเวียนศีรษะ (vertigo)	6	2.1
โรคความดันโลหิตสูง	5	1.8
โรคเมารถ	5	1.8
โรคริดสีดวงทวารหนัก	4	1.4
โรคเลือด	4	1.4
โรคหลอดเลือดสมอง	2	0.7
โรคไต	1	0.3
โรคต้อหิน	1	0.3
โรคลมชัก	1	0.3
รวม	285	100.0

จากตารางที่ 6 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว พบร้อยละ 62.1 ส่วนในกลุ่มที่มีโรคประจำตัว พบโรคกระดูกมีจำนวนสูงสุด ร้อยละ 7.7 รองลงมา คือ โรคภูมิแพ้ พบร้อยละ 6.7

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามปัจจัยบุคคล เกี่ยวกับงานอดิเรก

ปัจจัยส่วนบุคคล	จำนวน	ร้อยละ
งานอดิเรก		
ไม่มีงานอดิเรก	72	25.2
มีงานอดิเรก	213	74.8
ปลูกต้นไม้	78	27.3
อ่านหนังสือ	31	10.8
ทำงานเพื่อหารายได้	24	8.4
ออกกำลังกาย	20	7.0
ทำงานบ้าน	19	6.6
ทำงานศิลปะ	18	6.3
ฟังเพลง ดูโทรทัศน์	9	3.2
เลี้ยงสัตว์	4	1.4
เลี้ยงหลาน	3	1.0
ท่องเที่ยว	1	0.4
ดูแลผู้สูงอายุ	1	0.4
สะสมแสตมป์	1	0.4
กิจกรรมสังคม	1	0.4
นวด อบสมุนไพร	1	0.4
ทำอาหาร	1	0.4
ฟังธรรม	1	0.4
รวม	285	100.0

จากตารางที่ 7 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง มีงานอดิเรกส่วนใหญ่ปลูกต้นไม้ พบร้อยละ 27.3 รองลงมา คือ อ่านหนังสือ ร้อยละ 10.8

ตอนที่ 2 คะแนนเฉลี่ยและการประเมินค่าระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุรายด้านและโดยส่วนรวม
ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตาราง 8-13

ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ยและระดับการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านและโดยส่วนรวม

การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัวก่อนเกษียณ
1. ด้านสุขภาพ	3.792	0.434	ดี
2. ด้านการเงิน	3.451	0.889	ปานกลาง
3. ด้านที่อยู่อาศัย	3.007	0.954	ปานกลาง
4. ด้านบทบาทในครอบครัว	3.479	0.677	ปานกลาง
5. ด้านการใช้เวลา	3.137	0.872	ปานกลาง
รวมทุกด้าน	3.373	0.765	ปานกลาง

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.373 ซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
คือ ด้านสุขภาพ $\bar{X} = 3.792$ อีก 4 ด้านที่เหลือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการเงิน
 $\bar{X} = 3.451$ ด้านที่อยู่อาศัย $\bar{X} = 3.007$ ด้านบทบาทในครอบครัว $\bar{X} = 3.479$ ด้านการใช้เวลา
 $\bar{X} = 3.137$

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 9 การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสุขภาพ

ลำดับที่	กิจกรรม	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว ก่อนเกษียณ
การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุด้านสุขภาพกาย				
1	ท่านไม่สูบบุหรี่	4.975	.228	ดีมาก
2	ท่านไม่ดื่มสุรา	4.821	.510	ดีมาก
3	ท่านระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ เช่น การหกล้ม การเกิดอัคคีภัย	4.432	.639	ดี
4	เมื่อท่านเจ็บป่วยท่านไปพบแพทย์และรับประทานยา	4.207	.789	ดี
5	ท่านตรวจสุขภาพอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง	4.200	1.027	ดี
6	ท่านพยายามดื่มนม รับประทานปลาเล็ก ปลาน้อย ผักใบเขียว	3.818	.815	ดี
7	ท่านรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ และครบ 5 หมู่	3.779	.929	ดี
8	ท่านพยายามควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	3.677	1.008	ดี
9	ท่านศึกษาความรู้ใหม่ๆในการปฏิบัติตน	3.635	.822	ดี
10	ท่านรับประทานอาหารประเภทไขมัน	3.582	.910	ดี
11	เมื่อท่านมีเวลาว่างท่านจะไปพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปเยี่ยมญาติ	3.081	1.050	ปานกลาง
12	ท่านออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที	3.070	1.121	ปานกลาง
13	ท่านนอนดึกทุกวัน	2.972	1.017	ปานกลาง
การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุด้านจิตใจ				
14	ท่านเต็มใจยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิตว่า ต้องมีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย	4.242	.797	ดี
15	ท่านเตรียมจิตใจให้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสถาน ภาพและตำแหน่งภายหลังเกษียณ	3.916	1.017	ดี
16	ท่านรู้สึกเสียใจเมื่อรู้สึกว่ากำลังก้าวสู่วัยสูงอายุ	3.874	1.112	ดี
17	ท่านสำรวจตนเองถึงการกระทำของตนที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม และรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จที่ได้รับ	3.846	.749	ดี
18	ท่านเตรียมจิตใจต่อการเกษียณว่าเป็นช่วงที่ท่าน สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคมได้	3.818	.987	ดี

ตารางที่ 9 (ต่อ)

ลำดับที่	กิจกรรม	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว ก่อนเกษียณ
19	ท่านเตรียมจิตใจที่จะเผชิญกับภาวะไม่สุขสบายจากความ เสื่อมของร่างกาย เช่น อาการปวดข้อ	3.744	0.954	ดี
20	ท่านเตรียมจิตใจต่อการเกษียณว่าเป็นช่วงเวลาทองของ ชีวิตที่จะแสวงหาความสุขโดยปลอดจากพันธะใดๆ	3.737	1.140	ดี
21	ท่านเตรียมจิตใจให้สงบด้วยวิธีฝึกสมาธิ หรือปฏิบัติ ธรรมะประจำใจ	3.109	1.156	ปานกลาง
22	ท่านเตรียมใจรับสภาพการเปลี่ยนแปลงหลังเกษียณโดย หางานใหม่ทำทดแทน	2.951	1.406	ปานกลาง
	รวม	3.792	0.434	ดี

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับ ดีมาก คือ
ข้อที่ว่า "ท่านไม่สูบบุหรี่" ($\bar{X} = 4.975$) ข้อที่ว่า "ท่านนอนดีทุกวัน" มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ($\bar{X} = 2.972$)
ด้านสุขภาพจิต ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อที่ว่า "ท่านเตรียมจิตใจยอมรับสภาพความเป็นจริงของชีวิต
ว่าต้องการมีการเกิดแก่เจ็บตาย" ($\bar{X} = 4.212$) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือข้อที่ว่า "ท่านเตรียมใจรับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงหลังเกษียณโดยหางานใหม่ทำทดแทน" ($\bar{X} = 3.109$)

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 10 การวางแผนเพื่อการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการเงิน

ลำดับที่	กิจกรรม	\bar{X}	S.D	ระดับการเตรียมตัว ก่อนเกษียณ
1	ท่านเตรียมวางแผนตัดสินใจที่จะรับเงินบำเหน็จ หรือบำนาญ	4.147	1.055	ดี
2	ท่านจ่ายค่าสมาชิกฌาปนกิจของหน่วยงาน	4.000	1.610	ดี
3	ท่านประเมินบัญชีรายรับ-รายจ่ายไว้ใช้ภายหลังเกษียณ	3.632	1.214	ดี
4	ท่านทำการสำรวจทรัพย์สินหรือหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบ ภายหลังการเกษียณ	3.614	1.269	ดี
5	ท่านวางแผนเพิ่มรายรับหรือลดรายจ่ายไว้ล่วงหน้า	3.575	1.241	ดี
6	ท่านเตรียมสำรองเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรือยามเจ็บ ป่วยภายหลังเกษียณ	3.551	1.154	ดี
7	ท่านเตรียมสำรองเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรือยามเจ็บ ป่วยภายหลังเกษียณ	3.551	1.154	ดี
8	ท่านเตรียมสะสมเงินในรูปแบบต่างๆ เช่นการซื้อพันธบัตร รัฐบาล เงินฝากกับสถาบันการเงิน	3.337	1.227	ปานกลาง
9	ท่านฝึกใช้เงินภายในงบประมาณที่จะได้รับจากรายได้ ภายหลังเกษียณ	3.263	1.365	ปานกลาง
10	ท่านวางแผนใช้จ่ายเงินโดยทำบัญชีควบคุมรายรับ รายจ่าย	3.091	1.350	ปานกลาง
11	ท่านศึกษาความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่ ผู้สูงอายุจะได้รับ	3.032	1.351	ดี
12	ท่านศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านทรัพย์สิน เช่น กฎ หมายมรดก การทำพินัยกรรม	2.719	1.318	ปานกลาง
	รวม	3.451	0.889	ปานกลาง

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับดี คือ ข้อที่ว่า
"ท่านเตรียมวางแผนตัดสินใจที่จะรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ." ($\bar{X} = 4.147$) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
ข้อที่ว่า "ท่านศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านทรัพย์สิน เช่น กฎหมายมรดก การทำพินัยกรรม"
($\bar{X} = 2.719$)

ตารางที่ 11 การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ด้านที่อยู่อาศัย

ลำดับที่	กิจกรรม	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว ก่อนเกษียณ
1	ท่านกำหนดสถานที่อยู่อาศัยภายหลังเกษียณอายุล่วงหน้า	4.189	1.119	ดี
2	ท่านจัดบ้านเรือนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	3.751	1.189	ดี
3	ท่านกำหนดล่วงหน้าไว้ว่าจะอยู่กับผู้ใดภายหลังเกษียณ	3.688	1.431	ดี
4	ท่านมีการเตรียมห้องไว้สำหรับตนเองหลังเกษียณ	3.467	1.569	ปานกลาง
5	ท่านศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่อยู่อาศัยเหมาะสมกับผู้สูงอายุ	3.460	1.428	ปานกลาง
6	ท่านได้ปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านเพื่อให้มีสถานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	3.225	1.620	ปานกลาง
7	ท่านศึกษากฎหมายที่ดินและที่อยู่อาศัย	2.712	1.422	ปานกลาง
8	ท่านศึกษาสวัสดิการการเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่รัฐเป็นผู้จัดให้	2.425	1.438	น้อย
9	ท่านศึกษาการใช้บริการของรัฐและเอกชนในด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	2.126	1.339	น้อย
10	ท่านวางแผนกู้เงินสวัสดิการหรือเตรียมเงินที่จะสร้างที่อยู่อาศัยที่รัฐจัดให้	2.046	1.385	น้อย
11	ท่านศึกษาถึงสถานสงเคราะห์ของผู้สูงอายุ ต่างๆ ในประเทศไทย	1.993	1.242	น้อย
	รวม	3.007	0.954	ปานกลาง

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านที่อยู่อาศัย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับดี คือ ข้อที่ว่า "ท่านกำหนดสถานที่อยู่อาศัยภายหลังเกษียณอายุล่วงหน้า" ($\bar{X} = 4.189$) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด คือข้อที่ว่า "ท่านศึกษาถึงสถานสงเคราะห์ของผู้สูงอายุ ต่างๆ ในประเทศไทย" ($\bar{X} = 1.993$)

ตารางที่ 12 การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ด้านบทบาทในครอบครัว

ลำดับที่	กิจกรรม	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว ก่อนเกษียณ
1	ท่านเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่สมาชิกในครอบครัว	4.081	.944	ดี
2	ท่านเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวด้านเศรษฐกิจ	3.919	.921	ดี
3	ท่านเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้สร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคลต่างวัยในครอบครัว	3.905	.974	ดี
4	ท่านเตรียมพร้อมในการปรับตัวเข้ากับ การดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว	3.765	1.013	ดี
5	ท่านเตรียมใจยอมรับบทบาทผู้อยู่อาศัยถ้าท่านต้องเป็นผู้อยู่อาศัย	3.498	1.326	ปานกลาง
6	ท่านเตรียมบทบาทและสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่านภายหลังเกษียณ	3.382	1.318	ปานกลาง
7	ท่านชอบอยู่คนเดียวเพราะเมื่อการสนทนากับคนจำนวนมาก	3.211	1.115	ปานกลาง
8	ท่านเตรียมยอมรับบทบาทการพึ่งพิงบุตรหลานถ้าท่านต้องเป็นผู้พึ่งพิงบุตรหลานในการทำกิจกรรมต่างๆ แทนการเป็นผู้เลี้ยงดู	2.853	1.311	ปานกลาง
9	ท่านเตรียมยอมรับสภาพการเป็นสมาชิกในครอบครัวถ้าท่านต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวแทนการเป็นหัวหน้าครอบครัว	3.186	1.328	ปานกลาง
10	ท่านยังคงใช้ชีวิตแบบคนรุ่นเก่า	2.996	1.070	ปานกลาง
	รวม	3.479	0.677	ปานกลาง

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบทบาทในครอบครัว ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับดี คือข้อที่ว่า "ท่านเตรียมพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่สมาชิกในครอบครัว" ($\bar{X} = 4.081$) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือข้อที่ว่า "ท่านยังคงใช้ชีวิตแบบคนรุ่นเก่า" ($\bar{X} = 2.996$)

ตารางที่ 13 การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ด้านการใช้เวลา

ลำดับที่	กิจกรรม	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว ก่อนเกษียณ
1	ทำนวางแผนเตรียมงานอดิเรกที่เหมาะสมไว้ทำยามว่างหรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์	3.516	1.197	ดี
2	ทำนวางแผนการทำกิจกรรมภายหลังเกษียณอายุเพื่อคลายเครียด	3.411	1.240	ปานกลาง
3	ทำนวางแผนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมภายหลังเกษียณอายุ	3.284	1.138	ปานกลาง
4	ทำนวางแผนการทำกิจกรรมภายหลังการเกษียณอายุเพื่อสุขภาพ	3.281	1.350	ปานกลาง
5	ทำนวางแผนที่จะมีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ ญาติเดียวกันและต่างวัยภายหลังเกษียณ	3.221	1.179	ปานกลาง
6	ทำนวางแผนทำกิจวัตรประจำวันไว้ล่วงหน้าภายหลังเกษียณ	3.172	1.392	ปานกลาง
7	ทำนวางแผนที่จะช่วยกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลของสถาบันที่ท่านสำเร็จ	3.119	1.184	ปานกลาง
8	ทำนวางแผนที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ กับหลาน ๆ ภายหลังเกษียณ	3.035	1.321	ปานกลาง
9	ทำนวางแผนที่จะเข้าชมรมผู้สูงอายุภายหลังเกษียณ	2.986	1.292	ปานกลาง
10	ทำนวางแผนที่จะทำงานประจำต่อภายหลังเกษียณ	2.347	1.375	น้อย
	รวม	3.137	0872	ปานกลาง

จากตาราง 13 แสดงให้เห็นว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการใช้เวลา ค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับดี คือข้อที่ว่า "ทำนวางแผนเตรียมงานอดิเรกที่เหมาะสมไว้ทำยามว่างหรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์" ($\bar{X} = 3.516$) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำสุด คือข้อที่ว่า "ทำนวางแผนที่จะทำงานประจำต่อภายหลังเกษียณ" ($\bar{X} = 2.347$)

คะแนนเฉลี่ยและการประเมินค่าระดับการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุรายด้านและโดยส่วนรวมจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตาราง 14-24

ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายด้านและโดยส่วนรวมจำแนกตามสถานภาพสมรส

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	สถานภาพสมรส	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ				
	โสด	3.791	0.374	ดี
	คู่	3.795	0.458	ดี
	หม้าย หย่า แยกกันอยู่	3.769	0.421	ดี
ด้านการเงิน				
	โสด	3.425	0.841	ปานกลาง
	คู่	3.463	0.919	ปานกลาง
	หม้าย หย่า แยกกันอยู่	3.432	0.842	ปานกลาง
ด้านที่อยู่อาศัย				
	โสด	2.963	0.928	ปานกลาง
	คู่	3.026	0.971	ปานกลาง
	หม้าย หย่า แยกกันอยู่	2.988	0.934	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว				
	โสด	3.283	0.756	ปานกลาง
	คู่	3.536	0.642	ดี
	หม้าย หย่า แยกกันอยู่	3.560	0.636	ดี
ด้านการใช้เวลา				
	โสด	3.095	0.862	ปานกลาง
	คู่	3.143	1.01	ปานกลาง
	หม้าย หย่า แยกกันอยู่	3.187	0.858	ปานกลาง
โดยส่วนรวม				
	โสด	3.311	0.752	ปานกลาง
	คู่	3.392	0.800	ปานกลาง
	หม้าย หย่า แยกกันอยู่	3.387	0.739	ปานกลาง

จากตารางที่ 14 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านสุขภาพ ทุกกลุ่มสถานภาพสมรสอยู่ในระดับดี ด้านบทบาทในครอบครัว กลุ่ม คู่ หม้าย หย่า แยกกันอยู่ อยู่ในระดับดี กลุ่มโสดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการเงิน ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการใช้เวลาทุกกลุ่มสถานภาพการสมรสมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวม แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกกลุ่มสถานภาพสมรสมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 15 คะแนนและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายด้านและโดยส่วนรวมจำแนกตามจำนวนบุตร

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	จำนวนบุตร	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ				
	ไม่มีบุตร	3.807	0.379	ดี
	มีบุตรจำนวน 1 คน	3.661	0.547	ดี
	มีบุตรจำนวน 2 คน	3.801	0.424	ดี
	มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป	3.833	0.438	ดี
ด้านการเงิน				
	ไม่มีบุตร	3.373	0.848	ปานกลาง
	มีบุตรจำนวน 1 คน	3.305	1.066	ปานกลาง
	มีบุตรจำนวน 2 คน	3.451	0.906	ปานกลาง
	มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป	3.514	0.849	ดี
ด้านที่อยู่อาศัย				
	ไม่มีบุตร	3.088	0.981	ปานกลาง
	มีบุตรจำนวน 1 คน	2.904	1.054	ปานกลาง
	มีบุตรจำนวน 2 คน	2.968	0.945	ปานกลาง
	มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป	3.089	0.888	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว				
	ไม่มีบุตร	3.268	0.758	ปานกลาง
	มีบุตรจำนวน 1 คน	3.397	0.704	ปานกลาง
	มีบุตรจำนวน 2 คน	3.549	0.586	ดี
	มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป	3.673	0.627	ดี
ด้านการใช้เวลา				
	ไม่มีบุตร	3.112	0.843	ปานกลาง
	มีบุตรจำนวน 1 คน	2.986	1.038	ปานกลาง
	มีบุตรจำนวน 2 คน	3.069	1.008	ปานกลาง
	มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป	3.364	0.953	ปานกลาง
โดยส่วนรวม				
	ไม่มีบุตร	3.319	0.761	ปานกลาง
	มีบุตรจำนวน 1 คน	3.250	0.881	ปานกลาง
	มีบุตรจำนวน 2 คน	3.367	0.782	ปานกลาง
	มีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป	3.494	0.751	ปานกลาง

ตารางที่ 15 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบทบาทในครอบครัว ในกลุ่มมีบุตรจำนวน 2 คน มีบุตรจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปอยู่ในระดับดี นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการเงิน ในกลุ่มมีบุตรจำนวน ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป อยู่ในระดับดี นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการใช้เวลาและด้านที่อยู่อาศัย ทุกกลุ่มจำนวนบุตรอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวม แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกกลุ่มจำนวนบุตรมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 16 คะแนนและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายด้านและโดยส่วนรวมจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	วุฒิการศึกษาสูงสุด	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ	ต่ำกว่าปริญญาตรี	3.778	0.424	ดี
	ปริญญาตรีและสูงกว่า	3.797	0.437	ดี
ด้านการเงิน	ต่ำกว่าปริญญาตรี	3.419	0.896	ปานกลาง
	ปริญญาตรีและสูงกว่า	3.460	0.889	ปานกลาง
ด้านที่อยู่อาศัย	ต่ำกว่าปริญญาตรี	3.039	0.942	ปานกลาง
	ปริญญาตรีและสูงกว่า	2.997	0.959	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว	ต่ำกว่าปริญญาตรี	3.425	0.639	ปานกลาง
	ปริญญาตรีและสูงกว่า	3.495	0.688	ปานกลาง
ด้านการใช้เวลา	ต่ำกว่าปริญญาตรี	3.089	0.937	ปานกลาง
	ปริญญาตรีและสูงกว่า	3.176	0.965	ปานกลาง
โดยส่วนรวม	ต่ำกว่าปริญญาตรี	3.350	0.767	ปานกลาง
	ปริญญาตรีและสูงกว่า	3.385	0.787	ปานกลาง

จากตารางที่ 16 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ทุกกลุ่มวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับดี
ด้านการเงิน ด้านที่อยู่อาศัย ด้านบทบาทในครอบครัว และด้านการใช้เวลา ทุกกลุ่มวุฒิการ
ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวม แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกกลุ่มวุฒิการศึกษามีการเตรียมตัวก่อนเกษียณ
อยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 17 คะแนนและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายด้าน และโดยส่วนรวมจำแนกตามตำแหน่งปัจจุบัน

การเตรียมตัวก่อน การเกษียณ	ตำแหน่งปัจจุบัน	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและ หัวหน้าหอผู้ป่วย	3.729	0.437	ดี
	ผู้อำนวยการ	3.848	0.402	ดี
	พยาบาลปฏิบัติการและอื่นๆ	3.859	0.443	ดี
ด้านการเงิน	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและ หัวหน้าหอผู้ป่วย	3.361	0.871	ปานกลาง
	ผู้อำนวยการ	3.629	0.838	ดี
	พยาบาลปฏิบัติการและอื่นๆ	3.462	0.950	ปานกลาง
ด้านที่อยู่อาศัย	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและ หัวหน้าหอผู้ป่วย	3.014	0.968	ปานกลาง
	ผู้อำนวยการ	3.099	0.820	ปานกลาง
	พยาบาลปฏิบัติการและอื่นๆ	2.916	1.033	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและ หัวหน้าหอผู้ป่วย	3.382	0.696	ปานกลาง
	ผู้อำนวยการ	3.578	0.673	ดี
	พยาบาลปฏิบัติการและอื่นๆ	3.570	0.625	ดี
ด้านการใช้เวลา	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและ หัวหน้าหอผู้ป่วย	3.104	1.009	ปานกลาง
	ผู้อำนวยการ	3.193	0.848	ปานกลาง
	พยาบาลปฏิบัติการและอื่นๆ	3.148	0.967	ปานกลาง
โดยส่วนรวม	หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและ หัวหน้าหอผู้ป่วย	3.334	0.614	ปานกลาง
	ผู้อำนวยการ	3.460	0.706	ปานกลาง
	พยาบาลปฏิบัติการและอื่นๆ	3.404	0.803	ปานกลาง

จากตารางที่ 17 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการเงิน ในกลุ่มผู้อำนวยการอยู่ในระดับดี นอกนั้นอยู่ใน
ในระดับปานกลาง ด้านบทบาทในครอบครัวในกลุ่มผู้อำนวยการ กลุ่มพยาบาลปฏิบัติการ และอื่น ๆ
อยู่ในระดับดี นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสุขภาพ ทุกกลุ่มตำแหน่งปัจจุบันอยู่ในระดับดี ส่วน
ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการใช้เวลา ทุกกลุ่มตำแหน่งปัจจุบัน อยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวม แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในทุกกลุ่มตำแหน่งปัจจุบันมีการเตรียมตัวอยู่ใน
ระดับปานกลาง

ตารางที่ 18 คะแนนเฉลี่ยและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายด้านและโดยส่วนรวมจำแนกตามจำนวนปีก่อนการ
เกษียณอายุราชการ

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	จำนวนปีก่อนเกษียณ	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ	16-20 ปีก่อนเกษียณ	3.772	0.486	ดี
	11-15 ปีก่อนเกษียณ	3.711	0.377	ดี
	6-10 ปีก่อนเกษียณ	3.926	0.3906	ดี
	0-5 ปีก่อนเกษียณ	3.839	0.465	ดี
ด้านการเงิน	16-20 ปีก่อนเกษียณ	3.347	0.960	ปานกลาง
	11-15 ปีก่อนเกษียณ	3.378	0.847	ปานกลาง
	6-10 ปีก่อนเกษียณ	3.639	0.896	ดี
	0-5 ปีก่อนเกษียณ	3.562	0.815	ดี
ด้านที่อยู่อาศัย	16-20 ปีก่อนเกษียณ	2.902	1.082	ปานกลาง
	11-15 ปีก่อนเกษียณ	2.864	0.894	ปานกลาง
	6-10 ปีก่อนเกษียณ	3.246	0.925	ปานกลาง
	0-5 ปีก่อนเกษียณ	3.208	0.794	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว	16-20 ปีก่อนเกษียณ	3.393	0.789	ปานกลาง
	11-15 ปีก่อนเกษียณ	3.412	0.682	ปานกลาง
	6-10 ปีก่อนเกษียณ	3.601	0.545	ดี
	0-5 ปีก่อนเกษียณ	3.625	0.531	ดี
ด้านการใช้เวลา	16-20 ปีก่อนเกษียณ	2.998	1.013	ปานกลาง
	11-15 ปีก่อนเกษียณ	3.015	0.979	ปานกลาง
	6-10 ปีก่อนเกษียณ	3.416	0.817	ปานกลาง
	0-5 ปีก่อนเกษียณ	3.312	0.908	ปานกลาง
โดยส่วนรวม	16-20 ปีก่อนเกษียณ	3.282	0.867	ปานกลาง
	11-15 ปีก่อนเกษียณ	3.275	0.755	ปานกลาง
	6-10 ปีก่อนเกษียณ	3.565	0.714	ดี
	0-5 ปีก่อนเกษียณ	3.509	0.702	ดี

จากตารางที่ 18 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการเงิน และด้านบทบาทในครอบครัวในกลุ่ม 10 ปี
ก่อนเกษียณ และ 5 ปีก่อนเกษียณอยู่ในระดับดี นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการใช้เวลา และ
ด้านที่อยู่อาศัยทุกกลุ่มจำนวนปีก่อนเกษียณอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสุขภาพในทุกกลุ่มจำนวน
ปีก่อนเกษียณ อยู่ในระดับดี

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวม แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่ม 10 ปีก่อนเกษียณ 5 ปีก่อน
เกษียณอยู่ในระดับดี กลุ่ม 20 ปีก่อนเกษียณ 15 ปีก่อนเกษียณอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 19 คะแนนเฉลี่ยและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของ พยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายด้าน และโดยส่วนรวมจำแนกตามรายได้ต่อเดือน

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	รายได้ต่อเดือน	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ				
	10,001-20,000 บาท	3.779	0.457	ดี
	20,001-30,000 บาท	3.777	0.422	ดี
	30,001 บาทขึ้นไป	3.904	0.439	ดี
ด้านการเงิน				
	10,001-20,000 บาท	3.403	0.958	ปานกลาง
	20,001-30,000 บาท	3.407	0.874	ปานกลาง
	30,001 บาทขึ้นไป	3.793	0.738	ดี
ด้านที่อยู่อาศัย				
	10,001-20,000 บาท	3.060	1.093	ปานกลาง
	20,001-30,000 บาท	2.931	0.887	ปานกลาง
	30,001 บาทขึ้นไป	3.283	0.918	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว				
	10,001-20,000 บาท	3.400	0.763	ปานกลาง
	20,001-30,000 บาท	3.479	0.665	ปานกลาง
	30,001 บาทขึ้นไป	3.663	0.472	ดี
ด้านการใช้เวลา				
	10,001-20,000 บาท	3.096	1.003	ปานกลาง
	20,001-30,000 บาท	3.085	0.952	ปานกลาง
	30,001 บาทขึ้นไป	3.509	0.833	ดี
โดยส่วนรวม				
	10,001-20,000 บาท	3.347	0.860	ปานกลาง
	20,001-30,000 บาท	3.335	0.760	ปานกลาง
	30,001 บาทขึ้นไป	3.630	0.680	ดี

จากตารางที่ 19 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการเงิน ด้านบทบาทในครอบครัว และด้านการใช้
เวลา ในกลุ่มรายได้เดือนละ 30,001 บาทขึ้นไปอยู่ในระดับดี นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสุขภาพ
ทุกกลุ่มรายได้อยู่ในระดับดี ส่วนด้านที่อยู่อาศัยทุกกลุ่มรายได้อยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวม แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มรายได้เดือนละ 30,001 บาท ขึ้นไปมีการเตรียม
ตัวก่อนการเกษียณอายุอยู่ในระดับดี กลุ่มรายได้เดือนละ 20,001 - 30,000 บาท และรายได้เดือนละ
10,001 - 20,000 บาท อยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 20 คะแนนเฉลี่ยและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายด้าน และโดยส่วนรวมจำแนกตามลักษณะครอบครัว

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	ลักษณะครอบครัว	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ	อยู่คนเดียว	3.739	0.439	ดี
	อยู่กับคู่สมรส	3.893	0.409	ดี
	อยู่กับคู่สมรสและบุตร	3.766	0.469	ดี
	อยู่กับบุตร ญาติ บุคคลอื่น และอื่น ๆ	3.806	0.388	ดี
ด้านการเงิน	อยู่คนเดียว	3.385	0.914	ปานกลาง
	อยู่กับคู่สมรส	3.495	1.043	ปานกลาง
	อยู่กับคู่สมรสและบุตร	3.445	0.892	ปานกลาง
	อยู่กับบุตร ญาติ บุคคลอื่น และอื่น ๆ	3.464	0.816	ปานกลาง
ด้านที่อยู่อาศัย	อยู่คนเดียว	2.922	0.790	ปานกลาง
	อยู่กับคู่สมรส	3.131	1.086	ปานกลาง
	อยู่กับคู่สมรสและบุตร	2.997	0.950	ปานกลาง
	อยู่กับบุตร ญาติ บุคคลอื่น และอื่น ๆ	3.001	0.968	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว	อยู่คนเดียว	3.261	0.773	ปานกลาง
	อยู่กับคู่สมรส	3.476	0.641	ปานกลาง
	อยู่กับคู่สมรสและบุตร	3.569	0.656	ดี
	อยู่กับบุตร ญาติ บุคคลอื่น และอื่น ๆ	3.438	0.668	ปานกลาง
ด้านการใช้เวลา	อยู่คนเดียว	3.052	0.802	ปานกลาง
	อยู่กับคู่สมรส	3.147	0.966	ปานกลาง
	อยู่กับคู่สมรสและบุตร	3.126	1.042	ปานกลาง
	อยู่กับบุตร ญาติ บุคคลอื่น และอื่น ๆ	3.179	0.903	ปานกลาง
โดยส่วนรวม	อยู่คนเดียว	3.271	0.744	ปานกลาง
	อยู่กับคู่สมรส	3.428	0.829	ปานกลาง
	อยู่กับคู่สมรสและบุตร	3.380	0.801	ปานกลาง
	อยู่กับบุตร ญาติ บุคคลอื่น และอื่น ๆ	3.377	0.748	ปานกลาง

จากตาราง 20 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบทบาทในครอบครัว ในกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรส และบุตร อยู่ในระดับดี นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการเงิน ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการใช้เวลาในทุกกลุ่ม ลักษณะครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสุขภาพทุกกลุ่มลักษณะครอบครัวอยู่ในระดับดี

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวม แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในทุกกลุ่มลักษณะครอบครัวมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 21 คะแนนเฉลี่ยและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายด้าน และโดยส่วนรวมจำแนกตามภาวะสุขภาพ

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	ภาวะสุขภาพ	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ	สุขภาพแข็งแรงมาก	3.778	0.407	ดี
	สุขภาพแข็งแรงปานกลางป่วยเป็นบางครั้ง	3.794	0.437	ดี
	สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่ดี	3.963	0.630	ดี
ด้านการเงิน	สุขภาพแข็งแรงมาก	3.449	0.724	ปานกลาง
	สุขภาพแข็งแรงปานกลางป่วยเป็นบางครั้ง	3.435	0.926	ปานกลาง
	สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่ดี	4.296	0.635	ดี
ด้านที่อยู่อาศัย	สุขภาพแข็งแรงมาก	3.068	0.917	ปานกลาง
	สุขภาพแข็งแรงปานกลางป่วยเป็นบางครั้ง	2.982	0.152	ปานกลาง
	สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่ดี	3.436	0.565	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว	สุขภาพแข็งแรงมาก	3.470	0.648	ปานกลาง
	สุขภาพแข็งแรงปานกลางป่วยเป็นบางครั้ง	3.468	0.683	ปานกลาง
	สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่ดี	4.060	0.527	ดี
ด้านการใช้เวลา	สุขภาพแข็งแรงมาก	3.098	0.866	ปานกลาง
	สุขภาพแข็งแรงปานกลางป่วยเป็นบางครั้ง	3.135	0.987	ปานกลาง
	สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่ดี	3.640	0.673	ดี
โดยส่วนรวม	สุขภาพแข็งแรงมาก	3.372	0.712	ปานกลาง
	สุขภาพแข็งแรงปานกลางป่วยเป็นบางครั้ง	3.362	0.637	ปานกลาง
	สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่ดี	3.879	0.606	ดี

จากตาราง 21 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการเงิน ด้านบทบาทในครอบครัว และด้านการใช้เวลา ในกลุ่มที่สุขภาพไม่แข็งแรงไม่ดีอยู่ในระดับดี กลุ่มที่สุขภาพแข็งแรงมาก และแข็งแรงปานกลางป่วยเป็นบางครั้งอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสุขภาพทุกกลุ่มภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดี ด้านที่อยู่อาศัยทุกกลุ่มภาวะสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวม แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มที่ภาวะสุขภาพไม่แข็งแรงไม่ดีมีการเตรียมตัวอยู่ในระดับดี กลุ่มภาวะสุขภาพแข็งแรงมากและแข็งแรงปานกลาง,ป่วยเป็นบางครั้ง มีการเตรียมตัวอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 22 คะแนนเฉลี่ยและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายด้าน และโดยส่วนรวมจำแนกตามการมีโรคประจำตัว

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	การมีโรคประจำตัว	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ	ไม่มีโรคประจำตัว	3.738	0.434	ดี
	มีโรคประจำตัว	3.881	0.421	ดี
ด้านการเงิน	ไม่มีโรคประจำตัว	3.348	0.867	ปานกลาง
	มีโรคประจำตัว	3.618	0.903	ดี
ด้านที่อยู่อาศัย	ไม่มีโรคประจำตัว	2.873	0.957	ปานกลาง
	มีโรคประจำตัว	3.226	0.911	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว	ไม่มีโรคประจำตัว	3.429	0.699	ปานกลาง
	มีโรคประจำตัว	3.561	0.634	ดี
ด้านการใช้เวลา	ไม่มีโรคประจำตัว	3.071	1.015	ปานกลาง
	มีโรคประจำตัว	3.244	0.854	ปานกลาง
โดยส่วนรวม	ไม่มีโรคประจำตัว	3.291	0.793	ปานกลาง
	มีโรคประจำตัว	3.566	0.744	ดี

จากตาราง 22 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสุขภาพทั้งกลุ่มที่มีโรคประจำตัว และไม่มีโรคประจำตัวอยู่ในระดับดี ด้านที่อยู่อาศัยและด้านการใช้เวลาในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัวอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการเงิน และด้านบทบาทในครอบครัวในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่ในระดับดี กลุ่มไม่มีโรคประจำตัวอยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่ในระดับดี กลุ่มที่ไม่มีโรคประจำตัวอยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 23 คะแนนเฉลี่ยและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้าน และโดยส่วนรวมจำแนกตามงานอดิเรก

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	การมีงานอดิเรก	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ	ไม่มีงานอดิเรก	3.631	0.486	ดี
	มีงานอดิเรก	3.847	0.401	ดี
ด้านการเงิน	ไม่มีงานอดิเรก	3.180	1.040	ปานกลาง
	มีงานอดิเรก	3.542	0.815	ดี
ด้านที่อยู่อาศัย	ไม่มีงานอดิเรก	2.806	0.992	ปานกลาง
	มีงานอดิเรก	3.078	0.933	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว	ไม่มีงานอดิเรก	3.391	0.746	ปานกลาง
	มีงานอดิเรก	3.508	0.651	ดี
ด้านการใช้เวลา	ไม่มีงานอดิเรก	2.888	1.034	ปานกลาง
	มีงานอดิเรก	3.221	0.921	ปานกลาง
โดยส่วนรวม	ไม่มีงานอดิเรก	3.179	0.859	ปานกลาง
	มีงานอดิเรก	3.439	0.744	ปานกลาง

จากตาราง 23 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสุขภาพทั้งกลุ่มที่มีงานอดิเรก และไม่มีงานอดิเรกอยู่ในระดับดี ด้านการเงิน และด้านบทบาทในครอบครัวในกลุ่มที่มีงานอดิเรกอยู่ในระดับดี กลุ่มที่ไม่มีงานอดิเรกอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่อยู่อาศัย และด้านการใช้เวลา ทั้งกลุ่มที่มีงานอดิเรก และไม่มีงานอดิเรก อยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวม แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มที่มีงานอดิเรก และกลุ่มที่ไม่มีงานอดิเรก อยู่ในระดับปานกลาง

ตารางที่ 24 คะแนนเฉลี่ยและระดับการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายด้าน และโดยส่วนรวมจำแนกตามความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุ

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุ	\bar{X}	S.D.	ระดับการเตรียมตัว
ด้านสุขภาพ	ความรู้ดี	3.776	0.435	ดี
	ความรู้พอใช้	3.805	0.433	ดี
ด้านการเงิน	ความรู้ดี	3.397	0.947	ปานกลาง
	ความรู้พอใช้	3.493	0.841	ปานกลาง
ด้านที่อยู่อาศัย	ความรู้ดี	2.917	1.005	ปานกลาง
	ความรู้พอใช้	3.078	0.908	ปานกลาง
ด้านการบทบาทในครอบครัว	ความรู้ดี	3.419	0.678	ปานกลาง
	ความรู้พอใช้	3.526	0.674	ดี
ด้านการใช้เวลา	ความรู้ดี	3.126	0.940	ปานกลาง
	ความรู้พอใช้	3.145	0.978	ปานกลาง
โดยส่วนรวม	ความรู้ดี	3.323	0.801	ปานกลาง
	ความรู้พอใช้	3.409	0.766	ปานกลาง

จากตาราง 24 แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านสุขภาพทั้งกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุระดับพอใช้ และระดับความรู้ดี มีการเตรียมตัวก่อนเกษียณอยู่ในระดับดี ด้านบทบาทในครอบครัว ในกลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุระดับพอใช้ มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอยู่ในระดับดี กลุ่มที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุอยู่ในระดับดี มีการเตรียมตัวอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการเงิน ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการใช้เวลา ทั้งกลุ่มที่มีระดับความรู้พอใช้ และระดับความรู้ดี อยู่ในระดับปานกลาง

เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวม แสดงว่า การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งกลุ่มที่มีระดับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุพอใช้ และระดับความรู้ดีอยู่ในระดับปานกลาง

ตอนที่ 3 เปรียบเปรียบเทียบและทดสอบความแตกต่างคะแนนการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุรายด้านและโดยส่วนรวม เพื่อทดสอบสมมติฐาน ปราบกฎผลวิเคราะห์ ดังตาราง 25 – 38

ตารางที่ 25 ผลการเปรียบเทียบ แสดงว่าการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนเกษียณ	Mean	S.D.	F	P- value	Scheffe
ด้านสุขภาพ	3.792	0.434	.0520	.9493	
ด้านการเงิน	3.451	0.889	.0549	.9466	
ด้านที่อยู่อาศัย	3.007	0.954	.1136	.8927	
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.479	0.677	3.8121	.0232*	1,2
ด้านการใช้เวลา	3.137	0.960	.1131	.8931	
โดยส่วนรวม	3.373	0.765	.8291	.7409	

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 25 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการในด้านบทบาทในครอบครัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำการทดสอบระหว่างกลุ่มโดยทำการทดสอบรายคู่ ตามวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe's test) ผลปรากฏว่า สถานภาพสมรสโสดและคู่มีความแตกต่างกัน โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสคู่มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการในด้านบทบาทในครอบครัวสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพโสด

สถาบันนวัตกรรมการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 26 ผลการเปรียบเทียบ การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มีจำนวนบุตรต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนเกษียณ	Mean	S.D.	F	P- value	Scheffe
ด้านสุขภาพ	3.792	0.434	1.3357	.2630	
ด้านการเงิน	3.451	0.889	.4322	.7301	
ด้านที่อยู่อาศัย	3.007	0.954	.3818	.7662	
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.479	0.677	5.0955	.0019*	1,3
ด้านการใช้เวลา	3.137	0.960	1.6921	.1689	
โดยส่วนรวม	3.373	0.765	1.7874	.3856	

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 26 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีจำนวนบุตรต่างกันมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีจำนวนบุตรต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการในด้านบทบาทในครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำการทดสอบระหว่างกลุ่มโดยทำการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe's test) ผลปรากฏว่าพยาบาลที่ไม่มีบุตรแตกต่างจากผู้มีบุตรจำนวน 2 คน โดยพยาบาลวิชาชีพที่มีบุตรจำนวน 2 คนมีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการในด้านบทบาทในครอบครัวสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพที่ไม่มีบุตร

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 27 ผลการเปรียบเทียบ การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	วุฒิการศึกษา				t	P		
	ต่ำกว่าปริญญาตรี		ปริญญาตรีและสูงกว่า				2-tail	value
	N = 67		N = 218					
	\bar{X}	S.D	\bar{X}	S.D				
ด้านสุขภาพ	3.7787	0.4266	3.7971	0.4378	.30	.764		
ด้านการเงิน	3.4192	0.8968	3.4608	0.8894	.33	.739		
ด้านที่อยู่อาศัย	3.3093	0.9422	2.9975	0.8894	.31	.754		
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.4253	0.6399	3.4958	0.6888	.74	.457		
ด้านการใช้เวลา	3.0089	0.9372	3.1766	0.9657	1.25	.212		
รวมทุกด้าน	3.3882	0.7685	3.1766	3.3855	.58	.585		

จากตาราง 27 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการไม่แตกต่างกัน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 28 ผลการเปรียบเทียบ การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มีตำแหน่งปัจจุบันต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนเกษียณ	Mean	S.D.	F	P- value
ด้านสุขภาพ	3.792	0.434	2.9886	.0520
ด้านการเงิน	3.451	0.889	2.0708	.1280
ด้านที่อยู่อาศัย	3.007	0.954	.6649	.5151
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.479	0.677	2.9059	.0563
ด้านการใช้เวลา	3.137	0.960	.2027	.8166
โดยส่วนรวม	3.373	0.765	1.7665	.3136

จากตาราง 28 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีตำแหน่งปัจจุบันต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการไม่แตกต่างกัน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 29 ผลการเปรียบเทียบ การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มี จำนวนปีก่อนเกษียณต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนเกษียณ	Mean	S.D.	F	P- value	Scheffe
ด้านสุขภาพ	3.792	0.434	3.2057	.0223*	2,3
ด้านการเงิน	3.451	0.889	1.6957	.1681	
ด้านที่อยู่อาศัย	3.007	0.954	3.0134	.0305*	2,3
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.479	0.677	2.1305	.0966	
ด้านการใช้เวลา	3.137	0.960	3.2209	.0232*	2,3
โดยส่วนรวม	3.373	0.765	2.6532	.0681	

* มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05

จากตาราง 29 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีจำนวน
ปีก่อนการเกษียณต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาทางด้านพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีจำนวนปีก่อนเกษียณต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อน
เกษียณอายุราชการในด้านสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ.05 จึงทำการทดสอบ
ระหว่างกลุ่มโดยทำการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe's test) ผลปรากฏว่าพยาบาลที่มี
จำนวนปีก่อนเกษียณ 10 ปีและ 15 ปีมีความแตกต่างกันโดยพยาบาลวิชาชีพที่มีจำนวนปีก่อนเกษียณ
อายุ 10 ปี มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการในด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการใช้เวลาสูง
กว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีจำนวนปีก่อนเกษียณอายุ 15 ปี

ตารางที่ 30 ผลการเปรียบเทียบ การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนเกษียณ	Mean	S.D.	F	P- value
ด้านสุขภาพ	3.792	0.434	1.2480	.2887
ด้านการเงิน	3.451	0.889	2.7985	.0626
ด้านที่อยู่อาศัย	3.007	0.954	2.0636	.1289
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.479	0.677	1.7601	.1739
ด้านการใช้เวลา	3.137	0.960	2.8397	.0601
โดยส่วนรวม	3.373	0.765	2.1419	.1428

จากตาราง 30 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มี
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบ การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มีลักษณะครอบครัวต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนเกษียณ	Mean	S.D.	F	P- value
ด้านสุขภาพ	3.792	0.434	1.0378	.3762
ด้านการเงิน	3.451	0.889	.1012	.9593
ด้านที่อยู่อาศัย	3.007	0.954	.3081	.8195
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.479	0.677	2.0320	.1096
ด้านการใช้เวลา	3.137	0.960	.1507	.9292
โดยส่วนรวม	3.373	0.765	.7259	.6387

จากตาราง 31 แสดงว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
ลักษณะครอบครัวต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ ไม่แตกต่างกัน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 32 ผลการเปรียบเทียบ การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มีภาวะสุขภาพต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	ภาวะสุขภาพ				t	P
	แข็งแรงมาก		แข็งแรงปานกลาง ป่วยเป็นบางครั้ง			
	N = 57		N = 223			
	\bar{X}	S.D	\bar{X}	S.D	2-tail	value
ด้านสุขภาพ	3.7719	0.4074	3.9943	0.4374	.35	.727
ด้านการเงิน	3.4433	0.724	3.4353	0.9266	.07	.944
ด้านที่อยู่อาศัย	3.06855	0.9173	2.9820	0.9720	.61	.544
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.4701	0.6489	3.4686	0.6839	.02	.988
ด้านการใช้เวลา	3.0982	0.8661	3.1358	0.9878	.26	.793
รวมทุกด้าน	3.3704	0.7127	3.3632	0.8011	.02	.799

จากตาราง 32 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
ภาวะสุขภาพต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุไม่แตกต่างกัน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 33 ผลการเปรียบเทียบ แสดงว่าการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มีโรคประจำตัวต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	โรคประจำตัว				t	P
	มีโรคประจำตัว		ไม่มีโรคประจำตัว			
	N = 108		N = 177			
	\bar{X}	S.D	\bar{X}	S.D	2-tail	value
ด้านสุขภาพ	3.8813	0.4211	3.7388	0.4342	2.72	.007*
ด้านการเงิน	3.6186	0.9033	3.3487	0.8680	2.51	.013*
ด้านที่อยู่อาศัย	3.2264	0.9116	2.8736	0.957	3.07	.002*
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.5611	0.6341	3.4293	0.6992	1.60	.111
ด้านการใช้เวลา	3.2444	0.8547	3.0717	1.0158	1.54	.125
รวมทุกด้าน	3.5063	0.7449	3.4120	0.7949	2.28	0.051

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 33 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีภาวะสุขภาพต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการ โดยส่วนรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีโรคประจำตัวต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนเกษียณในด้านสุขภาพ ด้านการเงิน และด้านที่อยู่อาศัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพยาบาลกลุ่มที่มีโรคประจำตัว มีการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการสูงกว่าพยาบาลกลุ่มที่ไม่มีโรคประจำตัว

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 34 ผลการเปรียบเทียบการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มีงานอดิเรกต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	งานอดิเรก				t	P		
	มีงานอดิเรก		ไม่มีงานอดิเรก				2-tail	value
	\bar{X}	S.D	\bar{X}	S.D				
ด้านสุขภาพ	3.8474	0.4015	3.6313	0.4868	3.73	.000*		
ด้านการเงิน	3.5424	0.8151	3.1805	1.0405	2.69	.008*		
ด้านที่อยู่อาศัย	3.0751	0.9337	2.8068	0.9927	2.07	.039*		
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.5089	0.6512	3.3917	0.7468	1.27	.205		
ด้านการใช้เวลา	3.2211	0.9211	2.8888	1.0346	2.56	.011*		
รวมทุกด้าน	3.438	0.7445	3.1798	0.8602	2.46	.052		

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 34 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีงานอดิเรกต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการ โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีงานอดิเรกต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุในด้านสุขภาพ ด้านการเงิน ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการใช้เวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพยาบาลวิชาชีพกลุ่มที่มีงานอดิเรกมีการเตรียมตัวก่อนเกษียณสูงกว่าพยาบาลกลุ่มที่ไม่มีงานอดิเรก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 35 ผลการเปรียบเทียบ การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุราชการของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายด้านที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูง
อายุต่างกัน

การเตรียมตัวก่อนการเกษียณ	ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุ				t	P
	ความรู้พอใช้		ความรู้ดี			
	N = 159	N = 126	2-tail	value		
	\bar{X}	S.D	\bar{X}	S.D		
ด้านสุขภาพ	3.8058	0.437	3.7763	0.4358	.57	.599
ด้านการเงิน	3.4993	0.841	3.3975	0.9472	.90	.367
ด้านที่อยู่อาศัย	3.0789	0.9089	2.9170	1.0051	1.42	.155
ด้านบทบาทในครอบครัว	3.5264	0.6744	3.4198	0.6786	1.32	.187
ด้านการใช้เวลา	3.1452	0.9785	3.1269	0.9402	.16	.873
รวมทุกด้าน	3.4111	0.7679	3.3275	0.8013	.874	.436

จากตาราง 38 แสดงว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุต่างกัน มีการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุไม่แตกต่างกัน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย