

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ไชแสง สุชะวัฒน์. ดนตรีปริวรรต. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2532.
- จันทร์ มาศสูงศักดิ์. หลักนิทรรศการ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2540.
- ญาดา ซวาลกุล. การใช้ที่ว่างเพื่อสื่อสารบุคลิกภาพของงานออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ จากประวัติศาสตร์เรขศิลป์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาอนุมิติศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- ณัชชา ไสคดียานูร์รักษ์. สังคีตลักษณะและการวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- ณัชชา ไสคดียานูร์รักษ์. พจนานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2542.
- ณรุทธิ์ สุทธิจิตต์. สังคีตนิยม: ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
- ดนัย ลิมปदनัย. ดนตรีแห่งชีวิต. กรุงเทพมหานคร : กราฟฟิคอาร์ต (1997) จำกัด, 2522.
- ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศน์กุล. ลมหายใจ ดนตรี ชีวิต การฝึกดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร : บ้านเพลง, 2539.
- ทวี มุขระโกษา. นักดนตรีเอกของโลก. กรุงเทพมหานคร : บริษัทรวมสาส์น (1977) จำกัด, 2542.
- ธีรศักดิ์ อัครบวร. นิทรรศการและการจัดการแสดง. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2542.
- ธีรวัฒน์ พจนินวลศิริ. วารสารศิลปกรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 8 ฉบับที่ 13, 2543.
- ธีรวัฒน์ พจนินวลศิริ. การใช้ตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารบุคลิกลักษณะในงานออกแบบเรขศิลป์. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชาอนุมิติศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- เป็รื่อง กุมุท. เทคนิคการจัดนิทรรศการ. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2526.
- วัฒน์ จุฑะวิภาต. ศิลปะการจัดนิทรรศการ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
- สดับพิน รัตนเรือง. Music of the Masters. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
- สุกรี เจริญสุข. พรสวรรค์ศึกษา. กรุงเทพมหานคร : Music Talks, 2544.

สุด ทศพร. ดนตรีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงธน, 2516.

สมโภช รอดบุญ. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง
กรุ๊ป จำกัด, 2532.

สันติ คุณประเสริฐ. การออกแบบตัวอักษร. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

สุภาวดี สังขวาสี-รัตนมาศ. ดนตรีคลาสสิก:ซิมโฟนี คอนแชร์โต้ ไซนาต้า. กรุงเทพมหานคร :
นุญบีคส์, 2541.

ภาษาอังกฤษ

Arthur T. Turnbull, Russell N. Baird. The Graphics of Communication; Typography –
Layout –Design. USA. : Holt, Rineh art and Winston, 1975.

David A. Lauer, Stephen Pentak. Design Basics. USA. : Harcourt College Publishers,
2000.

Dorothea C. Malcolm. Design : Elements and Principles. USA. : Davis Publications, 1972.

George Cawthorn. Type and Color. Cincinnati : Rockport Publishers, 1989.

H.W.Janson & Joseph Kerman. A History of Art and Music. New York : Prentice-Hall,
1968.

Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik. Time-saver standards for Interior Design
and Space Planning. Singapore : McGraw-Hill., 1992.

Shigenobu Kobayashi. Color Image Scale. Japan, Kodansha, Ltd., 1990.

Shigenobu Kobayashi. Colorist. Japan, Kodansha, Ltd., 1998.

Wucius Wong. Principles of Form and Design. NY: Van Nostrand Reinhold, 1993.

Wucius Wong. Principles of Two-dimensional design. NY: Van Nostrand Reinhold, 1972.

ศูนย์ถ่ายทอดพยากรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก

สีที่ใช้ในการวิจัยวัดค่าด้วย Spectrophotometer เป็นค่า CMYK (เพื่อนำไปใช้สำหรับงาน
ออกแบบเรขศิลป์ต่อไป)

Name of Color	C	M	Y	K
1. Carmine	17	98	55	3
2. Orange	12	48	84	1
3. Yellow	8	14	90	0
4. Yellow Green	40	15	91	1
5. Green	93	18	68	3
6. Peacock Green	100	18	58	3
7. Cerulean Blue	99	32	28	2
8. Ultramarine	93	64	4	1
9. Purple	62	80	7	1
10. Magenta	20	97	38	2
11. Rouge Coral	17	86	49	2
12. Persimmon	11	59	79	1
13. Gold	24	28	85	1
14. Grass Green	51	15	90	1
15. Malachite Green	75	18	67	2
16. Jewel Green	80	16	52	1
17. Light Blue	80	25	37	2
18. Sapphire	75	49	11	1
19. Violet	57	71	12	1
20. Spinner Red	20	70	20	1
21. Rose	7	52	37	0
22. Apricot	8	31	58	0
23. Canary Yellow	9	11	70	0
24. Canary	26	9	73	0
25. Emerald	47	9	50	0
26. Turquoise	62	9	39	0
27. Sky Blue	52	7	20	0
28. Salvia Blue	38	19	3	0
29. Lavender	24	32	5	0
30. Rose Pink	7	47	14	0

31. Flamingo	11	30	26	0
32. Sunset	8	23	49	0
33. Sulphur	2	16	42	0
34. Lettuce Green	27	9	61	0
35. Light Opaline	35	10	43	0
36. Light Aqua green	33	8	24	0
37. Aqua Blue	32	8	12	0
38. Sky Mist	24	15	6	0
39. Lilac	19	23	7	0
40. Mauve Pink	9	27	13	0
41. Baby Pink	8	16	15	0
42. Pale Ochre	11	13	24	0
43. Ivory	9	8	28	0
44. Pale Chartreuse	15	8	32	0
45. Pale Opal	24	9	25	0
46. Horizon Blue	22	9	19	0
47. Pale Blue	19	8	9	0
48. Pale Mist	15	9	9	0
49. Pale Lilac	12	15	7	0
50. Cherry Rose	8	14	9	0
51. Pink Beige	20	26	25	1
52. French Beige	21	24	36	1
53. Light Olive	20	20	35	1
54. Mist Green	28	20	35	1
55. Ash Gray	33	15	32	1
56. Eggshell Blue	36	13	31	1
57. Powder Blue	33	14	21	0
58. Moonstone Blue	29	18	17	1
59. Starlight Blue	20	21	16	1
60. Rose Mist	16	21	16	1
61. Sandalwood	17	33	30	1
62. Beige	15	34	47	0
63. Mustard	27	28	69	2
64. Pea Green	35	19	66	1
65. Spray Green	52	10	50	0

66. Venice Green	56	11	40	0
67. Aquamarine	49	18	50	1
68. Pale Blue II	43	23	11	1
69. Lilac II	28	36	7	0
70. Orchid	19	37	23	1
71. Rose Gray	34	41	36	7
72. Rose Beige	32	37	39	6
73. Sand Beige	37	40	55	11
74. Mistletoe Green	42	35	58	8
75. Mist Green II	50	30	45	5
76. Blue Spruce	45	26	36	3
77. Blue Gray	51	31	33	5
78. Slate Blue	40	32	27	3
79. Pigeon	43	40	30	5
80. Orchid Gray	35	43	30	4
81. Old Rose	31	64	52	5
82. Camel	31	55	68	5
83. Dusty Olive	37	40	81	9
84. Leaf Green	49	31	74	5
85. Jade Green	71	32	57	6
86. Cambridge Blue	77	34	50	8
87. Shadow Blue	81	31	34	4
88. Shadow Blue	73	52	26	3
89. Dusty Lilac	53	57	24	2
90. Old Mauve	38	62	32	5
91. Brick Red	33	93	55	7
92. Brown	32	64	78	6
93. Khaki	35	38	83	7
94. Olive Green	58	31	79	5
95. Viridian	95	33	65	6
96. Prussian Green	97	35	50	9
97. Peacock Blue	93	47	32	6
98. Mineral Blue	94	68	7	1
99. Pansy	61	85	7	0
100. Wine	46	94	31	6

101. Mahogany	38	86	60	12
102. Coffee Brown	39	68	75	13
103. Olive	45	54	79	23
104. Ivy Green	64	43	75	19
105. Bottle Green	89	44	45	19
106. Teal Green	92	46	46	23
107. Teal	97	63	36	10
108. Dark Mineral	95	75	24	2
109. Prune	84	87	25	3
110. Red Grape	66	92	46	27
111. Maroon	54	88	52	38
112. Falcon	51	65	64	44
113. Olive Brown	52	60	71	47
114. Seaweed	61	50	64	37
115. Jungle Green	88	51	62	44
116. Dusky Green	92	59	51	36
117. Prussian Blue	93	65	46	28
118. Midnight Blue	95	83	37	12
119. Dusky Violet	82	86	37	11
120. Taupe Brown	67	94	45	25
121. N 1.5 = Neutral / Black	64	69	64	70
122. N 2=Neutral / Charcoal Gray	64	58	53	40
123. N 3=Neutral / Smoke Gray 2	59	51	47	24
124. N 4=Neutral / Smoke Gray	51	44	40	13
125. N 5 =Neutral/ Medium Gray2	46	38	36	8
126. N 6=Neutral / Medium Gray	34	27	27	2
127. N 7=Neutral/ Silver Gray 2	27	21	21	1
128. N 8=Neutral / Silver Gray	17	14	14	1
129. N 9=Neutral / Pearl Gray	11	9	10	0
130. N 9.5 = Neutral / White	10	9	9	0

ภาคผนวก ข

รายชื่อแบบตัวอักษรไทย (สำหรับใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์)

1. ตัวเนื้อความ (Text) แบบตัวมีหัวกลม

1.1 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นสัน

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เออาร์เอ็ม	เดชาญ (ARM Dechan / Bold) คุณหญิง (ARM Khunyeng) นวลนาง (ARM Nualnang) สกุลไทย (ARM Sakulthai)
ดีบี	ชวนพิมพ์ (DB Chuanpim) 95 ไทยเทกซ์ (DB 95 Thai Text / Bold) ฟองน้ำ (DB Fongnam / Bold) ไทยเทกซ์ (DB Thai Text / Bold)
อีเอซี	เชียงแสน (EAC Chieng Saen) ชวนพิมพ์ (EAC Chuanpim / Bold) แพไทย (EAC Paetai) ปีใหม่ (EAC Pema / Bold) ศรีวิชัย (EAC Sriwichai / Light / Bold) ทอม (EAC Tom Light) ยูเนสโก (EAC Unesco)
พีเอสแอล	บัณฑิต (PSL Bundit / Bold) เทกซ์ (PSL Text / Bold)
เอสพีวี	อโนทัย (SPV Anothai) เวียงพิงค์ (SPV Wieng Ping / Plus)
เอสเอสซี	บุรีรัมย์ (Burirum) เจ้าพระยา (Chao Praya) คลองลาน (Klong Lam) แม่วัง (Mae Wong) พะเยา (Payao / Payao Bold) ยะลา (Yala)
ซีคอน	दनัย (Danai Light / Bold) จินตหรา (Jindara Bold)

	จักรพันธ์ (Jukaphan) มุกดา (Mookda / Bold) พิธิษฐ (Pisit) ประสพลาภ (Prasoplarp) ภูริภพ (Puriphop)
ยูพีซี	เอ (UPC A Light / Bold) บี (UPC B Light / Bold) ซี (UPC C Light / Bold) ดี (UPC D Light / Bold) เอช (UPC H Light / Bold) เอ็น (UPC N Light) โอ (UPC O Light) อาร์ (UPC R Bold)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	อดิเรก (DS Adirek) อโนทัย (DS Anothai) อนูรักษ์ (DS Anurag) กมล (DS Kamon)
เจเอส	อริสา (JS Arisa) จินตหรา (JS Jindara) จักรพันธ์ (JS Jukaphan) จันแก้ว (JS Junkaew) มุกดา (JS Mookda) มุกระวี (JS Mookravee) นุสบา (JS Nussaba) ประสพลาภ (JS Prasoplarp) ภูริภพ (JS Puriphop) สดาญ (JS Sadayu) เสาวภาค (JS Saowapak) สินจัย (JS Synjai)
เอสวี	จิตรรา (SV Jitra) กันทิมา (SV Kantima) มัทนา (SV Mattana)
วินโดวส์ ยูพีซี	โบรวาเลีย (Browallia UPC)

	คอว์เดีย (Cordia UPC) ดิลเลเนีย (Dillenia UPC)
--	---

1.2 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะสี่เหลี่ยมปลายมน
ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีบี	90 ประดิษฐ์ (DB 90 Pradit Bold) 90 ประดิษฐ์ (DB 90 Pradit Medium) ไอเอฟซีที (DB IFCT Medium) ประดิษฐ์ (DB Pradit Bold) ประดิษฐ์ (DB Pradit Medium)
อีเอซี	ลานนา (EAC Lanna / Bold)
พีเอสแอล	ชำนาน (PSL Chamnam) ปฐม (PSL Pathom / Bold)
เอสพีวี	มานพ (SPV Manop Mac)
ซีคอน	พิสิษฐ์ (Pisit)
ยูพีซี	เอฟ (UPC F Light / Bold)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	อาร์กอร์ (DS Arkorn) ปรีชา (DS Preecha)
เจเอส	พิสิษฐ์ (JS Pisit)
วินโดวส์ ยูพีซี	ฟรีเซีย (Freesia UPC)

1.3 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะสี่เหลี่ยมปลายมนที่เป็นตัว
อาลักษณ์

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	ราชพฤกษ์ (EAC Rajchaphruek / Bold)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (ไม่มี)

1.4 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นสัน
ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เออาร์เอ็ม	มิถุนา (ARM Mituna)
ดีบี	75 นารายณ์ (DB 75 Narai / Bold) 75 นารายณ์ (DB 75 Narai Modern / Bold) นารายณ์ (DB Narai / Bold) ปราโมทย์ (DB Pramote Demi Bold) สุรวงศ์ (DB Surawong Light / Medium / Bold) สุรวงศ์ (DB Surawong Modern)
อีเอซี	อีเอซีที (EAC EACT / Bold) อุ๋ทอง (EAC Uthong / Bold)
พีเอสแอล	ไอรีน (PSL Irene / Bold) ปักซิณ (PSL Paksin / Bold)
เอสพีวี	อักษรไทย (SPV Agsornthai) อมเรศ (SPV Amarese)
เอสเอสซี	ชัยนาท (Chainart) เพชรบุรี (Phetchaburi) รัตนโกสินทร์ (Ratanakosin) ระยอง (Rayong)
ชื่อคน	เอกชัย (Ekachai) ลิขิต (Likhit) ระพี (Rapee / Bold)
ยูพีซี	อี (UPC E Light / Bold) จี (UPC G Light / Bold) เอ็ม (UPC M Light / Bold) คิว (UPC Q Bold)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	อำพัน (DS Amphan)
เจเอส	ชาญชัย (JS Charnchai) โชดก (JS Chodok) เอกชัย (JS Ekachai) ลิขิต (JS Likhit) พิษณุ (JS Pitsanu)

	ระพี (JS Rapee) ศักดิ์สิทธิ์ (JS Saksit)
เอสวี	บุษบา (SV Busaba) กนกเรขา (SV Kanokraykha)
วินโดวส์ ยูพีซี	ยูเครเซีย (Eucrasia UPC)

1.5 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นสันที่เป็นตัว
อักษณ

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
อีเอซี	อักษณ (EAC Arluck)
ชื่อคน	ชูลี (Chulee Thin) หริภณ (Hariphan) โอบสวาท (Obsaward) ยอดธิดา (Yodthida)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	อักษณ (DS Arluk) ลายไทย (DS Lai Thai)
เจเอส	ชูลี (JS Chulee) หริภณ (JS Hariphan) โอบสวาท (JS Obsaward) พุดกรอง (JS Pudgrong) วรรณรี (JS Wannaree) วังสิกา (JS Wangsika)
เอสวี	รจนา (SV Rojchana) สกุนตลา (SV Sakuntala)

1.6 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะสี่เหลี่ยมปลายมน
ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
อีเอซี	โกเมน (EAC Komain / Bold)
เอสเอสซี	อังกทอง (Angthong)
ชื่อคน	คันสนีย์ (Sansanee)

ยูพีซี	ไอ (UPC I Light / Bold)
--------	-------------------------

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เจเอส	คันสนีย์ (JS Sansanee)
วินโดวส์ ยูพีซี	ไอริส (Iris UPC)

2. ตัวตกแต่ง (Decorative) แบบตัวมีหัว

2.1 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นเส้น

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เออาร์เอ็ม	คาราบาว (ARM Karabow)
ชื่อคน	คาราบาว (Karabow)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	น้ำค้าง (DS Namkhang) สยามสแควร์ (DS Siam Square)
เจเอส	คาราบาว (JS Karabow)

2.2 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นเส้นที่เป็นตัวอ้วน (Fat Face)

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (ไม่มี)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เจเอส	พิสมัย (JS Pitsamai)

2.3 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะเหลี่ยม

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ชื่อคน	ศวันยา (Sarunya)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เจเอส	ศวันยา (JS Sarunya)

2.4 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะเหลี่ยมที่เป็นตัวอ้วน
ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
อีเอซี	อินทนนท์ (EAC Intanon)
พีเอสแอล	ชำนาญ (PSL Chamnam Bold)
ชื่อคน	อังศุมาลิน (Angsumalin)
ยูทีซี	เอส (UPC S Bold)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เจเอส	อังศุมาลิน (JS Angsumalin) เกียรติ (JS Giat)

2.5 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นสัน

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เออาร์เอ็ม	สเปร์ย์ (ARM Spay / Bold)
พีเอสแอล	ไทยคอมมอน (PSL Thai Common / Bold)
ชื่อคน	กรกฎ (Korakhod) พดาขมัย (Padachamai)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เจเอส	กรกฎ (Korakhod) พดาขมัย (JS Padachamai)

2.6 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นสันที่เป็นตัวอ้วน (Fat Face)

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เออาร์เอ็ม	ประเทศ (ARM Pathead)
ชื่อคน	ชลิท (Chalit Medium)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	ไทยรัฐ (DS Thai Rat)

เจเอส	ชลิท (JS Chalit) โกโบริ (JS Kobori)
-------	--

3. ตัวตกแต่ง (Decorative) แบบตัวไม่มีหัวหรือมีหัวเป็นจะงอยหรือเชิง

3.1 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นสัน

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เอบีซี	ปฐุม (ABC Pathom / Light / Bold)
เออาร์เอ็ม	ธันนัต (ARM Thanan) ซิงค์ (ARM Zinc)
ดีบี	สาทร (DB Sathorm Medium)
อีเอซี	นพรัตน์ (EAC Nopparat / Bold)
จีซี	โกสิน (GC Kosin) ไกรลาศ (GC Krailad)
พีเอสแอล	อัคนี (PSL Akkhanee / Bold) ดิสเพลย์ (PSL Display / Bold) เอ็มไพร์ (PSL Empire Extra) อิมพีเรียล (PSL Imperial / Bold)
ช็องคน	ภูซงค์ (Puchong) สิตา (Sita) ธนพร (Thanaporn)
ยูพีซี	เจ (UPC J Light / Bold)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	สาทร (DS Sathorn) ซิงเกิล (DS Single)
เจเอส	ภูซงค์ (JS Puchong) เศษฐา (JS Setha) ธนพร (JS Thanaporn)
วินโดวส์ ยูพีซี	จัสมิน (Jasmine UPC)

3.2 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นสันที่เป็นตัว

ผอม (Thin Face)

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เอบีซี	ปฐม (ABC Pathom Narrow)
ดีบี	ไบไม้ (DB Baimai Bold) สติ๊ก (DB Stick / Medium / Bold) ทัชดาวน (DB Touchdown) ไปรเวท (DB Private)
จีซี	กรกฎ (GC Korakod) กฤษฎา (GC Krisda)
พีเอสแอล	จวิน (PSL Jarin / Bold) แซมซัน (PSL Samson / Bold / Outline / Star)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (ไม่มี)

3.3 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นสันที่เป็นตัวอ้วน (Fat Face)

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เอบีซี	ปฐม (ABC Pathom Extra Bold)
เออาร์เอ็ม	นกลแด (ARM Noklae) แปลก (ARM Plake)
ดีบี	เอราวัน (DB Erawan / Condensed)
ชื่อคน	บัวบุญ (Boaboon) นินจา (Ninja) นกลแด (Noklae)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	เอราวัน (DS Erawan / Hollow) ราชบุรีบูรณะ (DS Ratburana)
เจเอส	บัวบุญ (JS Boaboon) นินจา (JS Ninja) นกลแด (JS Noklae)

3.4 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะเหลี่ยม

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เอบีซี	ภราดร (ABC Paradon)
อีเอซี	ศรีสังขาลัย (EAC Sisachanalai / Bold)
พีเอสแอล	แอดเวิร์ท (PSL Advert / Bold) มาเจสติก (PSL Majestic / Bold)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (ไม่มี)

3.5 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะเหลี่ยมที่เป็นตัวอ้วน

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เอบีซี	เอกลักษณ์ (ABC Ekaluck / Enlarge)
เออาร์เอ็ม	คัตเตอร์ (ARM Cutter) วิเชียร (ARM Vichene)
ชื่อคน	อำพัน (Amphan) ขุนไวย (Khunwai) ซามูไร (Samurai)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	อิสราภาพ (DS Isaraphap) กรุงเกษม (DS Krungkasem) วัฒนา (DS Wattana)
เจเอส	อำพัน (JS Amphan) ขุนไวย (JS Khunwai)

3.6 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นเส้น

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เอบีซี	แดน (ABC Dan) ธรรมรัตน์ (ABC Dhammarat) ยินดี (ABC Yindee / Condensed)
ดีบี	ลุมพินี (DB Lumpini Medium)
อีเอซี	กรรณิการ์ (EAC Kannika / Light / Bold)

	มานวิกา (EAC Mannawika)
จีซี	กราฟิกโก (GC Graphico / Light / Bold)
พีเอสแอล	อัสดง (PSL Asadong / Bold) พจมาน (PSL Pojamarn / Bold) อิสรา (PSL Siara / Bold)
เอสพีวี	เพชรรัตน์ (SPV Petcharat)
ซีเคน	ชูศรี (Chusri Thin) โอบบุญ (Oobboon) พุ่มพวง (Pumpuang)
ยูพีซี	เค (UPC K Light / Bold) แอล (UPC L Light / Bold)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	โคโลจันญ์ (DS Coloung Condensed) ไหมไทย (DS Mai Thai)
เจเอส	ชูศรี (JS Chusri) โอบบุญ (JS Ooboon) ประภากร (JS Prapakorn)
เอสวี	สีดา (SV Sidaa)
วินโดวส์ ยูพีซี	เกิดเชียง (Kodchiang UPC) ลิลี่ (Lily UPC)

3.7 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นเส้นที่เป็นตัว
อ้วน

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เอบีซี	ยินดี (ABC Yindee Bold)
ดีบี	สีลม (DB Silom Bold)
ซีเคน	ละอองดาว (Laongdao)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	สีลม (DS Silom / Hollow) สุขสวัสดิ์ (DS Suksawat)
เจเอส	ละอองดาว (JS Laongdao)

	แสงระวี (JS Sangravee)
เอสวี	สาวิตรี (SV Sawitree)

3.8 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะเหลี่ยม

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีบี	พัฒน์พงษ์ (DB Patpong Extended)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	พัฒน์พงษ์ (DS Patpong)

4. ตัวอักษณ (Script/Black Letter)

4.1 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นเส้น

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เออาร์เอ็ม	สวัสดี (ARM Sawadee)
ชื่อคน	ไชยมงคล (Chaimongkol)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	จำปา (DS Jumpar)
เจเอส	ไชยมงคล (JS Chaimongkol)

4.2 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นเส้น

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เอบีซี	เบ็กบาน (ABC Burgbarn)
เออาร์เอ็ม	พลอย (ARM Ploy) ปราณี (ARM Pranee) สปีด (ARM Speed)
พีเอสแอล	พรรณพิลาศ (PSL Panpilas / Bold)
ชื่อคน	ชนก (Chanok Medium) โอบสวาท (Obsaward) สุโขทัย (Sukhothai) วังสิกา (Wangsika)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	ปาติโมกข์ (DS Patimoke / Condensed) สายไหม (DS Sai Mai) วิสาขะ (DS Wisaka)
เจเอส	ชนก (JS Chanok) โอบสวาท (JS Obsaward) ปราณี (JS Pranee)
เจเอส	วังสิกา (JS Wangsika)

4.3 น้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นสัน
ที่เป็นตัวอม

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เออาร์เอ็ม	ธารทิพย์ (ARM Tanthip / Bold)
ชื่อคน	ประจักษ์ (Prajuk) วนิดา (Wanida)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เจเอส	ประจักษ์ (JS Prajuk) วนิดา (JS Wanida)

5. ตัวลายมือเขียน (Handwriting)

5.1 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรเท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นสัน

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เอบีซี	อนุรักษ์ (ABC Anuluck)
เออาร์เอ็ม	จตุพล (ARM Jatupon) นีโน (ARM Neeno) สาวสยาม (ARM Saosiam) สวิง (ARM Swing)
อีเอซี	นพ สคริปต์ (EAC Nop Script / Bold)
พีเอสแอล	อิสรา (PSL Isara / Bold)

ชื่อคน	ดวงตา (Duangta) เจตริน (Jetarin) มาชา (Macha) นีโน่ (Neeno) ตีนา (Tina) ตุมตาม (Toomtarn)
--------	--

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	ดุสิต (DS Dusit) ฟรีแฮนด์ (DS Freehand) ฟรีแจ็ค (DS Freejack) ลิลี่ (DS Lily) โมเดิร์น (DS Modern)
เจเอส	ดวงตา (JS Duangta) เจตริน (JS Jetarin) มาชา (JS Macha) นีโน่ (JS Neeno) ตีนา (JS Tina) ตุมตาม (JS Toomtarn)

5.2 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะโค้งหรือเป็นเส้น

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เออาร์เอ็ม	พูกัน (ARM Pukan)
พีเอสแอล	ชลาลัย (PSL Chalalai Classic)
ชื่อคน	สิริยม (Sirium)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	ริบบอน (DS Ribbon)
เจเอส	สิริยม (JS Sirium)

5.3 แบบที่มีน้ำหนักเส้นอักษรไม่เท่ากัน รูปร่างตัวอักษรมีลักษณะเหลี่ยม

ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
เออาร์เอ็ม	ไชนีส (ARM Chinese)
ชื่อคน	ชอลิวเฮียง (Chawlewhiang)

ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

ชื่อตระกูลตัวอักษร	ชื่อแบบตัวอักษร
ดีเอส	เยาวราช (DS Yaowarat)
เจเอส	ชอลิวเฮียง (JS Chawlewhiang)

จากตารางทั้งหมดข้างต้นนี้ เป็นตารางที่แสดงแบบตัวอักษรไทยทั้งหมดที่มีใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่าที่รวบรวมมาได้ มาแจกแจงตามประเภทของกลุ่มตัวอักษร ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ศึกษาว่าแบบตัวอักษรในแต่ละกลุ่มใหญ่ ๆ นั้น ประกอบด้วยไปด้วยแบบตัวอักษรในกลุ่มใดบ้าง เรียงตามระบบปฏิบัติการ และตามลำดับตัวอักษร เพื่อการค้นหาที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวจิตราภรณ์ สีเอียด
วันเดือนปีเกิด	15 กุมภาพันธ์ 2519
วุฒิการศึกษา	
2544 - ปัจจุบัน	ศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 - 2537	สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์	
2544 - ปัจจุบัน	Graphic Designer บริษัท Concept International Design
2543 - 2544	Interior Designer บริษัท Concept International Design
2542 - 2543	Interior Designer บริษัท Aspekte Design
สถานที่ติดต่อ	826/190 ถนนบรมราชชนนี ปิ่นเกล้าริเวอร์พาร์ควิว อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย