

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กรมควบคุมโรคติดต่อ, กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคเอดส์.

กรุงเทพมหานคร : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2531.

กองโรคเอดส์ . กระทรวงสาธารณสุข. "สถานการณ์โรคเอดส์" ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม
2535.

จินตนา เหลืองสุวาลัย. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อะไร และเจตคติต่อโรคกับพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อโรคเอดส์ของวัยรุ่นในชุมชนแออัดแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2534.

เต็มศรี ชำนิจารกิจ. สถิติประจักษ์ทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 3: กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

เทพนม เมืองแมน. ปัญหาสาธารณสุขของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศไทย. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร. 2529.

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. พฤติกรรมสุขภาพ. สำนักงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์ประสานงานทางการ
แพทย์และสาธารณสุข. กระทรวงสาธารณสุข.

ทัสสนี นุชประสูร และ เต็มศรี ชำนิจารกิจ (บรรณาธิการ). การวิจัยชุมชนทางการแพทย์.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

ธีระ งามสูตร. "ประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทยช่วง 7 ปี
ครั้งที่ผ่านมา" วารสารโรคติดต่อ. 1,8 (มีนาคม 2534):35-38.

_____. "วิเคราะห์การดำเนินงานป้องกันโรคเอดส์" วารสารโรคเอดส์. 1,5
(ตุลาคม 2534) :12-14.

บรรลุ ศิริพานิช. เอดส์มหันตภัยของโลก. กรุงเทพมหานคร: จัดพิมพ์คปไฟ, 2533.

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. ทัศนคติ การวัด การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. พระนคร :
ไทยวัฒนาพานิช, 2526.

_____. พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพ และสุขภาพศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
เจ้าพระยาการพิมพ์, 2534.

ประเสริฐ ทองเจริญ. เอดส์. กรุงเทพมหานคร : อักษรสมัย , 2531.

ไพรัช ดีสุดจิต. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ .พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

มาลี เกื้อนพคุณ. ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพ ระหว่างสามีและภรรยา ความเชื่อเกี่ยวกับ
โรคเอดส์กับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของสามี. วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยครอบครัว. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
2535.

มุกดา ตฤณานนท์. มาตรฐานการบำบัดรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2534.

วณี ปิ่นประทีป. ความรู้ และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของจังหวัดพิษณุโลก ปี 2534. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เวชศาสตร์ชุมชน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โยธี แสงดี. พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานขับรถสิบล้อ ต่อการรับและแพร่เชื้อโรคเอดส์.

เอกสารทางวิชาการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม. มหาวิทยาลัยมหิดล. 2534.

สมชาย สุนันท์วิชัย. หลักชีวสถิติ. พิมพ์ครั้งที่ 2 ; กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริม
วิชาการ. 2526.

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. การสร้างมาตรวัดในการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:
ภาพพิมพ์, 2531.

_____ . ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, 2534.

_____ . เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, 2528.

แสงโถม ศิริพานิช. ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มนักศึกษาและกลุ่ม
ประกอบอาชีพ ในจังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาการระบาด. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.

หรรษา เกียนทอง. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคเอดส์กับการเรียนรู้ต่อพฤติกรรม
เสี่ยงของการเป็นเอดส์ ในหญิงวัยเจริญพันธุ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.

อัญชลี สิงห์สุด. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และเจตคติ กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ
โรคเอดส์ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. วิทยาลัยพณิชยการ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
2534.

อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ. เอดส์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเมดาร์ท , 2528.

อุทุมพร ทองอุไร. "การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์"
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

..... "แบบสอบถาม: การสร้างและการใช้" กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

ภาษาอังกฤษ

Anne M. Johnson. et al. Transmission of HIV to heterosexual partners of
Infected men and women. AID. 1989;3:367-372.

Gwyneth Lewis. AIDS Programmer in Transition. World Health Forum. 1991;
12: 297-301.

Leon Eisenberg. Health Education and the AIDS epidemic. British Journal
of Psychiatry. 1989;154 :754-767.

Lwanga S.K. and Lemeshow S. Sample site Determination in Health
Studies A pratical Manual. England : World Health Organization,
1991.

Rick Petosa. Using the Health Belief Model to Predict Safer Sex intentions among adolescents. Health Education Quarterly (Winter).1991; 464-474.

Rose Weitz. Life with AIDS. United States of America : British Cataloging-in-Publication information.1991.

S.Guinn. HIV/AIDS and sexual behavior. AIDS care.1990; 2:389-397.

Susan Tucker Sugerma. Acquired Immunodeficiency Syndrome and Adolescents Knowledge ,Attitude,and Behavior of Runaway and Homeless Youths. AJDC-Vol.1991;145:431-436.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก

แบบสอบถาม

ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์

	code
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	[] [] [] []
	1-4
คำชี้แจงใส่เครื่องหมาย "/" ลงในช่องว่าง () หน้าคำตอบที่เป็นจริงและเติมคำลงในช่องว่างให้ชัดเจน	
1. เพศ 1) ชาย 2) หญิง	[] 5
2. อายุ (จำนวนเต็มปี) ปี	[] [] 6-7
3. ระดับการศึกษาสูงสุด (ระบุชั้นที่จบด้านหลังคำตอบในข้อที่ทำเครื่องหมาย /)	[] 8
1. ไม่ได้ศึกษา 2. ประถมศึกษา 3. มัธยมศึกษาตอนต้น	
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 5. อนุปริญญา 6.ปริญญาตรี	
4. สถานภาพสมรส	[] 9
1. โสด 2. คู่ 3. หย่าร้าง	
5. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน บาท	[] 10
(ถ้าในกรณี <u>สามี</u> หรือ <u>ภรรยา</u> มีรายได้ ให้รวมรายได้ ของ <u>สามี</u> หรือ <u>ภรรยา</u> ด้วย)	
6. ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด	[] 11
1. นครราชสีมา 2. กรุงเทพมหานคร 3. ต่างจังหวัด	
7. สถานที่พักอาศัย 1. ในโรงงาน	[] 12
2. นอกโรงงาน (บ้านตนเอง บ้านเช่า) ระบุ	
8. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่กับใคร	[] 13
1. ครอบครัว 2. อาศัยอยู่กับญาติ 3. เพื่อน	
4. วัด 5. บ้านเช่า	
9. ระบบการทำงาน 1. เวลาปกติ 8.00-16.00 น.	[] 14
2. เป็นกะ (ผลัด)	
10. อาชีพเดิม 1. รับจ้าง 2. ทำไร่ ทำนา 3. ค้าขาย 4. ข้าราชการ	[] 15
9. ไม่ได้ทำ	

คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามที่ตรงกับความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติ

และทำเครื่องหมาย"/"หน้าข้อที่ท่านเลือก

1. ท่านเคยรับฟัง หรือรับรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์หรือไม่

1. เคย 2. ไม่เคย

ถ้าเคยโปรดตอบในข้อต่อไปนี้ โดยใส่เครื่องหมาย "/" ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง

ของท่านว่าได้รับข่าวสารทุกครั้ง หรือบ่อยที่สุด นานๆ ครั้ง ไม่เคย โดยที่

-ทุกครั้งหรือบ่อยที่สุด หมายถึง ความบ่อยของการได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จากแหล่งข่าวสาร
นั้นๆ มาก เช่น ใน 1 สัปดาห์ ท่านได้รับข่าวสารนั้น 3-5 ครั้ง

-นานๆ ครั้ง หมายถึง ความบ่อยของการได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จากแหล่งข่าวสารนั้นๆ เป็นบาง
ครั้ง เช่น ใน 1 สัปดาห์ท่านได้รับข่าวสารนั้น 1-2 ครั้ง

-ไม่เคย หมายถึง ความบ่อยของการได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จากแหล่งข่าวสารนั้นๆ น้อยหรือ
ไม่มีโอกาสเลย

<u>ข้อความ</u>	1. ทุกครั้งหรือ บ่อยที่สุด	2. นานๆ ครั้ง	3. ไม่เคย
<p>ท่านได้รับข่าวเกี่ยวกับโรคเอดส์หรือมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ จากแหล่งใดบ้าง</p> <p>1. จากหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ</p> <p>2. โทรทัศน์ / ภาพยนตร์</p> <p>3. รายการวิทยุ</p> <p>4. แผ่นป้ายตามสถานที่ต่างๆ</p> <p>5. การจัดนิทรรศการเผยแพร่ / นิทรรศการต่อต้านโรคเอดส์</p> <p>6. เอกสารหรือใบปลิวแนะนำเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ โรคเอดส์ตามสถานพยาบาล</p> <p>7. คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล</p> <p>8. คำแนะนำจากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานในโรงงานที่ ท่านทำงานอยู่</p>			<p>[] 17</p> <p>[] 18</p> <p>[] 19</p> <p>[] 20</p> <p>[] 21</p> <p>[] 22</p> <p>[] 23</p> <p>[] 24</p>

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของตัวอย่าง

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย " / " ลงในช่องทางขวามือที่ตรงเพียงข้อเดียว

ข้อความ	1. ใช่	2. ไม่ใช่	3. ไม่ทราบ	
1. โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง				<input type="checkbox"/> 25
2. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง เมื่อเป็นแล้วจะทำให้ ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมลง				<input type="checkbox"/> 26
3. คนที่ได้รับเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกายแล้วแสดงอาการของ โรคทันที				<input type="checkbox"/> 27
4. อาการเริ่มแรกของโรคเอดส์ คือมีไข้เรื้อรัง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ต่อมน้ำเหลืองตามตัวโต น้ำหนักลด				<input type="checkbox"/> 28
5. โรคเอดส์เมื่อเป็นแล้ว ไม่มีทางรักษา ให้หายขาดได้				<input type="checkbox"/> 29
6. คนที่มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงดี แต่มีเชื้อโรคเอดส์ในร่าง กาย มีโอกาสแพร่โรคเอดส์สู่คนอื่นได้				<input type="checkbox"/> 30
7. การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ กระทำได้ โดยการตรวจเลือด				<input type="checkbox"/> 31
8. ชายรักร่วมเพศ ผู้ฉีดยาเสพติด และหญิงบริการเป็นผู้เสี่ยง ต่อการ ติดเชื้อโรคเอดส์				<input type="checkbox"/> 32
10. ในปัจจุบันนี้มีวัคซีน ฉีดป้องกันโรคเอดส์ได้แล้ว				<input type="checkbox"/> 33
11. การที่มีบาดแผลหรือรอยถลอก บริเวณอวัยวะเพศ ทั้งชาย และหญิงถ้ามีการร่วมเพศ กับผู้ที่มีเชื้อโรคเอดส์ จะทำให้ติด เชื้อโรคเอดส์ได้ง่าย				<input type="checkbox"/> 34
12. โรคเอดส์ติดต่อกันได้โดย				
12.1 การร่วมเพศกับผู้ที่มีเชื้อโรคเอดส์				<input type="checkbox"/> 35
12.2 รับประทานของผู้ที่มีเชื้อโรคเอดส์				<input type="checkbox"/> 36
12.3 ถูกของที่มีเชื้อโรคเอดส์กัด				<input type="checkbox"/> 37

ข้อความ	1. ใช่	2. ไม่ใช่	3.ไม่ทราบ	
12.4 ใช้เข็ม และกระบอกฉีดยาร่วมกัน				[] 38
12.5 ใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมร่วมกัน				[] 39
12.6 ว่าสน้ำในสระเดียวกัน				[] 40
12.7 รับประทานอาหารร่วมกัน				[] 41
12.8 ใช้เสื้อผ้าร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์				[] 42
12.9 แม่ที่มีเชื้อโรคเอดส์ ถ้าสทอดเชื้อไปสู่บุตรในครรภ์				[] 43
13. การป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ ทำได้โดย				
13.1 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีการร่วมเพศกับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของตนหรือหญิงบริการ				[] 44
13.2 ไม่ใช้เข็ม และกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้อื่น				[] 45
13.3 งดการสัมผัสทางเพศ				[] 46
13.4 กินยาขับปัสสาวะหลังร่วมเพศ				[] 47
13.5 ทำความสะอาดอวัยวะเพศหลายๆครั้งหลังการร่วมเพศกับหญิงบริการ				[] 48

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของตัวอย่าง

ข้อความ	1 เห็นด้วย อย่างยิ่ง	2 เห็นด้วย	3 ไม่แน่ใจ	4 ไม่เห็น ด้วย	5 ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	
1. การร่วมเพศกับหญิงโสเภณีที่เป็นพาประจำถ้าไม่ใช้ถุงยางอนามัยจะทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์ได้						[] 49
2. การป่วยเป็นกามโรคหรือโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่น เริม แผลที่อวัยวะเพศ มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์						[] 50
3. การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในกรณีมีการร่วมเพศกับโสเภณีหรือชายบริการ						[] 51

ข้อความ	1. เห็นด้วย อย่างยิ่ง	2. เห็นด้วย	3. ไม่แน่ใจ	4. ไม่เห็น ด้วย	5. ไม่เห็น ด้วยอย่างยิ่ง	
4. โครเคดส์เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ						[152]
5. ท่านมีความรู้สึกอายและลำบากใจในการที่จะไปตรวจหาเชื้อโรคร็อคเคดส์						[153]
6. การตรวจหาเชื้อโรคร็อคเคดส์เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเพราะรู้ว่าเป็นแล้วรักษาไม่ได้						[154]
7. การกินยาปฏิชีวนะก่อนการร่วมเพศกับหญิงหรือชายบริการจะป้องกันโรคร็อคเคดส์ได้						[155]
8. เมื่อติดเชื้อโรคร็อคเคดส์แล้วจะไม่มีทางกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้ เชื้อยังคงอยู่ตลอดชีวิต						[156]
9. ผู้ที่สำล่อนทางเพศและร่วมเพศ แบบวิถึถาวรจะติดเชื้อโรคร็อคเคดส์ได้ง่าย						[157]
10. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันโดยไม่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคร็อคเคดส์ก่อนจะเสีงต่อการติดเชื้อโรคร็อคเคดส์ได้ง่าย						[158]
11. การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ปวยโรคร็อคเคดส์ จะทำให้ติดต่อกันได้						[159]
12. การอยู่ร่วมบ้านกับผู้ปวยโรคร็อคเคดส์จะติดเชื้อโรคร็อคเคดส์ได้ง่ายจึงไม่ควรคลุกคลีกับผู้ปวย						[160]
13. ควรมีการคุมกำเนิดหญิงที่มีเชื้อโรคร็อคเคดส์ในร่างกาย เพราะเชื้อโรคร็อคเคดส์สามารถถ่ายทอดสู่ทารกได้						[161]
14. ชายหรือหญิงบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการติดเชื้อโรคร็อคเคดส์ ควรได้มีการตรวจหาเชื้อโรคร็อคเคดส์ทุกราย						[162]
15. สถานบริการและแหล่ง เรืองรมย์ต่างๆ ควรจัดหาถุงอนามัยไว้สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการทุกครั้ง						[163]
16. โครคร็อคเคดส์เป็นโรคสังคมรังเกีจขผู้เป็นโรคร็อคเคดส์จึงไม่ควรอยู่ร่วมกับผู้ปวยอื่น						[164]

11. ท่านรักษาสุขภาพลักษณะ อนามัยที่ดีทั้งกับตนเองหรือผู้อื่น มีกนิสัรรักษาความสะอาดชำระล้างร่างกาย ทำความสะอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ส่วนตัวอยู่เสมอ
1. ทำเป็นบางครั้ง 2. ทำเป็นประจำ 3. ไม่ทำ [] 72
12. หากสัมผัส เลือด น้ำเมือก ของผู้อื่นควรล้างด้วยน้ำและสบู่ทันที
1. เคยเป็นบางครั้ง 2. เคยทุกครั้ง 3. ไม่เคยทำเลย [] 73
- ถ้าผู้ที่เคยมีเพศสัมพันธ์กรุณาตอบข้อต่อไปนี
13. ท่านเคยร่วมเพศกับชาย หรือหญิงที่ไม่ใช้คู่มารสของตนเองหรือไม่
1. เคยเป็นบางครั้ง 2. เคยบ่อยครั้ง 3. ไม่เคย [] 74
14. ฆณะต้องร่วมเพศกับคนที่ไม่รู้จัก หรือไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อโรคเอดส์อยู่ ต้องมีการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง
1. ใช้เป็นบางครั้ง 2. ใช้ทุกครั้ง 3. ไม่ใช้เลย 4. ไม่เคยมีพฤติกรรมนี้ [] 75
- ถ้าผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัย โปรดตอบคำถามข้อ 15 ถ้าไม่เคยใช้ไม่ต้องตอบคำถามข้อ 15
15. ในการใช้ถุงยางอนามัย ท่านหรือคู่นอนของท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้หรือไม่
1. เคยปฏิบัติ 2. ไม่เคยปฏิบัติ [] 76
- 15.1 เลือกซื้อถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพโดยดูวันที่ ผลิต และหมดอายุ
1. ไม่เคยปฏิบัติ 2. ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 3. ปฏิบัติทุกครั้ง [] 77
- 15.2 เมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งใหม่ให้เปลี่ยนถุงยางอนามัยใหม่ทุกครั้งเสมอ ห้ามใช้อันเก่า
1. ไม่เคยปฏิบัติ 2. ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 3. ปฏิบัติทุกครั้ง [] 78
- 15.3 การถอดถุงยางอนามัยออกโดยไม่ให้มือสัมผัสถึงส่วนที่สัมผัสกับช่องคลอด
1. ไม่เคยปฏิบัติ 2. ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 3. ปฏิบัติทุกครั้ง [] 79
- 15.4 ทิ้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วลงในโถส้วม หรือเผา
1. ไม่เคยปฏิบัติ 2. ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 3. ปฏิบัติทุกครั้ง [] 80

ประวัติผู้วิจัย

นางสาว เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธ์ุ เกิดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2507 ที่จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง เทียบเท่าปริญญาตรี จาก วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ.2528 จากนั้นเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2534 ได้รับราชการครั้งแรก ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย