

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยดังนี้

- ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของประชากร แสดงไว้ในตารางที่ 2
- ตอนที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แสดงไว้ในตารางที่ 3-14 ผู้วิจัยกำหนดระดับการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
    ความถี่เฉลี่ยเลขคณิตตั้งแต่ 2.50 - 3.00 ถือว่าปฏิบัติในระดับมาก  
    ความถี่เฉลี่ยเลขคณิตตั้งแต่ 1.50 - 2.49 ถือว่าปฏิบัติในระดับ

ปานกลาง

- ความถี่เฉลี่ยเลขคณิตตั้งแต่ 1.00 - 1.49 ถือว่าปฏิบัติในระดับน้อย
- ตอนที่ 3 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาล แสดงไว้ในตารางที่ 15-25
- ตอนที่ 4 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประสบการณ์การทำงาน แสดงไว้ในตารางที่ 26-36
- ตอนที่ 5 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลแสดงไว้ในตารางที่ 37-47

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพประชากร

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ จำแนกตามประสบการณ์การทำงานและประเภทของโรงพยาบาล

| ประสบการณ์การทำงาน | โรงพยาบาลศูนย์ |        | โรงพยาบาลทั่วไป |        | โรงพยาบาลชุมชน |        | รวม   |        |
|--------------------|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|-------|--------|
|                    | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ไม่เกิน 5 ปี       | 56             | 70.00  | 67              | 68.3   | 55             | 70.5   | 178   | 69.5   |
| 6 - 10 ปี          | 18             | 22.5   | 18              | 18.4   | 13             | 16.7   | 49    | 19.2   |
| 11 ปีขึ้นไป        | 6              | 7.5    | 13              | 13.3   | 10             | 12.8   | 29    | 11.3   |
| รวม                | 80             | 100.00 | 98              | 100.00 | 78             | 100.00 | 256   | 100.00 |

จากตาราง จากจำนวนพยาบาลวิชาชีพทั้งสิ้น 256 คน พบว่าจำนวนมากที่สุดคือ ร้อยละ 69.5 มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในระดับไม่เกิน 5 ปี รองลงมาคือร้อยละ 19.2 และร้อยละ 11.3 มีประสบการณ์ตามลำดับคือ 6-10 ปี และ 11 ปีขึ้นไป

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในกิ่งเถา  
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 3 กิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในกิ่งเถา ของ  
พยาบาลวิชาชีพ

| กิจกรรมการพยาบาล                               | $\bar{x}$ | S.D. | ระดับการปฏิบัติ |
|--|-----------|------|-----------------|
| 1. การสังเกตการเจ็บป่วย                        | 2.73      | .47  | มาก             |
| 2. การระบายอากาศและความอบอุ่น                  | 2.65      | .51  | มาก             |
| 3. ความสะอาดของห้องและผนัง<br>สัญลักษณ์ของบ้าน | 2.61      | .50  | มาก             |
| 4. เที่ยงและเครื่องนอน                         | 2.61      | .55  | มาก             |
| 5. การรับประทานอาหารและประเภท<br>ของอาหาร      | 2.56      | .61  | มาก             |
| 6. ความสะอาดส่วนบุคคล                          | 2.54      | .60  | มาก             |
| 7. เสี่ยง                                      | 2.42      | .55  | ปานกลาง         |
| 8. การจัดทำเนื้องานในหอผู้ป่วย                 | 2.42      | .53  | ปานกลาง         |
| 9. การสนทนาให้กำลังใจและการให้<br>คำแนะนำ      | 2.39      | .63  | ปานกลาง         |
| 10. แสงสว่าง                                   | 2.21      | .76  | ปานกลาง         |
| 11. สภาพแวดล้อมต่าง ๆ                          | 1.88      | .57  | ปานกลาง         |
| รวม  | 2.46      | .57  | ปานกลาง         |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการกรมการพยาบาลโดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายด้าน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการในด้านการสังเกต การเจ็บป่วย การระบายอากาศและความอบอุ่น ความสะอาดของห้องและผนัง สุขลักษณะของบ้าน เติงและเครื่องนอน การรับประทานอาหารและประเภทของอาหาร และความสะอาดส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก ด้านเสียง การจัดดำเนินงานในหอผู้ป่วย การสนทนาให้กำลังใจและการให้คำแนะนำ แสงสว่างและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในระดับปานกลาง คู่มือการพยาบาลในแต่ละด้านจำแนกเป็นรายชื่อในตารางที่ 4-14



ศูนย์วิทยพักร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในกิ่งเถา  
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการสังเกตการเจ็บป่วยจำแนกเป็นรายข้อ

| กิจกรรมการพยาบาล  | $\bar{x}$ | S.D | ระดับการปฏิบัติ |
|---|-----------|-----|-----------------|
| 1. ประเมินสภาวะของผู้ป่วยทั้งทาง<br>ร่างกายและจิตใจได้ถูกต้อง<br>รวดเร็ว เช่น ผู้ป่วยมีอาการเขียว<br>จากการขาดออกซิเจนและให้การ<br>ช่วยเหลือได้ทันเวลาที่ | 2.90      | .30 | มาก             |
| 2. บันทึกอาการ อาการแสดง ตลอดจน<br>ทั้งการดำเนินโรคของผู้ป่วย   | 2.82      | .38 | มาก             |
| 3. สังเกตอาการ อาการแสดง<br>พฤติกรรมและความต้องการของ<br>ผู้ป่วย  | 2.72      | .46 | มาก             |
| 4. รักษาความลับของผู้ป่วยอย่าง<br>เคร่งครัด   | 2.63      | .53 | มาก             |
| 5. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทาง<br>ร่างกาย จิตใจ และอาการของ<br>ผู้ป่วยที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม   | 2.59      | .55 | มาก             |
| รวม   | 2.73      | .47 | มาก             |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการ  
สังเกตการเจ็บป่วย อยู่ในระดับมากทุกข้อ กิจกรรมที่มีการกระจายของกรปฏิบัติ  
มากที่สุดคือ "รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางร่างกาย จิตใจและอาการของผู้ป่วย  
ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม" และกิจกรรมที่มีการกระจายน้อยที่สุดคือ  
"ประเมินสภาวะของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ถูกต้องรวดเร็ว เช่น  
ผู้ป่วยมีอาการเขียวจากการขาดออกซิเจน และให้การช่วยเหลือได้ทันเวลาที่"



ศูนย์วิทยพัชกร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในคิงเดล  
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการระบายอากาศและความอบอุ่น จำแนก  
เป็นรายข้อ

| กิจกรรมการพยาบาล   | $\bar{x}$ | S.D | ระดับการปฏิบัติ |
|--|-----------|-----|-----------------|
| 1. ทำลายเชื้อโรคโดยใช้สีกส่วนของ<br>น้ำยาผสมที่ถูกต้องและเหมาะสม   | 2.85      | .39 | มาก             |
| 2. เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไร้อันตราย<br>เข้าที่เรียบร้อย ไม่วางไว้ที่เตียง<br>ผู้ป่วย                        | 2.79      | .41 | มาก             |
| 3. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้<br>ในตึกผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยใช้เสร็จ เช่น<br>หน้ากาก $O_2$ อ่างเช็ดตัว เป็นต้น | 2.79      | .41 | มาก             |
| 4. ทิ้งผ้าปิดแผลที่ไร้อันตรายลงในภาชนะ<br>ที่มีฝาปิด   | 2.74      | .54 | มาก             |
| 5. จัดหาผ้าปิดเครื่องมือเครื่องใช้<br>และภาชนะทุกชิ้นในห้องผู้ป่วย   | 2.68      | .53 | มาก             |
| 6. จัดหาผ้าห่มให้กับผู้ป่วย  | 2.61      | .52 | มาก             |
| 7. เก็บหมอนอนทันทีหลังจากผู้ป่วยใช้<br>แล้ว  | 2.38      | .61 | ปานกลาง         |
| 8. จัดให้มีการระบายอากาศและ<br>อากาศบริสุทธิ์อย่างเพียงพอใน<br>ห้องผู้ป่วย                                       | 2.35      | .62 | ปานกลาง         |
| รวม  | 2.65      | .51 | มาก             |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการ  
 ระบายอากาศและความอบอุ่นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นกิจกรรม "เก็บหม้อ  
 นอนทันทีหลังจากผู้ป่วยไข้แล้ว" และ "จัดให้มีการระบายอากาศและอากาศบริสุทธิ์  
 อย่างเพียงพอภายในหอผู้ป่วย" ที่ปฏิบัติในระดับปานกลาง กิจกรรมที่มีการกระจาย  
 ของการปฏิบัติมากที่สุดคือ "จัดให้มีการระบายอากาศและอากาศบริสุทธิ์อย่างเพียงพอ  
 ภายในหอผู้ป่วย" และกิจกรรมที่มีการกระจายของการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ "ทำลาย  
 เชื้อโรคโดยใช้สัดส่วนของน้ำยาผสมที่ถูกต้องและเหมาะสม"



ศูนย์วิทยพัชร์พยากร  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 6 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในตึกเถล  
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านความสะอาดของห้องและผนัง สุขลักษณะ  
ของบ้านจำแนกเป็นรายชื่อ

| กิจกรรมการพยาบาล  | $\bar{x}$ | S.D. | ระดับการปฏิบัติ |
|---|-----------|------|-----------------|
| 1. กำจัดขยะมูลฝอยได้ถูกที่                                | 2.75      | .46  | มาก             |
| 2. จัดหอยุ่ป่วยให้สะอาด ปราศจาก<br>ฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น | 2.53      | .53  | มาก             |
| รวม   | 2.64      | .50  | มาก             |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านความ  
สะอาดของห้องและผนัง สุขลักษณะของบ้านอยู่ในระดับมากทั้ง 2 กิจกรรม  
กิจกรรมการพยาบาล "จัดหอยุ่ป่วยที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ให้ปราศจากฝุ่นละอองและ  
กลิ่นเหม็น" มีการกระจายของการปฏิบัติ .53 และกิจกรรม "กำจัดขยะ  
มูลฝอยได้ถูกที่" มีการกระจายของการปฏิบัติ .46

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 7 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในกิ่งเกล  
ของพยาบาลวิชาชีพ คำนวณค่าเฉลี่ยและเครื่องนอนจำแนกเป็นรายชื่อ

| กิจกรรมการพยาบาล  | $\bar{x}$ | S.D. | ระดับการปฏิบัติ |
|---|-----------|------|-----------------|
| 1. จัดและทำความสะอาดโต๊ะ<br>ข้างเตียงขณะทำเตียง   | 2.70      | .51  | มาก             |
| 2. ทำความสะอาดเตียงและที่นอน<br>พร้อมทั้งดึงผ้าปูที่นอนให้เรียบตึง<br>ปราศจากรอยย่น   | 2.65      | .50  | มาก             |
| 3. ปูผ้าขวางเตียงลงบนผ้าข้าง<br>ในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ผ้าข้าง<br>รองรับ  | 2.58      | .65  | มาก             |
| 4. เช็ดและทำความสะอาดเตียง<br>ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในผู้ป่วย<br>ติดเชื้ทุกราย เช่น lysol $\frac{1}{2}$ %<br>ก่อนปูเตียงและหลังจากวีเตียง<br>เมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน | 2.50      | .55  | มาก             |
| รวม   | 2.61      | .55  | มาก             |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในค่านเฉลี่ยและ  
เครื่องนอนอยู่ในระดับมากทุกข้อ กิจกรรมที่มีการกระจายของกาปฏิบัติมากที่สุดคือ  
"ปูผ้าขวางเตียงลงบนผ้าข้างในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ผ้าข้างรองรับ" และกิจกรรม  
ที่มีการกระจายน้อยที่สุดคือ "ทำความสะอาดเตียงและที่นอนพร้อมทั้งดึงผ้าปูที่นอน  
ให้เรียบตึงปราศจากรอยย่น"

ตารางที่ 8 กิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในคิงเดล ของ  
พยาบาลวิชาชีพ ด้านการรับประทานอาหารและประเภทของอาหาร  
จำแนกเป็นรายชื่อ

| กิจกรรมการพยาบาล  | $\bar{x}$ | S.D. | ระดับการปฏิบัติ |
|---|-----------|------|-----------------|
| 1. ให้การดูแล ควบคุมการลักลอบนำ<br>อาหารมา รับประทานในผู้ป่วยที่<br>ง่วงนอนและอาหารหรือผู้ป่วยที่ท้อง<br>ได้รับอาหารพิเศษ | 2.74      | .51  | มาก             |
| 2. ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับอาหาร<br>ตรงตามเวลา   | 2.72      | .54  | มาก             |
| 3. จัดให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำ<br>อย่างเพียงพอ เหมาะสมและ<br>ถูกต้องกับสภาวะของโรค                                     | 2.64      | .59  | มาก             |
| 4. สังเกตและบันทึกจำนวนอาหาร<br>และน้ำที่ผู้ป่วยรับประทานได้  | 2.43      | .66  | ปานกลาง         |
| 5. ขณะรับประทานอาหาร ทานระมัด<br>ระวังไม่ให้มีเรื่องรบกวนผู้ป่วย<br>เช่น เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ                            | 2.30      | .73  | ปานกลาง         |
| รวม   | 2.56      | .61  | มาก             |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการ  
รับประทานอาหารและประเภทของอาหารอยู่ในระดับมาก 3 กิจกรรม และระดับ  
ปานกลาง 2 กิจกรรม กิจกรรมที่มีการกระจายของกรปฏิบัติมากที่สุดคือ "ขณะ  
รับประทานอาหาร ท่านระมัดระวังไม่ให้มีเรื่องรบกวนผู้ป่วย เช่นเรื่องเกี่ยวกับ  
ธุรกิจ" กิจกรรมที่มีการกระจายน้อยที่สุดคือ "ให้การดูแลและควบคุมการชักลอม  
นำอาหารมารับประทานในหอผู้ป่วยทั้งคนไข้และอาหาร หรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหาร  
พิเศษ"



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 9 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในกิ่งเขต  
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านความสะอาดส่วนบุคคลจำนวน 6 เป็นรายชื่อ

| กิจกรรมของการพยาบาล   | $\bar{x}$ | S.D. | ระดับการปฏิบัติ |
|---|-----------|------|-----------------|
| 1. เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยเป็นประจำวัน<br>และเมื่อมีเหตุจำเป็น  | 2.72      | .51  | มาก             |
| 2. ให้การสังเกตและป้องกันแผลกดทับ<br>ในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้<br>เช่น กำหนดตารางพลิกตัว                       | 2.66      | .58  | มาก             |
| 3. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของ<br>ผิวหนังขณะที่อาบน้ำหรือเช็ดตัวให้<br>ผู้ป่วย เช่น เชื้อยากล่าว แดงเป็น<br>จ้ำ เป็นต้น | 2.66      | .61  | มาก             |
| 4. ให้การดูแลและรักษาความสะอาด<br>ของผิวหนังให้แห้งอยู่เสมอ<br>ปราศจากความชื้นแฉะ                                     | 2.51      | .58  | มาก             |
| 5. ให้การดูแลความสะอาดร่างกาย<br>ผู้ป่วยในความรับผิดชอบในแต่ละวัน<br>เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ สระผม                        | 2.39      | .62  | ปานกลาง         |
| 6. เช็ดตัวหรืออาบน้ำคว่ำสบู่ให้ผู้ป่วย<br>อย่างน้อยวันละครั้ง   | 2.28      | .67  | ปานกลาง         |
| รวม   | 2.54      | .60  | มาก             |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านความ  
สะอาดส่วนบุคคลอยู่ในระดับมาก 4 กิจกรรม และระดับปานกลาง 2 กิจกรรม  
กิจกรรมที่มีการกระจายของกรปฏิบัติมากที่สุดคือ "เช็ดตัวหรืออาบน้ำด้วยสบู่ให้  
ผู้ป่วยอย่างน้อยวันละครั้ง" กิจกรรมที่มีการกระจายน้อยที่สุดคือ "เปลี่ยนเสื้อผ้าให้  
ผู้ป่วยเป็นประจำวันและเมื่อมีเหตุจำเป็น"



ศูนย์วิทยพัชพยาบาล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 10 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามโน้ตค้นของฟลอเรนซ์ ในคิงเดล  
ของพยาบาลวิชาชีพ คำนวณเฉลี่ย จำแนกเป็นรายชื่อ

| กิจกรรมการพยาบาล   | $\bar{x}$ | S.D. | ระดับการปฏิบัติ |
|--|-----------|------|-----------------|
| 1. ละเว้นการสนทนาที่เป็นสาเหตุให้<br>ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวล  | 2.66      | .56  | มาก             |
| 2. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังขณะปฏิบัติ<br>งานโดยเฉพาะช่วงกลางคืน  | 2.49      | .55  | ปานกลาง         |
| 3. ระมัดระวังการใช้เสียงขณะที่ผู้ป่วย<br>กำลังนอนหลับ  | 2.42      | .51  | ปานกลาง         |
| 4. เตรียมร่างกายผู้ป่วยเพื่อการพักผ่อน<br>อย่างเต็มที่ เช่น อาบน้ำ หรือเช็ดตัว<br>และสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย ไม่อึดอัด | 2.39      | .57  | ปานกลาง         |
| 5. จัดสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเงียบ<br>สงบและเป็นสัดส่วนปราศจากสิ่ง<br>รบกวน เช่น กลิ่น แสง เสียง<br>เป็นต้น         | 2.16      | .57  | ปานกลาง         |
| รวม  | 2.42      | .55  | ปานกลาง         |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในค่านเฉลี่ย  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นกิจกรรม "ละเว้นการสนทนาที่เป็นสาเหตุให้  
ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวล" ที่มีการปฏิบัติในระดับมาก

หากพิจารณารายชื่อของค่านนี้ กิจกรรมที่มีการกระจายของกรณีปฏิบัติมากที่สุดคือ "จัดสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเงียบสงบและเป็นสัดส่วนปราศจากสิ่งรบกวน เช่น กลิ่น แสง เสียง เป็นต้น" กิจกรรมที่มีการกระจายน้อยที่สุดคือ "ระมัดระวังการใช้เสียงขณะที่ยู่ร่วมกันในห้อง"



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 11 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในตึกเถล  
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการจัดดำเนินงานในหอผู้ป่วย จำแนกเป็น  
รายขอ

| กิจกรรมการพยาบาล   | $\bar{x}$ | S.D. | ระดับการปฏิบัติ |
|--|-----------|------|-----------------|
| 1. แจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนให้การพยาบาล  | 2.73      | .52  | มาก             |
| 2. เมื่อทำหน้าที่หัวหน้าเวรท่านรับผิดชอบ<br>ดูแลผู้ป่วยและควบคุมงานอื่น ๆ ได้<br>เรียบร้อย         | 2.72      | .45  | มาก             |
| 3. มอบหมายงานและรับผิดชอบผลการ<br>ปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยในความ<br>ดูแลของท่านอย่างเต็มสมรรถภาพ | 2.70      | .49  | มาก             |
| 4. ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลดีและมี<br>ประโยชน์ต่อผู้ป่วย  | 2.47      | .55  | ปานกลาง         |
| 5. ให้ความสนใจแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะ<br>ในรายที่แยกตัวเอง  | 2.14      | .66  | ปานกลาง         |
| 6. ประชุมปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่าย<br>ต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผน<br>การพยาบาล                     | 2.10      | .61  | ปานกลาง         |
| 7. ให้เวลาอยู่กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วย<br>ที่มีความวิตกกังวลสูง                                   | 2.10      | .45  | ปานกลาง         |
| รวม  | 2.42      | .53  | ปานกลาง         |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการจัด  
ดำเนินงานในหอผู้ป่วยอยู่ในระดับมาก 3 กิจกรรม และในระดับปานกลาง 4  
กิจกรรม

หากพิจารณาเป็นรายชื่อของค่านี กิจกรรมที่มีการกระจายของการ  
ปฏิบัติมากที่สุดคือ "ให้ความสนใจแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะในรายที่แยกตัวเอง" กิจกรรม  
ที่มีการกระจายน้อยที่สุดคือ "ให้เวลาอยู่กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวล  
สูง"



ศูนย์วิทยพัชร์พยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 12 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในคิงเดล  
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการสนทนาให้กำลังใจและการให้คำแนะนำ  
จำแนกเป็นรายชื่อ

| กิจกรรมการพยาบาล   | $\bar{x}$ | S.D. | ระดับการปฏิบัติ |
|--|-----------|------|-----------------|
| 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การ<br>รักษาพยาบาลที่เป็นจริงแก่ผู้ป่วยตาม<br>ความจำเป็นและเหมาะสม              | 2.61      | .54  | มาก             |
| 2. แสดงความสนใจ เอาใจใส่ ไม่แสดง<br>อาการเบื่อหน่าย และพร้อมที่จะให้<br>คำแนะนำกับผู้ป่วย                        | 2.49      | .56  | ปานกลาง         |
| 3. ให้เวลาผู้ป่วยได้พูดและเป็นนักฟัง<br>ที่คอยให้ผู้ป่วยท่องเที่ยวหรือถามซ้ำ                                     | 2.49      | .59  | ปานกลาง         |
| 4. ไม่แสดงกิริยาเร่งรีบขณะรับฟังผู้ป่วย<br>และผลจากไปเมื่อผู้ป่วยพูดจบลง   | 2.48      | .59  | ปานกลาง         |
| 5. ให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกเมื่อ<br>ผู้ป่วยต้องการ   | 2.37      | .59  | ปานกลาง         |
| 6. ให้กำลังใจและกระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้า<br>ร่วมกิจกรรมที่หอยูป่วยจัดขึ้น   | 2.21      | .79  | ปานกลาง         |
| 7. ให้การชกเชยค้ำประสาธสัมผัสใน<br>กรณีผู้ป่วยมีความพิการ หรืออัมพาต<br>ไม่สามารถสัมผัสสภาพแวดล้อมได้<br>ตามปกติ | 2.08      | .77  | ปานกลาง         |
| รวม  | 2.39      | .63  | ปานกลาง         |

จากตาราง พยายามวิเคราะห์ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการ  
 สนทนาให้กำลังใจและการให้คำแนะนำ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น  
 "ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลที่เป็นจริงแก่ผู้ป่วยตามความ  
 จำเป็นและเหมาะสม" ที่มีการปฏิบัติในระดับมาก กิจกรรมที่มีการกระจายของการ  
 ปฏิบัติมากที่สุดคือ "ให้กำลังใจและกระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมที่หอผู้ป่วยจัดขึ้น"  
 กิจกรรมที่มีการกระจายน้อยที่สุดคือ "ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การรักษา  
 พยาบาลที่เป็นจริงแก่ผู้ป่วยตามความจำเป็นและเหมาะสม"



ศูนย์วิทยพัชร์พยากร  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 13 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามมโนทัศน์ของฟลอเรนซ์ ในตึกเถล  
ของพยาบาลวิชาชีพ บ้านแสงสว่าง จำแนกเป็นรายข้อ

| กิจกรรมการพยาบาล   | $\bar{x}$ | S.D. | ระดับการปฏิบัติ |
|--|-----------|------|-----------------|
| 1. ภายในหอผู้ป่วยจัดให้มีแสงสว่างส่อง<br>ใต้หัวเตียง และลดแสงที่จ้าเกินไป            | 2.68      | .56  | มาก             |
| 2. จัดหาแสงสว่างให้เพียงพอเมื่อ<br>ผู้ป่วยต้องการใช้งาน เช่น อ่าน<br>หนังสือ เป็นต้น | 2.26      | .82  | ปานกลาง         |
| 3. พยาบาลที่ช่วยตัวเองได้ให้ออกมา<br>ชมทิวทัศน์ภายนอก                                | 1.97      | .74  | ปานกลาง         |
| 4. จัดหาหมอนและม่านกันลมและป้องกัน<br>แสงแดดจัดในตอนบ่ายให้กับผู้ป่วย                | 1.95      | .91  | ปานกลาง         |
| รวม  | 2.21      | .76  | ปานกลาง         |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในบ้านแสงสว่าง  
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น "ภายในหอผู้ป่วยจัดให้มีแสงสว่างส่องใต้หัวเตียง  
และลดแสงที่จ้าเกินไป" ที่มีการปฏิบัติในระดับมาก กิจกรรมที่มีการกระจายของการ  
ปฏิบัติมากที่สุดคือ "จัดหาหมอนและม่านกันลมและป้องกันแสงแดดจัดในตอนบ่ายให้กับ  
ผู้ป่วย" กิจกรรมที่มีการกระจายน้อยที่สุดคือ "ภายในหอผู้ป่วยจัดให้มีแสงสว่างส่อง  
ใต้หัวเตียงและลดแสงที่จ้าเกินไป"

ตารางที่ 14 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามโน้ตค้นของฟลอเรนซ์ ในกิ่งเถา  
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จำแนกเป็นรายข้อ

| กิจกรรมการพยาบาล  | $\bar{x}$ | S.D. | ระดับปานกลาง |
|---|-----------|------|--------------|
| 1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม<br>น่าอยู่ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับผู้ป่วย                                 | 2.36      | .58  | ปานกลาง      |
| 2. ลดความเบื่อหน่ายของผู้ป่วยที่ต้อง<br>นอนพักรักษาตัวนาน ๆ ในรูปแบบ<br>ต่าง ๆ เช่น จัดแจกันดอกไม้<br>เป็นต้น | 1.40      | .57  | น้อย         |
| รวม   | 1.88      | .57  | ปานกลาง      |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านสภาพ  
แวดล้อมต่าง ๆ อยู่ในระดับปานกลางคือ "จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม  
น่าอยู่ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับผู้ป่วย" และระดับน้อยคือ "ลดความเบื่อหน่ายของ  
ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวนาน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นจัดแจกันดอกไม้ เป็นต้น"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 3 สักส่วนความดีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาล

ตารางที่ 15 สักส่วนความดีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาล ด้านการสังเกตการเจ็บป่วย

| กิจกรรมการพยาบาล  |                              | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | x <sup>2</sup> |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|   |                              | N = 80         | N = 98          | N = 78         |                |
| 1. สังเกตอาการ อาการแสดง พฤติกรรมและความต้องการของผู้ป่วย   | ทำทุกครั้ง                   | 58(72.5)       | 81(82.7)        | 45(57.7)       | 13.41**        |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 22(27.5)       | 17(17.3)        | 33(42.3)       |                |
| 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางร่างกาย จิตใจและอาการของผู้ป่วยที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสม   | ทำทุกครั้ง                   | 52(65.0)       | 71(72.4)        | 36(46.2)       | 13.17**        |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 28(35.0)       | 27(27.6)        | 42(53.8)       |                |
| 3. ประเมินสภาวะของผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยถูกต้องรวดเร็ว เช่นผู้ป่วยมีอาการเขียวจากการขาดออกซิเจนและให้การช่วยเหลือได้ทันที | ทำทุกครั้ง                   | 72(90.0)       | 92(93.9)        | 67(85.9)       | 3.15           |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 8(10.0)        | 6(6.1)          | 11(14.1)       |                |



ตารางที่ 15 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | โรงพยาบาลศูนย์<br>N = 80 | โรงพยาบาลทั่วไป<br>N = 98 | โรงพยาบาลชุมชน<br>N = 78 | $\chi^2$ |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| 4. บันทึกอาการ อาการแสดง<br>ตลอดทั้งการดำเนินโรคของผู้ป่วย | ทำทุกครั้ง                       | 63(78.8)                 | 88(89.8)                  | 60(76.9)                 | 6.05*    |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 17(21.3)                 | 10(10.2)                  | 18(23.1)                 |          |
| 5. รักษาความลับของผู้ป่วยอย่าง<br>เคร่งครัด                | ทำทุกครั้ง                       | 48(60.0)                 | 69(70.4)                  | 50(64.1)                 | 2.17     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ                 |                          |                           |                          |          |
|  | หรือไม่ทำเลย                     | 32(40.0)                 | 29(29.6)                  | 28(35.9)                 |          |

\* p < .05

\*\* p < .01

จากตาราง สัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 3 ใน 5 ข้อ หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการสังเกตการเจ็บป่วยแตกต่างกัน ยกเว้นกิจกรรม "ประเมินสภาวะของผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ถูกต้องรวดเร็ว เช่นผู้ป่วยมีอาการเขียวจากการขาดออกซิเจนและให้การช่วยเหลือไค้ทันท่วงที" และ "รักษาความลับของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด" ที่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน



ตารางที่ 16 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาล ด้านการระบายอากาศและ  
ความอบอุ่น

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | x <sup>2</sup>       |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|   |                                  | N = 80         | N = 98          | N = 78         |                      |
| 1. จัดให้มีการระบายอากาศและ<br>อากาศบริสุทธิ์อย่างเพียงพอ<br>ภายในหอผู้ป่วย | ทำทุกครั้ง                       | 27(33.8)       | 47(48.0)        | 36(46.2)       | 4.09                 |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 53(66.3)       | 51(52.0)        | 42(53.8)       |                      |
| 2. จัดหาผ้าห่มให้กับผู้ป่วย   | ทำทุกครั้ง                       | 65(81.3)       | 58(59.2)        | 38(48.7)       | 18.84 <sup>***</sup> |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 15(18.8)       | 40(40.8)        | 40(51.3)       |                      |
| 3. จัดหาผ้าปิดเครื่องมือเครื่องใช้<br>และภาชนะทุกชิ้นในหอผู้ป่วย            | ทำทุกครั้ง                       | 54(67.5)       | 81(82.7)        | 47(60.3)       | 11.33 <sup>**</sup>  |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 26(32.5)       | 17(17.3)        | 31(39.7)       |                      |
| 4. เก็บหมอนนอนทันทีหลังจาก<br>ผู้ป่วยใช้แล้ว                                | ทำทุกครั้ง                       | 24(30.0)       | 59(60.2)        | 32(41.0)       | 16.93 <sup>***</sup> |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 56(70.0)       | 39(39.8)        | 46(59.0)       |                      |

ตารางที่ 16 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | x <sup>2</sup> |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|   |                                  | N = 80         | N = 98          | N = 78         |                |
| 5. ทิ้งผ้าปิดแผลที่ใส่แล้วลงในภาชนะ<br>ที่มีฝาปิด   | ทำทุกครั้ง                       | 56(70.0)       | 88(89.8)        | 58(74.4)       | 11.76**        |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 24(30.0)       | 10(10.2)        | 20(25.6)       |                |
| 6. เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใส่แล้ว<br>เข้าที่เรียบร้อย ไม่วางไว้ที่เตียง<br>ผู้ป่วย                              | ทำทุกครั้ง                       | 60(75.0)       | 77(78.6)        | 67(85.9)       | 3.02           |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 20(25.0)       | 21(21.4)        | 11(14.1)       |                |
| 7. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้<br>ในตึกผู้ป่วยเมื่อใช้เสร็จ เช่น<br>หน้ากาก O <sub>2</sub> อ่างเช็ดแก้ว เป็นต้น | ทำทุกครั้ง                       | 62(77.5)       | 77(78.6)        | 52(66.7)       | 3.76           |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 18(22.5)       | 21(21.4)        | 26(33.3)       |                |
| 8. ทำลายเชื้อโรคโดยใช้สัปดาห์ของ<br>น้ำยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องและเหมาะสม   | ทำทุกครั้ง                       | 70(87.5)       | 89(90.8)        | 62(79.5)       | 4.86           |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 10(12.5)       | 9(9.2)          | 16(20.5)       |                |

\*\* p < .01    \*\*\* p < .001

จากการวาง สัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาล แยกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ .001 จำนวน 4 กิจกรรม หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการระบายอากาศและความอบอุ่น แยกต่างกัน ยกเว้น กิจกรรม "จัดให้มีการระบายอากาศและอากาศบริสุทธิ์อย่างเพียงพอภายในหอผู้ป่วย" "เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช่แล้วเข้าที่เรียบร้อย ไม่วางไว้ที่เตียงผู้ป่วย" "ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในเตียงผู้ป่วยเมื่อใช้แล้ว เช่น หน้ากาก  $O_2$  อ่างเช็ดตัวเป็นต้น" และ "ทำลายเชื้อโรคโดยใช้สัดส่วนของน้ำยาผสมที่ถูกต้องเหมาะสม" ที่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน



ศูนย์วิทยพัชร์พยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 17 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาล ด้านความสะอาดของห้องและผนัง  
สุวลักษณะของบ้าน

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | x <sup>2</sup> |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|   |                                  | N = 80         | N = 98          | N = 78         |                |
| 1. จัดหอยุ่ป่วยให้สะอาด ปราศจาก<br>ฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น | ทำทุกครั้ง                       | 43(53.8)       | 57(58.2)        | 39(50.0)       | 1.18           |
|   | ทำแค่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 37(46.3)       | 41(41.8)        | 39(50.0)       |                |
| 2. กำจัดขยะมูลฝอยใ้ถูกที่                                 | ทำทุกครั้ง                       | 72(90.0)       | 73(74.5)        | 51(65.4)       | 13.72**        |
|   | ทำแค่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 8(10.0)        | 25(25.5)        | 27(34.6)       |                |

\*\* p < .01

จากตาราง สัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เพียงกิจกรรมเดียว หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลปฏิบัติกิจกรรมการ  
พยาบาลในด้านความสะอาดของห้องและผนัง สุวลักษณะของบ้านแตกต่างกันในข้อ "กำจัดขยะมูลฝอยใ้ถูกที่" และ "จัดหอยุ่ป่วยให้สะอาด  
ปราศจากฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็น" ที่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 18 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลประเภทของโรงพยาบาล ตำบลเคียงและเครื่องนอน

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | x <sup>2</sup>       |
|--|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|  |                                  | N = 80         | N = 98          | N = 78         |                      |
| 1. ทำความสะอาดเตียงและที่นอน<br>พร้อมทั้งคั้งผ้าที่นอนให้เรียบคั้ง<br>ปราศจากรอยขน   | ทำทุกครั้ง                       | 57(71.3)       | 66(67.3)        | 44(56.4)       | 4.15                 |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 23(28.8)       | 32(32.7)        | 34(43.6)       |                      |
| 2. เช็ดและทำความสะอาดเตียง<br>ก้นนำยาฆ่าเชื้อโรคในผู้ป่วย<br>กักเชื้อทุกราย เช่น lysol<br>$\frac{1}{2}$ % ก่อนปูเตียง และหลังจาก<br>รื้อเตียงเมื่อผู้ป่วยกลับมาน | ทำทุกครั้ง                       | 47(58.8)       | 61(62.2)        | 28(35.9)       | 13.59 <sup>**</sup>  |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 33(41.3)       | 37(37.8)        | 50(64.1)       |                      |
| 3. จัดและทำความสะอาดโต๊ะ<br>ข้างเตียงขณะทำเตียง  | ทำทุกครั้ง                       | 60(75.0)       | 83(84.7)        | 44(56.4)       | 17.87 <sup>***</sup> |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 20(25.0)       | 15(15.3)        | 34(43.6)       |                      |

ตารางที่ 18 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   |                              | โรงพยาบาลศูนย์<br>N = 80 | โรงพยาบาลทั่วไป<br>N = 98 | โรงพยาบาลชุมชน<br>N = 78 | $\chi^2$             |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4. ผู้ป่วยเตียงลงบนเตียงในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เตียงรองรับ | ทำทุกครั้ง                   | 66(82.5)                 | 69(70.4)                  | 36(46.2)                 | 24.46 <sup>***</sup> |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 14(17.5)                 | 29(29.6)                  | 42(53.8)                 |                      |

\*\* p < .01    \*\*\* p < .001

จากตาราง สัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 เกือบทุกข้อ หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในค่านี้อย่างแตกต่างกัน ยกเว้น กิจกรรม "ทำความสะอาดเตียงและที่นอนพร้อมทั้งดึงผ้าปูที่นอนให้ถึงปราศจากรอยยับ" ที่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 19 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาล ด้านการรับประทานอาหารและประเภทของอาหาร

| กิจกรรมการพยาบาล  | โรงพยาบาลศูนย์               |          | โรงพยาบาลทั่วไป |          | โรงพยาบาลชุมชน |  | x <sup>2</sup> |
|---|------------------------------|----------|-----------------|----------|----------------|--|----------------|
|   | N = 80                       |          | N = 98          |          | N = 78         |  |                |
| 1. จัดให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ เหมาะสมและถูกต้องกับสภาวะของโรค                               | ทำทุกครั้ง                   | 69(86.3) | 74(75.5)        | 35(44.9) |                |  |                |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 11(13.8) | 24(24.5)        | 43(55.1) |                |  | 34.60 ***      |
| 2. ช่วยเหลือผู้ป่วยให้รับประทานอาหารตรงตามเวลา  | ทำทุกครั้ง                   | 66(82.5) | 75(76.5)        | 53(67.9) |                |  |                |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 14(17.5) | 23(23.5)        | 25(32.1) |                |  | 4.60           |
| 3. ให้การดูแลและควบคุมการลักลอบนำอาหารมารับประทานในผู้ป่วยที่กินน้ำและอาหารหรือผู้ป่วยที่คงได้รับอาหารพิเศษ | ทำทุกครั้ง                   | 58(72.5) | 81(82.7)        | 58(74.4) |                |  |                |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 22(27.5) | 17(17.3)        | 20(25.6) |                |  | 2.99           |

ตารางที่ 19 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   |                              | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | x <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  |                              | N = 80         | N = 98          | N = 78         |                |
| 4. ขณะรับประทานอาหาร ท่านระมัดระวังไม่ให้มีเรื่องรบกวนผู้ป่วย เช่น เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ | ทำทุกครั้ง                   | 40(50.0)       | 53(54.1)        | 25(32.1)       | 9.20*          |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 40(50.0)       | 45(45.9)        | 53(67.9)       |                |
| 5. สังเกตและบันทึกจำนวนอาหารและน้ำที่ผู้ป่วยรับประทานได้                                 | ทำทุกครั้ง                   | 48(60.0)       | 58(59.2)        | 27(34.6)       | 13.52**        |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 32(40.0)       | 40(40.8)        | 51(65.4)       |                |

\* p < .05

\*\* p < .01

\*\*\* p < .001

ศูนย์วิจัยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



จากตาราง ลึกลับส่วนของความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของ พยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 .01 และ .001 จำนวน 3 ใน 5 ข้อ หมายความว่า พยาบาล วิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการรับ- ประทานอาหารและประเภทของอาหารแตกต่างกัน ยกเว้นกิจกรรม "ช่วยเหลือ ผู้ป่วยให้ได้รับอาหารตรงตามเวลา" และ "ให้การดูแลและควบคุมการลักลอบนำ อาหารมารับประทานในผู้ป่วยที่งัดหน้าและอาหารหรือผู้ป่วยที่ต้องได้รับอาหารพิเศษ" ที่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน



ศูนย์วิทยพัชร์พยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 20 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาล ด้านความสะอาดส่วนบุคคล

| กิจกรรมการพยาบาล   |                              | โรงพยาบาลศูนย์<br>N = 80 | โรงพยาบาลทั่วไป<br>N = 98 | โรงพยาบาลชุมชน<br>N = 78 | $\chi^2$     |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. ให้การดูแลความสะอาดร่างกายผู้ป่วยในความรับผิดชอบในแต่ละวัน เช่น แปรงพื้น อ่างน้ำ สระณ | ทำทุกครั้ง                   | 56(70.0)                 | 50(51.0)                  | 12(15.4)                 | ***<br>48.96 |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 24(30.0)                 | 48(49.0)                  | 66(84.6)                 |              |
| 2. เช็ดตัวหรืออาบน้ำผู้ป่วยอย่างน้อยวันละครั้ง   | ทำทุกครั้ง                   | 50(62.5)                 | 43(43.9)                  | 10(12.8)                 | ***<br>41.41 |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 30(37.5)                 | 55(56.1)                  | 68(87.2)                 |              |
| 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยเป็นประจำวันและเมื่อมีเหตุจำเป็น                             | ทำทุกครั้ง                   | 70(87.5)                 | 74(75.5)                  | 49(62.8)                 | **<br>12.97  |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 10(12.5)                 | 24(24.5)                  | 29(37.2)                 |              |
| 4. ให้การดูแลและรักษาความสะอาดของผิวหนังให้แห้งอยู่เสมอปราศจากความชื้นแฉะ                | ทำทุกครั้ง                   | 52(65.0)                 | 62(63.3)                  | 27(34.6)                 | ***<br>19.04 |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 28(35.0)                 | 36(36.7)                  | 51(65.4)                 |              |



ตารางที่ 20 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   | โรงพยาบาลศูนย์                   |          | โรงพยาบาลทั่วไป |          | โรงพยาบาลชุมชน |       | x <sup>2</sup> |
|--|----------------------------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|----------------|
|  | N = 80                           |          | N = 98          |          | N = 78         |       |                |
| 5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง<br>ขณะที่อาบน้ำหรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย<br>เช่น เชื้อยากล่าว แดงเป็นจ้ำ เป็นคัน | ทำทุกครั้ง                       | 71(88.8) | 77(78.6)        | 39(50.0) | ***            | 32.58 |                |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 9(11.3)  | 21(21.4)        | 39(50.0) |                |       |                |
| 6. ให้ความสังเกตและป้องกันแผลกดทับ<br>ในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้<br>เช่น กำหนดตารางพลิกตัว              | ทำทุกครั้ง                       | 65(81.3) | 73(74.5)        | 47(60.3) | *              | 9.08  |                |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 15(18.8) | 25(25.5)        | 31(39.7) |                |       |                |

\* p < .05

\*\* p < .01

\*\*\* p < .001

จากตาราง สัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .01 และ .001 ทุกข้อ หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในค่านิยมความสะอาดส่วนบุคคลแตกต่างกัน

ตารางที่ 21 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาล คำนวณ

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | $\chi^2$             |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
|   |                                  | N = 80         | N = 98          | N = 78         |                      |
| 1. ระมัดระวังการใช้เสียงขณะที่<br>ผู้ป่วยกำลังนอนหลับ   | ทำทุกครั้ง                       | 35(43.8)       | 45(45.9)        | 30(38.5)       | 1.01                 |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 45(56.3)       | 53(54.1)        | 48(61.5)       |                      |
| 2. จัดสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด<br>เงียบสงบ และเป็นสัดส่วน<br>ปราศจากสิ่งรบกวน เช่น กลิ่น<br>แสง เสียง เป็นต้น          | ทำทุกครั้ง                       | 21(26.3)       | 26(26.5)        | 19(24.4)       | 0.12                 |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 59(73.8)       | 72(73.5)        | 59(75.6)       |                      |
| 3. เตรียมร่างกายผู้ป่วยเพื่อการ<br>พักผ่อนอย่างเต็มที่ เช่น อามน้ำ<br>หรือเช็ดตัวและสวมใส่เสื้อผ้า<br>ที่สบาย ไม่อึดอัด | ทำทุกครั้ง                       | 45(56.3)       | 48(49.0)        | 17(21.8)       | 21.47 <sup>***</sup> |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 35(43.8)       | 50(51.0)        | 61(78.2)       |                      |

ตารางที่ 21 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | โรงพยาบาลศูนย์<br>N = 80 | โรงพยาบาลทั่วไป<br>N = 98 | โรงพยาบาลชุมชน<br>N = 78 | $\chi^2$ |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| 4. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดัง ขณะ<br>ปฏิบัติงานโดยเฉพาะช่วงกลางคืน | ทำทุกครั้ง                       | 31(38.8)                 | 59(60.2)                  | 42(53.8)                 | 8.35*    |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 49(61.3)                 | 39(39.8)                  | 36(46.2)                 |          |
| 5. ละเว้นการสนทนาที่เป็นสาเหตุ<br>ให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวล    | ทำทุกครั้ง                       | 50(62.5)                 | 73(74.5)                  | 56(71.8)                 | 3.20     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 30(37.5)                 | 25(25.5)                  | 22(28.2)                 |          |

\*  $p < .05$

\*\*\*  $p < .001$

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากตาราง สัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพแต่ละประเภทของโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001 จำนวน 2 ใน 5 กิจกรรม หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านเสียงแตกต่างกัน ยกเว้นกิจกรรม "ระมัดระวังการใช้เสียงขณะที่ยูป่วยกำลังนอนหลับ" "จัดสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเงียบสงบและเป็นสัดส่วนปราศจากสิ่งรบกวน เช่น กลิ่น แสง เสียง เป็นต้น" และ "ละเว้นการสนทนาที่เป็นสาเหตุใหญ่ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวล" ที่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน



ศูนย์วิทยพัชการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 22 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลประเภทของโรงพยาบาล คำนวณการวัดค่าเนื้องานในหอผู้ป่วย

| กิจกรรมการพยาบาล   |                              | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | x <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  |                              | N = 80         | N = 98          | N = 78         |                |
| 1. แจกผู้ป่วยให้ทราบก่อนให้การพยาบาล                         | ทำทุกครั้ง                   | 56(70.0)       | 81(82.7)        | 60(76.9)       | 3.98           |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 24(30.0)       | 17(17.3)        | 18(23.1)       |                |
| 2. ให้เวลาอยู่กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลสูง | ทำทุกครั้ง                   | 9(11.3)        | 23(23.5)        | 7(9.0)         | 8.50*          |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 71(88.8)       | 75(76.5)        | 71(91.0)       |                |
| 3. ให้ความสนใจแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะในรายที่แยกตัวเอง            | ทำทุกครั้ง                   | 23(28.8)       | 38(38.8)        | 14(17.9)       | 9.11*          |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 57(71.3)       | 60(61.2)        | 64(82.1)       |                |
| 4. ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลดีและมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย        | ทำทุกครั้ง                   | 37(46.3)       | 62(63.3)        | 28(35.9)       | 13.54**        |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 43(53.8)       | 36(36.7)        | 50(64.1)       |                |

ตารางที่ 22 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   | โรงพยาบาลศูนย์               |          | โรงพยาบาลทั่วไป |          | โรงพยาบาลชุมชน |  | x <sup>2</sup> |
|--|------------------------------|----------|-----------------|----------|----------------|--|----------------|
|  | N = 80                       |          | N = 98          |          | N = 78         |  |                |
| 5. เมื่อทำหน้าที่หัวหน้าเวรท่านรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย และความคุ่มงานอื่น ๆ ใดเรียบร้อย       | ทำทุกครั้ง                   | 51(63.8) | 76(77.6)        | 56(71.8) |                |  | 4.12           |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 29(36.3) | 22(22.4)        | 22(28.2) |                |  |                |
| 6. ประชุมปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการพยาบาล                     | ทำทุกครั้ง                   | 10(12.5) | 32(32.7)        | 20(25.6) |                |  | 9.87**         |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 70(87.5) | 66(67.3)        | 58(74.4) |                |  |                |
| 7. มอบหมายงานและรับผิดชอบผลการปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยในความดูแลของท่านอย่างเต็มสมรรถภาพ | ทำทุกครั้ง                   | 53(66.3) | 79(80.6)        | 49(62.8) |                |  | 7.75*          |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 27(33.8) | 19(19.4)        | 29(37.2) |                |  |                |

\* p < .05

\*\* p < .01



จากตาราง สัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 เกือบทุกข้อ หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการจัดดำเนินงานในหอผู้ป่วยแตกต่างกัน ยกเว้น กิจกรรม "แจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนให้การพยาบาล" และ "เมื่อทำหน้าที่หัวหน้าเวรทำงานรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยและความคุมงานอื่น ๆ ได้เรียบร้อย" ที่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 23 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลประเภทของโรงพยาบาล คำนวณสมมติค่าที่กล่าวถึงใจและ การให้คำแนะนำ

| กิจกรรมการพยาบาล   | โรงพยาบาลศูนย์ |          | โรงพยาบาลทั่วไป |  | x <sup>2</sup>       |
|--|----------------|----------|-----------------|--|----------------------|
|  | N = 80         | N = 98   | N = 78          |  |                      |
| 1. ให้ความสนใจกับการเจ็บป่วยการ<br>รักษาพยาบาลที่เป็นจริงกับผู้ป่วย<br>ตามความจำเป็นและเหมาะสม | 48(60.0)       | 75(76.5) | 39(50.0)        |  |                      |
| 2. ให้ผู้ป่วยใคร่ระบายความรู้สึก<br>เมื่อผู้ป่วยต้องการ  | 32(40.0)       | 23(23.5) | 39(50.0)        |  | 13.70 <sup>**</sup>  |
| 3. ให้กำลังใจและกระตุ้นให้ผู้ป่วย<br>เข้าร่วมกิจกรรมที่พหุผู้ป่วยจัดขึ้น                       | 24(30.0)       | 59(60.2) | 26(33.3)        |  |                      |
|  | 56(70.0)       | 39(39.8) | 52(66.7)        |  | 20.36 <sup>***</sup> |
|  | 27(33.8)       | 60(61.2) | 24(30.8)        |  |                      |
|  | 53(66.3)       | 38(38.8) | 54(69.2)        |  | 20.78 <sup>***</sup> |

ตารางที่ 23 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | x <sup>2</sup>      |
|---|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
|   |                                  | N = 80         | N = 98          | N = 78         |                     |
| 4. ให้การชกเชยค้ำประสาธสัมพันธ์<br>ในขณะที่ผู้ป่วยมีความพิการหรือ<br>อัมพาตไม่สามารถสัมพันธ์สภาพ<br>แวดล้อมได้ตามปกติ | ทำทุกครั้ง                       | 31(38.8)       | 41(41.8)        | 15(19.2)       | 11.07 <sup>**</sup> |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 49(61.3)       | 57(58.2)        | 63(80.8)       |                     |
| 5. ไม่แสดงกริยาเร่งรีบขณะรับฟัง<br>ผู้ป่วยและผละจากไปเมื่อผู้ป่วย<br>พูดจบลง  | ทำทุกครั้ง                       | 37(46.3)       | 64(65.3)        | 35(44.9)       | 9.49 <sup>**</sup>  |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 43(53.8)       | 34(34.7)        | 43(55.1)       |                     |
| 6. แสดงความสนใจ เอาใจใส่<br>ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายและ<br>พร้อมที่จะให้คำแนะนำกับผู้ป่วย                               | ทำทุกครั้ง                       | 35(43.8)       | 60(61.2)        | 39(50.0)       | 5.64                |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 45(56.3)       | 38(38.8)        | 39(50.0)       |                     |

ตารางที่ 23 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   | โรงพยาบาลศูนย์                   |          |          | โรงพยาบาลทั่วไป |  | โรงพยาบาลชุมชน |  | x <sup>2</sup> |
|--|----------------------------------|----------|----------|-----------------|--|----------------|--|----------------|
|  | N = 80                           |          |          | N = 98          |  | N = 78         |  |                |
| 7. ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและเป็นนักฟัง<br>ที่ดี อธิบายให้ผู้ป่วยทองหูหรือตาม<br>ซ้ำ | ทำทุกครั้ง                       | 36(45.0) | 63(64.3) | 39(50.0)        |  |                |  | 7.28*          |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 44(55.0) | 35(35.7) | 39(50.0)        |  |                |  |                |

\* p < .05

\*\* p < .01

\*\*\* p < .001

จากตาราง สัดส่วนของความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .01 และ .001 เกือบทุกข้อ หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาล ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการสนทนาให้กำลังใจและการให้คำแนะนำแตกต่างกัน ยกเว้นกิจกรรม "แสดงความสนใจ เอาใจใส่ ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายและพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับผู้ป่วย" ที่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 24 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาล ก้านแสงสว่าง

| กิจกรรมการพยาบาล   |                              | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | $\chi^2$ |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|
|  |                              | N = 80         | N = 98          | N = 78         |          |
| 1. ภายในหอผู้ป่วยจัดให้มีแสงสว่างส่องโค้วถึง และลดแสงที่จ้าเกินไป            | ทำทุกครั้ง                   | 60(75.0)       | 75(76.5)        | 51(65.4)       | 3.04     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 20(25.0)       | 23(23.5)        | 27(34.6)       |          |
| 2. จัดหาวัสดุและม่านกันลมและป้องกันแสงแดดจัดในคอนม้ายให้กับผู้ป่วย           | ทำทุกครั้ง                   | 23(28.8)       | 45(45.9)        | 30(38.5)       | 5.50     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 57(71.3)       | 53(54.1)        | 48(61.5)       |          |
| 3. จัดหาแสงสว่างให้เพียงพอเมื่อผู้ป่วยต้องการใช้งาน เช่น อ่านหนังสือ เป็นต้น | ทำทุกครั้ง                   | 42(52.5)       | 53(54.1)        | 33(42.3)       | 2.70     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 38(47.5)       | 45(45.9)        | 45(57.7)       |          |
| 4. พยาบาลที่ช่วยตัวเองได้ให้ออกมาชมทิวทัศน์ภายนอก                            | ทำทุกครั้ง                   | 20(25.0)       | 27(27.6)        | 19(24.4)       | 0.27     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 60(75.0)       | 71(72.4)        | 59(75.6)       |          |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแต่ละประเภท  
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในค่านางสว่างไม่แตกต่างกันทุกข้อ



ศูนย์วิทยพักร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 25 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทของโรงพยาบาล คำนวณค่าสถิติต่าง ๆ

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                     | โรงพยาบาลศูนย์ | โรงพยาบาลทั่วไป | โรงพยาบาลชุมชน | x <sup>2</sup> |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|  |                                     | N = 80         | N = 98          | N = 78         |                |
| 1. ลดความเมื่อยหน่ายของผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวนาน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดแจกกันคอกไม้ เป็นต้น | ทำทุกครั้ง หรือทำ<br>แต่ไม่สม่ำเสมอ | 34(42.5)       | 39(39.8)        | 20(25.6)       | 5.68           |
|  | ไม่ทำเลย                            | 46(57.5)       | 59(60.2)        | 58(74.4)       |                |
| 2. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงาม น่าอยู่ เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับผู้ป่วย                            | ทำทุกครั้ง                          | 28(35.0)       | 53(54.1)        | 23(29.5)       | 12.42**        |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย    | 52(65.0)       | 45(45.9)        | 55(70.5)       |                |

\*\* p < .01

จากการวาง สัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของพยาบาล  
วิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 เพียงข้อเดียว หมายความว่า พยาบาลวิชาชีพในแต่ละประเภทของโรงพยาบาล  
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในสถานสภาพแวดล้อมต่าง ๆ แยกต่างหาก ยกเว้น กิจกรรม  
"ลดความเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวนาน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
จัดแจกันดอกไม้ เป็นต้น "ที่มีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า  
กิจกรรมการพยาบาลในข้อนี้พยาบาลวิชาชีพไม่ได้ปฏิบัติตรงกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต่าง  
จากกิจกรรมในข้ออื่น ๆ ของทุกท่าน



ศูนย์วิทยพัชร์พยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตอนที่ 4 สักส่วนความดีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประสบการณ์การทำงาน

ตารางที่ 26 สักส่วนความดีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประสบการณ์การทำงาน ด้านการสังเกตการเจ็บป่วย

| กิจกรรมการพยาบาล  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178                      | 6 - 10 ปี<br>N = 49                          | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 27                        | $\chi^2$ |
|---|--|--|--|----------|
| 1. สังเกตอาการ อาการแสดง พฤติกรรมและความต้องการของผู้ป่วย   | ทำทุกครั้ง<br>127(71.3)                      | ทำทุกครั้ง<br>37(75.5)                       | ทำทุกครั้ง<br>20(69.0)                       |          |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย<br>51(28.7) | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย<br>12(24.5) | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย<br>9(31.0)  | 0.47     |
| 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางร่างกาย จิตใจและอาการของผู้ป่วยที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม  | ทำทุกครั้ง<br>110(61.8)                      | ทำทุกครั้ง<br>31(63.3)                       | ทำทุกครั้ง<br>18(62.1)                       |          |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย<br>68(38.2) | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย<br>18(36.7) | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย<br>11(37.9) | 0.04     |
| 3. ประเมินสภาวะของผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยถูกต้องรวดเร็ว เช่น ผู้ป่วยมีอาการเขียวจากการขาดออกซิเจน และให้การช่วยเหลือได้ทันที | ทำทุกครั้ง<br>158(88.8)                      | ทำทุกครั้ง<br>48(98.0)                       | ทำทุกครั้ง<br>25(86.2)                       |          |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย<br>20(11.2) | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย<br>1(2.0)   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย<br>4(13.8)  | 4.29     |

ตารางที่ 26 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 27 | $\chi^2$ |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 4. บันทึกอาการ อาการแสดง ตลอดจน<br>ทั้งการดำเนินโรคของผู้ป่วย | ทำทุกครั้ง                       | 142(79.8)               | 42(85.7)            | 27(93.1)              | 3.51     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 36(20.2)                | 7(14.3)             | 2(6.9)                |          |
| 5. รักษาความลับของผู้ป่วยอย่าง<br>เคร่งครัด                   | ทำทุกครั้ง                       | 113(63.5)               | 33(67.3)            | 21(72.4)              | 1.00     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 65(36.5)                | 16(32.7)            | 8(27.6)               |          |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันในแต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการสังเกต  
การเจ็บป่วยไม่แตกต่างกัน ทุกกิจกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 27 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประสงค์ของการทำงาน ด้านการระบายอากาศและความ  
อบอุ่น

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1. จัดให้มีการระบายอากาศและ<br>อากาศบริสุทธิ์อย่างเพียงพอ<br>ภายในหอผู้ป่วย | ทำทุกครั้ง                       | 76(42.7)                | 17(34.7)            | 17(58.6)              | 4.27     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 102(57.3)               | 32(65.3)            | 12(41.4)              |          |
| 2. จัดหาผ้าหมักกับผู้ป่วย   | ทำทุกครั้ง                       | 118(66.3)               | 27(55.1)            | 16(55.2)              | 2.90     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 60(33.7)                | 22(44.9)            | 13(44.8)              |          |
| 3. จัดหาฝาปิดเครื่องมือเครื่องใช้<br>และภาชนะทุกชิ้นในหอผู้ป่วย             | ทำทุกครั้ง                       | 126(70.8)               | 35(71.4)            | 21(72.4)              | 0.04     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 52(29.2)                | 14(28.6)            | 8(27.6)               |          |
| 4. เก็บหมอนนอนทันทีหลังจากผู้ป่วย<br>ใช้แล้ว                                | ทำทุกครั้ง                       | 77(43.3)                | 22(44.9)            | 16(55.2)              | 1.43     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 101(56.7)               | 27(55.1)            | 13(44.8)              |          |

ตารางที่ 27 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 5. ทิ้งผ้าปิดแผลที่ใส่แล้วลงในภาชนะที่มีฝาปิด  | ทำทุกครั้ง                       | 138(77.5)               | 40(81.6)            | 24(82.8)              | 0.68     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 40(22.5)                | 9(18.4)             | 5(17.2)               |          |
| 6. เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใส่แล้วเข้าที่เรียบร้อย ไม่วางทิ้งไว้ที่เตียงผู้ป่วย                         | ทำทุกครั้ง                       | 145(81.5)               | 34(69.4)            | 25(86.2)              | 4.32     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 33(18.5)                | 15(30.6)            | 4(13.8)               |          |
| 7. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้<br>ในตึกผู้ป่วยเมื่อใช้เสร็จ เช่น<br>หน้ากาก $O_2$ อ่างเช็ดแก้ว เป็นต้น | ทำทุกครั้ง                       | 132(74.2)               | 33(67.3)            | 26(89.7)              | 4.85     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 46(25.8)                | 16(32.7)            | 3(10.3)               |          |
| 8. ทำลายเชื้อโรคใช้สักระยะของน้ำ<br>ยาผสมที่ถูกต้องและเหมาะสม  | ทำทุกครั้ง                       | 149(83.7)               | 44(89.8)            | 28(96.6)              | 4.10     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 29(16.3)                | 5(10.2)             | 1(3.4)                |          |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน  
ในแต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านกระบวนอากาศและความอบอุ่น  
ไม่แตกต่างกันทุกกิจกรรม



ศูนย์วิทยพัชร์พยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 28 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ความประสพการณ์การทำงาน ด้านความสะอาดของห้องและผนัง  
 สุขลักษณะของบ้าน

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1. จัดหอยุ่ป่วยให้สะอาด ปราศจาก<br>ฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็น | ทำทุกครั้ง                       | 91(51.1)                | 28(57.1)            | 20(69.0)              | 3.40     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 87(48.9)                | 21(42.9)            | 9(31.0)               |          |
| 2. กำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างที่                               | ทำทุกครั้ง                       | 138(77.5)               | 35(71.4)            | 23(79.3)              | 0.93     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 40(22.5)                | 14(28.6)            | 6(20.7)               |          |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันในแต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านความสะอาด  
 ห้องและผนัง สุขลักษณะของบ้านไม่แตกต่างกันทุกกิจกรรม

ตารางที่ 29 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทการดำเนินงาน คำนวณเทียบและเครื่องนอน

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1. ทำความสะอาดเตียงและที่นอน<br>พร้อมทั้งดึงผ้าปูที่นอนให้เรียงถึง<br>ปราศจากรอยยับ                                    | ทำทุกครั้ง                       | 114(64.0)               | 36(73.5)            | 17(58.6)              | 2.14     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 64(36.0)                | 13(26.5)            | 12(41.4)              |          |
| 2. เช็ดและทำความสะอาดเตียง<br>ควายน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในผู้ป่วย<br>ติดเชื้ทุกราย เช่น lysol<br>$\frac{1}{2}$ % ก่อนปูเตียง | ทำทุกครั้ง                       | 87(48.9)                | 27(55.1)            | 22(75.9)              | 7.39*    |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 91(51.1)                | 22(44.9)            | 7(24.1)               |          |
| 3. จัดและทำความสะอาดโต๊ะ<br>ข้างเตียงขณะทำเตียง  | ทำทุกครั้ง                       | 124(69.7)               | 39(79.6)            | 24(82.8)              | 3.49     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 54(30.3)                | 10(20.4)            | 5(17.2)               |          |

ตารางที่ 29 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 4. ผู้ป่วยวางเตียงลงบนเตียงภายใน<br>ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เตียงรองรับ | ทำทุกครั้ง                       | 125(70.2)               | 29(59.2)            | 17(58.6)              | 3.10     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 53(29.8)                | 20(40.8)            | 12(41.4)              |          |

\*  $p < .05$

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันในแต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในค่านเตียงและเครื่องนอนไม่แตกต่างกันเกือบทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรม "เช็ดและทำความสะอาดเตียงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในผู้ป่วยติดเชื้ทุกราย เช่น lysol 1/2 % ก่อนปูเตียงและหลังจากรื้อเตียงเมื่อผู้ป่วยกลับมาน" ที่มีสัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 30 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประสบการณ์การทำงาน ด้านการรับประทานอาหารและประเภทของอาหาร

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1. จัดให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำ<br>อย่างเพียงพอ เหมาะสมและถูก<br>ตรงกับสภาวะของโรค                                      | ทำทุกครั้ง                       | 123(69.1)               | 34(69.4)            | 21(72.4)              | 0.13     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 55(30.9)                | 15(30.6)            | 8(27.6)               |          |
| 2. ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับอาหาร<br>ตรงตามเวลา   | ทำทุกครั้ง                       | 134(75.3)               | 37(75.5)            | 23(79.3)              | 0.22     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 44(24.7)                | 12(24.5)            | 6(20.7)               |          |
| 3. ให้ความรู้และควบคุมการลักลอบ<br>นำอาหารมารับประทานในผู้ป่วย<br>ที่งดน้ำและอาหาร หรือผู้ป่วยที่<br>ต้องได้รับอาหารพิเศษ | ทำทุกครั้ง                       | 133(74.7)               | 39(79.6)            | 25(86.2)              | 2.09     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 45(25.3)                | 10(20.4)            | 4(13.8)               |          |



ตารางที่ 30 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 5. สังเกตและบันทึกจำนวนอาหาร<br>และน้ำที่ผู้ป่วยรับประทานได้ | ทำทุกครั้ง                       | 92(51.7)                | 25(51.0)            | 16(55.2)              | 0.14     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 86(48.3)                | 24(49.0)            | 13(44.8)              |          |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันในแต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการรับประทานอาหาร และประเภทของอาหาร ไม่แตกต่างกันทุกกิจกรรม

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 31 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประสบการณ์การทำงาน ด้านความสะอาดส่วนบุคคล

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1. ให้ความสำคัญความสะอาดร่างกาย<br>ของผู้ป่วยในความรับผิดชอบในแต่ละวัน เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ<br>สระผม | ทำทุกครั้ง                       | 77(43.3)                | 25(51.0)            | 16(55.2)              | 2.02     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 101(56.7)               | 24(49.0)            | 13(44.8)              |          |
| 2. เช็ดตัวหรืออาบน้ำด้วยสบู่ให้<br>ผู้ป่วยอย่างน้อยวันละครั้ง                                       | ทำทุกครั้ง                       | 69(38.8)                | 20(40.8)            | 14(48.3)              | 0.95     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 109(61.2)               | 29(59.2)            | 15(51.7)              |          |
| 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยเป็นประจำ<br>วัน และเมื่อมีเหตุจำเป็น                                   | ทำทุกครั้ง                       | 137(77.0)               | 36(73.5)            | 20(69.0)              | 0.98     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 41(23.0)                | 13(26.5)            | 9(31.0)               |          |
| 4. ให้ความสำคัญและรักษาความสะอาด<br>ของผิวหนังให้แห้งอยู่เสมอ<br>ปราศจากความชื้นและ                 | ทำทุกครั้ง                       | 100(56.2)               | 24(49.0)            | 17(58.6)              | 0.97     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 78(43.8)                | 25(51.0)            | 12(41.4)              |          |

ตารางที่ 31 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 5. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของ<br>ผิวหนังขณะอาบน้ำ หรือเช็ดตัว<br>ใหญ่ป่วย เช่น เชื้อยวคล้ำ แดง<br>เป็นจำ เป็นคัน | ทำทุกครั้ง                       | 125(70.2)               | 40(81.6)            | 22(75.9)              |          |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 53(29.8)                | 9(18.4)             | 7(24.1)               | 2.67     |
| 6. ใ้การสังเกตและป้องกันแผล<br>กดทับในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเอง<br>ไม่ได้ เช่น กำหนดตารางพลิกตัว                | ทำทุกครั้ง                       | 130(73.0)               | 36(73.5)            | 19(65.5)              |          |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 48(27.0)                | 13(26.5)            | 10(34.5)              | 0.75     |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันในแต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านความสะอาด  
ส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกันทุกกิจกรรม

ตารางที่ 32 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประสบการณ์การทำงาน คำนวณเสียง

| กิจกรรมการพยาบาล   |                              | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1. ระมัดระวังการไหลเสียงขณะที่ผู้ป่วยกำลังนอนหลับ  | ทำทุกครั้ง                   | 75(42.1)                | 19(38.8)            | 16(55.2)              | 2.16     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 103(57.9)               | 30(61.2)            | 13(44.8)              |          |
| 2. จัดสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด เงียบสงบและเป็นสัดส่วนปราศจากสิ่งรบกวน เช่น กลิ่น แสง เสียง เป็นต้น          | ทำทุกครั้ง                   | 39(21.9)                | 14(28.6)            | 13(44.8)              | 7.09*    |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 139(78.1)               | 35(71.4)            | 16(55.2)              |          |
| 3. เตรียมร่างกายผู้ป่วยเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ เช่น อาบน้ำหรือเช็ดตัว และสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย ไม่อึดอัด | ทำทุกครั้ง                   | 79(44.4)                | 17(34.7)            | 14(48.3)              | 1.85     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 99(55.6)                | 32(65.3)            | 15(51.7)              |          |
| 4. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังขณะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะช่วงกลางคืน   | ทำทุกครั้ง                   | 91(51.1)                | 23(46.9)            | 18(62.1)              | 1.71     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 87(48.9)                | 26(53.1)            | 11(37.9)              |          |

ตารางที่ 32 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 5. ละเว้นการสนทนาที่เป็นสาเหตุ<br>ใหญ่่วยเกิดความวิตกกังวล | ทำทุกครั้ง                       | 121(68.0)               | 36(73.5)            | 22(75.9)              | 1.10     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 57(32.0)                | 13(26.5)            | 7(24.1)               |          |

\*  $p < .05$

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันในแต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านเสี่ยงไม่แตกต่างกันเกือบทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรม "จัดสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเงียบสงบและเป็นสัดส่วนปราศจากสิ่งรบกวน เช่น กลิ่น แสง เสียง เป็นต้น" ที่มีสัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 33 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประสบการณ์การทำงาน ด้านการจัดดำเนินงานในหอผู้ป่วย

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1. แจกผู้ป่วยให้ทราบก่อนให้การพยาบาล                             | ทำทุกครั้ง                       | 139(78.1)               | 34(69.4)            | 24(82.8)              | 2.26     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 39(21.9)                | 15(30.6)            | 5(17.2)               |          |
|  |                                  |                         |                     |                       |          |
| 2. ให้เวลาอยู่กับผู้ป่วยโดยเฉพาะ<br>ผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลสูง | ทำทุกครั้ง                       | 22(12.4)                | 8(16.3)             | 9(31.0)               | 6.79*    |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 156(87.6)               | 41(83.7)            | 20(69.0)              |          |
|  |                                  |                         |                     |                       |          |
| 3. ให้ความสนใจแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะ<br>ในรายที่แยกตัวเอง            | ทำทุกครั้ง                       | 47(26.4)                | 17(34.7)            | 11(37.9)              | 2.45     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 131(73.6)               | 32(65.3)            | 18(62.1)              |          |
|  |                                  |                         |                     |                       |          |
| 4. ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลดีและมี<br>ประโยชน์ต่อผู้ป่วย        | ทำทุกครั้ง                       | 85(47.8)                | 25(51.0)            | 17(58.6)              | 1.23     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 93(52.2)                | 24(49.0)            | 12(41.4)              |          |
|  |                                  |                         |                     |                       |          |

ตารางที่ 33 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล  |                              | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|---|------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 5. เมื่อทำหน้าที่หัวหน้าเวรท่านรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยและความคุมงานอื่น ๆ ใดเรียบร้อย      | ทำทุกครั้ง                   | 126(70.8)               | 36(73.5)            | 21(72.4)              | 0.15     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 52(29.2)                | 13(26.5)            | 8(27.6)               |          |
| 6. ประชุมปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการพยาบาล                  | ทำทุกครั้ง                   | 42(23.6)                | 11(22.4)            | 9(31.0)               | 0.86     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 136(76.4)               | 38(77.6)            | 20(69.0)              |          |
| 7. มอบหมายและรับผิดชอบผลการปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยในความดูแลของท่านอย่างเต็มสมรรถภาพ | ทำทุกครั้ง                   | 126(70.8)               | 35(71.4)            | 20(69.0)              | 0.06     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 52(29.2)                | 14(28.6)            | 9(31.0)               |          |

\*  $p < .05$



จากตาราง พยายามวิเคราะห์ที่มีประสมการณ์การทำงานแตกต่างกันใน  
แต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการจัดดำเนินงานในหอผู้ป่วยไม่แตก  
ต่างกันเกือบทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรม "ให้เวลาอยู่กับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี  
ความวิตกกังวลสูง" ที่มีสัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัย  
สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 34 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประสบการณ์การทำงาน ด้านการสนทนาให้กำลังใจ และ การให้คำแนะนำ

| กิจกรรมการพยาบาล   |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยการ<br>รักษาพยาบาลที่เป็นจริงแก่ผู้ป่วย<br>ตามความจำเป็นและเหมาะสม                     | ทำทุกครั้ง                       | 108(60.7)               | 33(67.3)            | 21(72.4)              | 1.91     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 70(39.3)                | 16(32.7)            | 8(27.6)               |          |
| 2. ให้ผู้ป่วยไคร่ระบายนความรู้สึกลเมื่อ<br>ผู้ป่วยต้องการ  | ทำทุกครั้ง                       | 76(42.7)                | 15(30.6)            | 18(62.1)              | 7.38*    |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 102(57.3)               | 34(69.4)            | 11(37.9)              |          |
| 3. ให้กำลังใจและกระตุ้นให้ผู้ป่วย<br>เข้าร่วมกิจกรรมที่หออผู้ป่วยจัดขึ้น   | ทำทุกครั้ง                       | 79(44.4)                | 20(40.8)            | 12(41.4)              | 0.25     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 99(55.6)                | 29(59.2)            | 17(58.6)              |          |
| 4. ให้การชกเชยค่านประสาตสัมผัสน<br>ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความพิการ หรือ<br>อัมพาตไม่สามารถสัมผัสนสภาพ<br>แวดล้อมใ้ความปกติ | ทำทุกครั้ง                       | 60(33.7)                | 18(36.7)            | 9(31.0)               | 0.28     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 118(66.3)               | 31(63.3)            | 20(69.0)              |          |

ตารางที่ 34 (ต่อ)

| กิจกรรมการพยาบาล  |                                  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 5. ไม่แสดงกริยาเร่งรีบขณะรับฟังผู้ป่วยและผละจากไปเมื่อผู้ป่วยพูดจบลง              | ทำทุกครั้ง                       | 91(51.1)                | 26(53.1)            | 19(65.5)              | 2.07     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 87(48.9)                | 23(46.9)            | 10(34.5)              |          |
| 6. แสดงความสนใจ เอาใจใส่ ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย และพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับผู้ป่วย | ทำทุกครั้ง                       | 92(51.7)                | 24(49.0)            | 18(62.1)              | 1.35     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 86(48.3)                | 25(51.0)            | 11(37.9)              |          |
| 7. ใช้เวลาผู้ป่วยคุยทุกและเป็นนักฟังที่ดีอย่าให้ผู้ป่วยต้องพูดหรือถามซ้ำ          | ทำทุกครั้ง                       | 98(55.1)                | 24(49.0)            | 16(55.2)              | 0.59     |
|   | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย | 80(44.9)                | 25(51.0)            | 13(44.8)              |          |

\*  $p < .05$

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน ในแต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในด้านการสนทนาให้กำลังใจและการให้คำแนะนำไม่แตกต่างกันเกือบทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรม "ให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกเมื่อผู้ป่วยต้องการ" ที่มีสัดส่วนความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



ศูนย์วิทยพัชการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 35 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล ความประสมการณ์การทำงาน คำนวณแสงสว่าง

| กิจกรรมการพยาบาล   |                              | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178 | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|--|------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 1. ภายในหอผู้ป่วยจัดใหม่แสงสว่างส่องโตทั่วถึงและลดแสงที่จ้าเกินไป            | ทำทุกครั้ง                   | 133(74.7)               | 33(67.3)            | 20(69.0)              | 1.28     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่เลย   | 45(25.3)                | 16(32.7)            | 9(31.0)               |          |
| 2. จัดหาวัสดุและม่านกันลมและป้องกันแสงแดดจัดในคอนม้ายให้กับผู้ป่วย           | ทำทุกครั้ง                   | 67(37.6)                | 20(40.8)            | 11(37.9)              | 0.17     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 111(62.4)               | 29(59.2)            | 18(62.1)              |          |
| 3. จัดหาแสงสว่างให้เพียงพอเมื่อผู้ป่วยต้องการใช้งาน เช่น อ่านหนังสือ เป็นต้น | ทำทุกครั้ง                   | 83(46.6)                | 28(57.1)            | 17(58.6)              | 2.67     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 95(53.4)                | 21(42.9)            | 12(41.4)              |          |
| 4. พานผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้ให้ออกมาชมทิวทัศน์ภายนอก                        | ทำทุกครั้ง                   | 50(28.1)                | 10(20.4)            | 6(20.7)               | 1.63     |
|  | ทำแต่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ทำเลย | 128(71.9)               | 39(79.6)            | 23(79.3)              |          |

จากตาราง พยายามวิชาที่ที่มีประสมการณ์การทำงานแตกต่างกันใน  
แต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในค่านแสงสว่าง ไม่แตกต่างกันทุกกิจกรรม



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 36 สัดส่วนความถี่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลตามประเภทการทำงาน คำนวณสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

| กิจกรรมการพยาบาล  | ไม่เกิน 5 ปี<br>N = 178                        | 6 - 10 ปี<br>N = 49 | 11 ปีขึ้นไป<br>N = 29 | $\chi^2$ |
|---|--|---------------------|-----------------------|----------|
| 1. ลดความเมื่อยหน่ายของผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวนาน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดแจกันดอกไม้ เป็นต้น | ทำทุกครั้งหรือ<br>ทำแค่ไม่สม่ำเสมอ<br>64(36.0) | 17(34.7)            | 12(41.4)              | 0.39     |
|   | ไม่ทำเลย<br>114(64.0)                          | 32(65.3)            | 17(58.6)              |          |
| 2. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงามน่าอยู่เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับผู้ป่วย                             | ทำทุกครั้ง<br>69(38.8)                         | 21(42.9)            | 14(48.3)              | 1.06     |
|   | ทำแค่ไม่สม่ำเสมอ<br>หรือไม่ทำเลย<br>109(61.2)  | 28(57.1)            | 15(51.7)              |          |

จากตาราง พยาบาลวิชาชีพที่มีประเภทการทำงานแตกต่างกันในแต่ละระดับ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน ทุกกิจกรรม นอกจากนี้ เป็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ กิจกรรม "ลดความเมื่อยหน่ายของผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวนาน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดแจกันดอกไม้ เป็นต้น" ที่พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตรงกัน ซึ่งต่างจากกิจกรรมการพยาบาลในข้ออื่น ๆ ของทุกด้าน

ตอนที่ 5 การรายงานของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับอุปสรรคการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล

ตารางที่ 37 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ด้านการสังเกตการเจ็บป่วย

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>( N = 256 ) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|--|------------------------|--------------------------------|
| 1. สังเกตอาการ อาการแสดง พฤติกรรมและ<br>ความต้องการของผู้ป่วย  |                        |                                |
| 1.1 จำนวนผู้ป่วยมากสังเกตได้ไม่ทั่วถึง   | 48                     | 18.72                          |
| 1.2 ไม่มีเวลา  | 11                     | 4.29                           |
| 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทางร่างกาย<br>จิตใจและอาการของผู้ป่วยที่เป็นประโยชน์<br>และเหมาะสม  |                        |                                |
| 2.1 ใช้ภาษาต่างกัน เช่น ภาษาจีน<br>ภาษาท้องถิ่น เป็นต้น  | 28                     | 10.92                          |
| 2.2 ไม่ทราบวิธีการรวบรวม   | 5                      | 1.95                           |
| 3. ประเมินสภาวะของผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและ<br>จิตใจให้ถูกต้องรวดเร็ว เช่น ผู้ป่วยมีอาการ<br>เขียวจากการขาดออกซิเจน และให้การช่วยเหลือ<br>ได้ทันเวลาที่ |                        |                                |
| 3.1 จำนวนผู้ป่วยมากเกินไปดูแลไม่ทั่วถึง  | 13                     | 5.07                           |



## ตารางที่ 37 (ต่อ)

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>(N = 256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|--|----------------------|--------------------------------|
| 4. บันทึกอการ อาการแสดงตลอดทั้งการดำเนินงาน<br>โรคของผู้ป่วย                               |                      |                                |
| 4.1 จำนวนผู้ป่วยมากจึงทำเฉพาะในราย<br>ผู้ป่วยหนักหรือที่มีปัญหา หรือมีอาการ<br>เปลี่ยนแปลง | 13                   | 5.07                           |
| 5. รักษาความลับของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด  |                      |                                |
| 5.1 ข้อมูลบางอย่างมีความสำคัญ ต่อแผน<br>การรักษาพยาบาล ซึ่งจำเป็นต้องทึม<br>งานสุขภาพ      | 62                   | 24.18                          |
| 5.2 ขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ใน<br>ฝ่ายอื่น ๆ   | 16                   | 6.24                           |

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 38 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ด้านการระดมอากาศ  
และความอบอุ่น

| อุปสรรค   | จำนวนคน<br>( N = 256 ) | ร้อยละ<br>( ของอุปสรรคแต่ละข้อ ) |
|---|------------------------|----------------------------------|
| 1. จัดให้มีการระดมอากาศและ ระบายอากาศ<br>อย่างเพียงพอภายในหอผู้ป่วย |                        |                                  |
| 1.1 สถานที่จำกัดไม่สามารถจัดได้                                     | 70                     | 27.30                            |
| 1.2 จำนวนผู้ป่วยมากอยู่กันอย่างแออัด                                | 61                     | 23.79                            |
| 2. จัดหาผ้าห่มให้กับผู้ป่วย   |                        |                                  |
| 2.1 จำนวนผู้ป่วยมากเกินไป   | 55                     | 21.45                            |
| 2.2 สูญหายเป็นประจำ   | 46                     | 17.94                            |
| 3. จัดหาผ้าปิดเครื่องมือเครื่องใช้และภาชนะ<br>ทุกชิ้นในหอผู้ป่วย    |                        |                                  |
| 3.1 ไม่มีงบประมาณ   | 33                     | 12.87                            |
| 4. เก็บหมอนอนทันทีหลังจากผู้ป่วยใช้แล้ว                             |                        |                                  |
| 4.1 ต้องทำงานอื่นที่สำคัญกว่า                                       | 85                     | 33.15                            |
| 5. ทิ้งผ้าปิดแผลที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่มีฝาปิด                       |                        |                                  |
| 5.1 ขาดอุปกรณ์ เช่น ถังขยะ  | 28                     | 10.92                            |
| 5.2 ถังขยะไม่มีฝาปิด  | 5                      | 1.95                             |

## ตารางที่ 38 (ต่อ)

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>(N = 256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|--|----------------------|--------------------------------|
| 6. เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใส่แล้วเข้าที่เรียบร้อย<br>ไม่วางไว้ที่เตียงผู้ป่วย                                    |                      |                                |
| 6.1 ชำกความรวมมือจากเจ้าหน้าที่ในฝ่าย<br>อื่น ๆ เช่น แพทย์นำไปใส่แล้วทิ้งไว้   | 43                   | 16.77%                         |
| 6.2 ท้องทำงานอย่างอื่นที่สำคัญกว่า   | 11                   | 4.29                           |
| 7. ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในเตียงผู้ป่วย<br>เมื่อใช้เสร็จ เช่น หน้ากาก O <sub>2</sub> อ่างเช็ดตัว<br>เป็นต้น |                      |                                |
| 7.1 ท้องทำงานอย่างอื่นที่สำคัญกว่า   | 32                   | 12.48                          |
| 8. ทำลายเชื้อโรคโดยใช้สีกส่วนของน้ำยาผสมที่<br>ถูกต้องและเหมาะสม   |                      |                                |
| 8.1 ชำกอุปกรณ์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค   | 13                   | 5.07                           |

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 39 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ด้านความสะอาดของห้อง  
และผนัง สุขลักษณะบ้าน

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>( N = 256 ) | ร้อยละ<br>( ของอุปสรรคแต่ละข้อ ) |
|--|------------------------|----------------------------------|
| 1. จัดหอยุ่ป่วยให้สะอาดปราศจากฝุ่นละอองและ<br>กลิ่นเหม็น   |                        |                                  |
| 1.1 สภาพของโรคในผู้ป่วยบางโรคไม่เอื้อ<br>ต่อการกำจัดกลิ่นเหม็น เช่น<br>มะเร็งปากมดลูกระยะที่ 4 เป็นต้น | 66                     | 25.74                            |
| 1.2 เจ้าหน้าที่หลายระดับควบคุมลำบาก  | 25                     | 9.75                             |
| 2. กำจัดขยะมูลฝอยได้ถูกที่   |                        |                                  |
| 2.1 ขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อื่น ๆ<br>และญาติผู้ป่วย   | 39                     | 15.21                            |
| 2.2 สภาพการสุขาภิบาลในโรงพยาบาลไม่<br>เหมาะสม  | 14                     | 5.46                             |

ศูนย์วิทยพัชร์พยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 40 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ด้านเตียงและเครื่องนอน

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>( N = 256 ) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|--|------------------------|--------------------------------|
| 1. ทำความสะอาดเตียงและที่นอนพร้อมทั้งดึง<br>ผ้าปูที่นอนให้เรียบตึงปราศจากรอยยับ  |                        |                                |
| 1.1 จำนวนผู้ป่วยมากเกินไป  | 45                     | 17.55                          |
| 1.2 ต้องทำงานอย่างอื่นที่สำคัญกว่า   | 31                     | 12.09                          |
| 2. เช็ดและทำความสะอาดเตียงด้วยน้ำยา<br>ฆ่าเชื้อโรคในผู้ป่วยติดเชื้อมากมาย เช่น<br>lysol $\frac{1}{2}$ % กอนปูเตียง และหลังจาก<br>รื้อเตียงเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน |                        |                                |
| 2.1 มีเจ้าหน้าที่หลายระดับที่ให้การดูแล<br>ผู้ป่วย ทำให้ควบคุมลำบาก  | 43                     | 16.77                          |
| 2.2 เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือ   | 20                     | 7.8                            |
| 2.3 จำนวนผู้ป่วยมาก บางครั้งต้องนอน<br>ซ้อนเตียงกัน  | 6                      | 2.34                           |
| 3. จัดและทำความสะอาดโต๊ะข้างเตียงขณะ<br>ทำเตียง  |                        |                                |
| 3.1 ต้องทำงานอย่างอื่นที่สำคัญกว่า   | 31                     | 12.09                          |
| 3.2 ไม่มีเวลา  | 22                     | 8.58                           |
| 4. ปูผ้าวางเตียงลงบนผ้าข้างในผู้ป่วยที่จำเป็น<br>ต้องใช้ผ้าข้างรองรับ  |                        |                                |
| 4.1 ซาดผ้าวางเตียง   | 57                     | 22.23                          |

ตารางที่ 41 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ด้านการรับประทานอาหาร  
และประเภทของอาหาร

| อุปสรรค   | จำนวนคน<br>(N= 256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|---|---------------------|--------------------------------|
| 1. จัดให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ<br>เหมาะสมและถูกต้องกับสภาวะของโรค                                    |                     |                                |
| 1.1 ขาดงบประมาณ   | 23                  | 8.97                           |
| 1.2 ขาดโภชนาการ   | 13                  | 5.07                           |
| 1.3 ไม่มีความรู้ด้านโภชนาการเพียงพอ   | 10                  | 3.9                            |
| 2. ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับอาหารตรงตามเวลา   |                     |                                |
| 2.1 ขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในฝ่าย<br>อื่น ๆ เช่น ฝ่ายโภชนาการจัดอาหาร<br>มาให้ช้า                              | 19                  | 7.41                           |
| 2.2 ต้องทำงานอย่างอื่นที่สำคัญกว่า  | 15                  | 5.85                           |
| 3. ให้การดูแลและควบคุมการลักลอบนำอาหารมา<br>รับประทานในผู้ป่วยงคนน้ำและอาหาร หรือผู้ป่วย<br>ที่ต้องได้รับอาหารพิเศษ |                     |                                |
| 3.1 ญาตินำอาหารมาให้ ควบคุมลำบาก  | 32                  | 12.48                          |
| 3.2 จำนวนผู้ป่วยมาก ทำให้ควบคุมลำบาก  | 23                  | 8.97                           |

## ตารางที่ 41 (ต่อ)

| อุปสรรค   | จำนวนคน<br>( N = 256 ) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|---|------------------------|--------------------------------|
| 4. ขณะรับประทานอาหารท่านระมัดระวังไม่ให้<br>มีเรื่องรบกวนผู้ป่วย เช่น เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ |                        |                                |
| 4.1 ขาดความร่วมมือจากญาติ ควบคุมลำบาก   | 81                     | 31.59                          |
| 5. สังเกตและบันทึกจำนวนอาหารและน้ำที่ผู้ป่วย<br>รับประทานได้                                |                        |                                |
| 5.1 มีเจ้าหน้าที่หลายระดับที่ให้การดูแลผู้ป่วย<br>ทำให้ควบคุมลำบาก                          | 45                     | 17.55                          |
| 5.2 ไม่มีอุปกรณ์ในการวัดปริมาณที่แน่นอน   | 40                     | 15.60                          |

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## ตารางที่ 42 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ด้านความสะอาดส่วนบุคคล

| อุปสรรค   | จำนวนคน<br>(N = 256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|---|----------------------|--------------------------------|
| 1. ให้การดูแลความสะอาดร่างกายผู้ป่วยในความ<br>รับผิดชอบในแต่ละวัน เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ<br>สระผม      |                      |                                |
| 1.1 ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้และต้องการดูแล<br>ตัวเอง   | 77                   | 30.03                          |
| 1.2 จำนวนผู้ป่วยมากให้การดูแลไม่ทั่วถึง   | 55                   | 21.45                          |
| 2. เช็ดตัวหรืออาบน้ำด้วยสบู่ให้ผู้ป่วยอย่างน้อยวันละ<br>ครั้ง                                       |                      |                                |
| 2.1 ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้และต้องการดูแลตัวเอง   | 102                  | 39.78                          |
| 2.2 จำนวนผู้ป่วยมาก ทำให้เฉพาะในรายที่จำเป็น<br>เท่านั้น  | 13                   | 5.07                           |
| 2.3 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ   | 6                    | 2.34                           |
| 2.4 ขาดอุปกรณ์ เช่น สบู่  | 6                    | 2.34                           |
| 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผู้ป่วยเป็นประจำวันละและมีเหตุ<br>จำเป็น                                       |                      |                                |
| 3.1 อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น ผู้ป่วยที่มีการ<br>ระบายของเสียออกมาก ๆ ต้องเปลี่ยน<br>เสื้อผ้าให้บ่อย ๆ | 39                   | 15.21                          |
| 3.2 ไม่มีเวลา   | 10                   | 3.9                            |



## ตารางที่ 42 (ต่อ)

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>( N = 256 ) | ร้อยละ,<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|--|------------------------|---------------------------------|
| 4. ใ้การดูแลและรักษาความสะอาดของนิวหนั่งให้แห้งอยู่เสมอปราศจากความชื้นแฉะ                                |                        |                                 |
| 4.1 จำนวนผู้ป่วยมากเกินไป  | 51                     | 19.89                           |
| 4.2 ผู้ป่วยบางโรคไม่มีความจำเป็น   | 41                     | 15.99                           |
| 5. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของนิวหนั่งขณะที่อาบน้ำ หรือเช็ดตัวให้ผู้ป่วย เช่น เชื้อยวคล้ำแดงเป็นจำ เป็นกัน |                        |                                 |
| 5.1 ท้องทำงานอื่นที่สำคัญกว่า  | 15                     | 5.85                            |
| 5.2 ไม่มีเวลา  | 14                     | 5.46                            |
| 6. ใ้การสังเกตและป้องกันแมลงกตหับในผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เช่น กำหนดการวางพลิกตัว               |                        |                                 |
| 6.1 จำนวนผู้ป่วยมากเกินไป  | 26                     | 10.14                           |
| 6.2 ไม่มีเวลา  | 14                     | 5.46                            |

ตารางที่ 43 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ค้านเสียง

| อุปสรรค   | จำนวนคน<br>(N = 256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|---|----------------------|--------------------------------|
| 1. ระมัดระวังการใช้เสียงขณะที่ผู้ป่วยกำลังนอนหลับ   |                      |                                |
| 1.1 มีกิจกรรมการพยาบาลที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลา  | 84                   | 32.76                          |
| 1.2 มีเสียงรบกวนจากบริเวณใกล้เคียงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เสียงเครื่องตัดหญ้า เป็นต้น                    | 30                   | 11.70                          |
| 1.3 เสียงที่เกิดขึ้นภายในหอผู้ป่วยเอง เช่น เสียงจากเครื่องช่วยหายใจ   | 5                    | 1.95                           |
| 2. จัดสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศเงียบสงบและเป็นสัดส่วนปราศจากสิ่งรบกวน เช่น กลิ่นแสง เสียง เป็นต้น            |                      |                                |
| 2.1 สถานที่จำกัดไม่สามารถจัดให้ได้  | 126                  | 49.14                          |
| 2.2 มีกิจกรรมการพยาบาลที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลา  | 72                   | 28.08                          |
| 3. เตรียมร่างกายผู้ป่วยเพื่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่ เช่น อาบน้ำ หรือเช็ดตัวและสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายไม่อึดอัด |                      |                                |
| 3.1 จำนวนผู้ป่วยมากให้การดูแลไม่ทั่วถึง   | 70                   | 27.30                          |
| 3.2 ขาดอุปกรณ์ เช่น เสื้อผ้าไม่เพียงพอ  | 55                   | 21.45                          |

## ตารางที่ 43 (ต่อ)

| อุปสรรค   | จำนวนคน<br>( N = 256 ) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|---|------------------------|--------------------------------|
| 4. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังขณะปฏิบัติงานโดยเฉพาะช่วงกลางคืน     |                        |                                |
| 4.1 มีกิจกรรมการพยาบาลที่ค่อนข้างผิดปกติ<br>ตลอดเวลา            | 73                     | 28.47                          |
| 4.2 เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือ เช่น<br>ต้องการฟังเพลง เป็นต้น | 31                     | 12.09                          |
| 5. ละเว้นการสนทนาที่เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวล       |                        |                                |
| 5.1 ขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอื่น ๆ                    | 24                     | 9.36                           |
| 5.2 ไม่รู้สาเหตุของความวิตกกังวลนั้น                            | 22                     | 8.58                           |

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 44 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ด้านการจัดดำเนินงาน  
ในหอผู้ป่วย

| อุปสรรค   | จำนวนคน<br>(N =256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|---|---------------------|--------------------------------|
| 1. แจ้งผู้ป่วยให้ทราบก่อนให้การพยาบาล                       |                     |                                |
| 1.1 มีเวลาน้อยต้องดูแลผู้ป่วยมาก                            | 30                  | 11.7                           |
| 2. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลสูง |                     |                                |
| 2.1 จำนวนผู้ป่วยมากเกินไป                                   | 115                 | 44.85                          |
| 2.2 ไม่มีเวลา   | 59                  | 23.01                          |
| 2.3 บอกไม่ได้ว่าผู้ป่วยคนใดมีความวิตกกังวลสูง               | 5                   | 1.95                           |
| 3. ให้ความสนใจแก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะในรายที่แยกตัวเอง           |                     |                                |
| 3.1 มีผู้ป่วยหนักกว่าที่ต้องให้การดูแล                      | 80                  | 31.20                          |
| 3.2 ไม่มีเวลา   | 8                   | 3.12                           |
| 4. ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นผลดีและมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย       |                     |                                |
| 4.1 ขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น ๆ และญาติ          | 49                  | 19.11                          |
| 4.2 ไม่ทราบว่าผู้ป่วยมีปัญหาอะไรอยู่                        | 13                  | 5.07                           |

## ตารางที่ 44 (ต่อ)

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>(N = 256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|--|----------------------|--------------------------------|
| 5. เมื่อทำหน้าที่หัวหน้าเวร ท่านรับผิดชอบดูแล<br>ผู้ป่วย และควบคุมงานอื่น ๆ ได้เรียบร้อย                 |                      |                                |
| 5.1 มีเจ้าหน้าที่หลายระดับทำให้ควบคุมลำบาก   | 45                   | 17.55                          |
| 5.2 จำนวนผู้ป่วยมาก เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  | 7                    | 2.73                           |
| 6. ประชุมปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำ<br>ข้อมูลมาวางแผนการพยาบาล                               |                      |                                |
| 6.1 ไม่มีเวลาเนื่องจากมีงานประจำอยู่แล้ว   | 91                   | 35.49                          |
| 6.2 ขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอื่น ๆ   | 41                   | 15.99                          |
| 7. มอบหมายงานและรับผิดชอบผลการปฏิบัติการ<br>พยาบาลคอบุป่วยในของคุณดูแลของท่านอย่างเต็ม<br>ความสมบูรณ์ภาพ |                      |                                |
| 7.1 มีเจ้าหน้าที่หลายระดับทำให้ควบคุมลำบาก   | 35                   | 13.65                          |
| 7.2 ขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอื่น ๆ   | 17                   | 6.63                           |

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 45 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ด้านการสนทนาให้กำลังใจ  
และการให้คำแนะนำ

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>(N = 256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|--|----------------------|--------------------------------|
| 1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล<br>ที่เป็นจริงแก่ผู้ป่วยตามความจำเป็นและเหมาะสม                      |                      |                                |
| 1.1 ไม่มีเวลา  | 30                   | 11.70                          |
| 1.2 มีเจ้าหน้าที่หลายระดับที่ให้การดูแลผู้ป่วย<br>ทำให้ความยุ่งยาก   | 19                   | 7.41                           |
| 2. ให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกเมื่อผู้ป่วยต้องการ   |                      |                                |
| 2.1 จำนวนผู้ป่วยมากไม่ได้สัดส่วนกับจำนวน<br>พยาบาล   | 76                   | 29.64                          |
| 2.2 ไม่มีเวลา  | 35                   | 13.65                          |
| 3. ให้กำลังใจและกระตุ้นให้ผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม<br>ที่หอผู้ป่วยจัดขึ้น  |                      |                                |
| 3.1 ท้องทำงานอย่างอื่นที่สำคัญกว่า   | 50                   | 19.50                          |
| 3.2 ไม่มีเวลา  | 37                   | 14.43                          |
| 3.3 ไม่มีกิจกรรม   | 9                    | 3.51                           |
| 4. ให้การชดเชยค่านประสาทสัมผัสในกรณีที่ผู้ป่วยมี<br>ความพิการ หรืออัมพาต ไม่สามารถสัมผัสกับ<br>สภาพแวดล้อมได้ตามปกติ |                      |                                |
| 4.1 จำนวนผู้ป่วยมากไม่ได้สัดส่วนกับจำนวน<br>พยาบาล   | 62                   | 24.18                          |
| 4.2 ไม่มีเวลา  | 25                   | 9.75                           |

## ตารางที่ 45 (ต่อ)

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>(N = 256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|--|----------------------|--------------------------------|
| 4.3 ไม่มีผู้ป่วยประเภทนี้  | 12                   | 4.68                           |
| 5. ไม่แสดงกริยาเร่งรีบขณะรับฟังผู้ป่วยและผล<br>จากไปเมื่อผู้ป่วยหยุดจบลง             |                      |                                |
| 5.1 ต้องทำงานอย่างอื่นที่สำคัญกว่า   | 59                   | 23.01                          |
| 5.2 ไม่มีเวลา  | 25                   | 9.75                           |
| 6. แสดงความสนใจ เอาใจใส่ ไม่แสดงอาการ<br>เบื่อหน่ายและพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับผู้ป่วย |                      |                                |
| 6.1 จำนวนผู้ป่วยมากไม่ได้สัดส่วนกับจำนวน<br>พยาบาล                                   | 54                   | 21.06                          |
| 6.2 ผู้ป่วยบางคนพูดนานและบางครั้งไม่มีสาระ   | 47                   | 18.33                          |
| 6.3 ไม่มีเวลา  | 26                   | 10.14                          |
| 7. ให้เวลาผู้ป่วยได้พูดและเป็นนักฟังที่ดีอย่าให้ผู้ป่วย<br>ต้องพูดหรือถามซ้ำ         |                      |                                |
| 7.1 จำนวนผู้ป่วยมากไม่ได้สัดส่วนกับจำนวน<br>พยาบาล                                   | 67                   | 26.13                          |
| 7.2 ไม่มีเวลา  | 26                   | 10.14                          |

ตารางที่ 46 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ด้านแสงสว่าง

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>(N = 256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|--|----------------------|--------------------------------|
| 1. ภายในหอผู้ป่วยจัดให้มีแสงสว่างส่องไ้ทั่วถึง<br>และลดแสงที่จ้าเกินไป         |                      |                                |
| 1.1 สถานที่จำกัดไม่สามารถจัดให้ไ้  | 43                   | 16.77                          |
| 1.2 อาคารเก่า ปรับปรุงลำบาก  | 12                   | 4.68                           |
| 2. จัดหาวัสดุและมา่านกันลมและป้องกันแสงแดดจัด<br>ในคณมายุให้กับผู้ป่วย         |                      |                                |
| 2.1 ไม่มีงบประมาณจัดซื้อ   | 65                   | 25.35                          |
| 2.2 แสงแดดส่องไม่ถึง นอกจากนั้นอาคารกันลม<br>และแดดอยู่แล้ว                    | 21                   | 8.19                           |
| 3. จัดหาแสงสว่างให้เพียงพอเมื่อผู้ป่วยต้องการใช้งาน<br>เช่นอ่านหนังสือ เป็นต้น |                      |                                |
| 3.1 อุปกรณ์จำนวนจำกัดไม่สามารถจัดหาให้ไ้                                       | 66                   | 25.74                          |
| 4. พ่ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้ให้ออกมาชมทิวทัศน์ภายนอก                           |                      |                                |
| 4.1 ต้องทำงานอื่นที่สำคัญกว่า  | 81                   | 31.59                          |
| 4.2 ไม่มีเวลา  | 71                   | 27.69                          |



ตารางที่ 47 อุปสรรคในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ด้านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

| อุปสรรค  | จำนวนคน<br>(N = 256) | ร้อยละ<br>(ของอุปสรรคแต่ละข้อ) |
|--|----------------------|--------------------------------|
| 1. ลดความเบื่อนายของผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษา<br>ตัวนาน ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดแจกัน<br>ดอกไม้ เป็นต้น |                      |                                |
| 1.1 ไม่มีงบประมาณเพียงพอ   | 139                  | 54.21                          |
| 1.2 ไม่มีเวลาพอ  | 6                    | 2.34                           |
| 1.3 จำนวนผู้ป่วยมาก เจ้าหน้าที่น้อย  | 5                    | 1.95                           |
| 2. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงามน่าอยู่เพื่อ<br>เพิ่มความสดชื่นให้กับผู้ป่วย                             |                      |                                |
| 2.1 มีงานประจำอย่างอื่นที่สำคัญกว่า  | 57                   | 22.23                          |
| 2.2 อาคารเก่า ปรับปรุงลำบาก  | 35                   | 13.65                          |
| 2.3 จำนวนผู้ป่วยมาก อยู่กันอย่างแออัด  | 5                    | 1.95                           |

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย