

เด็กออทิสติกกับผลกระทบต่อพ่อแม่



นางกัญญา รัตนันดา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2534

ISBN 974-579-292-6

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

017520

111261940

THE EFFECT OF AUTISTIC CHILDREN ON THE PARENTS

Mrs. Kanya Thanyamanta

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

Department of Psychiatry

Graduate School

Chulalongkorn University

1991


ISBN 974-579-292-6



หัวข้อวิทยานิพนธ์ เด็กออทิสติกกับผลกระทบต่อพ่อแม่
โดย นางกัญญา ธีรมันตา
ภาควิชา จิตเวชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ นายแพทย์นิพัทธ์ กาญจนนาเลิศ


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทบัณฑิต


คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชรากัย)

..... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ หาริณสุต)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ นายแพทย์นิพัทธ์ กาญจนนาเลิศ)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร ตรังคสมบัติ)

..... กรรมการ
(อาจารย์ นายแพทย์นิพัทธ์ กาญจนนาเลิศ)

พิมพ์ต้นฉบับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เพียงแผ่นเดียว

กัญญา ธัญมณฑา : เด็กออทิสติกกับผลกระทบต่อพ่อแม่ (THE EFFECT OF AUTISTIC CHILDREN ON THE PARENTS) อ.ที่ปรึกษา : อ.นพ.นิพัทธ์ กาญจนธนาเลิศ, 85 หน้า ISBN 974-579-292-6.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ด้านสุขภาพกาย, ด้านสุขภาพจิต และด้านสังคมของบิดามารดาที่มีลูกเป็นออทิสติก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 70 ราย เป็นบิดา 29 ราย มารดา 41 ราย ซึ่งนำลูกมารับบริการ ณ ศูนย์สุขวิทยาจิต, แผนกกุมารจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และแผนกฝึกพูด โรงพยาบาลรามารัตนบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามซึ่งบิดามารดาเด็กออทิสติกเป็นผู้ประเมินตามการรับรู้ของตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าร้อยละ

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ด้านสุขภาพกาย พบว่า ร้อยละ 7.14 ของบิดาและมารดามีอาการทางกายสูงกว่าปกติ
2. ด้านสุขภาพจิต แบ่งเป็น
 - 2.1 ความกังวลทั่วไป พบว่า ทั้งบิดาและมารดามีระดับความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ

ทั้งสิ้น

- 2.2 ความกังวลเฉพาะ พบว่า บิดามารดามีความวิตกกังวลมากในเรื่องอาการของเด็ก และในเรื่องแหล่งบริการต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ความต้องการนักฝึกพูด, สถานที่เรียนในอนาคต และคลินิกทันตกรรม เป็นต้น

- 2.3 ด้านอารมณ์เศร้า พบว่า ร้อยละ 10 ของทั้งบิดาและมารดามีอารมณ์เศร้าสูงกว่าปกติ

3. ด้านสังคม พบว่า คะแนนที่ได้มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าปกติที่ใช้วัดทุกด้าน



ภาควิชา จิตเวชศาสตร์
สาขาวิชา สุขภาพจิต
ปีการศึกษา 2533

ลายมือชื่อนิสิต กัญญา ธัญมณฑา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นพ. นิพัทธ์ กาญจนธนาเลิศ

KANYA THANYAMANTA : THE EFFECT OF AUTISTIC CHILDREN ON THE PARENTS.
THESIS ADVISOR : NIPAT KARNJANATHANALERS, M.D., 85 pp. ISBN 974-579-292-6.

The purpose of the research was to study the effects of autistic children on health, mental health and social functioning of the parents. The population for this research included 29 fathers and 41 mothers who attended at Child Guidance Center, Department of Child Psychiatry, Chulalongkorn Hospital and Department of Oral Training, Ramathibodi Hospital.

The research was carried out through two set of questions; multiple choice questions and questions to be answered on a rating scale. The evaluation was based on the parents own perception. Data were analyzed through means, Standard deviations and percentages.

The results were ;

1. 7.14% of the parents had somatic symptoms.
2. The psychological effects were as follow :
 - 2.1 The level of general anxiety was all normal.
 - 2.2 Most of the parents had specific anxiety over the children's symptoms and the inadequate service facilities such as oral practitioners, schools for the children in the future, dental clinics and etc.
 - 2.3 10% of the parents had depression.
3. The average score were low in all social functioning aspects.

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์.....
 สาขาวิชาสุขภาพจิต.....
 ปีการศึกษา 2533

ลายมือชื่อนิสิต *กัญญา ธานียามันตา*

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา *นพ. นพ. นพ. นพ. นพ.*



กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างยิ่งของ อาจารย์นายแพทย์นิพัทธ์ กาญจนธนาเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งท่านเป็นผู้ให้ความสนใจ และให้คำแนะนำปรึกษาต่อการวิจัยนี้ด้วยดีมาตลอด

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ หะริณสุต ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ อาจารย์แพทย์หญิงอุมาพร ศรีงคสมบัติ, อาจารย์นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมศานต์, อาจารย์จิราพร พุ่มอรุณ และ อาจารย์สุพิศ ศาสตราสิงห์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของวิจัยฉบับนี้

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วมทำให้วิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

กัญญา ธัญมณฑา



สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๖
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๗
กิตติกรรมประกาศ	๘
สารบัญตาราง	๙
สารบัญแผนภูมิ	๑๐
บทที่	
1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์	3
สมมุติฐานในการศึกษา	3
ขอบเขตการวิจัย	3
วิธีที่จะดำเนินการวิจัย	4
ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย	4
คำนิยามศัพท์เฉพาะ	4
2 ความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้อง	6
ลักษณะของเด็กออทิสติก	6
ประวัติความเป็นมา	9
ระบาควิทยา	10
สาเหตุ	11
ออทิสซึมกับทฤษฎีระบบครอบครัว	14
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	15

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3	วิธีดำเนินการวิจัย 20
	ประชากร 20
	กลุ่มตัวอย่าง 20
	ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย 21
	การสร้างเครื่องมือ 21
	ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 25
	ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 26
	การวิเคราะห์ข้อมูล 26
4	ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 27
	ผลการวิจัย 27
	อภิปรายผลการวิจัย 56
5	สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 61
	สรุปผลการวิจัย 61
	ข้อเสนอแนะ 65
	เอกสารอ้างอิง 67
	ภาคผนวก 71
	ประวัติผู้เขียน 85

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงการจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามความสัมพันธ์กับเด็ก (เพศ) และสถานที่ที่บิดามารดามารับบริการ	28
2	แสดงการจำแนกกลุ่มตัวอย่างตามอายุ	29
3	แสดงการนับถือศาสนาของบิดามารดา	30
4	แสดงอาชีพของบิดามารดา	31
5	แสดงการศึกษาของบิดามารดา	32
6	แสดงสถานภาพสมรสของบิดามารดา	33
7	แสดงลักษณะครอบครัวของบิดามารดา	34
8	แสดงรายได้ต่อเดือนทั้งครอบครัวจากงานหลัก	35
9	แสดงถึงผู้ดูแลใกล้ชิดเด็กตามความรู้สึกของบิดามารดา	36
10	แสดงความเข้าใจของบิดามารดาต่อสาเหตุความผิดปกติของเด็ก	37
11	แสดงอายุของเด็ก	38
12	แสดงลำดับการเกิด, เพศ, ระยะเวลาที่มารับบริการ, พฤติกรรม และลักษณะการพูดของเด็ก	40
13	แสดงผลกระทบต่อด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง (โดยใช้ SCL-90) ..	42
14	แสดงผลกระทบด้านจิตใจซึ่งเป็นความวิตกกังวลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (โดยใช้ SCL-90)	45
15	แสดงความกังวลเฉพาะ โดยแยกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง	48
16.1	แสดงความกังวลเกี่ยวกับแหล่งบริการต่าง ๆ ของบิดา โดยแจกแจงรายละเอียด	50
16.2	แสดงความกังวลเกี่ยวกับแหล่งบริการต่าง ๆ ของมารดา โดยแจกแจงละเอียด	51
17	แสดงผลกระทบด้านอารมณ์เศร้าของกลุ่มตัวอย่าง (โดยใช้ SCL-90) .	52
18	แสดงผลกระทบด้านสังคมของกลุ่มตัวอย่าง	55

สารบัญแนบ

แนบ		หน้า
1	แสดงจำนวนเด็กโดยแยกตามอายุ	39
2	แสดงผลกระทบด้านร่างกายของบิดา โดยใช้ SCL-90	43
3	แสดงผลกระทบด้านร่างกายของมารดาโดยใช้ SCL-90	44
4	แสดงความวิตกกังวลของบิดา โดยใช้ SCL-90	46
5	แสดงความวิตกกังวลของมารดา โดยใช้ SCL-90	47
6	แสดงระดับความกังวลเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างทั้งบิดาและมารดา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)	49
7	แสดงความเศร้าของบิดา โดยใช้ SCL-90	53
8	แสดงความเศร้าของมารดา โดยใช้ SCL-90	54