

ความลับพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการปฏิบัติคนด้านโภชนาการ

ของทฤษฎีครรภ์ในกรุงเทพมหานคร



นางสาวสุนีย์ ภูพนลย์

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาพยาบาลศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2529

ISBN 974-566-826-5

012159

117992461

RELATIONSHIPS BETWEEN SELECTED FACTORS
AND NUTRITIONAL SELF PRACTICES OF PREGNANT
WOMEN IN BANGKOK METROPOLIS

MISS SUNEE PUPAIBOON

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The Requirements
for the Degree of Master of Education
Department of Nursing Education
Graduate School
Chulalongkorn University
1986

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการปฏิบัติคนด้านโภชนาการของหญิงมีครรภ์ในกรุงเทพมหานคร

ໄຕຍ นางສາວສູນីຍໍ ຖະໄຫບູລົມ

ภาควิชา พยาบาลศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ บุญญาณรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ นิยดา สวัสดีวงศ์



บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นักวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

(รองศาสตราจารย์ ดร.สรชัย พิศาลปุตร)

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนรักษากฎหมายในตำแหน่งคอมบีบล็อกทิศวิทยาลัย

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด รักษาสัตย์)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด รักษาสัตย์)

Digitized by srujanika@gmail.com

(รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ บุญญาณรักษ์)

..... Nam សំណើនាគ ក្រសួងការ

(อาจารย์ นิยดา สวัสดิ์วงศ์)

(อาจารย์ ดร. นิรุณ ศรีสุโน)

ສືບສຶກທົນອອນນັມທຶດວິທະຍາສັນຍ ຈຳກາງຄອງກ່ຽມທາວິທະຍາສັນຍ

พัชช์อวิทยานิพนธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการปฏิบัติด้านโภชนาการ
ของหญิงมีครรภ์ในกรุงเทพมหานคร

ชื่อนิสิต

นางสาว สุนีย์ ภูไทรลักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุญญาณรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

อาจารย์ นิยดา สวัสดิวงศ์

ภาควิชา

พยาบาลศึกษา

มีการศึกษา

2528



บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความรู้ด้านโภชนาการ ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ ลักษณะครอบครัว กับการปฏิบัติด้านโภชนาการของหญิงมีครรภ์ ในกรุงเทพมหานคร

กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นหญิงมีครรภ์ จำนวน 188 คน ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์ของโรงพยาบาล 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ แบ่งออก เป็น 5 ชุด คือ ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ แบบวัดความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย แบบสัมภาษณ์ความรู้ด้านโภชนาการ แบบสัมภาษณ์ ความเชื่อ เกี่ยวกับอาหาร และแบบสัมภาษณ์การปฏิบัติด้านโภชนาการ นำไปหาความตรงตาม เนื้อหาด้วยการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ การหาความเที่ยงของเครื่องมือ ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลfa ของครอนบาก (Cronbach's alpha-Coefficient) และสูตร K-R 20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน โดยใช้คะแนนจากการทดลองใช้ และคะแนนจากตัวอย่างประชากรจริง

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ และวิเคราะห์การทดสอบพหุคูณแบบเพื่อตัวแปรเป็นขั้น ๆ (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS-X.

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ความรู้ด้านโภชนาการ ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติด้านโภชนาการของหญิงมีครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01
2. จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์และลักษณะครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติด้านโภชนาการของหญิงมีครรภ์
3. ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณระหว่างการปฏิบัติด้านโภชนาการกับตัวพยากรณ์ทั้ง 5 ตัว คือ ความรู้ด้านโภชนาการ ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ และลักษณะครอบครัว มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุ่มตัวพยากรณ์ที่ตีประกอบด้วยความรู้ด้านโภชนาการ ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร และความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ซึ่งกลุ่มตัวพยากรณ์นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติด้านโภชนาการ ได้ร้อยละ 48.28 และตัวแปรพยากรณ์ได้ศักยภาพ คือความรู้ด้านโภชนาการ ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติด้านโภชนาการได้ร้อยละ 32.82

Name Miss Sunee Pupaiboon

Thesis Advisor Associate Professor Puangrat Boonyanurak, Ed.D.

Thesis Co-advisor Miss Neyada Swasdiwong

Department Nursing Education

Academic Year 1985



ABSTRACT

The purposes of this research were to study the relationships between the selected variables and the nutritional self practices of pregnant women, and to search for the variables which would be predict such practices. Health locus of control, knowledge about nutrition, food beliefs, number of pregnancy and family types were selected variables acted as the predetermined predictors.

One hundred and eighty eight pregnant women who met the criteria set by the researcher were randomized from all pregnant women who visited prenatal clinics of four hospitals located in Bangkok Metropolis by using simple random sampling method.

The research instrument developed by the researcher was the interviewed questionnaire which consisted of five sections;

demographic data, health locus of control, knowledge about nutrition, food beliefs and nutritional self practices. This instrument was reviewed by a panel of experts for content validity. The reliability procedures; Cronbach's Alpha Coefficient and Kuder Richardson-20 were performed on the try out data and on the total data to assess the internal consistency of the scales in the instrument.

A Statistical Package for Social Science (SPSS-X) computer program was used for the analysis of data. Various statistical methods; percentage, pearson's product moment correlation and stepwise multiple regression were conducted.

Summary of the findings were as follows;

1. Knowledge about nutrition, food beliefs and health locus of control were positively related to nutritional self practices of pregnant women at the .01 level of significant.
2. There were no relationships between number of pregnancy, family types and nutritional self practices of pregnant women.
3. The multiple correlation coefficient between five variables: knowledge about nutrition, food beliefs, health locus of control, number of pregnancy, family types and nutritional self practices, indicated significant at the .01 level.
4. Knowledge about nutrition, food beliefs, and health locus of control accounted for 48.28 % of the variance of nutritional self practices. Knowledge about nutrition was the variable which predicted best (32.82 %)



กิตติกรรมประภาค

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดีเยี่ยมของ
รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ มุณ്യานุรักษ์ อารย์ผู้ควบคุมการวิจัยที่ได้ให้ความรู้ แนวคิด
คำแนะนำ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในเจตนาและความกรุณาของท่าน เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อารย์ นิยดา สวัสดีวงศ์ อารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ได้
ให้ความรู้ แนวคิด คำแนะนำ และปรับปรุงแก้ไข ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ขอ
กราบขอบพระคุณ อารย์ ดร. ติเรก ศรีสุโข ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือ
และสถิติที่ใช้ในการวิจัยด้วยความกรุณาและสนใจ เป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๙ ท่าน ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าพยาบาล ตลอดจนพยาบาลในหน่วย
ฝ่ายครรภ์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่กรุณาให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณที่ ๑ น้อง ๆ และเพื่อนพยาบาล ที่มีส่วนช่วยในการทำ
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่ให้ทุนอุดหนุนในการวิจัย

อุนิย ภู่พูลย์

สารบัญ



หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย ๕

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ๖

กิจกรรมประการ ๗

รายการตารางประกอบ ๙

บทที่

1	บทนำ	1
	ความ เป็นมาและความสำคัญของน้ญหา	1
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	7
	น้ญหาในการวิจัย	7
	สมมติฐานของการวิจัย	7
	ขอบเขตของการวิจัย	9
	ข้อตกลง เนื่องด้วยการวิจัย	10
	ข้อจำกัดของการวิจัย	10
	คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	10
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย	11
2	วรรณคดีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	12
	การ เปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์	12
	ความต้องการสารอาหารของหญิงมีครรภ์	14
	ความสัมพันธ์ของการบริโภคกับการตั้งครรภ์	21
	ความ เชื่อกับการบริโภค	24

บทที่

หน้า

3 วิธีดำเนินการวิจัย	38
ตัวอย่างประชากร	38
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	40
การรวบรวมข้อมูล	45
การวิเคราะห์ข้อมูล	46
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	48
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	64
สรุปผลการวิจัย	65
อภิปรายผล	68
ข้อเสนอแนะ	74
บรรณานุกรม	75
ภาคผนวก	90
ภาคผนวก ก. สติติที่ใช้ในการวิจัย	91
ภาคผนวก ข. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	98
ภาคผนวก ค. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	116
ประวัติผู้เขียน	118

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
1 จำนวนประชากร จำแนกตามโครงพยายามในแต่ละปีต่อมา	39
2 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามโครงพยายาม	40
3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างประชากรจำแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ภูมิลำเนา จำนวนครั้งของการตั้ง ^{ครรภ์} และลักษณะครอบครัว	50
4 ค่าร้อยละของความ เชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกคน เกี่ยวกับ สุขภาพอนามัย	52
5 ค่าร้อยละของความ เชื่อ เกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการ และการปฏิบัติดนด้านโภชนาการ	53
6 จำนวนมาตรการจำแนกตามการปฏิบัติดนด้านโภชนาการอื่น ๆ ในระยะตั้งครรภ์	54
7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความ เชื่ออำนาจภายใน- ภายนอกคน เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความ เชื่อ เกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านโภชนาการ จำนวนครั้งของการตั้งครรภ์ ลักษณะ ครอบครัวกับการปฏิบัติดนด้านโภชนาการ	57
8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างการปฏิบัติดนด้านโภชนาการ กับตัวพยากรณ์ และการทดสอบนัยสำคัญของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคูณ	59
9 การหาค่าสัมพยากรณ์ที่มีนัยสำคัญทางสถิติในการพยากรณ์การ ปฏิบัติดนด้านโภชนาการ	60

ตารางที่

หน้า

- 10 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ ค่าความคลาดเคลื่อน
 มาตรฐานของสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ ค่าทดสอบ
 สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 พฤกษ์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ และ
 ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ 62