

รายการอ้างอิง



ภาษาไทย

กรุณากรณ์ อศรารงกร ณ อยุธยา. 2538. ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ สัมพันธภาพของคู่สมรสกับ

การปรับตัวของศตรีวัยหมดประจำเดือน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชาเอกอนาคตวิเคราะห์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

กองจิตต์ ลินปะยอม และอรรถพ ใจสำราญ. 2537. วัยหมดประจำเดือน. วารสารอนาคตวิเคราะห์,

(มิถุนายน-กันยายน 2537), 24-32.

ขวัญใจ ตันติวัฒน์สีดา. 2534. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดั้งเดิมที่ส่งเสริมสุขภาพ

ตามรายงานของผู้สูงอายุในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบทรัพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน. กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์. 2534.

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2523-2538. (มปท.).

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน. กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์. 2538.

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2533-2563. (มปท.).

จินตนา ยุนพันธ์. 2534. การนำโมเดลการดูแลตนเองไปใช้ในการส่งเสริมสร้างสุขภาพจิต.

วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 3(1), 22-42.

จรประภา ภาวีໄโล. 2535. การศึกษาการรับรู้ต่อภาวะสุขภาพพฤติกรรมการดูแลตนเองและการ

สุขภาพของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

จรประภา รัตนกิจ. 2540. คุณภาพชีวิตของศตรีวัยหมดประจำเดือน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลแม่และเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

เชษฐ์สินี เศรษฐบุตร, มาดี เดิศมาลีวงศ์, สุนีย์ รัชฎวรรณพงษ์ และอัญชลี นวลคล้าย. 2534.

คุณภาพชีวิตและปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่พยาบาลวิทยาลัย. Rama Nurse J, 1(6),

42-51.

ดวงพร รัตนอมรรัช. 2535. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะสุขภาพ

การควบคุมสุขภาพกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทอง. วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

- ครุณี ชุมระหวัด. 2536. การส่งเสริมการคุ้มครองโดยใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเอง ในการคุ้มครอง:
ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล. สมจิต หนูเจริญกุล บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร:
วีเจพรินติ้ง.
- ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. 2533. ยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครอง. ใน ถือชัย ศรีเงินยัง และทวีทอง
หงษ์วิวัฒน์. (บรรณาธิการ) ยุทธศาสตร์เพื่อการคุ้มครองสุขภาพคน老 ศูนย์ศึกษาโยบาย
สาธารณะสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.
- นุโรม เงางาม. 2540. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- น้อมจิตต์ สกุลพันธ์. 2535. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
พฤติกรรมการคุ้มครองของผู้ป่วยเบาหวาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ. 2527. พฤติกรรมสุขภาพ. เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 1-7.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช สาขาวิชาศาสตร์สุขภาพ. กรุงเทพมหานคร :
ป. สัมพันธ์พาณิชย์.
- ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ. 2534. พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์.
- ปาลีรัตน์ พrhoทีกัณฑा. 2541. แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- พวงทิพย์ ชัยกิโนลาสฤทธิ์. 2533. Self Care Responses of Rural Thai Perimenopausal Woman.
Unpublished doctoral dissertation. University of Illinois, Chicago.
- พรทิพา ศุภราศรี. 2538. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อภาวะสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคมกับ^{กับ}
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ไข้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- พัชรา อิทธิยากรณ์. 2540. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวัน ปัจจัยพื้นฐานกับ^{กับ}
การปรับตัวของสตรีวัยหมดประจำเดือน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
แม่และเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- พุทธชาด สินธุนาวา. 2540. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล.

- เพ็ญรุ่ง เกิดสุวรรณ. 2541. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคุ้มครองของสตรีวัยหมดประจำเดือน. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต (สาขาวัสดุศาสตร์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- พันธุ์ทิพย์ รามสูต. 2540. ระบบวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: พี. อ. สีฟิวเจอร์จำกัด.
- นัลลิกา มัตติโก. 2530. แนวความคิดและการพัฒนาการคุ้มครองสุขภาพคนเอง ใน พิมพ์วัลย์ ปรีดาสวัสดิ์ และคณะ (บรรณาธิการ), การคุ้มครองสุขภาพคนเอง: ทัศนะทางสังคมวัฒนธรรม, นครปฐม: ศูนย์ศึกษา โดยนายสาราธรรมสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.
- เยาวลักษณ์ THONMATY. 2539. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับการหมดประจำเดือนปัจจัยพื้นฐานบางประการกับพฤติกรรมการคุ้มครองของสตรีที่อยู่ในช่วงกำลังจะหมดประจำเดือน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- รุ่งนภา ศิริปักรณานนท์. 2539. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดระบุ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- คำภา อุปกรกุล. 2538. ความรู้เรื่องการหมดประจำเดือนและประสบการณ์ การคุ้มครองของหญิงวัยหมดประจำเดือนในชุมชนแออัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- วนิดา กมลน้ำ. 2540. อายุเมื่อหมดระบุและปัญหาสุขภาพของสตรีวัยหมดระบุในจังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และการวางแผนประชากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- วนิดา กมลน้ำ. 2540. การศึกษาการปฏิบัติในการคุ้มครองสุขภาพคนเองของสตรีวัยหมดระบุในจังหวัดราชบุรี. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี.
- วรรยา สมวงศ์. 2532. การใช้ออร์โนนเพคในสตรีที่หมดระบุ. กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟ่าง.
- วสันต์ ศิลปสุวรรณ และพิมพ์พรณ ศิลปสุวรรณ, 2541. การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพทุษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: คณะสาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- วาสนา แสนศรีแก้ว. 2541. การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนของสตรีชนบทในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาขาวัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

วีโวไลก์ชัฟฟ์ วรรณะ. 2535. การศึกษาความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตเมืองและเขตชนบท จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาการระบบอาชญากรรม มหาวิทยาลัยมหิดล.

วิสุทธิ์ บุญกุญจน์สันติ, 2534. วัยหมดระดู. ใน: นรีเวชวิทยา. กรุงเทพมหานคร: ทรีโอล็อก, 57-67.

วรรธิดา อิ่มสุดใจ. 2540. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลแม่และเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

ศิริพร จิรวัฒน์กุล. 2534. เป็นเลือด-สูดเลือด: ความหมายและวิธีปฏิบัติอันแตกต่างที่อีสาน.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศิริมา เกมนະเพชร. 2541. ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถองร่วม กับแรงสนับสนุนทางสังคม ในพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดระดูที่คลินิกวัยทอง โรงพยาบาลต่ำร洼 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาล แม่และเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สาวนี เต็งรังสรรค์. 2535. เปรียบเทียบการคุ้มครองสุขภาพคนสองของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองกับ นอกเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาการระบบอาชญากรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สาธารณสุข, กระทรวง. สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข. 2541. สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2539.

สาธารณสุข, สำนักงาน. 2540. รายงานประจำปี 2539. ราชบูรี: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ราชบูรี. (อัคสำเนา)

สุชาติ ประสิทธิ์สุสินธุ์. 2540. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: เลี้ยงเชียง.

สุนี เวชประสิทธิ์. 2540. คุณภาพชีวิตของสตรีวัยหมดประจำเดือนในภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์ปริญญา โท สาขาวิชาพยาบาลแม่และเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุทธนิจ หุณฑาร. 2539. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมด ประจำเดือนเขตชนบท จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

สมนา ชมพูทวีป, มนพิรา ตันติเก瑜ร, เมนิกา ยามะรัต, ปิยะลัมพ์พร พุ่มสุวรรณ, นิกร คุสิตสิน. 2533. การศึกษาการอบรมครรภุของหญิงไทยในกรุงเทพมหานคร. ใน: การประชุมประชากรศาสตร์ แห่งชาติ พ.ศ. 2533. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 285-299.

- สุวิภา บุณยะ โพครະ. 2538. ปัจจัยเกี่ยวกับการเกิดอาการและพฤติกรรมสุขภาพของหญิงวัยหมดประจำเดือน. เอกสารการประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพของศตรีหลังวัยเจริญพันธุ์ (27 ก.พ. – 3 มี.ค. 38) ณ โรงแรมริมกอก จังหวัดเชียงราย.
- สมจิต หนูเจริญกุล. 2533. การดูแลสุขภาพคน老ใน การพยาบาล ทฤษฎีและการประยุกต์ทางคลินิก ใน ลือชัย ศรีเงินยวงศ์ และทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. (บรรณาธิการ) ยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลสุขภาพคน老 ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อั้นคงยา นวลยะ. 2535. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรค การสนับสนุนทางสังคมกับ พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากการตั้งครรภ์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อนามัย, กรม. กองอนามัยครอบครัว. 2539. วัยหมดประจำเดือน. ใน เอกสารโครงการส่งเสริมสุขภาพศตรีวัย ก่อนและหลังหมดประจำเดือน เรื่อง ศตรีวัยหมดประจำเดือนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข. นนทบุรี: องค์การส่งเสริมสุขภาพแห่งประเทศไทย.
- อร่าม ใจนุ่ม. 2533. ปัญหาที่พบบ่อยในวัยหมดประจำเดือน. กรุงเทพมหานคร: ข้าวฟ่าง: 79-94.
- อาภากรณ์ ชินบุตร. 2536. การศึกษาเบรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเด็กสื่องประชาณวัยเจริญพันธุ์ในเขตเมืองและเขตชนบท อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริการระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อายุรเวทวิทยาลัย. ตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทย์ศาสตร์สังเคราะห์) ฉบับพัฒนา ตอนที่ 2. (มปท.) อารีรัตน์ อุลิศ. 2539. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของศตรีวัยหมดประจำเดือน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามัยครอบครัว. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
- อุรุญา เทพพิสัย, 2532. วัยหมดประจำเดือน. ใน: วิทยาอีนโดครีนทางสูติ-นรีเวช. กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพเวชสาร, 136-152.
- อรพรรณ อิศรากรณ์. 2536. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดพิษณุโลก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- เอ็มพร ทองกระชาญ. 2532. การดูแลสุขภาพคน老 แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาธารณสุข ใน ลือชัย ศรีเงินยวงศ์ และทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. (บรรณาธิการ) ยุทธศาสตร์เพื่อการดูแลสุขภาพคนold ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล.

ການອ້າງຄວາມ

- Becker, M. H. and Maiman, L. A. 1975. Sociobehavioral determinants of compliance with health and medicalcare recomendation. **Medical Care.** 13 (January): 10-24.
- Becker, M. H. and Maiman, L. A. ; Kirscht, J. P. ; Haefner, D.P. and Drachman, R. H.1977. The health belief model and prediction of dietary compliance: A field experiment. **Journal of Health and Social Behavior.** 18(December): 348-366.
- Chirawatku. 1993. **The Social Construction of Menopause in Northeastern Thailand.** PhD. University of Queensland.
- Furth, C., and Ch'en, S.Y. 1992. Chinese Medicine and Anthropology of Menstruation in Contemporary Taiwan. **Anthropolgy Quarterly.** 6(1): 27-47.
- Gottlieb, A. 1988. **Menstrual Cosmology among the Beng of Ivory Coast in: The Anthropology of Menstruation** edited by T. Buckley and A. Gottlieb. University of California Press pp.55-74.
- Hubbard, P., Muhlenkamp, A.F. & Brown, N. 1984. **The relationship between social support and self-care practice.** Nursing Research.
- Ibanez-Novion, M.A. 1980. **The pill and the Traditional Knowledge of the Human Body: A Brazilian Case Study in Research Frontieres in Fertility Regulations** Eds Gerald I. Zatuchni, Miriam H. Labbok and John J. Sciarra. New York, Harper and Row pp4-42.
- Johnson, J. L., Ratner, P. A., Botterff, J. L., & Hayduk, L. A. (1993). **An exploration of pender's health promotion model using LISREL.** Nursing Research. 42 (3), 132-138.
- Kannel WB, Hjortland MC, Mc Namara PM, Gordon T. 1976. **Menopause and risk of Cardivascular disease.** Ann Intern Med; 85: 447-452.
- Levin, L.S. 1977. Forces and issue in the revival of interest in self care: impetus for redirection in health. **Health Education Monograph** 5(2): 115-119.
- Orem, D.E. 1971. **Nursing Concepts of Practice.** New York: McGraw-Hill Book.
- Orem, D.E. 1980. **Nursing Concepts of Practice.** (2nd ed.) New York: McGraw-Hill.
- Orem, D.E. 1985. **Nursing Concepts of Practice.** New York: McGraw-Hill Book.
- Rosenstock, Irwin M. 1974. Historical Origins of the health belief model. **Health Education Monograph Winter.** 2: 329-335.

- Rosenstock, Irwin M. 1974. The Health Belief Model and Preventive Health Behavior.
Health Education Monograph Winter. 2: 355.
- Sheldin, M.G. and Hollerback, P.E. 1981. **Modern and Traditional Fertility Regulation in a Mexican Community: The Process of Decision Making.** Studies in family Planning; Jun-Jul., 12(6/7): 278-296.
- World Health Organization. 1981. **Technical Report Series 370 Research on the menopause.** Geneva.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

การคำนวณหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามขนาดประชากร

การสุ่มตัวอย่างประชากรศรีที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ในจังหวัดราชบูรี ผู้วิจัยได้คำนิน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเป็นสัดส่วนตามขนาดประชากร (proportional to size of population) ในเขตพื้นที่ ใช้การเลือกแบบเจาะจง (purposive sample) คือ เลือกเฉพาะอำเภอที่มีเขตเทศบาลเมือง ซึ่งมีอยู่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองราชบูรี อำเภอป่าสัก และอำเภอโพธาราม โดยตั้งเป้าหมายให้ได้ ศรีตัวอย่าง จำนวนทั้งหมด 600 คน แยกเป็นเขตเมือง 300 คน และเขตชนบท 300 คน

จำนวนศรีกลุ่มเป้าหมายจำแนกตามกลุ่มอายุ ทั้ง 3 อำเภอ คือ

เขตเทศบาล	อายุ 40-44 ปี	อายุ 45-49 ปี	อายุ 50-54 ปี	อายุ 55-59 ปี	รวม
เทศบาลเมืองราชบูรี	1,822	1,506	1,308	1,242	5,878
เทศบาลเมืองป่าสัก	862	621	560	454	2,497
เทศบาลเมืองโพธาราม	435	346	270	246	1,297
รวมศรีในเขตเทศบาล	3,119	2,473	2,138	1,942	9,672
ไม่รวมเขตเทศบาล					
อำเภอเมืองราชบูรี	4,794	4,665	3,620	3,248	16,327
อำเภอเมืองป่าสัก	4,632	3,860	3,217	2,866	14,575
อำเภอเมืองโพธาราม	4,347	3,444	2,697	2,577	13,065
รวมศรีนอกเขตเทศบาล	13,773	11,969	9,534	8,691	43,967
รวมทั้งหมด	16,892	14,442	11,672	10,633	53,639

การคำนวณประชากรตัวอย่างที่ใช้

- เขตเมืองเลือกตัวอย่างแบบเป็นสัดส่วนตามขนาดประชากร (Proportional to size of population) ในเขตพื้นที่ของ 3 เขตเทศบาล คำนวณโดยใช้ จำนวนประชากรหญิงของแต่ละเขตเทศบาล คูณด้วยจำนวนตัวอย่างที่ต้องการ (300 คน) หารด้วย จำนวนรวมประชากรหญิงในเขตเทศบาลทั้งหมดของ 3 อำเภอ (9,672 คน) ตัวอย่าง เช่น ในเขตเทศบาลเมืองราชบูรี ($5,878 \times 300 \div 9,672 = 180$ คน ด้วยวิธีคำนวณดังกล่าวทำให้ได้จำนวนประชากรตัวอย่างตั้งนี้ (เศษปัดเป็นจำนวนเต็ม))

เทศบาลเมืองราชบุรี	ได้กลุ่มตัวอย่าง 180 คน
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง	ได้กลุ่มตัวอย่าง 80 คน
เทศบาลเมืองโพธาราม	ได้กลุ่มตัวอย่าง 40 คน

- เขตชนบท จำนวน 300 คน เลือกตัวอย่างแบบเป็นสัดส่วนตามขนาดประชากร (Proportional to size of population) จากพื้นที่อื่นนอกเขตเทศบาลของทั้ง 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม คำนวณโดยใช้ จำนวนประชากรผู้ใหญ่ของแต่ละอำเภอ คูณด้วยจำนวนตัวอย่างที่ต้องการ (300 คน) หารด้วย จำนวนรวมประชากรผู้ใหญ่ในเขตทั้งหมด (ไม่รวมเขตเทศบาล) ทั้งหมดของ 3 อำเภอ ($53,639$ คน) ตัวอย่าง เช่น ในเขตอำเภอเมืองราชบุรี ($16,327 \times 300$) $\div 53,639 = 110$ คน ด้วยวิธีคำนวณดังกล่าว ทำให้ได้จำนวนประชากรตัวอย่าง ดังนี้ (เศษปัดเป็นจำนวนเต็ม)

อำเภอเมืองราชบุรี	ได้กลุ่มตัวอย่าง 110 คน
อำเภอบ้านโป่ง	ได้กลุ่มตัวอย่าง 100 คน
อำเภอโพธาราม	ได้กลุ่มตัวอย่าง 90 คน

ส่วนจำนวนตัวอย่างสำหรับแต่ละกลุ่มอายุของสตรีในแต่ละเขตเทศบาลและเขตชนบทนั้น ผู้จัดได้กำหนดสัดส่วนแบบ Quota เพื่อให้ได้จำนวนสตรีในสัดส่วนที่เหมาะสม ในแต่ละกลุ่มอายุ โดยใช้วิธีการคำนวณ ได้ดังนี้ จำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มอายุของแต่ละเขตทั้งเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล คูณด้วยจำนวนประชากรที่คำนวณได้ในแต่ละเขต หารด้วยจำนวนประชากรรวมของแต่ละเขต ตัวอย่าง เช่น ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองราชบุรี ($1,822 \times 180$) $\div 5,878 = 56$ คน ด้วยวิธีคำนวณดังกล่าว ทำให้ได้จำนวนตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างที่คำนวณได้สำหรับการศึกษาครั้งนี้

อำเภอเมืองราชบุรี	ในเขตเทศบาล (180 คน)	นอกเขตเทศบาล (110 คน)
กลุ่มอายุ 40-44 ปี	56	32
กลุ่มอายุ 45-49 ปี	46	31
กลุ่มอายุ 50-54 ปี	40	24
กลุ่มอายุ 55-59 ปี	38	23

จำเกอบ้านโป่ง	ในเขตเทศบาล (80 คน)	นอกเขตเทศบาล (100 คน)
กลุ่มอายุ 40-44 ปี	28	32
กลุ่มอายุ 45-49 ปี	20	26
กลุ่มอายุ 50-54 ปี	18	22
กลุ่มอายุ 55-59 ปี	14	20

จำเกอโพธาราม	ในเขตเทศบาล (40 คน)	นอกเขตเทศบาล (90 คน)
กลุ่มอายุ 40-44 ปี	13	30
กลุ่มอายุ 45-49 ปี	11	24
กลุ่มอายุ 50-54 ปี	8	18
กลุ่มอายุ 55-59 ปี	8	18

ภาคผนวก ข.

แบบสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์

เลขที่แบบสัมภาษณ์

[] 1-3

เรื่อง พฤติกรรมการคุ้มครองสุขภาพของสตรีวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือน

กรณีศึกษาในเขตเมืองและชนบท จังหวัดราชบุรี

คำชี้แจง

- แบบสัมภาษณ์ดูนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาการคุ้มครองสุขภาพตนเองและปัจจัยที่มีผลต่อการคุ้มครองสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบคำถามทุกข้อ ตามความรู้ความเข้าใจของท่าน ผู้วิจัยจะได้นำคำตอบทุกข้อของท่านไปใช้ในการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผน สร้างเสริมความรู้ และให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่สตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
- แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 5 ส่วน ประกอบด้วย
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสตรีวัยหมดประจำเดือน
 - ส่วนที่ 2 ความรู้ เกี่ยวกับภาวะหมดประจำเดือนที่มาของความรู้
 - ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการหมดประจำเดือน
 - ส่วนที่ 4 ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวเนื่องกับการหมดประจำเดือน
 - ส่วนที่ 5 การคุ้มครองสุขภาพตนเองของหญิงวัยหมดประจำเดือน

วันที่สัมภาษณ์ เดือน พ.ศ. 2543

ชื่อ / นามสกุลผู้ให้สัมภาษณ์

บัญชีบ้านเลขที่ ต. รอค / ซอย ถนน หมู่ที่

ตำบล อำเภอ จังหวัดราชบุรี

อยู่ในเขต 1. ในเขตเทศบาล

2. นอกเขตเทศบาล

[] 4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสตรีวัยหมดระดู

คำชี้แจง ให้นักสัมภาษณ์กรอกข้อมูลลงในช่องที่เป็นคำตอบ

สำหรับเจ้าหน้าที่

- | | | |
|--|---|---|
| 1. อายุ (จนถึงวันสัมภาษณ์) | ปี | [] 5 – 6 |
| 2. สถานภาพสมรส | | [] 7 |
| 1. โสด | 2. คู่ | 3. หม้าย / หย่า / แยก |
| 3. ระดับการศึกษา | | [] 8 |
| 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ | 2. ประถมศึกษา | |
| 3. มัธยมศึกษา | 4. อนุปริญญา / ปริญญาตรีหรือสูงกว่า | |
| 4. อาชีพ | | [] 9 |
| 1. แม่บ้าน / ไม่ได้ทำงาน | 2. เกษตรกรรม | |
| 3. รับจ้าง (ระบุ) | 4. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ | |
| 5. ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว | 6. ถูกจ้าง | |
| 5. รายได้รวมของครอบครัว (รวมของสมาชิกทุกคนที่มีรายได้) เฉลี่ยประมาณเดือนละ | | []
บาท
10 – 15 |
| 6. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ | | [] 16 |
| 1. ไม่มี | 2. มี (ระบุ) | รักษาตัวที่ไหน..... [] 17 |
| 7. ในปัจจุบันภาวะการมีประจำเดือนของท่านเป็นอย่างไร | | |
| 1. ยังมีสมำเสมอทุก ๆ เดือน | | [] 18 |
| 2. มีไม่สมำเสมอ มาตั้งแต่เดือน | ปี | [] 19 – 20 |
| 3. หมดประจำเดือนมาตั้งแต่อายุ..... | ปี หรือเมื่อ เดือนปี มาแล้ว | [] 21 – 22 |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับภาวะหมดระคู

คำชี้แจง คำถ้ามส่วนนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการทราบถึงความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับภาวะการหมดระคู

สำหรับเจ้าหน้าที่

ความรู้เกี่ยวกับภาวะหมดระคู	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ทราบ
1. การหมดระคูเกิดเนื่องจากรังไข่ผลิตออกไม่นเพศคล่อง			[] 23
2. การที่ฮอร์โมนเพศคล่องทำให้สตรีมีปัญหาสุขภาพทั่วๆ ไป			[] 24
3. สตรีวัยหมดระคูมักมีอาการร้อนวูบวนตามตัว ใบหน้า ใบหลัง			[] 25
4. สตรีวัยหมดระคูเมื่อมีอาชญากรรมขึ้นจะเกิดโรคกระดูกพรุนทำให้กระดูกหักได้ง่ายกว่าปกติ			[] 26
5. อาการไข้สันัต เนื้อเยื่ายางในสตรีวัยหมดระคู เกิดจากอาการโรคหัวใจ			[] 27
6. อาการท้องอืด ท้องผูกของสตรีวัยหมดระคูเกิดจากการระบบย่อยอาหาร ทำงานเนื้อยื่ด			[] 28
7. อาการอ่อนเพลีย ซึมเศร้า หงุดหงิด ไม่โทาง่ายหรือนอนไม่หลับเกิดจากฮอร์โมนเพศคล่องในสตรีวัยหมดระคู			[] 29
8. การมีปัสสาวะเด็ดเวลา ไอ หรือจามในสตรีวัยหมดระคู เกิดจากกล้ามเนื้อหุ้น แลกกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะเสื่อมสมรรถภาพเนื่องจากขาดฮอร์โมนเพศ			[] 30
9. สตรีวัยหมดระคูจะเกิด อาการผิวแห้งและคัน ได้มากกว่าปกติ			[] 31
10. สตรีวัยหมดระคูควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม เช่น ปลาเล็ก ปลาน้อย ผักใบเขียว ให้มากกว่าปกติ เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน			[] 32
11. กาแฟ สรุรา และมุหรี่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้เร็วขึ้น			[] 33
12. อาหารประเภทไข่ และไขมันมีความจำเป็นต่อร่างกายสตรีวัยหมดระคู			[] 34
13. สตรีวัยหมดระคูควรได้นอนหลับ พักผ่อน วันละ 8 ชั่วโมง			[] 35
14. สตรีวัยหมดระคูควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเดิน วิ่ง - เหยา ยกแขนขาไปมาบ้างวันละเล็กน้อย อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง			[] 36
15. สตรีวัยหมดระคูมีโอกาสเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้มากกว่าคนหนุ่มสาว			[] 37
16. สตรีวัยหมดระคูจะมีความเสี่ยงชา ง่วงเหงาหวานน_on ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้นกว่าปกติ			[] 38
17. สตรีวัยหมดระคูควรรับประทานยาขับระคู ทำให้เลือดที่ออกกระปริบกระปรอยมาสม่ำเสมอขึ้น			[] 39
18. สตรีวัยหมดระคูทุกคน จำเป็นต้องได้รับฮอร์โมนเพศเสริม			[] 40

สำหรับเจ้าหน้าที่

ความรู้เกี่ยวกับภาวะหมดคระแตร	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ทราบ
19. เมื่อมีเพศสัมพันธ์ สตอร์วัยหมดคระแตรส่วนใหญ่จะไม่รู้สึกเจ็บแสบซึ่งกัน คดอด เนื่องจากยังมีสารหล่อลื่นตามน้ำกัด			
20. อาหารพวกเต้าหู้ เต้าเจียว มีสารที่มีฤทธิ์เหมือนยาอร์โวนแพค สตอร์วัย หมดคระแตรควรรับประทาน			

ตอบไม่ถูก = 0

ตอบถูก = 1

ไม่ทราบ = 9

21. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะการหมดคระแตร จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) [| | | | | | |] 43-50

0. ไม่เคยรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย (ข้ามไปอ่าน ข้อ 23 และข้อ 24)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ญาติ / พี่น้องบุตรเล่าต่อ ๆ กัน | 2. โทรทัศน์ / วิทยุ |
| 3. หนังสือทั่ว ๆ ไป / นิตยสาร | 4. แพทย์ / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / คลินิกวัชทอง |
| 5. เพื่อน / เพื่อนบ้าน | 6. อื่น ๆ ระบุ..... |

22. ข้อมูลที่ท่านได้รับรู้จากแหล่งเหล่านี้ (จากข้อ 21) เกี่ยวกับเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) [| | | |] 51-54

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. อาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะหมดคระแตร | 2. การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง |
| 3. โรคกระดูกพรุน | 4. การรักษาด้วยยาอร์โวน |
| 5. อื่น ๆ ระบุ | |

23. ท่านต้องการทราบข้อมูลใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาวะการหมดคระแตร (ระบุ) [| | | | | | |] 55-62

.....
.....

24. ท่านเคยได้ยินหรือรู้จัก คลินิกวัชทองหรือไม่ [] 63

- | | |
|--------|-----------|
| 1. เคย | 2. ไม่เคย |
|--------|-----------|

ส่วนที่ 3 พัฒนาด้านความเชื่อเกี่ยวกับประจำเดือนและการหงุดหงิด

ข้อความ	ระดับความคิดเห็น		
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ
1. การมีประจำเดือน คือ สิ่งแสดงความเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์			[] 64
2. การมีประจำเดือนทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับผู้หญิง			[] 65
3. การมีประจำเดือนสมำเสมอ ทำให้ผู้หญิงมีผิวพรรณดี หน้าตาสดใส			[] 66
4. เกิดประจำเดือน คือ ของเสียที่ร่างกายต้องขับออก			[] 67
5. เมื่อมีประจำเดือน ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ เพราะทำให้เกิดโรคได้			[] 68
6. ช่วงมีประจำเดือน ควรเลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องคัมภังชนิด เพราะทำให้ร่างกายอ่อนแอก			[] 69
7. การหมดประจำเดือนเกิดจากสภาวะมดลูกแห้ง			[] 70
8. ภาวะการหมดประจำเดือนทำให้สตรีมีปัญหาในชีวิตสมรส			[] 71
9. สตรีวัยหมดประจำเดือนต้องได้รับคำแนะนำบำเพ็ญจากแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อหมดประจำเดือน			[] 72
10. แม้จะไม่มีปัญหาที่เกี่ยวนี้ogg กับภาวะการหมดประจำเดือน สตรีควรขอคำแนะนำ จากแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีในวัยสูงอายุ			[] 73
11. การหมดประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้หญิง ซึ่ง ไม่ควรกังวล			[] 74
12. การหมดประจำเดือนมักทำให้เจ็บป่วยอยู่ขึ้น			[] 75
13. สตรีวัยหมดประจำเดือนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และ อารมณ์			[] 76
14. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของสตรีวัยหมดประจำเดือน เกิดจากปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนที่มีมาแต่เดิม			[] 77
15. สตรีเมื่อหมดประจำเดือนแล้ว ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์			[] 78
16. สตรีเมื่อหมดประจำเดือน ควรใช้เวลาส่วนหนึ่งเข้าวัดฟังธรรมะ และ นั่งสมาธิ			[] 79
17. ยาฮอร์โมนที่รักษาสตรีวัยหมดประจำเดือน (การกินฮอร์โมนทดแทน) ทำให้เกิด มะเร็งในเต้านม			[] 80

ไม่แน่ใจ = 1

คำตอบถูก = 3

คำตอบไม่ถูก = 2

ส่วนที่ 4 ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวเนื่องกับการหมุดระบุ

คำชี้แจง คำถามในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับท่านในช่วง ก่อน ระหว่าง หรือหลังการหมุดประจำเดือน

สำหรับเจ้าหน้าที่

อาการที่เกิดขึ้น	มาก	ปานกลาง	เล็กน้อย	ไม่มี	สำหรับเจ้าหน้าที่
1. ร้อนวูบวาบที่ตัว หน้าอก					[] 81
2. เหงื่ออออกมาก					[] 82
3. ปวดศีรษะ					[] 83
4. อาบน้ำเย็นปรุบวน หลุดหลิบ					[] 84
5. รู้สึกถูกกดทอทึ้ง					[] 85
6. เครียด กระวนกระวายใจ					[] 86
7. นอนไม่หลับ					[] 87
8. เดื้องซึม เหนื่อยง่าย					[] 88
9. ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อต่าง ๆ					[] 89
10. ผิวหนังแห้ง					[] 90
11. ช่องคลอดแห้ง					[] 91
12. ปัสสาวะແສນແຂະໜ້ອຍ					[] 92
13. กลั้นปัสสาวะไม่ถูก					[] 93
ข้อ 14 – 15 เคพะสตรีที่มีคุณสมรรถเท่านั้น					
14. เจ็บปวดร้าวเม็ด					[] 94
15. เปื้อน หรือไม่มีความสุขทางเพศ					[] 95

- ไม่มี หมายถึง ไม่มีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเลย
 เล็กน้อย หมายถึง มีอาการเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง (โดยเฉลี่ยน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรืออย่างน้อยเดือนละครั้ง)
 ปานกลาง หมายถึง มีอาการเกิดขึ้นบ่อยแต่ไม่ทุกวัน (โดยเฉลี่ย 2-3 วัน ต่อสัปดาห์)
 多 หมายถึง มีอาการเกิดขึ้นเกือบทุกวัน (โดยเฉลี่ย 4-7 วันต่อสัปดาห์)

ไม่มี = 0

เล็กน้อย = 1

ปานกลาง = 2

มาก = 3

ส่วนที่ 5 การดูแลสุขภาพคนของของสตรีวัยหมดระดู

สำหรับเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	เคย			ไม่เคย
	เป็นประจำ	บ่อยๆ	บางครั้ง	
1. ท่านรับประทานอาหารได้ครบถ้วนประเภทในแต่ละวัน ได้แก่ เนื้อสัตว์ (หรือเต้าหู้ ถั่วเหลือง) ข้าว น้ำมัน ผัก และผลไม้				[] 96
1. ท่านได้ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป				[] 97
3. ท่านดื่มน้ำสุรา หรือยาดองเหล้าหรือไม่				[] 98
4. ท่านดื่มชา กาแฟน้อยที่สุด				[] 99
5. ท่านมีการขับถ่ายเป็นประจำทุกวัน				[] 100
6. ท่านดื่งไข้ขาระบายน้ำเพื่อให้มีการขับถ่าย				[] 101
7. ท่านใช้ยานอนหลับเป็นประจำ หรือบ่อยครั้ง				[] 102
8. ท่านนอนหลับอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง				[] 103
9. ท่านสความนต์ หรือนั่งสมาธิเมื่อนอนไม่หลับ				[] 104
10. ท่านพักผ่อนโดยการอ่านหนังสือ, ฟังเพลง, ทำงานอดิเรก				[] 105
11. เมื่อเกิดความเครียด หรือไม่สบายใจท่านพูดคุย หรือปรึกษาปัญหาภัยเพื่อน				[] 106
12. ท่านออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น เต้น วิ่งเหยาะ เดินเร็ว หรือ กายบริหารอาทธิศักดิ์ 3 ครั้ง ๆ ละ 30-45 นาที				[] 107
13. ท่านไม่ปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				[] 108
14. ท่านตรวจคำเตือนมดวยตนเองเพื่อหาก้อนเนื้องอกหรือ สิ่งผิดปกติ				[] 109
15. ท่านได้มีการตรวจสุขภาพทั่วไป ประจำปี				[] 110
16. ท่านสนใจซักถามเกี่ยวกับการอาการบ้วงทุกครั้งที่เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล				[] 111
17. ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาลทุกครั้งที่มีขอรับคำปรึกษาหรือตรวจร่างกาย				[] 112
18. ท่านพยายามหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ สตรีวัยหมดระดู				[] 113

ไม่เคย = 0

บางครั้ง = 1

บ่อยๆ = 2

เป็นประจำ = 3

19. เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย (ทั่วไป) ทำน้ำและสามารถรับประทานได้ ใช้บริการคูเตลสุขภาพส่วนใหญ่ที่ไหน [] 114
 1. ช้อบกินเอง / สมุนไพรพื้นบ้าน 2. คลินิก / โรงพยาบาลเอกชน
 3. สถานีอนามัย 4. โรงพยาบาล
20. เมื่อเจ็บป่วยมาก ทำน้ำและสามารถรับประทานได้ ใช้บริการคูเตลสุขภาพส่วนใหญ่ที่ไหน [] 115
 1. ช้อบกินเอง / สมุนไพรพื้นบ้าน 2. คลินิก / โรงพยาบาลเอกชน
 3. สถานีอนามัย 4. โรงพยาบาล
21. ในกรณีที่ทำน้ำมีปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากภาระทางกายภาพ หรือความต้องการพักผ่อน ให้รับคำแนะนำจากใคร [] 116
 1. เพื่อน / คนรู้จัก / เพื่อนบ้าน 2. ร้านขายยา
 3. โรงพยาบาลของรัฐ 4. คลินิก / โรงพยาบาลเอกชน
 5. สถานีอนามัย / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 6. ไม่ปรึกษาใครเลย เพราะ.....(จากการสัมภาษณ์)
 7. อื่น ๆ ระบุ
22. จากข้อ 21 ทำน้ำได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) [] 117 - 123
 1. ให้รับประทานอาหารที่เหมาะสม 2. ให้กินอยร์โมนทดแทน
 3. ให้ออกกำลังกาย 4. ให้ยาแก้ปวด และบานอนหลับ
 5. อื่น ๆ ระบุ
23. หลังจากปฏิบัติตามคำแนะนำทำน้ำมีอาการดีขึ้นหรือไม่ [] 124
 1. ดีขึ้น 2. เหมือนเดิม
 3. แย่ลงกว่าเดิม 4. ไม่ได้ปฏิบัติ



ประวัติผู้เขียน

นางกริยา ลากเจริญวงศ์ เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาลและพดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี ในปีการศึกษา 2525 และสำเร็จปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สุขศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา 2529 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2541 ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งนักวิชาการควบคุมโรค ระดับ 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี