### ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคเหนือตอนบน



นางกิ่งกาญจน์ เพียรไพรงาม

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



# FACTORS RELATED TO QUALITY OF LIFE AMONG PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCER, HEALTH MINISTRY HOSPITAL IN UPPER NORTHERN REGION

Mrs. Kingkan Pianpraingam

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science Program in Nursing Science

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2011

Copyright of Chulalongkorn University

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวาน หัวข้อวิทยานิพนล์

ที่มีแผลที่เท้าโรงพยาบาลลังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาคเหนือตอนบน

นางกิ่งกาญจน์ เพียรไพรงาม โดย

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ ดร. รุ้งระวี นาวีเจริญ

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอกหญิง คร. ยุพิน อังสุโรจน์)

คณะกรรมการสคบวิทยานิพนล์

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร ธนศิลป์)

รับระวั รารี เครื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

(อาจารย์ ดร. รุ้งระวี นาวีเจริญ)

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันท์ ศลโกสุม)

กิ่งกาญจน์ เพียรไพรงาม : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีแผลที่เท้าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคเหนือตอนบน (FACTORS RELATED TO QUALITY OF LIFE AMONG PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCER, HEALTH MINISTRY HOSPITALS IN UPPER NORTHERN REGION) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ.ดร. รุ้งระวี นาวีเจริญ, 108 หน้า.

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาการป่วยเป็นเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า โรคร่วม ภาวะแทรกซ้อน และระดับความรุนแรงของแผลที่เท้า กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานที่มี แผลที่เท้า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย เบาหวานที่มีแผลที่เท้าซึ่งมารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ณ.โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขภาคเหนือตอนบน จำนวน 150 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบวัดคุณภาพชีวิต (WHOQOL-BREF-THAI) สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ ความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและมีค่าความเที่ยงจากการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .89 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สถิติสหสัมพันธ์สเปียร์แมนและไคว์สแควร์

#### ผลการวิจัยพบว่า

- 1. คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ภาคเหนือตอนบนมี คุณภาพชีวิตระดับระดับปานกลาง ร้อยละ 74
- 2.ระยะเวลาการเจ็บป่วย ระดับความรุนแรงของแผลที่เท้ามีความสัมพันธ์ทางลบ กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.282,  $\rho$ =-.167 ตามลำดับ)
- 3.อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับน้ำตาลในเลือด โรคร่วม และภาวะแทรกซ้อน ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า (P>0.5)

สาขาวิชาพยาบาลศา	ลตร์ลายมือชื่อนิสิต	No.	Q.	
	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึก			• 2 - 1

# # 5177622636 : MAJOR NURSING SCIENCE

KEYWORDS: QUALITY OF LIFE / PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCER

KINGKAN PIANPRAINGAM: FACTORS RELATED TO QUALITY OF LIFE

AMONG PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCER, HEALTH MINISTRY

HOSPITALS IN UPPER NORTHERN REGION ADVISOR: RUNGRAWEE

NAVICHARERN, Ph.D., 108 pp.

Objectives of this correlation research were to study the relationship between

age, education level, income, diabetes duration, fasting blood sugar level, co-

morbidity, diabetes complications, severity of foot ulcers on quality of life among

patients with diabetic foot ulcers, Health Ministry Hospitals in the upper northern

region. The participants consisted of 150 patients with diabetic foot ulcer from the

outpatient department and using multi-stage random sampling method. The

instruments for this study comprised demographic data and the WHOQOL-BREF-

THAI questionnaires. The content validity of the instruments was reviewed by a panel

of experts in the field and the reliability coefficient of the instruments determined by

Cronbach's alpha method was .89. The statistical analysis in the study involved

frequency, mean, standard deviation, Pearson's correlation coefficient, Spearman's

rank-order correlation coefficient and Chi-square

1. The majority of patients with diabetic foot ulcer in the upper northern

region had quality of life scores at a moderate level. (74 %)

2. The duration of diabetes and severity of foot ulcers were found to share a

negative statistically significant relationship with quality of life among patients with

diabetic foot ulcer at .05 (r=-0.282,  $\rho$ =-0.167) respectively.

3. Age, Education level, income, Fasting blood sugar level, co-morbidity

and complications of diabetes were not significantly related to quality of life among

patients with diabetic foot.

Field of Study: Nursing Science Student's Signature Academic Year: 2011 Advisor's Signature

#### กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จไปได้ ด้วยความช่วยเหลือแนะนำอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ ซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอด มาด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ ผู้วิจับรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณของท่านเป็น ที่สุด

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร ธนศิลป์ ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน สอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาให้ คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและขอกราบ ขอบพระคุณคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ และ ประสบการณ์การเรียนรู้ ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดเวลาของการศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิดังรายนามในภาคผนวกที่กรุณาให้คำแนะนำและ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน การวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณผู้ป่วยเบาหวานทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบ แบบสอบถาม

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบระลึกถึงพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวที่รักยิ่ง ที่เป็นผู้ให้ สติปัญญาและสิ่งดีงาม รวมถึงกำลังใจและให้การสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	9
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ৰ
กิตติกรรมประกาศ	ନ୍ଥ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ខា
บทที่	
1 บทน้ำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	4
แนวเหตุผลและสมมุติฐานและกรอบแนวคิด	4
สมมุติฐานการวิจัย	7
ขอบเขตของการวิจัย	7
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	10
2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน	11
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า	17
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต	
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า	17
การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	38
บริบทของผู้ป่วยเบาหวานในภาคเหนือตอนบน	40
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าโรงพยาบาล	
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคเหนือตอนบน	41
บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า	43

	<b>a</b>
บทที่	หน้า
3 วิธีการดำเนินการวิจัย	46
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	46
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	51
การให้คะแนน	52
การหาคุณภาพของเครื่องมือ	53
การเก็บรวบรวมข้อมูล	54
การวิเคราะห์ข้อมูล	55
4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	57
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	63
สรุปผลการวิจัย	63
การอภิปรายผล	64
ข้อเสนอแนะ	68
รายการอ้างอิง	70
ภาคผนวก	71
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	83
ภาคผนวก ข จดหมายเรียนเชิญทรงคุณวุฒิ	84
ภาคผนวก ค เอกสารพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างและตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	90
ภาคผนวก ง เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	101
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์	108

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	จำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนจำแนก	
	ตามประเภทโรงพยาบาล	48
2	จำนวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า	
	ภาคเหนือตอนบน	49
3	การให้คะแนนของแบบสอบถาม	53
4	จำนวนและร้อยละของข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลทีเท้า	
	โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคเหนือตอนบน	58
5	จำนวนและร้อยละของคะแนนคุณภาพชีวิตจำแนกตามองค์ประกอบของ	
	คุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง	
	สาธารณสุขภาคเหนือตอนบน	60
6	ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างอายุ ระยะเวลาการเจ็บป่วยกับ	
	คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า	61
7	ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนระหว่างระดับการศึกษา รายได้ ความ	
	รุนแรงของแผลที่เท้ากับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า	62
8	ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ไคสแควร์ระหว่างระดับน้ำตาลในเลือด โรคร่วม	
	จำนวนภาวะแทรกซ้อนเบาหวานกับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผล	
	ที่ ท้า	62