การประมาณระยะเวลาก่อสร้างงานถนนโดยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน



นายนรเศรษฐ์ เดี๋ยวอาสา

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2543 ISBN 974-347-131-6 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr. Noraset Deaw-asa

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering in Civil Engineering

Department of Civil Engineering

Faculty of Engineering

Chulalongkorn University

Academic Year 2000

ISBN 974-347-131-6

หัวข้อวิทยานิพนล์ การประมาณระยะเวลาก่อสร้างงานถนนโดยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน นายนรเศรษฐ์ เดี่ยวอาสา โดย วิศวกรรมโยธา ภาควิชา คาจารย์ที่ง โร๊กงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วน หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต Much คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนล์ ประธานกรรมการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร) อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล)

______กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิต ธงทอง)

่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ลุวีระ)

3

นรเศรษฐ์ เดี่ยวอาสา : การประมาณระยะเวลาก่อสร้างงานถนนโดยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน (HIGHWAY CONSTRUCTION TIME ESTIMATION USING MULTIPLE REGRESSION METHOD) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. วิศณุ ทรัพย์สมพล , 114 หน้า. ISBN 974-347-131-6

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบจำลองในการประมาณระยะเวลาก่อสร้างงานถนน ผิวทางแบบลาดยาง สำหรับใช้ประมาณระยะเวลาเบื้องต้นในขั้นตอนวางแผนโครงการ โดยพิจารณา ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในแต่ละกลุ่มงานที่อยู่ในวิถีวิกฤต และระยะเวลาเหลื่อมของแต่ ละกลุ่มงานเป็นสำคัญ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงที่แล้วเสร็จ ระหว่างปี 2535-2540 จำนวน 40 โครงการ และนำมาวิเคราะห์โดยวิธีสมการถดถอยเชิงซ้อน เพื่อ สร้างแบบจำลองในการประมาณระยะเวลาก่อสร้างของงานเตรียมการ งานดิน งานรองพื้นทาง งาน พื้นทาง งานเบ็ดเตล็ด และระยะเวลาเหลื่อมของแต่ละกลุ่มงาน จากนั้นจึงนำมาวางแผนโครงการเพื่อ หาระยะเวลาของทั้งโครงการโดยวิธีวิถีวิกฤต

แบบจำลองที่สร้างขึ้นได้นำมาทดสอบความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ โดยทำการ ทดสอบกับโครงการที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองจำนวน 40 โครงการ และโครงการอื่นที่ไม่ได้นำมาใช้ ในการสร้างแบบจำลองจำนวน 7 โครงการ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าให้ค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 8 และ 13 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการประมาณระยะเวลาโดยใช้วิธี การวางแผนแบบเดิมที่ประมาณการจากอัตราการทำงานของเครื่องจักร จากนั้นได้ทำการทดสอบ ความถูกต้องของแบบจำลองที่สร้างขึ้น โดยวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาก่อสร้างจริงและ ระยะเวลาก่อสร้างที่ได้จากการประมาณโดยใช้แบบจำลอง ซึ่งผลที่ได้พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 0.956 ดังนั้นแบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถประมาณค่าระยะเวลาก่อสร้างถนนได้อย่างถูก ต้องใกล้เคียงกว่าวิธีการประมาณระยะเวลาแบบเดิม นอกจากนี้ได้ทำการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผล กระทบสูงต่อระยะเวลาในแต่ละกลุ่มงาน และระยะเวลาเหลื่อมของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อเป็นข้อควร ระวังและคำนึงถึงในการใช้แบบจำลองนี้สำหรับประมาณระยะเวลาก่อสร้างถนนอีกด้วย

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2543 ลายมือชื่อนิสิต ผู้ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ ผู้ ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

4170357821 :MAJOR CIVIL ENGINEERING

KEY WORD: HIGHWAY CONSTRUCTION DURATION / HIGHWAY CONSTRUCTION TIME PREDICTION /

HIGHWAY CONSTRUCTION TIME ESTIMATION

NORASET DEAW-ASA: HIGHWAY CONSTRUCTION TIME ESTIMATION USING

MULTIPLE REGRESSION METHOD, THESIS ADVISOR: ASSIST, PROF. WISANU

SUBSOMPON, Ph. D., 114 pp. ISBN 974-347-131-6

The objective of this research is to develop the model for construction time prediction

of asphaltic roads during the planning stage. The model is developed by determining factors

influencing time duration of critical activities and their sequential lag times. The data of forty

completed highway projects during 1992-1997 are collected from the Department of

Highways. Using a multiple regression method, the time prediction equations of all critical

activities including preparation, earthwork, subbase, base, incidental and lag times are

developed. The total project duration can be estimated using the Critical Path Method (CPM)

by summing the predicted times of the activities which are on the critical path.

The errors from the prediction model when compared to the actual construction time

of the forty incorporated projects and seven other projects are ±8% and ±13% respectively.

These errors are less than the errors from the traditional estimation method, which is

estimated based on the productivities of construction machines. The estimation time from the

prediction model is also highly correlated with the actual time; the correlation coefficient is

equal to 0.956. As a result, the model can be used to reasonably estimate the construction

duration of asphaltic roads. Furthermore, the major influencing variables on activity duration

and lag time are determined in order to increase awareness when using the time prediction

model.

Department

Civil Engineering

Field of study Civil Engineering

Academic year 2000

Student's signature....

Advisor's signature

Co-advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำอันมีค่า ข้อคิดเห็นต่างๆ และตรวจสอบแก้ไขวิทยา นิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่ดียิ่งต่อผู้วิจัยมาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ทุกท่านซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ลุวีระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง ที่ได้กรุณาตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่าง สูงต่อ กรมทางหลวง ที่ได้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการจัดทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

ท้ายนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่เป็นกำลังใจในการศึกษาเสมอมา

นรเศรษฐ์ เดี่ยวอาสา

สารบัญ

				หนา
บทคัด	คย่อม	กาษาไท	ୀଧ୍ୟ	٩
บทคัด	คย่อ	กาษาอัง	រាពុម	ৰ
กิตติก	ารรม	ประกาศ	A	ฉ
สารบั	์ญ			ช
สารบั	ญែต'	าราง		ដា
สารบั	ัญภ	าพ		ល្
บทที่				
1 1	⊔ทนํ	า		1
	1.1	ความเป็	ในมาและความสำคัญของปัญหา	1
	1.2	จุดประส	สงค์ของการวิจัย	4
			พของการวิจัย	4
			การศึกษาวิจัย	4
	1.5	ประโยช	ชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	7
			งเอกสาร	8
		_	และวิธีการในการประมาณระยะเวลาก่อสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	8
			บบจำลองทางคณิตศาสตร์ช่วยในการประมาณระยะเวลาก่อสร้าง	11
2	2.3	ปัจจัยที่ม	มีผลกระทบต่อระยะเวลาก่อสร้างถนน	14
				16
			เบบจำลอง	17
;	3.1	ทฤษฎีที	ที่เกี่ยวข้อง	17
		3.1.1	การวิเคราะห์สมการถดถอย	17
		3.1.2	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์	19
		3.1.3	สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ	19
		3.1.4	การทดสอบสมมติฐาน	20
		3.1.5	การคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอย	21
		3.1.6	การวิเคราะห์ความสำคัญของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม	21
		•	านที่นำมาใช้ในการพิจารณาสร้างแบบจำลอง	22
			ที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในแต่ละกลุ่มงานและระยะเวลาเหลื่อม	24
	3.4	รูปแบบ	บของสมการที่ใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอย	36

สารบัญ (ต่อ)

			หน้า
	3.5	ข้อจำกัดของแบบจำลอง	39
	3.6	บทสรุป	39
4	การเ	เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	40
	4.1	การเก็บรวบรวมข้อมูล	40
		การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	40
	4.3	การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	43
	4.4	การวิเคราะห์สมการถดถอย	46
		4.4.1 การวิเคราะห์หารูปแบบที่เหมาะสมของสมการถดถอย	46
		4.4.2 การวิเคราะห์หาสมการถดถอยของระยะเวลาก่อสร้างถนน	48
		4.4.3 การใช้แบบจำลองในการประมาณระยะเวลาโครงการ	53
	4.5	การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของแบบจำลอง	54
		4.5.1 การทดสอบแบบจำลองที่สร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการสร้างสมการ	
		ถดถอย	54
		4.5.2 การทดสอบแบบจำลองที่สร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างใหม่	55
	4.6	การวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจำลอง	57
		การวิเคราะห์ความสำคัญของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม	59
	4.8	การวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามเมื่อตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลง	61
	4.9	สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล	62
5			64
ราย	์ เการซื่	ว้า ง อิง	66
ภา	คผนว	າກ	68
	ภาค	าผนวก ก. ข้อมูลของโครงการที่ใช้ในการศึกษา	69
		าผนวก ข. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอย	83
		าผนวก ค. ความคลาดเคลื่อนในการประมาณระยะเวลาของกลุ่มงานต่างๆ	96
		คผนวก ง. ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis)	107
ประ		้เขียน	114

สารบัญตาราง

ก าราง		หน้า
1.1	อัตราการทำงานของเครื่องจักรก่อสร้างทาง 1 ซุด	3
3.1	การพิจารณาขนาดของค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ	20
3.2	ตัวแปรตามที่นำมาพิจารณาในสมการถดถอย	37
3.3	ตัวแปรอิสระที่นำมาพิจารณาในสมการถดถอย	37
4.1	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระคู่ที่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละกลุ่มงาน	44
4.2	สรุปผลการวิเคราะห์สมการถดถอยในรูปแบบต่างๆของแต่ละกลุ่มงาน และระยะเหลื่อมใน	
	แต่ละกลุ่มงาน	48
4.3	เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยของการประมาณระยะเวลาในแต่ละกลุ่มงาน และระยะ	
	เวลาเหลื่อมของแต่ละกลุ่มงานจากแบบจำลอง	55
4.4	ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยของการประมาณระยะเวลาโครงการ	55
4.5	ข้อมูลโครงการของกลุ่มตัวอย่างใหม่ที่ไม่ได้นำมาใช้ในการสร้างสมการถดถอย	56
4.6	เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยของการประมาณระยะเวลาในแต่ละกลุ่มงาน และระยะ	
	เวลาเหลื่อมของแต่ละกลุ่มงาน จากกลุ่มตัวอย่างใหม่	57
4.7	ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉลี่ยของการประมาณระยะเวลาโครงการ จากกลุ่มตัวอย่าง	
	ใหม่	57
4.8	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของระยะเวลาก่อสร้างจริงและระยะเวลาที่ประมาณได้โดยใช้	
	แบบจำลอง จากกลุ่มตัวอย่างที่นำมาพิจารณาสร้างแบบจำลอง	58
4.9	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของระยะเวลาก่อสร้างจริงและระยะเวลาที่ประมาณได้โดยใช้	
	แบบจำลอง จากกลุ่มตัวอย่างใหม่	59
4.8	ผลการวิเคราะห์ความสำคัญของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามในแต่ละกลุ่มงาน	
	และระยะเวลาเหลื่อมของแต่ละกลุ่มงาน	60
4.9	ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระเชิงปริมาณในสมการถดถอย	62

สารบัญภาพ

ภาท	กาพประกอบ	
1.1	จำนวนโครงการก่อสร้างถนนที่เริ่มดำเนินงานระหว่างปังบประมาณ 2537-2540	1
1.2	ร้อยละของจำนวนโครงการถนนที่แล้วเสร็จระหว่างปี 2539-2541	2
1.3	ขั้นตอนในการศึกษาวิจัย	6
1.4	ขั้นตอนในการหากลุ่มงานที่นำมาพิจารณาในการประมาณระยะเวลาโครงการ	7
2.1	ขั้นตอนในการประมาณระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนนในรัฐแคลิฟอร์เนีย	9
2.2	ขั้นตอนในการประมาณระยะเวลาของสัญญา (Hancher and Rowings, 1981)	10
2.3	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนน (Herbsman and Ellis, 1995)	15
3.1	กลุ่มงานหลักและลำดับในการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างถนน	23
3.2	ความคลาดเคลื่อนของระยะเวลาโครงการก่อสร้างถนน ในแต่ละกลุ่มงาน	24
4.1	จำนวนโครงการที่นำมาใช้ในการพิจารณาสร้างแบบจำลอง	42
4.2	ร้อยละของจำนวนโครงการก่อสร้างที่นำมาใช้ในการพิจารณาสร้างแบบจำลอง	42