การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดทางความกิดและพฤติกรรมต่อการดื่มสุรา ในผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา



นางจรีรัตน์ ใกรวงษ์

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF USING GROUP COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON ALCOHOL CONSUMPTION IN ALCOHOLIC PSYCHOSIS PATIENTS SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF PSYCHIATRY

Miss Jarerat kaiuaong

An Independent Study Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the

Degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing

Chulalongkron University

Academic Year 2008

หัวข้อ โครงการศึกษาอิสระ โดย สาขาวิชา	การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม ต่อการคื่มสุรา ในผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา สถาบัน จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา นางจรีรัตน์ ไกรวงษ์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช				
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ	รองศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ ถือบุญธวัชชัย				
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูต	รณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ กรปริญญามหาบัณฑิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ต.อ. หญิง คร. ยุพิน อังสุโรจน์)				
คณะกรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ					
(รองศาสตราจารย์ คร	ประธานกรรมการ ร. จินตนา ยูนิพันธุ์)				
	อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ ร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย) กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย				
(นางเพชรี คันธสายน์	ว ้ว)				

จรีรัตน์ ใกรวงษ์ : การศึกษาการใช้กลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อการดื่มสุรา ในผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (A STUDY OF USING GROUP COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY ON ALCOHOL CONSUMPTION IN ALCOHOLIC PSYCHOSIS PATIENTS SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF PSYCHIATRY) อ. ที่ปรึกษา: รศ. คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 174 หน้า.

การศึกษาอิสระแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลังครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการดื่ม สราของผู้ป่วยติดสรา ก่อนและหลังการเข้าร่วมการใช้กลุ่มบำบัคทางความคิดและพฤติกรรม กลุ่ม ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคจิตจากสุราที่รับการรักษาในแผนกผู้ป่วยใน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ เจ้าพระยา จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการคำเนินการศึกษามี 3 ชุคได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ใน การทดลอง คือ โปรแกรมกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม 2) เครื่องมือกำกับการศึกษา คือ แบบสอบถามทัศนคติที่มีต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสรา และ 3) แบบสอบถาม ปริมาณการคื่มสุราของ Sobell et al. (1992) เครื่องมือทั้ง 3 ชุคได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตาม เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 3 ท่าน สำหรับเครื่องมือ ชุดที่ 2 ใค้วิเคราะห์ความที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค Cronbach coefficient ค่าความเที่ยง 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติทคสอบค่าที่ (t-test)

ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

การดื่มสุราของผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา หลังได้รับกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่ำ กว่าก่อนได้รับกลุ่มบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ลายมือชื่อนิสิต กรรย์ที่ปรึกษา 🔎 🤍 ปีการศึกษา 2551

ข

5077804436: MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEY WORD: COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY / GROUP THERAPY / ALCOHOLIC

PSYCHOSIS / ALCOHOL CONSUMPTION

JARERAT KAJUAONG: A STUDY OF USING GROUP COGNITIVE BEHAVIOR

THERAPY ON ALCOHOL CONSUMPTION IN ALCOHOLIC PSYCHOSIS

PATIENTS SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF PSYCHIATRY.

INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASSOC.PROF. ORAPHUN

LUEBOONTHAVATCHAI, Ph. D., 174 pp.

This independent study was aimed to drink alcohol of patient alcoholic psychosis

disorder before and after receiving group cognitive behavior therapy. The study sample were 20

patient with alcoholic psychosis disorder who admitted in Somdet chaopraya institute of

psychiatry .The instruments utilized in this study were 1) Group Cognitive Behavior Therapy

Program, 2)The Process of Change Alcohol Questionnaire and 3)Time Line Follow Back. All

instruments were validated for content validity by three professional experts. The reliability of the

Questionnaire was.84. Statistical techniques used for data analysis were percentage, mean,

standard deviation and paired t = test.

The major finding was as follows:

alcohol consumption of patient alcoholic psychosis disorder after receiving group

cognitive behavior therapy was less than before receiving group cognitive behavior therapy

significantly, at the .05 level.

Field of study Health and Psychiatric Nursing

Academic year 2008

Student's signature. Tasweet that nang

Advisor's signature. Orufu hull that

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาอิสระครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ ถือบุญธวัชชัย ที่สละเวลาเอาใจใส่ให้การปรึกษา ให้ข้อแนะนำ ข้อคิดเห็นอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการศึกษา และสนับสนุน ให้กำลังใจอย่าง สม่ำเสมอตลอดระยะเวลาคำเนินการศึกษาอิสระ ผู้ศึกษามีความประทับใจและซาบซึ้งในความ เมตตากรุณา และเสียสละของอาจารย์ในการประสิทธิประสาทวิชาของท่านเป็นที่สุด จึงขอกราบ ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ คร. จินตนา ยูนิพันธุ์ ประธานสอบโครงการศึกษาอิสระ และ อาจารย์เพชรี คันธสายบัว กรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ ที่กรุณาเสริมแรงให้กำลังใจ ให้ข้อคิด คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่า จนทำให้การศึกษาอิสระสำเร็จได้ ขอกราบ ขอบพระคุณ คร. ครุณี ภู่ข่าว ที่กรุณาให้องค์ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการบำบัด และให้นำเครื่องมือ มาใช้ในการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์นิชนันท์ คำล้าน ที่กรุณาให้องค์ความรู้เฉพาะ เกี่ยวกับการบำบัดและฝึกทักษะการบำบัด ให้โอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ ให้คำปรึกษาและให้นำ เครื่องมือมาใช้ในการศึกษา ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่าน ที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู้ และ ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ศิษย์

ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์สินเงิน สุขสมปอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเพทฯ ที่กรุณาให้โอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ สนับสนุนและให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ คุณกาญจนา เหมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ที่ให้โอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ ขอกราบขอบพระคุณ บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช ยาเสพติด ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อคิด คำแนะนำ แนะนำแนวทาง ให้กำลังใจเป็นที่ปรึกษา ใกล้ชิด และสนับสนุนเป็นอย่างคีมา โดยตลอด ขอบพระคุณบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกท่านที่สนใจ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างคียิ่ง

กราบขอบพระคุณ คุณแม่บุญคง ใกรวงษ์ ที่เป็นบุคคลสำคัญในชีวิต ที่ทำให้มีกำลังใจ ในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค์ต่าง ๆ มาตลอดระยะเวลาการคำเนินโครงการ ขอบคุณ เพื่อนร่วมรุ่น ที่ให้กำลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือ และให้ความห่วงใยเสมอมา

ขอบพระคุณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้

สารบัญ

บทคัดย่อ	ภาษาไทย			
บทคัดย่อ	ภาษาอังกฤษ			
กิตติกรร	มประกาศ			
สารบัญต	าราง			
บทที่ เ	บทน้ำ			
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา			
	คำถามการศึกษา			
	แนวเหตุผลและสมมติฐานการศึกษา			
	สมมติฐานการศึกษา			
	ขอบเขตของการศึกษา			
	คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา			
	ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ			
บทที่ 2	เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง			
	1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุรา			
	2. การพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากสุรา			
	3. การบำบัครักษาผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา			
	4. การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม			
	5. แนวคิดการบำบัดแบบกลุ่ม			
	6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง			
บทที่ 3	วิธีดำเนินการศึกษา			
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง			
	เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา			
	ขั้นคำเนินการศึกษา			
	การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง			
	การวิเคราะห์ข้อมูล			
บทที่ 4	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล			
บทที่ 5	สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ			
รายการชื่	ท่างอิง			

			หน้า
ภาคผนวก			
ภาคผนวก ก	ราย	บนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือ	110
ภาคผนวก ข	ข้อ	มูลสำหรับประชากรตัวอย่าง	112
ภาคผนวก ค	เครื	องมือที่ใช้ในการศึกษา	117
ภาคผนวกง			
	1.	ใบรับรองการพิจารณาจริยธรรม	169
	2.	เอกสารรับรองโครงการวิจัย	170
	3.	จคหมายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมการฝึกการใช้โปรแกรม	
		การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม	171
ประวัติผู้ศึกษา			174

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	ตัวอย่างเครื่องมือที่ได้แก้ไขตามมติคณะกรรมการด้านการวิจัย	58
2	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส	
	ระดับการศึกษา อาชีพ	82
3	จำนวนและร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการคื่มสุรา ก่อนเข้ารับการบำบัด	
	ของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามวันที่มักดื่มสุรา ความคิดที่คื่มสุรา สาเหตุของการ	
	คื่มสุรา เหตุการณ์ที่มักคื่มสุรา ผลกระทบจากการคื่มสุรา	84
4	เปรียบเทียบคะแนนของทัศนคติที่มีต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	
	การคื่มสุราก่อนการบำบัดและหลังการบำบัดของกลุ่มตัวอย่าง	86
5	เปรียบเทียบปริมาณการคื่มสุราก่อน หลัง การได้รับการบำบัด 1 เดือน	88