การศึกษาการใช้โปรแกรมการบำบัคทางความคิดและพฤติกรรม ต่อภาวะซึมเศร้า ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลลพบุรี จังหวัคลพบุรี



นางวันเพ็ญ คำคื

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF USING COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY PROGRAM ON DEPRESSION OF SUICIDAL ATTEMPTERS, LOPBURI HOSPITAL, LOPBURI PROVINCE

Mrs. Wanpen Kumdee

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2008

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ	การศึกษาการใช้โปรแกรมการบำบัคทางความคิดและ
	พฤติกรรม ต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย
	โรงพยาบาลลพบุรี จังหวัคลพบุรี
โดย	นางวันเพ็ญ คำคื
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกร	ณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร	รปริญญามหาบัณฑิต
	ed al
SAIL	รง ว่า ว่า ว่า ว่า กลุ่มบล็คณะพยาบาลศาสตร์ กร. ยุพิน อังสุโรจน์)
(รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ค	าร. ยุพิน อังสุโรจน์)
คณะกรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ	
anc	ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ	
	4 0
Lyll	อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการศึกษาอิสระ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพัก	เตร์ อุทิศ)
hand an	
	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(นางเพชรี คันธสายบัว)	

วันเพ็ญ คำคื: การศึกษาการใช้ โปรแกรมการบำบัคทางความคิคและพฤติกรรม ต่อภาวะ ซึมเศร้า ของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลลพบุรี จังหวัคลพบุรี (A STUDY OF USING COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY PROGRAM ON DEPRESSION OF SUICIDAL ATTEMPTERS, LOPBURI HOSPITAL, LOPBURI PROVINCE) อ.ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ, 124 หน้า.

การศึกษาอิสระแบบกลุ่มเคียววัดผลก่อนและหลัง การศึกษาครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย ก่อนและหลังได้รับโปรแกรม การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้พยายามฆ่าตัวตายที่มีภาวะซึมเศร้า จำนวน 20 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติ จากผู้พยายามฆ่าตัวตายที่มีภาวะซึมเศร้า ซึ่งมารับ บริการที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลลพบุรี จังหวัดลพบุรี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรมการการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของ Beck (1967) และเครื่องมือกำกับการศึกษา คือ แบบประเมินความคิดอัตโนมัติด้านลบของ Hollon and Kendall (1980) เครื่องมือทั้ง 3 ชุด ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เครื่องมือ 2 ชุดหลัง มีค่าความเที่ยงโดยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .80 เท่ากัน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ทดสอบค่าที

ผลการศึกษาที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

(paired t-test)

คะแนนภาวะซึมเศร้าของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย หลังได้รับโปรแกรมการการ บำบัดทางความคิดและพฤติกรรม ต่ำกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการการบำบัดทางความคิดและ พฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 16.87)

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา 2551 ลายมือชื่อนิสิต ठนเม็ญ คำดี ลายมือชื่ออ.ที่ปรึกษา ##5077815336 : MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEYWORDS: COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY PROGRAM / DEPRESSION /

SUICIDAL ATTEMPTERS

WANPEN KUMDEE: A STUDY OF USING COGNITIVE BEHAVIORAL

THERAPY PROGRAM ON DEPRESSION OF SUICIDAL ATTEMPTERS,

LOPBURI HOSPITAL, LOPBURI PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR:

ASST. PROF. PENPAKTR UTHIS, Ph.D., 124 pp.

This independent one group pretest - posttest study was aimed at comparing

depression scores of patient with suicidal attempters before and after receiving cognitive

behavior therapy program. The study sample of 20 suicidal attempter patients with depression

who met the inclusion criteria were purposively recruited from the medical ward, Lopburi

Hospital, Lopburi Province. The instruments utilized in this study were Cognitive Behavioral

Therapy Program, Beck Depression Inventory (1967) and Hollon and Kendall's Automatic

Thoughts Questionnaire (1980). All instruments were validated for content validity by three

professional experts. The reliability of both latter instruments were .80. Statistical techniques

used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and paired t – test.

The major finding was as follows:

Depression of patients with suicidal attempters who received cognitive behavior

therapy program was significantly lower than that before at p. 05 level (t = 16.87).

Field of study: Mental Health and Psychiatric Nursing

Student's Signature Wannen Kumdee

Advisor's Signature Levally Uthis

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้เป็นประสบการณ์การศึกษาที่สำคัญยิ่งทางการศึกษา ซึ่งสำเร็จ ได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษา อิสระ ผู้ซึ่งให้ความรู้ ซี้แนะแนวทางในการศึกษา เป็นทั้งแรงบันคาลใจให้ผู้ศึกษาเกิดความมุ่งมั่น ตลอคจนให้ความเมตตา เอาใจใส่ และให้กำลังใจผู้ศึกษาตลอคมาจนทำการศึกษาสำเร็จ ผู้ศึกษา รู้สึกซาบซึ้งในความเอื้ออาทรที่อาจารย์มีให้และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย ประธานสอบโคร งการศึกษา อิสระ และอาจารย์ เพชรี คันธสายบัว กรรมการสอบโคร งการศึกษาอิสระที่กรุณาให้คำแนะนำ ให้ ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ให้โคร งการศึกษาอิสระครั้งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งคณาจารย์คณะพยาบาล ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้ความรู้และคำแนะนำรวมทั้งกำลังใจเสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและ ข้อคิดเห็นอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเจ้าของเครื่องมือทุกชุดที่ผู้ศึกษาได้นำมาใช้จนทำให้โครงการศึกษาอิสระครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบพระกุณกรมสุขภาพจิตที่สนับสนุนทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร ขอขอบพระกุณ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลพบุรี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ที่ให้ โอกาสและสนับสนุนการศึกษา ขอขอบคุณหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายและหญิง หัวหน้าหอผู้ป่วยกรุณาล่าง พี่ๆ น้องๆ ผู้ร่วมงาน กลุ่มงานจิตเวช เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลลพบุรีทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ ทุกประการ

ขอกราบขอบพระคุณ บิคาและมารคา ที่ให้ชีวิต ความอคทน ความเข้มแข็งและการศึกษา ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัว รวมทั้ง อาจารย์ ชูเกียรติ สายพิมพ์ ที่สนับสนุนช่วยเหลือและเป็น กำลังใจ ขอขอบคุณเพื่อนนิสิตทุกคนที่ช่วยเหลือผลักคันให้เกิดความรู้สึกที่ดีของความเป็นพี่ เป็น น้องและเพื่อน

คุณค่าแห่งความดึงามและประโยชน์อันเกิดจากโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ ขอมอบให้แค่ ผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายทุกๆท่านให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญ (ต่อ)	aR
สารบัญตาราง	ฌ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
คำถามการศึกษา	4
วัตถุประสงค์การศึกษา	4
แนวเหตุผลและสมมติฐานการศึกษา	4
ขอบเขตการศึกษา	8
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	8
ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	10
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า	12
แนวคิดเกี่ยวกับการพยายามฆ่าตัวตาย	29
แนวคิดเกี่ยวกับการบำบัดความคิดและพฤติกรรม	45
แนวคิดการบำบัคแบบกลุ่มของ Marram	54
โปรแกรมการบำบัคทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย	
ที่มีภาวะซึมเศร้า	56
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	58
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา.	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	63
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	63
การดำเนินการศึกษา	69
การวิเคราะห์ข้อมูล	86
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	87
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	91

รายการอ้างอิง	101
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ	112
ภาคผนวก ข ตัวอย่างโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่ม	114
ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	118
ประวัติผู้ศึกษา	124

สารบัญตาราง

ตาราง		หน้า
1.	กำหนดการดำเนินกิจกรรม	71
2.	การประเมินความคิดอัต โนมัติด้านลบของผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายที่มีภาวะ	92
	ซึมเศร้า หลังการ ได้รับการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมแบบกลุ่ม	
3.	จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา	
	สถานภาพสมรส อาชีพ.	95
4.	คะแนนและระคับภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ ได้รับ	
	โปรแกรมการบำบัคทางความคิดและพฤติกรรม	96
5.	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มีภาวะซึมเศร้า	
	ก่อนและหลังได้รับการบำบัคทางความคิดและพฤติกรรม	97