การศึกษาการใช้กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความมั่นใจในการเลิกเสพแอมเฟตามีน ของวัยรุ่นในอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี



นางสาวปนัดดา รักอยู่

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2552
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF USING PROCESS OF BEHAVIORAL CHANGE ON SELF-CONFIDENCE TO ABSTAIN FROM AMPHETAMINE USE OF ADOLESCENTS, LUMSONTHI DISTRICT, LOPBURI PROVINCE

Miss. Panadda Rakyoo

Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requrirements

for the Degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Department Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2009

Copyright of Chulalongkom University

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ การศึกษาการใช้กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความ มั่นใจในการเลิกเสพแอมเฟตามีนของวัยรุ่นในอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นางสาว ปนัดดา รักอยู่ โดย สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอิสระหลัก รองศาสตราจารย์ คร.จินตนา ยูนิพันธุ์ คณะคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง คร. ยุพิน อังสุโรจน์) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ a 7 ประธานกรรมการ (รองศาสตราจารย์ คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย) วา รู้ (รองสาสตราจารย์ คร.จินตนา ยูนิพันฐ์)กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย (นางเพชรี คันธสายบัว)

ปนัดดา รักอยู่ : การศึกษาการใช้กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความมั่นใจในการเลิกเสพ แอมเฟตามีนของวัยรุ่นในอำเภอลำสนธิ จังหวัคลพบุรี. (A STUDY OF USING PROCESS OF BEHAVIORAL CHANGE ON SELF- CONFIDENCE TO ABSTAIN FROM AMPHETAMINE USE OF ADOLESCENTS. LUMSONTHI DISTRICT. LOPBURI PROVINCE) อ.ที่ปรึกษาโครงการอิสระหลัก : รองศาสตราจารย์ คร.จินตนา ยูนิพันธุ์, 129 หน้า.

การศึกษาแบบกลุ่มเคียววัดผลก่อนและหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ ้มั่นใจในการตัดสินใจเลิกแอมเฟตามีนของวัยรุ่นในอำเภอลำสนธิก่อนและหลังการใช้กระบวนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยรุ่นที่ใช้แอมเฟตามีนในอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จำนวน 20 คน ได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ คู่มือกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรม แบบวัดความสมคุลการตัดสินใจ แบบประมินความมั่นใจในการเลิกใช้ แอมเฟตามีน โดยเครื่องมือทั้ง 3 ชุด ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 3 ท่าน ได้วิเคราะห์ก่าความเที่ยงของแบบวัคความ สมคุลการตัดสินใจ และแบบประมินความมั่นใจในการเลิกใช้แอมเฟตามีน โคยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้ง 2 ฉบับเท่ากับ .82 และ .91 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทคสอบที่ (Paired t-test)

ผลการศึกษาที่สำคัญ สรุปได้ตั้งนี้

คะแนนเฉลี่ยนความมั่นใจในการเลิกใช้แอมเฟตามีนของวัยรุ่นในอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี สูง กว่าก่อนใช้กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($t=4.79,\,p<.05$)

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ลายมือชื่อนิสิต ปีการศึกษา 2551

ลายมือชื่ออ.ที่ปรึกษาหลัก



5077808036 : MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEYWORDS: SELF-CONFIDENCE/ TO ABSTAIN FROM AMPHETAMINE/

ADOLESCENTS

PANADDA RAKYOO: A STUDY OF USING PROCESS OF BEHAVIORAL CHANGE ON SELF-CONFIDENCE TO ABSTAIN

FROM AMPHETAMINE USE OF ADOLESCENTS, LUMSONTHI

DISTRICT, LOPBURI PROVINCE

INDEPENDENT PROJECT ADVISOR: ASSOC PROF JINTANA

YUNIBHAND, Ph.D., 129 pp.

The purpose of this one group pretest - posttest study design was to compare selfconfidence to abstain from amphetamine use of adolscents in lumsonthi district Loburi province before and after receiving intervention base process of change. The samples consisted of 20 adolscents in Lumsonthi district loburi province, were recruited according to the inclusion criteria. The study instruments compose of process of change manualand the Dicision-Balance Questionnaire. The instruments for data collection were the Self-Confidence Questionnaire. These instruments were tested for content validity by three experts. The reliability of the Dicision-Balance Questionnaire and the Self-Confidence Questionnaire were reported by Cronbach's alpha coefficient as of .89 and .86, respectively. Data were analyzed using mean, standard deviation and paired t – tests.

The major finding was as follows:

The mean sore of daptation of schizophrenic patients who received the family counseling program was significantly greater than that before. (t = 10.893, p < .05)

Field of study. Mental Health and Psychiatric Nursing.

Academic year 2008

Student's Signature Panadoa Rakyoo.

Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ คร.จินตนายูนิพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ ผู้ซึ่งได้ให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ซี้แนะแนวทางในการศึกษา ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นทั้งแรงบันดาลใจให้ผู้ศึกษาเกิดความมุ่งมั่น ตลอดจนให้ความเมตตา เอาใจใส่ และให้กำลังใจผู้ศึกษาตลอดมา ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา ผู้ศึกษา กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์คร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย ประธานกรรมการสอบ อาจารย์เพชรี คันสายบัว กรรมการสอบ ที่ให้ความกรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ การศึกษาในครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งให้กำลังใจในการศึกษาตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาตรวงสอบเครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลลำสนธิที่ได้ให้โอกาสมาศึกษาเพื่อได้มาซึ่งวิชาความรู้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบพระคุณผู้ป่วยและญาติทุกท่านที่เห็นความสำคัญ สละเวลาและให้ความ ร่วมมือในการดำเนินโครงการ

ขอขอบพระคุณเพื่อนๆร่วมสาขาที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เสมอมา

ขอขอบพระคุณครอบครัวที่เป็นกำลังใจ ให้ความช่วยเหลือไม่ให้ย่อท้อและประสบ ความสำเร็จผลแห่งความภาคถูมิใจในครั้งนี้

สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์ที่มีอยู่ในโครงการศึกษาอิสระนี้ ผู้ศึกษาขอมอบให้ เป็นพลังอันยิ่งใหญ่แค่ทุกท่านที่กล่าวมาแล้ว ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ตลอดไป

สารบัญ

	หน้า
บทกัดย่อภาษาไทย	
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	
กิตติกรรมประกาศ	ນ
สารบัญ	
สารบัญตาราง	প
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	4
แนวเหตุผลและสมมุติฐานการศึกษา	5
ขอบเขตการศึกษา	7
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	7
ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	9
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
แนวคิดทฤษฎีเรื่องแอมเฟตามีน	11
ความหมายของแอมเฟตามีน	11
ประเภทของแอมเฟตามีนและการวินิจฉัย	13
ฤทธิ์ของแอมเฟตามีน	15
โทษและผลกระทบจากการเสพแอมเฟตามีน	17
โรคสมองติดยา	19
แนวกิควัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน	21
ความหมายของวัยรุ่น	21
พัฒนาการของวัยรุ่น	24
แบบแผนทางอารมณ์ที่สำคัญในช่วงวัยรุ่น	28
วัยรุ่นกับแอมเฟตามีน	29
สาเหตุของการใช้แอมเฟตามีนในวัยรุ่น	29
ลักษณะอาการของวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน	31
ปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นกลับ ไปเสพซ่ำ	
แนวคิดทฤษฎีการบำบัคเพื่อการเลิกใช้แอมเฟตามีน	
ระบบการบำบัครักษาผู้ติดแอมเฟตามีน	
รูปแบบการบำบัคฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดแอมเฟตามีน	36

	หน้า
การพยาบาลวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน	38
แนวคิดทฤษฎีความมั่นใจในการเลิกใช้แอมเฟตามีน	
ความมั่นใจในตนเอง	41
ความมั่นใจตามแนวทฤษฎีกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรม	42
แนวคิดทฤษฎีกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรม	44
การใช้กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมในการบำบัดวัยรุ่นติดแอมเฟตามีน	49
แนวคิดการบำบัด โดยใช้กระบวนการกลุ่ม	51
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	54
กรอบแนวคิด โครงการศึกษาอิสระ	
บทที่ 3วิธีคำเนินการศึกษา	57
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง	58
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	58
ขั้นตอนในการคำเนินการทคลอง	
การวิเคราะห์ข้อมูล	77
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการศึกษาอภิปรายผล	92
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
รายการอ้างอิง	97
ภาคผนวก	103
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ	105
ภาคผนวก ข สถิติที่ใช้ในการศึกษา	
ภาคผนวก ค เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	
ภาคผนวก ง แผนกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรม	
ภาคผนวก จ แบบฟอร์มพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	
ประวัติผู้วิจัย	
•	

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	แสดงข้อมูลกะนนการตัดสินใจเป็นรายบุคคล	79
	แสดงจำนวน และร้อยละลักษณะข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มตัวอย่าง	
ตารางที่ 3	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความมั่นใจในการเลิกยาเสพติด	
	ของวัยรุ่นก่อนและ หลังการทคลองเป็นรายบุคคล	83
ตารางที่ 4	คะแนนความมั่นใจในการเลิกยาเสพติดของวัยร ุ่ นก่อนและห ลัง การทคลองแยกตาม	
	สถานการณ์รายข้อ	85
ตารางที่ 5	วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย และค่าระคับของคะแนนเฉลี่ยของความมั่นใจในการเลิก	
	เสพยาเสพติดของวัยรุ่นก่อนและหลังการใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลง	87