

การใช้เป็นพืชสมุนไพรในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อว่า วัดโพธาราม เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีในระหว่าง พ.ศ. 2231-2246 รัชกาลสมเด็จพระเพทราชา แต่ผู้ใดเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏ เป็นวัดที่ราษฎรสร้างขึ้น อยู่ตำบลบางกอกปากน้ำเจ้าพระยา เมืองธนบุรี ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดโพธิ์” มาจนทุกวันนี้

สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2312 เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงสถาปนาเมืองธนบุรีเป็นนครหลวง ทรงกำหนดเขตเมืองหลวงทั้งสองฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในเขตกลางเมืองหลวง วัดโพธารามตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงอยู่ในเขตพระมหานครและได้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงมีพระราชกฤษฎีกาตั้งแต่นั้นมา

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2331-2332 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงเป็นพระปฐมบรมราชวงศ์จักรีปราบดาภิเษกขึ้นเสวยราชสมบัติ ย้ายพระมหานครมาตั้งฝั่งตะวันออกฝั่งเดียว สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม่ และทรงปฏิสังขรณ์วัดโบราณชื่อวัดโพธาราม ในเวลาเดียวกันนั้นเป็นการใหญ่ เพื่อให้สมกับเป็นวัดใกล้เขตพระบรมมหาราชวัง ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกให้ชื่อว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม บางท่านในสมัยนั้นเรียกสั้น ๆ ว่า วัดวังหลวง ย่อมเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นวัดหลวงที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศไทย ตามศักดิ์ศรีแห่งการลำดับเกียรติพระอารามปรากฏเป็นหลักฐานในหนังสือเรื่องทำเนียบวัดนั้นแล้ว

ลุพุทธศักราช 2375 ปีเถาะ วันเสาร์ เดือน 11 แรม 8 ค่ำ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 3 เสด็จไปพระราชทานพระกรุณ ๓ วัดพระเชตุพนฯ โดยกระบวนพยุหยาตราเสร็จแล้วเสด็จทอดพระเนตรทั่วพระอาราม เห็นถาวรวัตถุซึ่งสมเด็จพระอัยกาธิราชเจ้าทรงสถาปนาไว้ล่วงมาแล้ว 30 ปีเศษ ดำริเป็นผลแห่งการปฏิสังขรณ์ว่าเป็นการกตัญญูต่อสมเด็จพระบูรพการีสมควรจะทำการบูรณะให้คืนดีเป็นสง่าผ่าเผยแก่ปวงชนชาวไทย และเทศที่ได้มาทัศนากการและเป็นการสนองพระเดชพระคุณเชิดชูพระเกียรติยศสมเด็จพระอัยกาธิราชให้ยืนยงอยู่ชั่วกาลนาน

ทรงพระราชดำริเห็นสมควรแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและอริราชทูตทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายใน แบ่งปันกันเป็นนางงานคุมงานด้านต่าง ๆ เริ่มแต่ปีมะโรง พ.ศ. 2375 การปฏิสังขรณ์คราวนี้ ทรงขยายของเดิมที่มีอยู่ให้กว้างใหญ่

เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้งดงามดีกว่าเดิมคล้ายกับว่าประชุมช่างต่าง ๆ ฝีมือเยี่ยมของไทย เพราะสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นวิจิตรงดงามบริบูรณ์ด้วยศิลปอันประณีตทั้งสิ้น

ภายในพระอารามล้วนแล้วไปด้วยแผ่นศิลาจารึกสรรพศิลปวิทยาการทั้งปวงอันเป็นประโยชน์แก่ไพร่ฟ้าประชาชนทั้งหลาย ใครมีใจรักวิชาอย่างใดก็สามารถเรียนได้จากศิลาจารึก เรื่องที่จารึกไว้มีหลายอย่างเป็นต้นว่า โบราณคดี วรรณคดี กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ อันเป็นแบบฉบับตำราการแต่งบทกวีนิพนธ์ในวิชาภาษาไทย ถ้าไม่ชอบสิ่งนี้จะเรียนการช่าง มีช่างพระพุทธรูป ช่างปั้น ช่างแกะสลัก ช่างเขียน ช่างก่อสร้าง มีรูปเขียนและรูปปั้นประกอบกับตำรานั้นไว้โดยมาก จะเรียนเป็นหมวด หมวดตำราแผนหมวดบอกทางที่อยู่ของเส้นและภาพประกอบมากมาย หมวดบริหารร่างกายจารึกคำโคลงฤกษ์ตัดตนมียภาพปั้นประกอบ จะเรียนเป็นหมวดยากก็มีศิลาจารึกบอกสมุฏฐานของโรค วิธีรักษาโรคยาเด็กและยาผู้ใหญ่อย่างพร้อมมูลตลอดจนต้นไม้ใบยาสมุนไพรใช้ปรุงยาที่หายากไม่ค่อยมีผู้รู้จักก็นำมาปลูกไว้เป็นอันมาก ตำรายาเต็มไปหมด ไม่ว่าโรคอะไรมีคำอธิบายบอกวิธีรักษาไว้ครบถ้วน

มีแปลกอยู่อย่างหนึ่ง ที่เรื่องราวในการปฏิสังขรณ์ บันทึกไว้อย่างละเอียดว่า ผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนไหน ก็จารึกลงศิลาบอกไว้ที่นั่น และเขียนเป็นคำร้อยกรองทั้งหมดจัดว่าพิศดารสมกับสมัยนั้น ดังปรากฏโคลงต้นเรื่อง ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ว่า

พระยาบำเรอราชผู้	แพทยา ยิ่งฤา
รู้รอบรู้รักษา	โรคพิน
บรรหารพนักงานหา	โอสถ ประสิทธิ์เอย
จำหลักลักษณะยาพิน	แผ่นไว้ทานหลัง ¹

คือเมื่อปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาบำเรอราชแพทยา สืบหาตำรายาที่ศักดิ์สิทธิ์มาจารึกในแผ่นศิลาติดไว้ในที่ต่าง ๆ ตามศาลารายสำหรับให้เป็นทาน เล่าสืบกันมาว่าผู้ถวายตำรายาต้องสาบานตัวว่า ยาขนานนั้นตนได้ใช้มา มีผลดีและไม่ปิดบังแล้ว พระยาบำเรอราชแพทยาตรวจอีกทีหนึ่งเห็นว่าดีก็จารึกไว้

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งนั้น มีพระราชปณิธานพิเศษมุ่งหวังให้พระอารามนี้เป็น “มหาวิทยาลัย” แห่งการศึกษาสำหรับพสกนิกรทั่วไป เพราะภาวะการศึกษาในสมัยนั้น อยู่ในขอบเขตจำกัด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสาะหาเลือกสรรพศิลปวิทยาการอันเป็นวิชาอาชีพชั้นสูงมาจารึกไว้ เพื่อให้เป็นสำนักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งเป็นประโยชน์แก่สาธารณะชนทั่วไป มีผู้เล่าต่อกันมาว่าผู้ใดได้เข้าไปในบริเวณวัดพระเชตุพนฯ สมัยนั้นเปรียบเสมือนได้เข้าไปในตลาดวิชาแห่งใหญ่ เพราะมีตำรับตำราทุกอย่างทุกประเภทอย่างบริบูรณ์เปรียบประหนึ่ง “ดักกลีลานคร” โพนกัว่าได้

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยแห่งนี้ เรียนกันได้เต็มที่ได้ตามสติปัญญา ไม่ว่าชนชั้นใด ใครมีใจรัก วิชาอย่างไหนก็เรียนกันได้ ไม่มีผู้กีดกันหวงแหน

สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพรหมมุนี “พระบิดาแห่งวรรณคดีของไทย” ทรงนิพนธ์ไว้ใน คำนำหนังสือประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ ว่า

เมื่อในรัชกาลที่ 3 มีการทรงสร้างทรงบูรณะและทรงอุดหนุนการสร้างวัดมีจำนวนมาก ยิ่งกว่ารัชกาลแต่ก่อนหรือภายหลังมาเพราะเหตุว่าตั้งแต่สถาปนาพระนครอมรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลก่อน ๆ ได้ทรงสถาปนาและทรงทำนุบำรุงวัดกุศลสถานและกิจการอย่างอื่นเจริญมาโดยลำดับรัชกาลที่ 3 ถึงสมัยที่จะทรงบำรุงความเจริญธรรมานุธรรมปฏิบัติและการศึกษาของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน อันนี้เป็นข้อสำคัญในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระอารามทั้งหลายทรงสถาปนาขึ้น วัดพระเชตุพนฯ ซึ่งสร้างเป็นอารามใหญ่ยิ่งกว่าวัด อื่น ๆ มาแต่ในรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 ชำรุดทรุดโทรมลง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิสังขรณ์แต่ในการที่ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ มีพระราชประสงค์พิเศษอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะให้เป็นที่เรียนวิชาความรู้ของมหาชนไม่เลือกชั้นบรรดาศักดิ์ ถ้าจะเรียกอย่างทุกวันนี้ก็คือจะให้เป็นที่ “มหาวิทยาลัย” เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีพิมพ์หนังสือไทยได้การเล่าเรียนส่วนสามัญศึกษามีที่เรียนอยู่ตามวัดทั่วไป แต่ส่วนวิสามัญศึกษาอันจะเป็นวิชาอาชีพของคนทั้งหลายยังศึกษาได้แต่ในสกุลผู้อยู่นอกสกุล โดยเฉพาะที่เป็นพลเมืองสามัญไม่มีโอกาสที่จะเรียนได้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดให้รวบรวม เลือกรรตารับตำราต่าง ๆ ซึ่งสมควรจะเล่าเรียนเป็นชั้นวิสามัญศึกษามาตรวจตราแก้ไขใช้ของเดิมบ้าง ประชุมผู้รู้หลักในวิชานั้น ๆ ให้แต่งขึ้นใหม่บ้าง แล้วโปรดให้จารึกแผ่นศิลาประดับไว้ในบริเวณวัดพระเชตุพนฯ จึงมีหลายอย่างทั้งเป็นความรู้ส่วนวรรณคดี, โบราณคดี และศาสตราคมต่าง ๆ เป็นอันมาก และได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษามาตั้งพระราชประสงค์แต่ในรัชกาลที่ 3²

วัดพระเชตุพนฯ นี้ เป็นที่รวบรวมศิลปะของชาติและเป็นสถานศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง เป็นวัดที่เชิดหน้าชูตาในทางสถาปัตยกรรมและวิจิตรศิลปะของไทย สมกับที่เป็นพระอารามหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย มองความหมดยดงดงามได้ทุกแห่งทุกมุมจะสังเกตเห็นว่านายช่างทั้งหลายผู้ก่อสร้างได้กระทำกันจนสุดฝีมือ ความสำคัญของวัดโพธิ์ในสมัยนั้น ถึงกับสุนทรภู่กวีเอกของไทยได้กล่าวขวัญถึงวัดโพธิ์ไว้ว่า

“เห็นวัดโพธิ์โสภาสถาพร

โอ้วัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง

สว่างอนามพริ่งทุกสิ่งอัน

ไม่โรยร้างรุ่งเรืองตั้งเมืองสรรค์”³

ถ้าได้เข้าไปเดินชมในบริเวณวัด แล้วปล่อยอารมณ์ไปบางทีก็เคลิ้มๆไปว่าเป็นเมืองสวรรค์เหมือนกัน ภายในวัดบริเวณกว้างใหญ่มีศิลปวัตถุสวยงามน่าชมและเป็นเครื่องเจริญศรัทธาอยู่เป็นจำนวนมาก วัตถุที่เรียกร่องความสนใจจากประชาชนก็คือ วัตถุโบราณที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในได้แก่พระพุทธรูปปางต่าง ๆ มีหลายยุคหลายสมัยตามตำนานปรากฏว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ผู้เป็นองค์ปฐมบรมราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาวัดโบราณชื่อวัดโพธารามคู่กับพระบรมมหาราชวัง (วังหลวง) เป็นการใหญ่่นั้น ได้ทรงพระราชศรัทธาอันแรงกล้าให้อัญเชิญพระพุทธรูปปฏิมากร ที่อยู่ในวัดทุกภาค จังหวัดต่าง ๆ ทั้งปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือ ซึ่งปรักหักพังกลายเป็นวัดร้างเพราะการจลาจลแห่งภัยสงครามมาประดิษฐานไว้ตามระเบียบพระอุโบสถทั้งชั้นในและชั้นนอก เป็นที่สนใจแก่นักนิยมพระพุทธรูปเป็นอันมาก นอกจากพระพุทธรูปที่เป็นสมัยโบราณอันสวยงามแล้วยังมีพระปางแปลก ๆ ของสมัยอื่น เช่นพระสุโขทัย ปางประทานพรหรือเรียกกันว่าพระไพรีพินาศ ท่านผู้อำนวยการพิเศษ แห่งกรมศิลปากรยังยอมรับว่าในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยังหายาก และพระสมัยสุโขทัยขัดสมาธิเพชร เป็นต้น

บรรดาศิลปการ วิชาการต่าง ๆ ในศิลาจารึกนั้น ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นประโยชน์อย่างหาค่ามิได้เพราะเป็นการแสดงสมรรถภาพของบรรพบุรุษให้ปรากฏ เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังทุก ๆ วันจะมีผู้มาศึกษาหาความรู้ เทียบเท่า หามุมสงบกันมากมายหลายชาติ หลายภาษา เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาทัศนศึกษาจรสนใจกันมากขึ้น จะเห็นได้จากรถนำเที่ยวมาจอดกันเป็นทิวแถว นักทัศนจรเดินกันขวิ๊กไชว แทบทั้งวัน ชะรอยเขาคงคิดว่าวัดเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ยังเหลือขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมประจำชาติของเราเป็นแน่

ในบริเวณพระมหาเจดีย์ ประจํารัชกาล 4 พระองค์นั้น ปัจจุบันจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ โดยนายวีร ดันติวีรกุล และนายผล ถมยานิม ผู้ได้รับบัญชาจากพระเดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต อธิบดีสงฆ์แห่งพระอารามนี้ เพื่อฟื้นฟูและรักษาศิลปวิทยาโบราณ ซึ่งบรรพบุรุษแต่กาลก่อนได้ทำประวัติในการรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตมนุษย์ให้พ้นจากภัยโรคาพยาธิมาแล้วแต่โบราณ ทั้งเป็นการเฉลิมฉลองเชิดชูพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระราชประสงค์อุทิศสถานแห่งนี้เป็มหาวิทยาลัยแห่งการศึกษาหาความรู้ของมหาชนทั่วไปไม่เลือกชั้นวรรณะ ภายในบริเวณมหาเจดีย์ ปลุกต้นยาสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อศึกษาหาความรู้ในวิชาแพทย์แผนโบราณ รักษาไว้ซึ่งวัตถุโบราณ (กระบิลไม้) นานาชนิดที่มีสรรพคุณแก้โรคต่าง ๆ เพื่อรอคอยผู้ทรงคุณทางวิจัยและค้นคิดทำยาแผนใหม่ขึ้นใช้เองโดยไม่ต้องพึ่งยาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาในงานประกวดกวี ณ วัดพระเชตุพนฯ เสด็จผ่านหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ คณะอาจารย์ได้นำตำราแพทย์แผนโบราณ ซึ่งใช้เป็นหลักสูตรของโรงเรียนชั้นมูลเกล้าถวายทรงรับไว้ และรับสั่งถามถึงวิชาหมอนวดเป็นการแสดงออกถึงการสนพระทัยในวิชาแพทย์แผนโบราณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน

อันวิชาวาทแพทย์แผนโบราณนี้ นับว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในยามคับขันอยู่บ้าง เหมือนกัน ดังที่พวกเราได้เคยประสบมาแล้วเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามมหาเอเซียบูรพาชาติต่าง ๆ ภัยราคาสูง ยาหลาย ๆ อย่างขาดตลาด บริษัท ห้างร้านขายยาใหญ่ ๆ และตามโรงพยาบาลทั่วไปขาดแคลนยาไปตาม ๆ กัน ยิ่งชนบทที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้ว ก็จะได้ไม่ได้พบเห็นยาเหล่านี้เลย ได้อาศัยยาแผนโบราณที่มีอยู่บำบัดโรคภัยไข้เจ็บกันไปตามประสาญาติคิดว่าจะไม่มียาเสียเลย การแพทย์แผนโบราณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ประชาชน ผู้ยากจนในยามคับขัน และเป็นการรักษาเชิดชูศิลปวิทยาการโบราณ ที่เคยแสดงสมรรถภาพมาแล้วให้ปรากฏแก่นุชนรุ่นหลัง

ผู้วิจัยได้เห็นความสำคัญของการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งนับวันกลับจะมีบทบาทสำคัญต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์มากขึ้น ผู้วิจัยจะได้ทำการศึกษาค้นคว้าว่า รายชื่อพืชในมหาเวสสันดรชาดกนั้นได้มีการนำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารอย่างไรมากน้อยเพียงใดโดยอาศัยตำรายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ เป็นเกณฑ์

จากการค้นคว้าผู้วิจัยพบว่ารายชื่อพืชในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกสามารถจัดเรียงตามชื่อไทยเทียบเป็นชื่อบาลีได้ดังนี้

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบชื่อพืชไทยกับชื่อบาลี ในมหาเวสสันดรชาดก

ชื่อไทย	ชื่อบาลี	ชื่อพฤกษศาสตร์
กรรณิการ	ปาริชนย	<i>Nyctanthes arbor-tristis</i> Linn.
กระจับ	สิงฆาฏก	<i>Trapa bispinosa</i> Roxb.
กระทุ่ม	กทมพ, นีป	<i>Anthocephalus cadamba</i> Miq.
กระวานเทศ	พหุลา	<i>Elettaria cardamomum</i> Maton.
กล้วยกล้วย	กทลี	<i>Musa paradisiaca</i> Linn.
กฤษณา	อครุ	<i>Aquilaria agallocha</i> Roxb.
กะเพราแดง	ตุลสี	<i>Ocimum sanctum</i> Linn.
กะหนานปลิง	กณิการ	<i>Pterospermum acerifolium</i> Willd.
กากะทิง	ตุงค, ปุณฺนาค, คิริปุณฺนาค	<i>Calophyllum inophyllum</i> Linn.
การบูร	กปฺปฺรา	<i>Cinnamomum camphora</i> Nees. & Eberm.
กำจาย	กจฺจิการ	<i>Caesalpinia digyna</i> Rottler
กุ่มน้ำ	วารณ	<i>Crataeva nurvala</i> Buch.-Ham.
โกษฐ์กระตูก	กฏฺจ	<i>Saussurea lappa</i> C.B. Clarke

ชื่อไทย	ชื่อบาลี	ชื่อพฤกษศาสตร์
โกษฐ์ชฎามังษี	มลิ, นรท	<i>Nardostachys jatamansi</i> DC.
ขนุน	ปนส	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.
ขมิ้น	หลิทท	<i>Curcuma domestica</i> Linn.
ข้าว	สาลี, นีवार, สัสทีย	<i>Oryza sativa</i> Linn.
ข้าวฟ่างหางหมา	บิยงุก	<i>Setaria italica</i> Beauv.
คนที่เขมา	นิคฺคฺณฺฑี, ลีรินิคฺคฺณฺฑี	<i>Vitex negundo</i> Linn.
คนที่สอ	สินธุวาริต	<i>Vitex trifolia</i> Linn.
คราม	นิสี, นีลปฺปฺฝี	<i>Indigofera tinctoria</i> Linn.
คำฝอย	กฺุสมฺภร	<i>Carthamus tinctorius</i> Linn.
แคสสิ	ปาฏลี	<i>Stereospermum suaveolens</i> DC.
จิวบ้าน	สลลว	<i>Bombax ceiba</i> Linn.
จันทน์หิมาลัย	จนฺทน	<i>Santalum album</i> Linn.
จิกสวน	สมฺกฺท	<i>Barringtonia racemosa</i> Roxb.
จวีวรรณ	ปทุมก	<i>Prunus cerasoides</i> D. Don.
ชะพลูป่า	หเรณุก	<i>Piper aurantiacum</i> Miq.
ชะเอมเทศ	มชฺก, มชฺลภูจีย	<i>Glycyrrhiza glabra</i> Linn.
ชำมะนาดเล็ก	อปฺไมฏ	<i>Vallis heyne</i> Spreng.
ช้อ	กาสมารี	<i>Gmelina arborea</i> Linn.
ช่าง	กกุช	<i>Terminalia myriocarpa</i> Heurck. ex. Muell-Arg.
ดีปลี	กฺุลาवर	<i>Piper retrofractum</i> Vahl.
ตะโกสวน	ดินทุก, ดิมฺพฺร	<i>Diospyros malabarica</i> Kostel
ตะขบควาย	ตาลีสา	<i>Flacourtia cataphracta</i> Roxb.
ตะคร้อ	โกสมฺพ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour) Merr.
ตาล	ตาล, วิเภทิก	<i>Borassus flabellifer</i> Linn.
ตำลึง	พิมพ	<i>Coccolnia indica</i> W. And A.
แตงกวา	กกุการุ	<i>Cucumis sativus</i> Linn.
ถั่วเขียว, ถั่วทอง	มฺกค	<i>Phaseolus radiatus</i> Linn.
เถาหัวด้วน	โลสม	<i>Sarcostemma acidum</i> Voigt.
ทองกวาว	กีสฺก, ผนฺทน	<i>Butea monosperma</i> (Lam.) Kuntze

ชื่อไทย	ชื่อบาลี	ชื่อพฤกษศาสตร์
ทองหลางลาย	มนุทาลก	<i>Erythrina indica</i> Linn.
เทียนกิ่ง	มุกุยนดี	<i>Lawsonia inermis</i> Linn.
เทียนตาตั๊กแตน	เสตปุปผ	<i>Peucedanum graveolens</i> Linn.
เทียนดำ	กณฺจก	<i>Nigella sativa</i> Linn.
น้ำผึ้ง	มธุ	honey
นิโครธ	นิโครธ	<i>Ficus bengalensis</i> Linn.
บัวเผื่อน	อินทิวร	<i>Nymphaea stellata</i> Willd.
บัวสายดอกขาว	อุปฺพล, โสคนฺธิก, กุมฺพ	<i>Nymphaea alba</i> Linn.
บัวหลวง, บัวนํทริก	ปทุม, บัวนํทริก, สาธุก	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.
บานเทียน	ภณฺฑี	<i>Pentapetes phoenicea</i> Linn.
บุรณาค	นาค, วุยนนา	<i>Mesua ferrea</i> Linn.
ประคำไก่	มุตฺตชีว	<i>Putranjiva roxburghii</i> Wall.
ประดู่แขก	ลีสป	<i>Dalbergia sissoo</i> Roxb.
ประยงค์ป่า	ปิยงฺกุก	<i>Aglala odoratissimus</i> Blume.
ปอรั	องโกล	<i>Alangium salviifolium</i> (Linn.f.) Wang.
ปอกะเจา	นาที	<i>Corchorus olitorius</i> Linn.
ป่าน	อสี	<i>Linum usitatissimum</i> Linn.
ผักกาดฝรั่ง	สาสป	<i>Brassica campestris</i> var. <i>sarson</i> Prain.
ผักขวง(สะเดาดิน)	ผณฺชิชก	<i>Glinus oppositifolia</i> A.DC.
ผักบุง	กลมพก, กลมพ	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.
ผักเสี้ยน	สุริยวลลี	<i>Cleome gynandra</i> DC.
ฝรั่ง	ปาเวต	<i>Psidium guajava</i> Linn.
ฝ้าย	กปฺปาลี	<i>Gossypium herbaceum</i> Linn.
แฝกหอม	อุสิร	<i>Vetiveria zizanioides</i> (Linn.) Nash.
พญาสัตบรรณ	สตุตปณฺณ	<i>Alstonia scholaris</i> R.Br.
พฤษ	ลีริส	<i>Albizia lebbek</i> Benth.
พุดฝรั่ง	ตคร	<i>Ervatamia coronaria</i> Stapf.
พุทธรักษา	โยธิก	<i>Jasminum auriculatum</i> Vahl.
พุทราจีน	พทร, โกล	<i>Zizyphus jujuba</i> Lam.

ชื่อไทย	ชื่อบาลี	ชื่อพฤกษศาสตร์
เพกา	กุกุทข	<i>Oroxylum indicum</i> Vent.
โพทะเล	เสตปารีส, กปีตถน	<i>Thespesia populnea</i> Soland. ex Correa.
โพธิ์	อสุสตุถ	<i>Ficus religiosa</i> Linn.
ฟัก	वल्लिग	<i>Benincasa cerifera</i> Savi.
มดยอบ	คुकुकูล	<i>Commiphora mukul</i> (Hook. ex Stocks.) Engl.
มหาหิงคุ์	หิงคุ	<i>Ferula foetida</i> Regel.
มะขวิด	กปีตถ	<i>Feronia limonia</i> (Linn.) Swingle
มะขาม	ชิณฺชโรทกั	<i>Tamarindus indicus</i> Linn.
มะขามป้อม	อามลก	<i>Embllica officinalis</i> Gaertn.
มะเดื่ออุทุมพร	อุทุมพร	<i>Ficus racemosa</i> Linn.
มะหาด	ภเวยฺย	<i>Dillenia indica</i> Linn.
มะตูม	เพลล, เวพูว	<i>Aegle marmelos</i> Corr.
มะพร้าว	นาพิเกร	<i>Cocos nucifera</i> Linn.
มะม่วง	อมฺพ	<i>Mangifera indica</i> Linn.
มะม่วงหาวแมงวัน	บิยาล	<i>Buchanania lanzen</i> Spreng.
มะรุม	โสภณฺชน, อจฺฉิป	<i>Moringa pterygosperma</i> Gaertn.
มะลิ	มลฺลิก	<i>Jasminum sambac</i> Linn.
มะหาด	ลพฺข	<i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb.
มันฝรั่ง	อาลฺก	<i>Solanum tuberosum</i> Linn.
โหมกหลวง	กฺฏฺช, กฺลิ่งคฺก	<i>Holarrhena antidysenterica</i> Wall.
ยอบ้าน	ขุทฺทขฺปฺปฺฉิ	<i>Morinda citrifolia</i> Linn.
ยางนา	อสุสกณฺณ	<i>Dipterocarpus alatus</i> Roxb.
ยี่โถ	กณฺเวร	<i>Nerium indicum</i> Mill.
รกฟ้า	ยชฺชกณฺณ	<i>Terminalia alata</i> Roxb.
รกฟ้าขาว	อชฺชุน	<i>Terminalia arjuna</i> W. and A.
รักขน	ภลฺลาคก, ผลฺลिय	<i>Semecarpus anacardium</i> Linn.f.
รากสามสิบ	เสตวารี	<i>Asparagus racemosus</i> Willd.
ลมแล้ง, กูน	อินทิวร	<i>Cassia fistula</i> Linn.
ลำเจียก	เกตกา	<i>Pandanus odoratissimus</i> Linn.f.

ชื่อไทย	ชื่อบาลี	ชื่อพฤกษศาสตร์
เลา	กาส	<i>Saccharum spontaneum</i> Linn.
สถาน	สุมนา	<i>Jasminum grandiflorum</i> Linn.
สนหมอก(สนปอย)	ฉามก	<i>Tamarix gallica</i> var. <i>indica</i> Ehreb.
สมอไทย	หรีดกี	<i>Terminalia chebula</i> Retz.
สมอพิเภก	วิภีตกา	<i>Terminalia belirica</i> Roxb.
สมี่(สะเภาลม)	ชบุ	<i>Sesbania sesban</i> Merr.
สังกรณี	ทาลิม	<i>Barleria strigosa</i> Willd.
สาละอินदीย	สาละ	<i>Shorea robusta</i> Gaertn.
สาหร่ายหางม้า	เสวาล	<i>Ceratophyllum demersum</i> Linn.
สีเสียดเหนือ	ขทิว	<i>Acacia catechu</i> Willd.
เสี้ยวดอกแดง(ชงโค)	โกวิทพาร	<i>Bauhinia purpurea</i> Linn.
โสก	อโสก	<i>Saraca Indica</i> Linn.
หญ้ากั๊กแก(ข้าวนก)	วรก,สามา	<i>Echinochloa colonum</i> Linn.
หญ้าขี้มกระต่าย	มูณช, ปพพช	<i>Saccharum munja</i> Roxb.
หญ้าปล้องหิน	อุททาลก	<i>Paspalum scrobiculatum</i> Linn.
หญ้าแพรก	หรีด	<i>Cynodon dactylon</i> Pers.
หยีน้ำ	กรณชก	<i>Pongamia pinnata</i> (Linn.) Merr.
หมันดง	เสล	<i>Cordia dichotoma</i> Forst.f.
หว่า	ชมพู	<i>Eugenia cumini</i> Druce
หวายขม	พิพ	<i>Calamus rotang</i> Linn.
เหมือดหอม	โลทุท	<i>Symplocos racemosa</i> Roxb.
แห้วกระดาน	กเลรุกข, กเกวรุท	<i>Scirpus kysoor</i> Roxb.
แห้วหมู	ภททมุตตา	<i>Cyperus rotundus</i> Linn.
องุ่น	มุตทิก	<i>Vitis vinifera</i> Linn.
อ้อ	ไปตกิล	<i>Arundo donax</i> Linn.
อ้อย	อจจุ	<i>Saccharum officinarum</i> Roxb.
อังกาบหนู	อโนช, โกรณทก	<i>Barleria prionitis</i> Linn.
อับชัน	หริกณณิกา	<i>Clitoria ternatea</i> Linn.
อินทผลัมไทย	ขชชรี	<i>Phoenix sylvestris</i> Roxb.

ตามปกติหรือตามธรรมชาติของพืชนั้น ในต้นเดียวกันย่อมจะมีสรรพคุณไม่เท่าเทียมกัน แม้แต่พืชที่มีรสเดียวกันตลอดทั้งต้น ที่เรียกว่าทั้ง 5 นั้น ก็ยังมีสรรพคุณดีและเหมือนกันเป็นบางส่วน อาจจะเป็นเพราะบางส่วนมีน้ำเลี้ยงและยางไม่สม่ำเสมอกัน ดังนั้นต้นเดียวกัน บางส่วนจึงมีสรรพคุณดีไม่เท่าเทียมกัน

ส่วนต่าง ๆ ของต้นพืชที่จะนำมาใช้ทำยานั้นมีหลายชนิด แต่ละส่วนที่จะใช้ทำยาจะต้องคำนึงถึงสรรพคุณที่จะใช้ เพราะอาการของโรคแต่ละอย่าง อาจจะใช้ส่วนของพืชนั้นไม่เหมือนกัน เช่นต้นทับทิม ถ้าใช้เป็นยาขับไส้เดือน จะต้องใช้ราก ถ้าใช้แก้ในอาการท้องเสียจะต้องใช้ใบและยอด ถ้าใช้สมานแผลจะต้องใช้เปลือก เพราะฉะนั้นควรจะต้องรู้จักประมาณการใช้ ส่วนของต้นพืชให้ถูกต้อง จึงจะมีสรรพคุณดีและส่วนที่จะใช้ทำยามีดังนี้

ต้น ใบ ดอก ลูก ผัก ราก แก่น เปลือกตะเคะ กระพี้ เนื้อไม้ ปุ่ม กิ่งก้าน ยาง เม็ด ง่า หน่อ หัว หรือใช้ทั้ง 5

จากการค้นคว้าผู้วิจัยพบว่ารายชื่อพืชในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกมีการนำมาใช้เป็นพืชสมุนไพรในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้จารึกไว้ นั้นมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------|---|
| กระจับ | พบการใช้ในลมอัครวันตวาโย ศาลา 4 เส้า 5 ใช้เปลือก |
| กระท่อม | พบการใช้ในมุกกิด 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้เปลือก
พบการใช้ในยาน้ำมันประสานแผล จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ |
| กล้วย | พบการใช้ในโองการแม่ชื่อ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 57 ใช้ผล
พบการใช้ในวิเสสโลหิตคำรบ 1 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้รากกล้วยดิบ
พบการใช้ในสันนิปาตอชิต ศาลา 1 เส้า 4 ใช้รากกล้วยดิบ
พบการใช้ในบัสสยาวาตอติสาร ศาลา 1 เส้า 11 ใช้กล้วยน้ำ
พบการใช้ในป่วงทิว ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 2 ใช้ผลอ่อน
พบการใช้ในเรือนเกล็ดปลา ศาลา 8 เส้า 1 ใช้ใบตองกล้วยดิบแห้ง |
| กฤษณา | พบการใช้ในยาครรรรักษา ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 2
พบการใช้ในตานทรางคำรบ 4 ศาลาแม่ชื่อเส้า 3
พบการใช้ในใช้รากสาดสายฟ้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในใช้ไฟเดือนห้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในใช้ข้าวใหม่่น้อย จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ |

กฤษณา

พบการใช้ในสันนิบาตกะตัตติระชะ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 4

พบการใช้ในสันนิบาตเจลียงอากาศ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 1

พบการใช้ในสันนิบาตเจลียงพระสมุทรา ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 1

พบการใช้ในวิสมสันนิบาต ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 1

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั้ว ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 4

พบการใช้ในสมาราคู ศาลา 2 เส้า 11

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดวงฤทัย จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดี จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ผิวเนื้อ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่เส้นเอ็น จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ข้อกระดูก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตต้องพิฆาต จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตเน่า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในรัตตธาตุอติสาร ศาลา 1 เส้า 8

พบการใช้ในโกฏฐาสยาวัตอติสาร ศาลา 1 เส้า 10

พบการใช้ในกุจฉิสยาวัตอติสาร ศาลา 1 เส้า 15

พบการใช้ในอุตราวาตอติสาร ศาลา 1 เส้า 7

พบการใช้ในต้อกระจกเหลือง ฝาผนัง ศาลา 7

พบการใช้ในต้อวงกระจก ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)

พบการใช้ในต้อวงเขียว ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)

พบการใช้ในลมรามาภาณีวาโย ศาลา 4 เส้า 6 แผ่น 2

พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสุมนา ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2

พบการใช้ในมานหิน ค้ำรับ 3 ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 3

พบการใช้ในยาชื่อมหาระงับพิษ เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาชื่อกล่อมนางนอน ศาลา 2 เส้า 5

พบการใช้ในยาชื่อมหาเปราะ เส้าพระระเบียงที่ 11 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาชื่อกำลังราชสีห์ เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาชื่อประทุมคงคา เส้าพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาชื่อหอมหน้าแก้ว เส้าพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาชื่อแดงวัดสุรา เส้าพระระเบียงที่ 11 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาแก้ลมขึ้นสูง เส้าพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาชื่อทิพย์สำราญ เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์

กฤษฎณา	พบการใช้ในยาชื่ออินทรประสิทธิ์ เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
กะเพรา	พบการใช้ในกำเนิดทรงวันอังคาร ฝาค้างศาลาแม่ชื่อ 23 ใช้ใบ พบการใช้ในกำเนิดทรงวันศุกร์ ฝาค้างศาลาแม่ชื่อ 46 ใช้ใบ พบการใช้ในตานทรงคำรบ 2 ศาลาแม่ชื่อเส้า 6 (18) ใช้ใบ พบการใช้ในตานทรงคำรบ 7 ศาลาแม่ชื่อเส้า 1 แผ่นที่ 1 ใช้ทั้ง 5 ส่วน พบการใช้ในบักวีธาตุพิการ ศาลา 2 เส้า 2 ใช้ใบ พบการใช้ในโลหิตเน่า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ พบการใช้ในอุปทม คำรบ 4 ฝาค้างศาลา 7 ใช้ราก พบการใช้ในองคสูตร คำรบ 1 ฝาค้างศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ราก พบการใช้ในองคสูตร คำรบ 4 ฝาค้างศาลา 7 ใช้ใบ พบการใช้ในอมูธาตุดีสาร ศาลา 1 เส้า 6 แผ่น 2 ใช้ใบ พบการใช้ในวัดโรคฝีดาษ ผ้างศาลา 7 ใช้ราก พบการใช้ในวัดโรคฝีดาษฟ้า ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 2 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในปากและลิ้น ศาลา 5 เส้า 4 แผ่น 1 ใช้ใบ พบการใช้ในต้อวงกระจก ฝาค้างศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ใบ พบการใช้ในลมสิตม้ควาโย ศาลา 4 เส้า 10 ใช้ใบ พบการใช้ในกระษัยเหล็ก ศาลา 3 เส้า 3 ใช้ใบ พบการใช้ในกระษัยทัน ศาลา 3 เส้า 13 ใช้ใบแห้ง พบการใช้ในยาชื่อตรีผลาใหญ่ เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ใบ
การบูร	พบการใช้ในกำเนิดทรงวันอังคาร ฝาค้างศาลาแม่ชื่อ 23 พบการใช้ในยาเขียวขี้ทอง กำเนิดทรงวันเสาร์ ฝาค้างศาลาแม่ชื่อ 54 พบการใช้ในตานทรงคำรบ 7 ศาลาแม่ชื่อเส้า 1 แผ่นที่ 1 พบการใช้ในวาโยธาตุพิการ ศาลา 1 เส้า 2 พบการใช้ในสมานธาตุ ศาลา 2 เส้า 11 พบการใช้ในวิสมานธาตุ ศาลา 2 เส้า 7 แผ่น 1 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ผิวหนัง จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ข้อกระดูก จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ พบการใช้ในโลหิตคลอบุตร จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

- พบการใช้ในโลหิตต้องพิฆาต จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองวาศสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในวิเสสโลหิต คำรบ 3 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในปัสสาวะ 4 ประการ ศาลา 7 ฝาผนัง
- พบการใช้ในมุตกิต 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
- พบการใช้ในซ้ารว 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
- พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพือกาพ ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 1
- พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อบัตคาค ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 2
- พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อกลอนแห่ง ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
- พบการใช้ในอมุฐาตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 6 แผ่น 2
- พบการใช้ในปฉฉณฐาตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 5
- พบการใช้ในกาลฐาตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 14
- พบการใช้ในเสมหอนชฉฐาตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 7
- พบการใช้ในปิตตอชฉฉ ศาลา 1 เส้า 12
- พบการใช้ในปัสสยวาทอติสาร ศาลา 1 เส้า 11
- พบการใช้ในโกฏฐาสยวาทอติสาร ศาลา 1 เส้า 10
- พบการใช้ในกุฉฉฉยวาทอติสาร ศาลา 1 เส้า 15
- พบการใช้ในปวงวานร ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 2
- พบการใช้ในปวงน้ำ ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 2
- พบการใช้ในวัณโรคมีหันทมูลา ผนังศาลา 7
- พบการใช้ในยาน้ำมันประสานแผลสด จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในแผลที่มีกิมชาติ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในยาขี้ผึ้งดำ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในยาขี้ผึ้งดำราหลวง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในยาขี้ผึ้งคุดหนอง ยาน้ำมันคุดหนอง, ช้าระแผล จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในยาน้ำมันทพิยโสฬส จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในสมอง ศาลา 5 เส้า 1 แผ่น 1
- พบการใช้ในริดสีดวงข้อเกิดในลำไส้เล็ก ศาลา 5 เส้า 3
- พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทางปัสสาวะ ศาลา 5 เส้า 8 แผ่น 1
- พบการใช้ในต้อกระจกแวงนกฎง ฝาผนังศาลา 7
- พบการใช้ในต้อวงกระจก ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)

พบการใช้ในต้อตาปู ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในลมพิรุติวาโย ศาลา 4 เสา 1 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมทุนยักษวาโย ศาลา 4 เสา 2
 พบการใช้ในลมวารยักษวาโย ศาลา 4 เสา 3
 พบการใช้ในลมจิตูบาทวาโย ศาลา 5 เสา 4
 พบการใช้ในลมอัครวันตวาโย ศาลา 4 เสา 5
 พบการใช้ในลมรามะภาณีวาโย ศาลา 4 เสา 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมสรรพวาระจักรโมละ ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมพาหุรวาโย ศาลา 4 เสา 9
 พบการใช้ในลมนิริยงยักษวาโย ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมเนาวนารีวาโย ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมบังเกิดแต่หทัยवाद ศาลา 4 เสา 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมบังเกิดแต่สัตถกवाद ศาลา 4 เสา 1 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมอศฎากาศ ศาลา 4 เสา 6 แผ่น 1
 พบการใช้ในกลุ่มนลมคำรบ 3 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยราก ศาลา 3 เสา 2
 พบการใช้ในกระษัยเหล็ก ศาลา 3 เสา 3
 พบการใช้ในกระษัยจุก ศาลา 3 เสา 5
 พบการใช้ในกระษัยปลาไหล ศาลา 3 เสา 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยปลาดุก ศาลา 3 เสา 8
 พบการใช้ในกระษัยปลวก ศาลา 3 เสา 9
 พบการใช้ในกระษัยสิ้นกระบือ ศาลา 3 เสา 10
 พบการใช้ในกระษัยเต่า ศาลา 3 เสา 11
 พบการใช้ในกระษัยทัน ศาลา 3 เสา 13
 พบการใช้ในกระษัยเสียด ศาลา 3 เสา 14
 พบการใช้ในกระษัยเขือก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่อวาโยธาตุ ศาลา 3 เสา 1 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่อปถวีธาตุ ศาลา 3 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 4 ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 2 ศาลา 7 เสา 4 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 3 ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 4
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 4 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 2

พบการใช้ในมานหิน คำรบ 1 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 2 ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 3 ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 4 ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานอันบังเกิดแต่दान ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในมานอุตตรามาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาชื่อประสะโพล เสาพระระเบียงที่ 11 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อพรหมพักตร์ เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาแก้ปวด 5 ประการ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาเป่ามะเร็ง เสาพระระเบียงที่ 2 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยากินแก้มะเร็งทั้งปวง เสาพระระเบียงที่ 2 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อธรรณีไหว เสาพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อจักรเพชร เสาพระระเบียงที่ 5 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อรัตนจักษุ เสาพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อมหาอุดมใหญ่ เสาพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อเทพสังหาร เสาพระระเบียงที่ 4 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อแก้ลมขึ้นสูง เสาพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อทิพย์สำราญ เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่ออินทรประสิทธิ์ เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในสรรพคุณยาต่าง ๆ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

กุ่มน้ำ

พบการใช้ในสันนิบาตเจดียงพระสมุทร ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 1 ไร่ราก
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อโลหิตสมุฏฐาน ศาลา 7 เสา 12 แผ่น 3 ไร่
 เปลือก
 พบการใช้ในอาไปชาติพิการ ศาลา 2 เสา 3
 พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อกลอนแห้ง ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ไร่เปลือก
 พบการใช้ในวัดโรคฝีมานทรวง ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ไร่เปลือก
 พบการใช้ในวัดโรคฝีภาซร ผาผนังศาลา 7 ไร่เปลือก
 พบการใช้ในวัดโรคฝีรวงมิ่ง ผาผนังศาลา 7 ไร่เปลือก
 พบการใช้ในวัดโรคฝีทรสูตร ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ไร่ใบ
 พบการใช้ในเรือนมุลนง ศาลา 8 เสา 11 ไร่ใบ
 พบการใช้ในยาขี้ผึ้งตำราหลวง จารึกที่รื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในริดสีดวงบั้งเกิดในลำไส้ใหญ่ ศาลา 5 เส่า 5 แผ่น 1 ใช้เปลือก
พบการใช้ในริดสีดวงบั้งเกิดในลำไส้เล็ก ศาลา 5 เส่า 3 ใช้เปลือก
พบการใช้ในต้อวงกระจก ผ่าผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในต้อวงเกวียน ผ่าผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในลมทุนยักชวโย ศาลา 4 เส่า 2 ใช้เปลือก
พบการใช้ในลมเนาวนาริวาโย ศาลา 2 เส่า 12 แผ่น 1 ใช้เปลือก
พบการใช้ในกระษัยปฐุ ศาลา 3 เส่า 4 ใช้เปลือก
พบการใช้ในกระษัยจุก ศาลา 3 เส่า 5 ใช้น้ำเปลือก
พบการใช้ในกระษัยเสียด ศาลา 3 เส่า 14
พบการใช้ในกระษัยบั้งเกิดเพื่อปัดวิธาดู ศาลา 3 เส่า 7 แผ่น 2 ใช้เปลือก
พบการใช้ในมานหิน ค้ำรบ 2 ศาลา 7 เส่า 3 แผ่น 3 ใช้เปลือก
พบการใช้ในมานอันบั้งเกิดแต่ดาน ผ่าผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้เปลือก
พบการใช้ในยาชื่อสุรามฤทธิคุณ เส่าพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์ ใช้
เปลือก
พบการใช้ในยาชื่อนาคธิจร เส่าพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
ใช้เปลือก
พบการใช้ในสรรพคุณยาต่าง ๆ ผ่าผนังศาลา 7 ใช้ใบ, ดอก, เปลือก, แก่น,
ราก

โกษฐักระดูก

พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน ปัดวิสมุฏฐาน ศาลา 2 เส่า 7 แผ่น 2
พบการใช้ในไข้มหาเมฆ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำ
พบการใช้ในไข้มรากสาดสายฟ้า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำ
พบการใช้ในไข้มไฟเดือนห้า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในไข้มข้าวใหม่่น้อย จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในไข้มฟองปานแดง จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในอภิสังกสันนิบาต ศาลา 7 เส่า 12 แผ่น 2
พบการใช้ในวิสมสันนิบาต ศาลา 7 เส่า 9 แผ่น 1
พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดี จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ผิวเนื้อ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
พบการใช้ในเสมหะชิตนชาติตติสาร ศาลา 1 เส่า 7
พบการใช้ในโกฏฐาสยวาทตติสาร ศาลา 1 เส่า 10
พบการใช้ในอุตรวาทตติสาร ศาลา 1 เส่า 7

พบการใช้ในวัดโรคฝีทันตภูฏึง ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในวัดโรคฝีทันตมูลา ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทางปัสสาวะ ศาลา 5 เสา 8 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมรามาณีวาโย ศาลา 4 เสา 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมบังเกิดแต่กองทภัยวาท ศาลา 4 เสา 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมอศฎฎากาศ ศาลา 4 เสา 6 แผ่น 1
 พบการใช้ในมานน้ำ ค้ำรบ 3 ศาลา 7 เสา 8 แผ่น 1
 พบการใช้ในมานลม ค้ำรบ 2 ศาลา 7 เสา 4 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน ค้ำรบ 3 ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 3
 พบการใช้ในยาเชื่อมหาระงับพิษ เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่ออินทรประสิทธิ์ เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในสรรพคุณโกฐทั้งหลาย ศาลา 3 เสา 15

กำจาย

พบการใช้ในโองการแม่ชื่อ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 57 ใช้ผล
 พบการใช้ในไข่มะเร็งทุม จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ราก
 พบการใช้ในไข่มังวลพระอินทร์ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ราก
 พบการใช้ในไข่มะดานหิน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ราก
 พบการใช้ในไข่มหาเมฆ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ราก
 พบการใช้ในอภิวารากัยสันนิบาต ศาลา 7 เสา 11 (โรงเรียน) ใช้ราก
 พบการใช้ในอภิสังคสันนิบาต ศาลา 7 เสา 12 แผ่น 2 ใช้ราก
 พบการใช้ในวิสมสันนิบาต ศาลา 7 เสา 9 แผ่น 1 ใช้ราก
 พบการใช้ในอุปทม ค้ำรบ 4 ฝาผนังศาลา 7 ใช้ราก
 พบการใช้ในวัดโรคฝีปลวก ฝาผนังศาลา 7 ใช้ราก
 พบการใช้ในยาชื่อรัตนโรต เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ราก

ขนุน

พบการใช้ในโองการแม่ชื่อ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 57 ใช้ผล
 พบการใช้ในปีตตอชิต ศาลา 1 เสา 12 ใช้แก่น, เปลือก
 พบการใช้ในปีสยวาตอดิตสาร ศาลา 1 เสา 11 ใช้ไส้
 พบการใช้ในปีวงหิว ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 2 ใช้น้ำแก่นขนุน
 พบการใช้ในกล่อนแห้ง อันบังเกิดเพื่อเส้นมุตตฆาต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกล่อนแห้ง อันบังเกิดเพื่อสันทฆาต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้แก่น

พบการใช้ในกล่อนแห้ง อันบังเกิดเพื่อรัดตมาต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
พบการใช้ในกล่อนสำแลง คำรบ 2 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
พบการใช้ในกล่อนสำแลง คำรบ 3 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
พบการใช้ในมานหิน คำรบ 2 ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 3 ใช้แก่น

ขมิ้น

พบการใช้ในโองการแม่ชื่อ ผาผนังศาลาแม่ชื่อ 1
พบการใช้ในโรคแม่ชื่อประจำกุมารวันจันทร์
พบการใช้ในมุตกิต 4 ประการ ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในอุปทม คำรบ 2 ผาผนังศาลา 7
พบการใช้ในเสมหะชิตธาตุดุติสาร ศาลา 1 เสา 7
พบการใช้ในกุจฉิยาวัตตอดุติสาร ศาลา 1 เสา 15
พบการใช้ในฝียอดเดี่ยว (แผ่นคว่ำ) ประการที่ 2 ผาผนังศาลาฝิดาษหรือ
แผ่นนวด (80)
พบการใช้ในวัดโรคมีธนูพระวาท ผาผนังศาลา 7
พบการใช้ในวัดโรคมีดาวดาษฟ้า ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 2
พบการใช้ในเรือนวิลา ศาลา 8 เสา 12
พบการใช้ในมะเร็งลาม ศาลา 8 เสา 3
พบการใช้ในยาน้ำมันดูดหนอง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในยาน้ำมันแผลหะสด จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำคอ ศาลา 5 เสา 6
พบการใช้ในต้อวงกระจก ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในสรรพคุณยาต่าง ๆ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

ข้าว

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีพลุ่ง ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 2 ใช้ข้าวขาว
พบการใช้ในป่วงวานร ศาลา 7 เสา 5 แผ่น 2 ใช้ข้าวใหม่
พบการใช้ในฝียอดเดี่ยว (แผ่นหงาย) ประการที่ 1 ใช้ข้าวใหม่ ศาลาฝิดาษ
หรือแผ่นนวด (70)
พบการใช้ในวัดโรคมีรวงผึ้ง ผาผนังศาลา 7 ใช้ข้าวสารข้าวเหนียว
พบการใช้ในวัดโรคมีทรสูตร ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ข้าวสาร
พบการใช้ในเรือนเกิดแต่กองวาโยธาต ศาลา 8 เสา 9 ใช้ข้าวเปลือก
พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในจักษุ ศาลา 5 เสา 1 แผ่น 2
พบการใช้ในต้อกันหอย ผาผนังศาลา 7 ใช้ข้าวสาร

พบการใช้ในลมพาหุรวาโย ศาลา 4 เส้า 9 ใช้ข้าวบุด
พบการใช้ในลมพุทธยักษวาโย ศาลา 4 เส้า 11 ใช้ข้าวขำ
พบการใช้ในยาแก้วัชราธิโรค จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ข้าวสุก

คนที่เขมา

พบการใช้ในสันนิบาต เกิดเพื่อเสมหสมุฏฐาน ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 1 ใช้ราก
พบการใช้ในวินโรคคิทรสูตร ฝาค้างศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ราก, ใบ
พบการใช้ในกระษัยเหล็ก ศาลา 3 เส้า 3 ใช้ใบ
พบการใช้ในมานหิน คัมภ 2 ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 3 ใช้ราก
พบการใช้ในยาแก้สรรพกล่อนทั้งปวง ศาลา 6 เส้า 2 ใช้ราก

คนที่สอ

พบการใช้ในदानทราง คัมภ 2 ศาลาแม่ชื่อเส้า 6 (18) ใช้ใบ
พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน ปถวิสมุฏฐาน ศาลา 2 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้ผล, ใบ
พบการใช้ในวสันตฤดู เดือน 9-10 ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 4 ใช้ใบ
พบการใช้ในสันนิบาต เจลียงอากาศ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 1 ใช้ใบ
พบการใช้ในสันนิบาต เกิดเพื่อเสมหสมุฏฐาน ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 1 ใช้ราก
พบการใช้ในอภิชาติสันนิบาต ศาลา 7 เส้า 11 แผ่น 2 ใช้ราก
พบการใช้ในวิสมสันนิบาต ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 1 ใช้ราก
พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีพลง ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 2 ใช้ใบ
พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 4 ใช้ใบ
พบการใช้ในปถวิชาติพิการ ศาลา 2 เส้า 2 ใช้ใบ
พบการใช้ในวิสมชาติ ศาลา 2 เส้า 7 แผ่น 1
พบการใช้ในวิเสสโลหิต คัมภ 3 จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
พบการใช้ในอุปทม คัมภ 2 ฝาค้างศาลา 7 ใช้ใบ
พบการใช้ในสันทมาตเกิดเพื่อกล่อนแห้ง ศาลา 7 ใช้ใบ
พบการใช้ในสันทมาตเกิดเพื่อกล่อนแห้ง ฝาค้างศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ใบ
พบการใช้ในมุกกายธาตุอติสาร ศาลา 1 เส้า 3 ใช้ใบ
พบการใช้ในปิดตอฉิน ศาลา 1 เส้า 12 ใช้ใบ
พบการใช้ในอุทรวาตอติสาร ศาลา 1 เส้า 9 ใช้ใบ
พบการใช้ในวินโรคคิทรสูตร ฝาค้างศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ใบ, ราก
พบการใช้ในต้อกระจกปรอท ฝาค้างศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ราก
พบการใช้ในต้อวงกระจก ฝาค้างศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ใบ
พบการใช้ในลมพิรุตวาโย ศาลา 4 เส้า 1 แผ่น 1

- พบการใช้ในลมทุนักษาโย ศาลา 4 เสา 2 ใช้ใบ
พบการใช้ในลมอต์บั้งควาโย ศาลา 4 เสา 8 ใช้ใบ
พบการใช้ในกล่อนลม ค่ำรบ 3 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ใบ
พบการใช้ในกระษัยเหล็ก ศาลา 3 เสา 3 ใช้ใบ
พบการใช้ในกระษัยญู ศาลา 3 เสา 4 ใช้ใบ
พบการใช้ในกระษัยจุก ศาลา 3 เสา 5 ใช้หน้าใบ
พบการใช้ในกระษัยเสียด ศาลา 3 เสา 14 ใช้ใบ
พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 1 ฝาผนังศาลา 7 ใช้ราก
พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 3 ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 4 ใช้ใบ
พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 1 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 3 ใช้ใบ
พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 2 ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 3 ใช้ราก
พบการใช้ในมานอันบั้งเกิดแต่दान ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ใบ
พบการใช้ในยาชื่อกำลิ่งราชสีห์ เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ราก
พบการใช้ในยาชื่อเขี้ยวสกตธาตุ ศาลา 7 เสา 11 แผ่น 1 ใช้ใบ
พบการใช้ในยาแก้ลมขึ้นสูง เสาพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ใบ
พบการใช้ในยาแก้สรรพกล่อนทั้งปวง เสา 2 ศาลา 6 ใช้ใบ, ราก
พบการใช้ในสรรพคุณต่าง ๆ ฝาผนังศาลา 7 ใช้ใบ, ดอก, เปลือก, แก่น
- คราม พบการใช้ในกล่อนน้ำบั้งเกิดเพื่อบัสสาวะขาว ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ใบ
- จิว พบการใช้ในมุกกิต 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ยาง
พบการใช้ในอมุธาตุอดิตสาร ศาลา 1 เสา 6 แผ่นที่ 2 ใช้ดอก
พบการใช้ในโรคริตสีดวงอันบั้งเกิดในหัวเห่าและท้องน้อย ศาลา 5 เสา 7 ใช้เปลือก
พบการใช้ในกระษัยลม ศาลา 3 เสา 1 ใช้เปลือก
พบการใช้ในมานน้ำอันบั้งเกิดในลำไส้ใหญ่ไส้เล็ก ศาลา 7 เสา 5 แผ่น 3 ใช้เปลือก
- ชงโค พบการใช้ในยาน้ำมันชื่อเพลิงรัศมี ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 1
- ชะเอมเทศ พบการใช้ในยาครรรักษา ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 2
พบการใช้ในกำเนิดทรงวันอาทิตย์ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 10

- พบการใช้ในเสมหสมุฏฐาน ศาลา 1 เส้าที่ 13
- พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน ปฏวีสมุฏฐาน ศาลา 2 เส้า 7 แผ่น 2
- พบการใช้ในไข้ไฟเดือนห้า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในสันนิบาตกะตัตติระชะ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 4
- พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงพระสมุทร ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 1
- พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั้ว ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 4
- พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดวงฤทัย จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดี จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ข้อกระดูก จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตต้องพิฆาต จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตหน้า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในปวงน้ำ ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 2
- พบการใช้ในฝียอดเดียว (แผ่นคว่ำ) ศาลาผีดาษหรือแผนนวด (79)
- พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในนาสิก ศาลา 5 เส้า 2
- พบการใช้ในต่อม๊กตบ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
- พบการใช้ในต่อเพกา ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
- พบการใช้ในต่อกงเกวียน ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
- พบการใช้ในต่อกันหอย ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
- พบการใช้ในลมทูนยักษ์วาโย ศาลา 4 เส้า 2
- พบการใช้ในกล่อนน้ำบังเกิดเพื่อบัสสาวะแดง ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
- พบการใช้ในกล่อนลมคำรบ 3 ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
- พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่อเดโชธาตุ ศาลา 3 เส้า 12 แผ่น 2
- พบการใช้ในมานลม คำรบ 3 ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 4
- พบการใช้ในยาตรีผลา ศาลา 2 เส้า 5
- พบการใช้ในยาชื่อกล่อมนางนอน ศาลา 2 เส้า 5
- พบการใช้ในยาชื่อกำลังราชสีห์ เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
- พบการใช้ในยาชื่อประทุมคงคา เส้าพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์
- พบการใช้ในยาชื่อจักรเพ็ชร เส้าพระระเบียงที่ 5 บริเวณพระเจดีย์
- พบการใช้ในยาชื่อแก้ลมชั้นสูง เส้าพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์
- พบการใช้ในยาชื่อทิพย์สำราญ เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
- พบการใช้ในยาชื่ออินทรประสิทธิ์ เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
- พบการใช้ในสรรพคุณยาต่าง ๆ ฝาผนังศาลา 7 ไข้ใบ, ดอก, ต้น, ราก

- ข้อ พบการใช้ในไขดาวเรือง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไขรำก
- ดปลิ พบการใช้ในโรคแม่ชื่อประจำกุมารวันจันทร์
พบการใช้ในदानทรางคำรบ 2 ศาลาแม่ชื่อเสา 6 (18)
พบการใช้ในदानทรางคำรบ 7 ศาลาแม่ชื่อเสา 1 แผ่นที่ 1
พบการใช้ในเสมหสมุฏฐาน ศาลา 1 เสาที่ 13
พบการใช้ในวาทสมุฏฐาน ศาลา 1 เสาที่ 16 แผ่นที่ 1
พบการใช้ในสันนิบาตสมุฏฐาน ศาลา 2 เสาที่ 1 ใช้น้ำ, ผล
พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน ศาลา 2 เสา 4 เป็นเตโชสมุฏฐาน
พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน ปัทวีสมุฏฐาน ศาลา 2 เสา 7 แผ่น 2
พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน วาทสมุฏฐาน ศาลา 2 เสา 9
พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน อาโปสมุฏฐาน ศาลา 2 เสา 10
พบการใช้ในคิมหันตฤดูเดิม เดือน 7 และ 8
พบการใช้ในวสันตฤดู เดือน 9-10 ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 4
พบการใช้ในसारทฤดู เดือน 11-12 ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 2
พบการใช้ในไข่มหาเมฆ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในสันนิบาตกะตัตติระษะตวัน ศาลา 7 เสา 5 แผ่น 4
พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงอากาศ ศาลา 7 เสา 5 แผ่น 1
พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงพระสมุทร ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 1
พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อเสมหสมุฏฐาน ศาลา 7 เสา 4 แผ่น 1
พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อวาทสมุฏฐาน ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 1
พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อดีพลุง ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 2 ไขผล, ราก
พบการใช้ในปัทวีธาตุพิการ ศาลา 2 เสา 2
พบการใช้ในอาโปธาตุพิการ ศาลา 2 เสา 3
พบการใช้ในเตโชธาตุพิการ ศาลา 2 เสา 1 แผ่น 2
พบการใช้ในวาโยธาตุพิการ ศาลาที่ 1 เสา 2
พบการใช้ในสมาธาตุ ศาลา 2 เสา 11
พบการใช้ในวิสมาธาตุ ศาลา 2 เสา 7 แผ่น 1
พบการใช้ในกตติกาธาตุ ศาลา 2 เสา 8
พบการใช้ในมัทธาธาตุ ศาลา 1
พบการใช้ในโลหิตระดูร้าง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตคลอดบุตร จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองเสมหสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองวาทสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองสันนิบาตสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในวิเสสโลหิต ค่ำรบ 2 จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในมุตกิต 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในอุปทม ค่ำรบ 2 ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในอุปทม ค่ำรบ 4 ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในองคสูตร ค่ำรบ 4 ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในซ้าร้ว 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อโลหิต ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อบัดคาค ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อกล่อนแห้ง ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในรัตตชาติตติสาร ศาลา 1 เส้า 8
 พบการใช้ในปัตตตอชิต ศาลา 1 เส้า 12
 พบการใช้ในปักกวาตติสาร ศาลา 1 เส้า 1 แผ่น 1
 พบการใช้ในอุทรวาตติสาร ศาลา 1 เส้า 9
 พบการใช้ในสุนทรวาตติสาร ศาลา 1 เส้า 1 แผ่น 2
 พบการใช้ในโกฏฐาสยาตติสาร ศาลา 1 เส้า 10
 พบการใช้ในปวงทิว ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 2 ใช้แบบเผา
 พบการใช้ในปวงน้ำ ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 2
 พบการใช้ในผีประชุม ฝาผนังศาลาผีดาษ หรือแผ่นนวด 2
 พบการใช้ในวัดโรคมีปลวก ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในวัดโรคมีธนูกระวาด ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในวัดโรคมีภาทร ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในวัดโรคมีทันตกุฎฐัง ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในวัดโรคมีทันตมูลา ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในเรือนเกิดแต่กองเตโชธาตุ ศาลา 8 เส้า 8
 พบการใช้ในยาขี้ผึ้งเกลื่อนผี จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในนาสิก ศาลา 5 เส้า 2
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในปากและลิ้น ศาลา 5 เส้า 4 แผ่น 1
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำคอ ศาลา 5 เส้า 6

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในดวงจิต ศาลา 5 เสา 4 แผ่น 2
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำไส้ใหญ่ ศาลา 5 เสา 5 แผ่น 1
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในหน้าและท้องน้อย ศาลา 5 เสา 7
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทางปัสสาวะ ศาลา 5 เสา 8 แผ่น 1
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในสันหลัง ศาลา 5 เสา 8 แผ่น 1
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทรวงอกจากระจริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในต่อกระดูกขา ฝ่าผนังศาลา 7
 พบการใช้ในต่อกระดูกเหลือง ฝ่าผนังศาลา 7
 พบการใช้ในต่อกระดูกปรอท ฝ่าผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในต่อกระดูกแวนกยุง ฝ่าผนังศาลา 7
 พบการใช้ในต่อวงกระดูก ฝ่าผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในต่อเศษกระดูก ฝ่าผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในต่อเนื้อ ศาลา 5 เสา 4 แผ่น 2
 พบการใช้ในต่อหลังเบียด ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 4
 พบการใช้ในต่อผัดตบ ฝ่าผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในต่อเพกา ฝ่าผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในต่อกงเกวียน ฝ่าผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในต่อกันหอย ฝ่าผนังศาลา 7
 พบการใช้ในลมพิรุตวาโย ศาลา 4 เสา 1 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมทุนยักชวาโย ศาลา 4 เสา 2
 พบการใช้ในลมวารยักชวาโย ศาลา 4 เสา 3
 พบการใช้ในลมจิตุบาทวาโย ศาลา 5 เสา 4
 พบการใช้ในลมอัควารันตวาโย ศาลา 4 เสา 5
 พบการใช้ในลมรามะภาณีวาโย ศาลา 4 เสา 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมสรรพวารจักรโมละ ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมอัดพังคิวาโย ศาลา 4 เสา 8
 พบการใช้ในลมพาหุรวาโย ศาลา 4 เสา 9
 พบการใช้ในลมสิตมคิวาโย ศาลา 4 เสา 10
 พบการใช้ในลมนิริยงยักชวาโย ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมเนาวนารีวาโย ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมบังเกิดแต่หทัยวาต ศาลา 4 เสา 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมบังเกิดแต่สัตถกวัต ศาลา 4 เสา 1 แผ่น 2

พบการใช้ในกลอนแห้งอันบังเกิดเพื่ออันทพฤกษ์ ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกลอนแห้งอันบังเกิดเพื่อสันทฆาต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกลอนแห้งอันบังเกิดเพื่อปัตคาคต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกลอนแห้งอันบังเกิดเพื่อสัตตฆาต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกลอนน้ำบังเกิดเพื่อปัสสาวะแดง ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกลอนน้ำบังเกิดเพื่อปัสสาวะขาว ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกลอนสำแลง คำรบ 3 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกลอนสำแลง คำรบ 4 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกลอนลม คำรบ 3 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยรอก ศาลา 3 เสา 2
 พบการใช้ในกระษัยปู ศาลา 3 เสา 4
 พบการใช้ในกระษัยจุก ศาลา 3 เสา 5
 พบการใช้ในกระษัยปลวก ศาลา 3 เสา 9
 พบการใช้ในกระษัยเต่า ศาลา 3 เสา 11
 พบการใช้ในกระษัยทัน ศาลา 3 เสา 13
 พบการใช้ในกระษัยเสียด ศาลา 3 เสา 14
 พบการใช้ในกระษัยเชือก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่อวาโยธาตุ ศาลา 3 เสา 1 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่อปถวิธาตุ ศาลา 3 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 3 ศาลา 7 เสา 8 แผ่น 1
 พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 4 ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 1 ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 3 ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 4
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 4 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 3 ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานโลหิต คำรบ 1 ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานโลหิต คำรบ 3 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในมานอันบังเกิดแต่दान ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในมานอุตตรามาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาชื่อกำลักราชสีห์ เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อจักรหรัทธิพิ์ เสาพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อสิทธิจร เสาพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาชื่อบุพประสิทธิ เส้าพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อจักรเพ็ชร เส้าพระระเบียงที่ 5 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่ออินทโชติ เส้าพระระเบียงที่ 9 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อรัตนโรต เส้าพระระเบียงที่ 9 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อแผ้วอากาศ เส้าพระระเบียงที่ 9 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อมหากำลังสิงหรัตนโชติ เส้าพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1
 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อเทพสังหาร เส้าพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาแก้ลมขึ้นสูง เส้าพระระเบียงที่ 6 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาแก้สรรพกล่อนทั้งปวง ศาลา 6 เส้า 2
 พบการใช้ในสรรพคุณต่าง ๆ ฝ่าผนังศาลา 7

ตะโก

พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงพระสมุทร ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 1 ใช้ใบ
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อรัตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้ราก
 พบการใช้ในชันฉะวุฒิโรค กล่อนสำแดงอันบังเกิดแก่เพ็ชร ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น
 2 ใช้ราก

ตาล

พบการใช้ในแม่ชื่อ ฝ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 57 ใช้ผล
 พบการใช้ในกำเนิดในวันพุธ ฝ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 31 ใช้ราก
 พบการใช้ในปิดตสมุฏฐาน ศาลา 1 เส้าที่ 17 ใช้ก้าน
 พบการใช้ในไข่มหานิล จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในโกฏฐาสยาवादอดิสาร ศาลา 1 เส้า 10 ใช้ทางตาล
 พบการใช้ในวัณโรคฝืดกรวด ฝ่าผนังศาลา 7 ใช้ใบ
 พบการใช้ในยาทิพยโสฬส จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบตาลดำ
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในดวงจิต ศาลา 5 เส้า 4 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อเส้นมุตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อรัตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้วง
 พบการใช้ในกระษัยลิ้นกระบือ ศาลา 3 เส้า 10 ใช้ต่างวงตาล
 พบการใช้ในกระษัยตาน ศาลา 3 เส้า 12 แผ่น 1 ใช้ทั้ง 5 ส่วน
 พบการใช้ในยาแก้วิหราชิโรค จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำตาลโดนด
 พบการใช้ในยาชำระอากาศ เส้าพระระเบียงที่ 5 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ก้าน
 พบการใช้ในยาชื่อประสะน้ำมะนาว เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 2 บริเวณพระ

เจดีย์ ใช้น้ำตาลสด

พบการใช้ในยาชื่อข้องไชย เส้าพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์ ใช้น้ำตาล
โตนด

- ตำลึง พบการใช้ในไข้หงษ์ระทศ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้ใบ
พบการใช้ในไข้หมากรุก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้ใบ
พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีซิม ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 1 ไข้เง้า
พบการใช้ในองคสูตร ค่ำรบ 4 ฝ่าผนังศาลา 7 ไข้ใบ
พบการใช้ในฝอยอดเดี่ยว (แผ่นหงาย) ประการที่ 1 ศาลาผีตาชหรือแผ่นนวด
(70) ไข้ใบตำลึงตัวผู้
พบการใช้ในมะเร็งเพลิง ศาลา 8 เส้า 4 ไข้ใบ
พบการใช้ในยาน้ำมันชำระสรรพแผลทั้งปวง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้ใบ
พบการใช้ในต่อกระดูกแดง ฝ่าผนังศาลา 7 ไข้เมล็ดใน
พบการใช้ในต่อกระดูกแวนกยุง เส้าพระระเบียงที่ 7 ไข้ราก
พบการใช้ในต่อกระดูกเวียน ฝ่าผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ไข้ใบตำลึงแดง
พบการใช้ในลมชักชินิวาโย ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 3 ไข้ใบตำลึงตัวผู้
พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อรัตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ไข้เถา
- แดงกวา พบการใช้ในอุปัทม ค่ำรบ 1 ฝ่าผนังศาลา 7 ไข้เมล็ด
- ถั่วเขียว พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีพลัง ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 2
พบการใช้ในองคสูตร ค่ำรบ 2 ศาลา 7 เส้า 8 แผ่น 2
พบการใช้ในป่วงวานร ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 2 ใช้น้ำถั่วเขียวต้ม
- เถายอดด้วน พบการใช้ในกล่อนน้ำบังเกิดเพื่อปัสสาวะแดง ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
พบการใช้ในวิสมภัยสันนิบาต ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 1
พบการใช้ในปิดตสมุฏฐาน ศาลา 1 เส้า 17
พบการใช้ในสันนิบาตสมุฏฐาน ค่ำรบ 4 ศาลา 2 เส้า 1
พบการใช้ในภิกษาศันนิบาต ศาลา 7 เส้า 11 แผ่น 2 ไข้เครือ
- ทองกวาว พบการใช้ในลมนิรุตวาโย ศาลา 4 เส้า 1 แผ่น 1
- ทองเครือ พบการใช้ในไข้ดาวเรือง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้ราก

พบการใช้ในไวรัสโลหิต ค่ายบ 1 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

เทียนดำ

พบการใช้ในอาคารรักษา ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 2
 พบการใช้ในกำเนิดทรงวันอาทิตย์ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 10
 พบการใช้ในกำเนิดทรงวันจันทร์ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 15
 พบการใช้ในยาชำระตานโจร ตานทรงค่ายบ 1 ศาลาแม่ชื่อเสา 6 (19)
 พบการใช้ในเด็กเกิดโรคด้วยตับพิการ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 50
 พบการใช้ในพิเศษสมุฏฐานวาทสมุฏฐาน ศาลา 1 เสาที่ 16 แผ่นที่ 1
 พบการใช้ในพิเศษสมุฏฐาน อาโปสมุฏฐาน ศาลา 2 เสา 10
 พบการใช้ในสิริรฤดู เดือน 3-4 ศาลา 2 6 แผ่น 2 แผ่น 2
 พบการใช้ในไข้มหาเมฆ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในไข้ไฟเดือนห้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในไข้ข้าวหม่นน้อย จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงอากาศ ศาลา 7 เสา 5 แผ่น 1
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อวาทสมุฏฐาน ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 1
 พบการใช้ในอภิวารภักย์สันนิบาต ศาลา 7 เสา 11 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในอภิสังคภักย์สันนิบาต ศาลา 7 เสา 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในวิสมภักย์สันนิบาต ศาลา 7 เสา 9 แผ่น 1
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั้ว ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 4
 พบการใช้ในเดโชชาติพิการ ศาลา 2 เสา 1 แผ่น 2
 พบการใช้ในสมธาตุ ศาลา 2 เสา 11
 พบการใช้ในวิสมธาตุ ศาลา 2 เสา 7 แผ่น 1
 พบการใช้ในกตติชาติ ศาลา 2 เสา 8
 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดวงฤทัย จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดี จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ผิวเนื้อ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ข้อกระดูก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตระดูร้าง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตคลอดบุตร จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตต้องพิฆาต จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเน่า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตตกหมกซ้ำ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองเสมหสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองวาทสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่สันนิบาตสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในวิเสสโลหิต คำรบ 1 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในวิเสสโลหิต คำรบ 2 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในวิเสสโลหิต คำรบ 3 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในวิเสสโลหิต คำรบ 4 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในน้ำปัสสาวะ 4 ประการ ศาลา 7 ฝาผนัง
 พบการใช้ในมุตกิต 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในอุปทม คำรบ 2 ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในอุปทม คำรบ 3 ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อโลหิต ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในชำระ 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อกล่อนแห้ง ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในอมุชาตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในรัตตชาตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 8
 พบการใช้ในมุศกกายชาตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 3
 พบการใช้ในเสมหชิตนชาตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 7
 พบการใช้ในปิตตชิตน ศาลา 1 เส้า 12
 พบการใช้ในสันนิปาตชิตน ศาลา 1 เส้า 4
 พบการใช้ในสุนทรวาทตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 1 แผ่น 2
 พบการใช้ในโกฏฐาสยวาทตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 10
 พบการใช้ในกุจฉิสยวาทตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 15
 พบการใช้ในอุตรวาทตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 7
 พบการใช้ในปวงวานร ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 2
 พบการใช้ในปวงน้ำ ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 2
 พบการใช้ในผีประชุม ฝาผนังศาลาผีดาษ หรือแผ่นนวด 2
 พบการใช้ในวันโรคผีมานทรวง ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในวันโรคผีมะเร็งทรวง ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในวันโรคผีทันตภูฐัง ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในวันโรคผีทันตมูลา ฝาผนังศาลา 7

- พบการใช้ในมะเร็งหลอด คาลา 8 เส้า 2
พบการใช้ในมะเร็งเพลิง คาลา 8 เส้า 4
พบการใช้ในมะเร็งไร คาลา 8 เส้า 5
พบการใช้ในยาน้ำมันประสานแผลสด จาริกซึ่งรื้อจากคาลาด่าง ๆ
พบการใช้ในยาน้ำมันสมานแผล จาริกซึ่งรื้อจากคาลาด่าง ๆ
พบการใช้ในยาน้ำมันแผลหะสด จาริกซึ่งรื้อจากคาลาด่าง ๆ
พบการใช้ในยาทพิยโสฬส จาริกซึ่งรื้อจากคาลาด่าง ๆ
พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในสมอง คาลา 5 เส้า 1 แผ่น 1
พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในปากและลิ้น คาลา 5 เส้า 4 แผ่น 1
พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำไส้เล็ก คาลา 5 เส้า 3
พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในหน้าและท้องน้อย คาลา 5 เส้า 7
พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทางบัสสาวะ คาลา 5 เส้า 8 แผ่น 1
พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในสันหลัง คาลา 5 เส้า 8 แผ่น 2
พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทรวงอุจจาระ จาริกซึ่งรื้อจากคาลาด่าง ๆ
พบการใช้ในต้อนิลกระจก ฝามนังคาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในต้อกระจกแดง ฝามนังคาลา 7
พบการใช้ในต้อกระจกปรอท ฝามนังคาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในต้อกระจกแวนกยุง ฝามนังคาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในต้อผักตบ ฝามนังคาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในต้อเพกา ฝามนังคาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในต้อกงเกวียน ฝามนังคาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในลมพิภุตวาโย คาลา 4 เส้า 1 แผ่น 1
พบการใช้ในลมทุนยักชวาโย คาลา 4 เส้า 2
พบการใช้ในลมวารยักชวาโย คาลา 4 เส้า 3
พบการใช้ในลมจิตูบาทวาโย คาลา 5 เส้า 4
พบการใช้ในลมอควารันตวาโย คาลา 4 เส้า 5
พบการใช้ในลมรามะภาณีวาโย คาลา 4 เส้า 6 แผ่น 2
พบการใช้ในลมสรรพวาระจักรโมละ คาลา 4 เส้า 7 แผ่น 1
พบการใช้ในลมอิตพิงคัวโย คาลา 4 เส้า 8
พบการใช้ในลมพาหุรวาโย คาลา 4 เส้า 10
พบการใช้ในลมพุทธยักชวาโย คาลา 4 เส้า 11
พบการใช้ในลมยักชินีวาโย คาลา 7 เส้า 9 แผ่น 3

พบการใช้ในลมนิริยงักษาโย ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมนาวนารีวาโย ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมบังเกิดแต่หทัยवाद ศาลา 4 เสา 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมบังเกิดแต่สัตตทกวาด ศาลา 4 เสา 1 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมอศฎฎากาศ ศาลา 4 เสา 6 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสุมนา ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนแห่งอันบังเกิดเพื่ออันทพฤกษ์ ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนแห่งอันบังเกิดเพื่อปัตคาคต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนน้ำบังเกิดเพื่อปัสสาวะแดง ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนน้ำบังเกิดเพื่อปัสสาวะขาว ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนสำแลง คำรบ 1 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยราก ศาลา 3 เสา 2
 พบการใช้ในกระษัยเหล็ก ศาลา 3 เสา 3
 พบการใช้ในกระษัยปู ศาลา 3 เสา 4
 พบการใช้ในกระษัยจุก ศาลา 3 เสา 5
 พบการใช้ในกระษัยปลาหมอ ศาลา 3 เสา 7 แผ่น
 พบการใช้ในกระษัยปลวก ศาลา 3 เสา 9
 พบการใช้ในกระษัยลิ้นกระบือ ศาลา 3 เสา 10
 พบการใช้ในกระษัยदान ศาลา 3 เสา 12 แผ่น 1
 พบการใช้ในกระษัยทัน ศาลา 3 เสา 13
 พบการใช้ในกระษัยเสียด ศาลา 3 เสา 14
 พบการใช้ในกระษัยเชือก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่อเตโชธาตุ ศาลา 3 เสา 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่ออาโปธาตุ ศาลา 3 เสา 6 แผ่น 1
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่อปตถวิธาตุ ศาลา 3 เสา 7 แผ่น
 พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 3 ศาลา 7 เสา 8 แผ่น 1
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 2 ศาลา 7 เสา 4 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 1 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 3 ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 4 ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานโลหิต คำรบ 1 ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานอันบังเกิดแต่दान ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)

พบการใช้ในมานอดตรามาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในยาช็อกล่อมนางนอน ศาลา 2 เสา 5
พบการใช้ในยาชื่อกำลักราชสีห์ เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อเพลิงกรด เสาพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อจักรหรัทธิพิย์ เสาพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อสุวรรณธारा ศาลา 7 เสา 10 แผ่น 3
พบการใช้ในยาชื่อพรหมประสาท ศาลา 7 เสา 10 แผ่น 3
พบการใช้ในยาชื่อประทุมคงคา เสาพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อมหาอุด ศาลา 7 เสา 11 แผ่น 1
พบการใช้ในยาชื่อเขี้ยวสกตธาตุ ศาลา 7 เสา 11 แผ่น 1
พบการใช้ในยาชื่อสิทธิจร ศาลา 7 เสา 11 แผ่น 1
พบการใช้ในยากันแก้มะเร็งทั้งปวง เสาพระระเบียงที่ 2 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อธณีไหว เสาพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อสิทธิจร เสาพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อมหาอุด เสาพระระเบียงที่ 11 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อมหากำลักรังสิงหรัตนโชติ เสาพระระเบียงที่ 4 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อทิพย์สำราญ เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อยาแก้สรรพกล่อนทั้งปวง ศาลา 6 เสา 2
พบการใช้ในยาชื่อประสะน้ำมะนาว เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่น 2 บริเวณพระ
เจดีย์
พบการใช้ในสรรพคุณเทียนทั้งหลาย เสาพระระเบียงที่ 7

เทียนตาตักแตนพบการใช้ในไข่มหาเมฆ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในโลหิตจุจรีตโทษ คำรบ 3 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในโกฏฐาสยวาทอดติสาร ศาลา 1 เสา 10
พบการใช้ในอุตราวาทอดติสาร ศาลา 1 เสา 7
พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทรวงอุจจาระ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในลมอัครวารันตวาโย ศาลา 4 เสา 5
พบการใช้ในกระษัยราก ศาลา 3 เสา 2
พบการใช้ในกระษัยปลวก ศาลา 3 เสา 9
พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่อปัดถวีธาตุ ศาลา 3 เสา 7 แผ่น
พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 3 ศาลา 7 เสา 8 แผ่น 1

พบการใช้ในมานหิน ค้ำรบ 4 ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 3
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั้ว ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 4
 พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงอากาศ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 1
 พบการใช้ในวิสมภยสันนิบาต ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 1
 พบการใช้ในโลหิตระดูร้าง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตทะเลวง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองเตโชสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ผิวเนื้อ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในสมธาตุ ศาลา 2 เส้า 11
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองวาทสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองปีตตสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองสมุฏฐานทั้ง 4 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในอุปฐม ค้ำรบ 2 ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในชำระ 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในสันฆาตเกิดเพื่อกล่อนแห้ง ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในรัตตชาติอุตติสาร ศาลา 1 เส้า 8
 พบการใช้ในสันนิบาตอชิต ศาลา 1 เส้า 4
 พบการใช้ในกุจฉิสิยวาทอุตติสาร ศาลา 1 เส้า 15
 พบการใช้ในอุตราวาทอุตติสาร ศาลา 1 เส้า 7
 พบการใช้ในวัดโรคผีมานทรวง ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในยาทิพย์โสฬส จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาน้ำมันประสานแผลสด จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในปากและลิ้น ศาลา 5 เส้า 4 แผ่น 1
 พบการใช้ในดอกระจกปรอท ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในดอวิงกระจก ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในดอผักตบ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในลมวารยักษวาโย ศาลา 4 เส้า 3
 พบการใช้ในลมอศฎฐากาศ ศาลา 4 เส้า 6 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสุมนา ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมบังเกิดแต่สัตถกวาด ศาลา 4 เส้า 1 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยเหล็ก ศาลา 3 เส้า 3
 พบการใช้ในกระษัยปลาหมอ ศาลา 3 เส้า 7 แผ่น

พบการใช้ในกระษัยทัน ศาลา 3 เสา 13
 พบการใช้ในกระษัยเสียด ศาลา 3 เสา 14
 พบการใช้ในกระษัยเพลิง ศาลา 3 เสา 14
 พบการใช้ในกระษัยเชือก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่อเตโชธาตุ ศาลา 3 เสา 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่ออาโปธาตุ ศาลา 3 เสา 6 แผ่น 1
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 2 ศาลา 7 เสา 4 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 1 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 4 ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานโลหิต คำรบ 1 ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานอุตตรามาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาชื่อกล่อมนางนอน ศาลา 2 เสา 5
 พบการใช้ในยาชื่อกำลังราชสีห์ เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อสุวรรณธาวา ศาลา 7 เสา 10 แผ่น 3
 พบการใช้ในยาชื่อพรหมประสาท ศาลา 7 เสา 10 แผ่น 3
 พบการใช้ในยาชื่อประทุมคงคา เสาพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยากันแก้มะเร็งทั้งปวง เสาพระระเบียงที่ 2 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อทิพย์สำราญ เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อยาแก้สรรพกล่อนทั้งปวง ศาลา 6 เสา 2
 พบการใช้ในสรรพคุณเทียนทั้งหลาย เสาพระระเบียงที่ 7

ไทร

พบการใช้ในมุกตกิต 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้เปลือก, ราก
 พบการใช้ในข้าวรี 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 ใช้ราก
 พบการใช้ในลมยักษ์นิวาโย ศาลา 7 เสา 9 แผ่น 3 ใช้ราก
 พบการใช้ในกล่อนแห่งอันบังเกิดเพื่อรัตตชาติ ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ราก

บัวขม

พบการใช้ในสันนิบาตเจดียงพระสมุทร ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 1 ใช้เงา

บัวเผื่อน

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีซิม ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 1 ใช้เงา

จงกลนี

พบการใช้ในวายุธาตุพิการ ศาลา 1 เสา 2

สัตตบุถย์ ลินจง จงกลนี สัตตบรรณ นิลปน พบการใช้ในครรรักษา ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 2
 ใช้ดอก

พบการใช้ในลำบองราหูอันเกิดในเดือน 12 ศาลาแม่ชื่อบน ค. สอง ใช้ดอก

- พบการใช้ในवादสมุฏฐาน ศาลา 1 เสาคี่ 6 แผ่นที่ 1 ใช้ดอกอุบล
บัวขาว, สัตตบุษย์ พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่ข้อกระดูก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- สัตตบุษย์ พบการใช้ในต้อหลังเบียด ศาลา 7 เสาคี่ 2 แผ่น 4 ใช้ดอก
บัวทั้งห้า พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสุมนา ศาลา 4 เสาคี่ 7 แผ่น 2
- สัตตบุษย์ พบการใช้ในกล่อนน้ำบังเกิดเพื่อปัสสาวะแดง ศาลา 4 เสาคี่ 7 แผ่น 2 ใช้ดอก
บัวน้ำทั้ง 5 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่ออาไปธาตุ ศาลา 3 เสาคี่ 6 แผ่น 1 ใช้ดอก
พบการใช้ในยาช็อกล่อมนางนอน ศาลา 2 เสาคี่ 5 ใช้เกสรบัวน้ำทั้ง 5
พบการใช้ในยาช่อประทุมคงคา เสาคี่พระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์
ใช้ดอกบัวน้ำทั้ง 5
- บัวหลวง พบการใช้ในส่าบองราหูอันเกิดในเดือน 12 ศาลาแม่ชื่อบน ค.สอง 32 ใช้ใบ
พบการใช้ในกำเนิดทรงวันอังคาร ฝาผนังศาลาแม่ชื่อบน 23 ใช้เกสร
พบการใช้ในเด็กบังเกิดโรคด้วยดับพิการ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อบน 56 ใช้เกสร
พบการใช้ในปิดตสมุฏฐาน ศาลา 1 เสาคี่ 17 ใช้เกสร
พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน บัณฑิตสมุฏฐาน ศาลา 2 เสาคี่ 7 แผ่น 2
พบการใช้ในไขรากลอดสายฟ้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เกสร
พบการใช้ในไขไฟเดือนห้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เกสร
พบการใช้ในไขละอองไฟฟ้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เกสร
พบการใช้ในสันนิบาตเจดียงอากาศ ศาลา 7 เสาคี่ 5 แผ่น 1 ใช้เกสร
พบการใช้ในสันนิบาตเจดียงพระสมุทร ศาลา 7 เสาคี่ 5 แผ่น 1 ใช้ใบ, เกสร
พบการใช้ในอภิสังคสันนิบาต ศาลา 7 เสาคี่ 12 แผ่น 2 ใช้เกสร
พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดวงฤทัย จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เกสร
พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ผิวหนัง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เกสร
พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ข้อกระดูก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เกสร
พบการใช้ในชำระ 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 ใช้ทั้ง 5 ส่วน
พบการใช้ในอุทธาตุดติสาร ศาลา 1 เสาคี่ 6 แผ่น 2 ใช้ราก, เกสร
พบการใช้ในอุทธาตุดติสาร ศาลา 1 เสาคี่ 7 ใช้เกสร
พบการใช้ในปวงทิว ศาลา 7 เสาคี่ 2 แผ่น 2 ใช้แบบเผา
พบการใช้ในปวงน้ำ ศาลา 7 เสาคี่ 4 แผ่น 2
พบการใช้ในฝียอดเดียว (แผนคว่ำ) ประการที่ 1 ศาลาผีตาซหรือแผนนวด
(79) ใช้ใบ
พบการใช้ในฝียอดเดียว (แผนคว่ำ) ประการที่ 2 ศาลาผีตาซหรือแผนนวด

(80) ไข้ใบ

พบการใช้ในวัดโรคฝีอุ้งกระดูกงาต ฝาผนังศาลา 7 ไข้เกสร

พบการใช้ในเรือนวิลา ศาลา 8 เส้า 12 ไข้ใบ

พบการใช้ในต้อกระจกขาว ฝาผนังศาลา 7 ไข้ใบ

พบการใช้ในต้อตะปู ฝาผนังศาลา 7 ไข้กลับ

พบการใช้ในลมวาร์ยกษวโย ศาลา 4 เส้า 3

พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสุมนา ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2

พบการใช้ในยาชื่อมหาคงคา ศาลา 2 เส้า 5 ไข้เกสร

พบการใช้ในยาชื่อกำลังราชสีห์ เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาชื่อฝั่งสมุทร ศาลา 7 เส้า 11 แผ่น 1 ไข้เกสร

พบการใช้ในยาชื่อแผ้วนัยนา เส้าพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์

บุนนาค

พบการใช้ในยาครรรรักษา ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 2 ไข้เกสร

พบการใช้ในเด็กบังเกิดโรคด้วยตับพิการ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 56 ไข้เกสร

พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน บัถวิสมุฏฐาน ศาลา 2 เส้า 7 แผ่น 2 ไข้ดอก

พบการใช้ในไข้รากสาดสายฟ้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้เกสร

พบการใช้ในไข้ไฟเดือนห้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้เกสร

พบการใช้ในไข้ข้าวหมักน้อย จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้เกสร

พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงอากาศ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 1 ไข้เกสร

พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงพระสมุทร ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 1 ไข้เกสร

พบการใช้ในมัทธาตุ ศาลา 1

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดวงฤทัย จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้เกสร

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ผิวเนื้อ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้เกสร

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่เส้นเอ็น จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้เกสร

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ข้อกระดูก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้เกสร

พบการใช้ในโลหิตต้องพิฆาต จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้เกสร

พบการใช้ในโลหิตเน่า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้เกสร

พบการใช้ในวิเสสโลหิต คัมภ 1 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไข้เกสร

พบการใช้ในอมุธาตุดุติสาร ศาลา 1 เส้า 6 แผ่น 2 ไข้เกสร

พบการใช้ในอมุธาตุดุติสาร ศาลา 1 เส้า 7 ไข้เกสร

พบการใช้ในปวงน้ำ ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 2

พบการใช้ในวัดโรคฝีอุ้งกระดูกงาต ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน

พบการใช้ในตอองเกวียน ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน
 พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสุมนา ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้เกสร
 พบการใช้ในกล่อนแห่งอันบังเกิดเพื่อรัตตมาต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ดอก
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่ออาโปธาตุ ศาลา 3 เสา 6 แผ่น 1 ใช้ดอก
 พบการใช้ในยาชื่อกล่อมนางนอน ศาลา 2 เสา 5 ใช้เกสร
 พบการใช้ในยาชื่อมหาเปราะเสาพระระเบียงที่ 11 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ดอก
 พบการใช้ในยาชื่อกำลังราชสีห์ เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ดอก
 พบการใช้ในประทุมคงคา เสาพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ดอก
 พบการใช้ในยาชื่อทิพย์สำราญ เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
 ใช้เกสร
 พบการใช้ในยาชื่อเทพอรมณเฐ เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
 ใช้เกสร

ประจำไก่อ

พบการใช้ในदानทรงคำรบ 2 ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 6 (18) ใช้ใบ
 พบการใช้ในวัดโรคฝักุดณราย ฝาผนังศาลา 7 ใช้ใบ
 พบการใช้ในวัดโรคฝักุตรสูตร ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน ใช้ใบ
 พบการใช้ในวัดโรคฝักุระกวด ฝาผนังศาลา 7 ใช้ทั้ง 5 ส่วน
 พบการใช้ในยาน้ำมันแผลต้องอาวุธ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ยอด
 พบการใช้ในตอองระจกปรอท ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน ใช้ใบ
 พบการใช้ในลมเนาวนารีวโย ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 1
 พบการใช้ในกล่อนแห่งอันบังเกิดเพื่อปัตตาด ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ใบ
 พบการใช้ในกล่อนสำแลง คำรบ 4 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ราก
 พบการใช้ในกระษัยเหล็ก ศาลา 3 เสา 3 ใช้น้ำใบ
 พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 1 ศาลา 7 เสา 5 แผ่น 3 ใช้ทั้ง 5 ส่วน
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 2 ศาลา 7 เสา 4 แผ่น 3 ใช้ราก
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 3 ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 4 ใช้ใบ
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 4 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 2 ใช้ใบ
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 2 ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 3 ใช้ใบ
 พบการใช้ในยาแก้สรรพกล่อนทั้งปวง ศาลา 6 เสา 2 ใช้ราก

ปฐ

พบการใช้ในลำบองราหูอันเกิดในเดือน 2 ศาลาแม่ชื่อบน ค.สอง 40 ใช้แก่น
 พบการใช้ในไขระอองไฟฟ้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้แก่น

พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่เส้นเอ็น จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้แก่น
 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ข้อกระดูก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้แก่น
 พบการใช้ในอุปทม คำรบ 1 ฝาผนังศาลา 7 ใช้แก่น
 พบการใช้ในมุกศกยชาติตุดิศาร ศาลา 1 เส้า 3 ใช้แก่น
 พบการใช้ในวัดโรคฝักุดณราย ฝาผนังศาลา 7 ใช้แก่น
 พบการใช้ในเรือนเกิดแต่กงเตโชธาตุ ศาลา 8 เส้า 8 ใช้แก่น
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำคอ ศาลา 5 เส้า 6 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อเส้นมุตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อบัตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกระษัยเต้า ศาลา 3 เส้า 11 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกระษัยตาน ศาลา 3 เส้า 12 แผ่น 1 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกระษัยเชือก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้แก่น
 พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 2 ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 3 ใช้แก่น
 พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 3 ศาลา 7 เส้า 8 แผ่น 1 ใช้แก่น

ผักขวง(สะเดาดิน)พบการใช้ในกำเนิดทรงวันศุกร์ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 46

พบการใช้ในเสมหสมภูฐาน ศาลา 1 เส้า 13 ใช้ราก
 พบการใช้ในจิตุบาทวโย ศาลา 5 เส้า 5
 พบการใช้ในยาชื่อประทุมคงคา เส้าพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในอุทรธาตุบังเกิดเพื่อทรงสะกอ คำรบ 4 ศาลาแม่ชื่อเส้า 3
 พบการใช้ในมุกศกยชาติเกิดเพื่อทรงโค คำรบ 5 ศาลาแม่ชื่อเส้า 2 ใช้ใบ
 พบการใช้ในไข่ออกแดงคำรบ 2 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในไข่มงษ์ระทศ คำรบ 9 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในองคสูตรเกิดในคิมหันตฤดู ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในองคสูตรอันบังเกิดในกองสันนิบาต ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในมะเร็งเพลิง ศาลา 8 เส้า 4 ใช้ใบ
 พบการใช้ในยาน้ำมันชำระแผล จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในจิตุบาทวโย คำรบ 4 ศาลา 5 เส้า 4
 พบการใช้ในยาต้มชำระตานโจร ศาลาแม่ชื่อเส้า 3 ใช้ใบ

ผักบ้ง

พบการใช้ในอุปทม คำรบ 4 ฝาผนังศาลา 7 ใช้โคนต้น

พบการใช้ในฝ้ายอดเดียว (แผนหงาย) ประการที่ 1 ใช้ใบ ศาลาผีดาษหรือ
แผนนวด (70)

ผักเสี้ยน พบการใช้ในสันทฆาตอันบังเกิดเพื่อภาพ คำรบ 2 ศาลา 7 เส่า 7 แผ่น 1 ใช้
ราก

พบการใช้ในอุปทมอันบังเกิดเพื่อนี้ว คำรบ 4 ฝ่าผนังศาลา 7 ใช้ทั้ง 5 ส่วน

ฝรั่ง พบการใช้ในวัณโรคสรรพแผลทั้งปวง จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

แฝกหอม

พบการใช้ในปิดตสมุฏฐาน ศาลา 1 เส่าที่ 17 ใช้ราก

พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน วาดสมุฏฐาน ศาลา 2 เส่า 9

พบการใช้ในคิมหันตฤดูเดิม เดือน 5-6

พบการใช้ในวสันตฤดู เดือน 9-10 ศาลา 7 เส่า 3 แผ่น 4

พบการใช้ในสิสิรฤดู เดือน 3-4 ศาลา 2 เส่า 6 แผ่น 2

พบการใช้ในไขขาวไหม่น้อย จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในอภิสังคสันนิบาต ศาลา 7 เส่า 12 แผ่น 2

พบการใช้ในวาโยธาตุพิการ ศาลา 1 เส่า 2

พบการใช้ในมัทธาต ศาลา 1

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดี จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่เส้นเอ็น จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในสันนิบาตอชิต ศาลา 1 เส่า 4

พบการใช้ในอุตราवादอดิสาร ศาลา 1 เส่า 7

พบการใช้ในปวงหิว ศาลา 7 เส่า 2 แผ่น 2

พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสุมนา ศาลา 4 เส่า 7 แผ่น 2

พบการใช้ในกลอนลม คำรบ 3 ศาลา 4 เส่า 7 แผ่น 2

พบการใช้ในยาชื่อประทุมคงคา เส่าพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาชื่อสิทธิจร ศาลา 7 เส่า 11 แผ่น 1

พบการใช้ในแก้ปวง 5 ประการ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พญาสัตตบรรณ พบการใช้ในอภิชาติสันนิบาต ศาลา 7 เส่า 11 แผ่น 2 ใช้ราก

พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อกลอนแห้ง ศาลา 7 ฝ่าผนัง (โรงเรียน)

พบการใช้ในยาน้ำมันใส่แผลมีตัว ใช้ น้ำมันดินเปิด

พบการใช้ในลมรามาภานิวาโย ศาลา 4 เส้า 6 แผ่น 2 ใช้เปลือกดินเป็ด
พบการใช้ในกล่อนสำแลง ค่ำรบ 2 ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้น้ำมัน

พุดซ้อน

พบการใช้ในตัวเศษกระจก ฝ้าผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ไร่ราก

พุทรา

พบการใช้ในโรคแม่ซื้อประจำกุมารวันอาทิตย์ ไร่ราก

พบการใช้ในไข้ดาวเรือง จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไร่ใบ

พบการใช้ในไข้หงษ์ระทด จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไร่เปลือก

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีพล่ง ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 2 ไร่เปลือก

พบการใช้ในวัดโรคผีขนุนทวน ฝ้าผนังศาลา 7 ไร่ใบ

พบการใช้ในเรือนหูด ศาลา 8 เส้า 2 ไร่หนามพุทรา

พบการใช้ในยาน้ำมันชำระสรรพแผลทั้งปวง จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไร่ใบ

พบการใช้ในยาน้ำมันแผลต้องอาวุธ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไร่ยอด

พบการใช้ในยาน้ำมันประสานแผล จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในยาทพิยโสพล จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในต้อกระจกเขียว ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 2 ไร่ราก

พบการใช้ในลมอัครันตวาโย ศาลา 4 เส้า 5 ไร่ราก

พบการใช้ในลมเนาวนารีวาโย ศาลา 2 เส้า 12 แผ่น 1

เพกา

พบการใช้ในโรคแม่ซื้อประจำกุมารวันศุกร์ ฝ้าผนังศาลาแม่ซื้อ 45 ไร่เปลือก

พบการใช้ในหมันตฤดู เดือน 1-2 ศาลา 2 เส้า 12 แผ่น 2 ไร่เปลือก

พบการใช้ในไข้ละอองไฟฟ้า ๗ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ไร่เปลือก

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีขี้ม ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 1 ไร่ราก

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั้ว ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 4 ไร่เปลือก

พบการใช้ในมุดกิต 4 ประการ ฝ้าผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ไร่ราก, เปลือก

พบการใช้ในองคสูตร ค่ำรบ 4 ฝ้าผนังศาลา 7 ไร่เปลือก

พบการใช้ในฝียอดเดียว (แผนคว่ำ) ประการที่ 1 ศาลาผีตาชหรือแผนนวด
(79) ไร่ราก

พบการใช้ในฝียอดเดียว (แผนคว่ำ) ประการที่ 2 ศาลาผีตาชหรือแผนนวด
(79) ไร่เปลือก

พบการใช้ในวัดโรคผีขนุนกระวาด ฝ้าผนังศาลา 7 ไร่เปลือก

พบการใช้ในมะเร็งเพลิง ศาลา 8 เส้า 4 ไร่เปลือก

พบการใช้ในลมวายุภักชวาโย ศาลา 4 เส้า 3 ใช้เปลือก
พบการใช้ในมานน้ำ ค้ำรบ 2 ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 3 ใช้เปลือก
พบการใช้ในยาชื่อประทุมคงคา เส้าพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์

โพธิ์

พบการใช้ในโรคแม่ชื่อประจำกุมารวันพุธ ฝ้าผนังศาลาแม่ชื่อ 30 ใช้ยาง
พบการใช้ในลำบองราหู อันเกิดในเดือน 11 ศาลาแม่ชื่อบน ค.สอง 28
ใช้ดินใต้ต้นโพธิ์

พบการใช้ในกำเนิดทรงวันจันทร์ ฝ้าผนังศาลาแม่ชื่อ 15 ใช้เปลือก

พบการใช้ในตานทรงค้ำรบ 2 ศาลาแม่ชื่อเส้า 6 (18) ใช้หินยาง

พบการใช้ในวาทอชิต ศาลา 1 เส้า 12 แผ่น 2 ใช้ราก

พบการใช้ในวัดโรคมีมานทรวง เส้าพระระเบียงที่ 7 (โรงเรียน) ใช้เปลือกโพ
บาย

พบการใช้ในวัดโรคมีชุนทรวง เส้าพระระเบียงที่ 7 ใช้เปลือก

พบการใช้ในวัดโรคมีศรีภรด เส้าพระระเบียงที่ 7 ใช้กะเทาะโพบาย

พบการใช้ในยาน้ำมันประสานแผลสด จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้กะเทาะ
โพบาย

พบการใช้ในยาน้ำมันสมานแผล จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้กะเทาะโพบาย

พบการใช้ในยาน้ำมันฝ้ายเปียยพัง จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้กะเทาะโพบาย

พบการใช้ในยาน้ำมันชำระแผล จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้กะเทาะโพบาย

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในดวงจิต ศาลา 5 เส้า 4 แผ่น 2 ใช้ราก

พบการใช้ในลมพิรุตวาโย ศาลา 4 เส้า 1 แผ่น 2

พบการใช้ในลมอัครวารันตวาโย ศาลา 4 เส้า 5

พบการใช้ในกระษัยจุก ศาลา 3 เส้า 5 ใช้หิงยางโพ

พบการใช้ในกระษัยปลาไหล ศาลา 3 เส้า 6 แผ่น 2

มดยอบ

พบการใช้ในกระษัยดาน ศาลา 3 เส้า 2 แผ่น 1

พบการใช้ในวาโยธาตุพิการ ศาลา 3 เส้า 1 แผ่น 2

พบการใช้ในรัตตธาตุเกิดเพื่อทรงน้ำ ศาลาแม่ชื่อเส้า 6 (18)

พบการใช้ในยาขี้ผึ้งน้ำมันเรียกเนื้อ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในยาขี้ผึ้งน้ำมันรักษาสรรพแผลทั้งปวง จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในยาขี้ผึ้งเกลื่อนฝี จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในยาขี้ผึ้งดำ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในยาขี้ผึ้งพระตำราหลวง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในยาขี้ผึ้งตูดบุโพ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

สรรพแผลทั้งปวง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในยาน้ำมันชื่อสิทธิโยตี ศาลา 4 เส้า 10

มหาหิงคุ์

พบการใช้ในตานทราย คัมภีร์ 2 ศาลาแม่ชื่อเส้า 6 (18)

พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน วาดสมุฏฐาน ศาลา 2 เส้า 9

พบการใช้ในวสันตฤดู เดือน 9-10 ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 4

พบการใช้ในเตโชธาตุพิการ ศาลา 2 เส้า 1 แผ่น 2

พบการใช้ในวาโยธาตุพิการ ศาลา 1 เส้า 2

พบการใช้ในวิสมาธาตุ ศาลา 2 เส้า 7 แผ่น 1

พบการใช้ในกตติกาตุ ศาลา 2 เส้า 8

พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองวาดสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่สันนิบาตสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในวิเสสโลหิต คัมภีร์ 1 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในองคสูตร คัมภีร์ 4 ฝาผนังศาลา 7

พบการใช้ในชำระ 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7

พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อภาพ ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 1

พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อปิดคาค ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 2

พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อกล่อนแห้ง ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)

พบการใช้ในอมุธาตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 6 แผ่น 2

พบการใช้ในปักกวาดตติสาร ศาลา 1 เส้า 1 แผ่น 1

พบการใช้ในอุทรวาดตติสาร ศาลา 1 เส้า 9

พบการใช้ในโกฏฐาสยวาทตติสาร ศาลา 1 เส้า 10

พบการใช้ในกุจณิสยวาทตติสาร ศาลา 1 เส้า 15

พบการใช้ในเรือนเกิดแต่กองวาโยธาตุ ศาลา 8 เส้า 9

พบการใช้ในยาขี้ผึ้งตำราหลวง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำไส้ฝอย ศาลา 5 เส้า 3

พบการใช้ในต้อกระจกแวงนกงูง เส้าพระระเบียงที่ 7

พบการใช้ในต้อวิงกระจก เส้าพระระเบียงที่ 7 (โรงเรียน)

พบการใช้ในต้อหลังเบี้ย ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 4

พบการใช้ในต้อเพกา ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)

พบการใช้ในต้อตาปู เส้าพระระเบียงที่ 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในต้อกงเกวียน เส้าพระระเบียงที่ 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในลมทูนยักษ์วาโย ศาลา 4 เส้า 2
 พบการใช้ในลมวาร์ยักษ์วาโย ศาลา 4 เส้า 3
 พบการใช้ในลมอัครวันตวาโย ศาลา 4 เส้า 5
 พบการใช้ในลมอัครพังคิวาโย ศาลา 4 เส้า 8
 พบการใช้ในลมนิรียงยักษ์วาโย ศาลา 2 เส้า 12 แผ่น 1
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อสันทฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อรัตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนลม ค่ำรบ 3 ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยปลาตุก ศาลา 3 เส้า 8
 พบการใช้ในกระษัยลั่นกระบือ ศาลา 3 เส้า 10
 พบการใช้ในกระษัยเต่า ศาลา 3 เส้า 11
 พบการใช้ในกระษัยทัน ศาลา 3 เส้า 13
 พบการใช้ในกระษัยเสียด ศาลา 3 เส้า 14
 พบการใช้ในกระษัยเกิดเพื่อเตโชธาตุ ศาลา 3 เส้า 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยเกิดเพื่อวาโยธาตุ ศาลา 3 เส้า 1 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยเกิดเพื่อบัดวิธาตุ ศาลา 3 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 1 เส้าพระระเบียงที่ 7
 พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 2 ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 3 ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 4
 พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 4 ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 3 ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 4 ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานโลหิต ค่ำรบ 1 ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานโลหิต ค่ำรบ 3 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในมานอันบังเกิดแต่दान เส้าพระระเบียงที่ 7 โรงเรียน
 พบการใช้ในมานอุตตรามาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาชื่อรมผ้าอ้อม เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อสหสังฆ์ เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อประสะไหล เส้าพระระเบียงที่ 11 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อพรหมพักตร์ เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในยาชื่อพรหมประสาธ ศาลา 7 เส้า 10 แผ่น 3
 พบการใช้ในยาชื่อธรณีไหว เส้าพระระเบียงที่ แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อมหากำลั่งสิงห์รัตนโชติ เส้าพระระเบียงที่ 4 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อสุวรรณประสาธ เส้าพระระเบียงที่ 4 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อแก้ลมขึ้นสูง เส้าพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อตรีผลาใหญ่ เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาแก้สรรพกล่อนทั้งปวง ศาลา 6 เส้า 2
 พบการใช้ในสรรพคุณยาต่าง ๆ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

มะขาม

พบการใช้ในदानทรางค้ำรบ 3 ศาลาแม่ชื่อเส้า 5 ใช้ใบ
 พบการใช้ในไขออกดำ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในไขดาวเรือง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในโลหิตระดูร้าง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในโลหิตตกหมกช้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้หน้าจากใบ
 พบการใช้ในวิเสสโลหิต ค้ำรบ 3 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในอุพทม ค้ำรบ 1 เส้าพระระเบียงที่ 7 ใช้ใบ
 พบการใช้ในฝอยอดเดี่ยว (แผนหงาย) ประการที่ 2 เอาน้ำมะขามเปียก
 ศาลาฝิดาษหรือแผนนวด (70)
 พบการใช้ในฝอยอดเดี่ยว (แบบคว่ำ) ประการที่ 1 ศาลาฝิดาษหรือแผนนวด
 (79) ใช้ใบอ่อน
 พบการใช้ในวัดโรคฝอยอดคว่ำ ฝานั่งศาลา 7 ใช้ใบ, ฝัก
 พบการใช้ในวัดโรคฝิรวงผึ้ง เส้าพระระเบียงที่ 7 ใช้ใบ
 พบการใช้ในวัดโรคฝิทรสูตร เส้าพระระเบียงที่ 7 (โรงเรียน) ใช้เปลือก
 พบการใช้ในวัดโรคฝิฆนุทวน เส้าพระระเบียงที่ 7 ใช้ลิ้มมะขาม
 พบการใช้ในวัดโรคฝิสวรรณเคียร เส้าพระระเบียงที่ 7 (โรงเรียน) ใช้ใบอ่อน
 พบการใช้ในวัดโรคฝิทันตกฎฐัง เส้าพระระเบียงที่ 7 ใช้ใบ
 พบการใช้ในวัดโรคฝิครีบกรด เส้าพระระเบียงที่ 7 ใช้เปลือกมะขามขบ
 พบการใช้ในวัดโรคฝิอุรักกะวาด เส้าพระระเบียงที่ 7 ใช้ใบ
 พบการใช้ในกลางพรรนัย ศาลา 8 เส้า 6 แผ่น 1 ใช้มะขามเปียก
 พบการใช้ในยาน้ำมันสมานแผล จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เปลือก
 พบการใช้ในยาน้ำมันฝิเปื่อยพอง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เปลือกเม็ด
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทางบัสสาวะ ศาลา 5 เส้า 8 แผ่น 1 ใช้ราก

พบการใช้ในริดสีดวงบั้งเกิดในสันหลัง ศาลา 5 เสา 8 แผ่น 2 ใช้น้ำส้ม
มะขามเปียก, แก่น

พบการใช้ในดอกระจกขาว เสาพระระเบียงที่ 7 ใช้น้ำมะขามเปียก

พบการใช้ในตอเนื้อ ศาลา 5 เสา 4 แผ่น ใช้น้ำปลือกมะขามขม

พบการใช้ในตอตะปู เสาพระระเบียงที่ 7 ใช้น้ำมะขามเปียก

พบการใช้ในตอกงเกวียน เสาพระระเบียงที่ 7 (โรงเรียน) ใช้น้ำ

พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบั้งเกิดเพื่อบัดคาด ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้น้ำ

พบการใช้ในกล่อนสำแลง ค้ำรบ 3 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้น้ำ, ใบ

พบการใช้ในกล่อนลม ค้ำรบ 3 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้น้ำ

พบการใช้ในกระษัยปลวก ศาลา 3 เสา 9 ใช้น้ำ

พบการใช้ในกระษัยเชือก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำ

พบการใช้ในยาชื่อพรหมประสาธ ศาลา 7 เสา 10 แผ่น 3 ใช้น้ำส้มมะขาม
เปียก

พบการใช้ในยาชื่ออินทโชติ เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์ ใช้น้ำปลือก
มะขามขบ

พบการใช้ในยาชื่อสุวรรณไกรลาส เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
ใช้น้ำปลือกมะขามขบ

พบการใช้ในยาชื่อแดงวัดสุธา เสาพระระเบียงที่ 11 บริเวณพระเจดีย์
ใช้น้ำปลือกมะขามขบ

พบการใช้ในยาชื่อทำลายเมฆ เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
ใช้น้ำมะขามเปียก

พบการใช้ในยาชื่อมหาวายุเวก เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
ใช้น้ำมะขามเปียก

พบการใช้ในยาชื่อฆ้องไชย เสาพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์
ใช้น้ำมะขามเปียก

มะขามป้อม

พบการใช้ในยาครรรักษา ผ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 2 ใช้น้ำ

พบการใช้ในตานทรงคำรบ 5 ศาลาแม่ชื่อเสา 2 ใช้น้ำ

พบการใช้ในเด็กเกิดโรคด้วยตับพิการ ผ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 56

พบการใช้ในเสมหสมุฏฐาน ศาลา 1 เสาที่ 13 ใช้น้ำต้ม, ผล

พบการใช้ในปิตตสมุฏฐาน ศาลา 1 เสาที่ 17 ใช้น้ำ

พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน อาโปสมุฏฐาน ศาลา 2 เสา 10

พบการใช้ในสิริวิฤต เดือน 3-4 ศาลา 2 เสา 6 แผ่น 2

พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงอากาศ ศาลา 7 เสา 5 แผ่น 1

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อเสมหสมุฏฐาน ศาลา 7 เสา 4 แผ่น 1 ใช้ผล,
น้ำต้ม

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อวาทสมุฏฐาน ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 1

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อโลหิตสมุฏฐาน ศาลา 7 เสา 12 แผ่น 3 ใช้ราก,
เปลือก

พบการใช้ในอภิฆาตสันนิบาต ศาลา 7 เสา 11 แผ่น 2 ใช้ราก

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั้ว ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 4

พบการใช้ในเตโชธาตุพิการ ศาลา 2 เสา 1 แผ่น 2

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดี จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ข้อกระดูก จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตเน่า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองเสมหะสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองวาทสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่สันนิบาตสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในวิเสสโลหิต ค่ำรบ 1 จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในวิเสสโลหิต ค่ำรบ 2 จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในอุตราวาทอดิศาร ศาลา 1 เสา 7

พบการใช้ในฝียอดเดี่ยว (แผนคว่ำ) ประการที่ 1 ศาลาผิดาษหรือแผนนวด
(79) ใช้เมล็ด

พบการใช้ในวัณโรคฝีราหูกลืนจันทร์ ฝาผนังศาลา 7 ใช้ราก

พบการใช้ในเรื้อนเกิดแต่กองบักวีธาตุ ศาลา 8 เสา 7 แผ่น 1 ใช้ 5 ส่วน

พบการใช้ในเรื้อนเกิดแต่กองอาโปธาตุ ศาลา 8 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ราก

พบการใช้ในมะเร็งลาม ศาลา 8 เสา 3 ใช้ราก

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในนาสิก ศาลา 5 เสา 2

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในสันหลัง ศาลา 5 เสา 8 แผ่น 2

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทรวงอุจจาระ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในต้อเพกา ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)

พบการใช้ในลมวายุภษวณัย ศาลา 4 เสา 3

พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสมุณา ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2

พบการใช้ในกล่อนแห้ง อันบังเกิดเพื่อเส้นมุตตฆาต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2

พบการใช้ในกล่อนแห้ง อันบังเกิดเพื่อสัทชาติ ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนน้ำบังเกิดเพื่อปัสสาวะแดง ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยเชือก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 2 ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 3 ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 4
 พบการใช้ในมานลม คำรบ 4 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในยาต้มชื่อวรรณานิคุณ เสาพระระเบียงที่ 1 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ราก
 พบการใช้ในยากินแก้สรรพมะเร็ง เสาพระระเบียงที่ 2 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ราก
 พบการใช้ในยาแก้สรรพกฐฐโรคทั้งปวง เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
 ใช้ผล
 พบการใช้ในยาชื่อสิทธิจร เสาพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ผล
 พบการใช้ในยาชื่อมหาอุดม เสาพระระเบียงที่ 11 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ผล
 พบการใช้ในยาชื่อตรีผลาใหญ่ เสาพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาแก้สรรพกล่อนทั้งปวง ศาลา 6 เสา 2 ใช้ราก
 พบการใช้ในสรรพคุณยาต่าง ๆ ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน

- มะเดื่อชุมพร พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน ศาลา 2 เสา 4 เป็นเตโชสมุฏฐาน
 พบการใช้ในไขออกดำ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ราก
 พบการใช้ในไขหงษ์ระทศ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เปลือก
 พบการใช้ในไขมหานิล จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในปฉัณธธาตุดติสาร ศาลา 1 เสา 5 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในรัตตธาตุดติสาร ศาลา 1 เสา 8 ใช้หน้าเปลือก
 พบการใช้ในปิตตอธิณ ศาลา 1 เสา 12 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในวินโรคที่ทันตกุฎฐัง ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในมะเร็งเพลิง ศาลา 8 เสา 4 ใช้ราก
 พบการใช้ในยาน้ำสमानแผล จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในกล่อนสำแลง คำรบ 3 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
- มะตาด พบการใช้ในกระษัยปลวก ศาลา 3 เสา 9 ใช้ใบมะตาดเครือ
 พบการใช้ในกระษัยดาน ศาลา 3 เสา 12 แผ่น 1
- มะตูม พบการใช้ในยาकरणรักษา ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 2 ใช้ผลอ่อน

พบการใช้ในโองการแม่ชื่อ ผาผนังศาลาแม่ชื่อ 57 ใช้ผลแก่
 พบการใช้ในกำเนิดทรงในวันอังคาร ผาผนังศาลาแม่ชื่อ 23 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในกำเนิดทรงในวันพฤหัสบดี ผาผนังศาลาแม่ชื่อ 38 ใช้ผล
 พบการใช้ในเด็กบังเกิดโรคด้วยตับพิการ ผาผนังศาลาแม่ชื่อ 56 ใช้ลูกอ่อน
 พบการใช้ในเสมหสมุฏฐาน ศาลา 1 เส้าที่ 13 ใช้ราก
 พบการใช้ในปิตตสมุฏฐาน ศาลา 1 เส้าที่ 17 ใช้ราก
 พบการใช้ในวสันตฤดู เดือน 9-10 ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 4 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในสารทฤดู เดือน 11-12 ศาลา 2 เส้า 12 แผ่น 2 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในไข่ออกดำ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในไข่อองไฟฟ้า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ราก
 พบการใช้ในสันนิบาตทวารุโษ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงอากาศ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 1 ใช้ใบ
 พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงพระสมุทร ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 1 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีซิม ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 1 ใช้ราก
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั้ว ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 4 ใช้ผล
 พบการใช้ในภัทวิธาตุพิการ ศาลา 2 เส้า 2 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในอาโปธาตุพิการ ศาลา 2 เส้า 3
 พบการใช้ในกตติกาตุ ศาลา 2 เส้า 8
 พบการใช้ในมัทธาตุ ศาลา 1
 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดี จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่เส้นเอ็น จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในโลหิตต้องพิฆาต จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ใบ
 พบการใช้ในโลหิตเน่า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ราก
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองเสมหสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในปัสสาวะ 4 ประการ ศาลา 7 ผาผนัง ใช้ราก
 พบการใช้ในมุตกิด 4 ประการ ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในอุปทม ค่ำรบ 2 ผาผนังศาลา 7 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในองคสูตร ค่ำรบ 2 ศาลา 7 เส้า 8 แผ่น 2 ใช้ราก
 พบการใช้ในองคสูตร ค่ำรบ 3 ศาลา 7 ผาผนัง ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อปัตคาค ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในรัตตธาตุดิตสาร ศาลา 1 เส้า 8 ใช้ผลอ่อน

พบการใช้ในมุกกายธาตุตติสาร ศาลา 1 เสา 3 ใช้ใบ
 พบการใช้ในกาลธาตุตติสาร ศาลา 1 เสา 14 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในเสมหชิตธาตุตติสาร ศาลา 1 เสา 7 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในสันนิบาตชิต ศาลา 1 เสา 4 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในปักกวาตติสาร ศาลา 1 เสา 1 แผ่น 1 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในโกฏฐาสยาวัตตติสาร ศาลา 1 เสา 10 ใช้น้ำต้ม
 พบการใช้ในกุกฉิสยาวัตตติสาร ศาลา 1 เสา 15 ใช้ลูกอ่อน
 พบการใช้ในอุตราวัตตติสาร ศาลา 1 เสา 7
 พบการใช้ในปวงทิว ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 2 ใช้ผลผิวผล, ใบ
 พบการใช้ในปวงน้ำ ศาลา 7 เสา 4 แผ่น 2 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในฝียอดเดี่ยว (แผนคร่ำ) ประการที่ 1 ศาลาผีตาซหรือแผนนวด
 (79) ใช้ราก
 พบการใช้ในวัดโรคฝีดาษ ผังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ใบ
 พบการใช้ในวัดโรคฝีดาษ ผังศาลา 7 ใช้ราก
 พบการใช้ในยาขี้ผึ้งน้ำมันเรียกเนื้อ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ยางมะตูม
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในจักขุ ศาลา 5 เสา 1 แผ่น 2 ใช้ใบ
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในดวงจิต ศาลา 5 เสา 4 แผ่น 2 ใช้ใบ
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำไส้ใหญ่ ศาลา 5 เสา 5 แผ่น 1 ใช้ราก
 พบการใช้ในต่อกระจกขาว ผาผังศาลา 7 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในต่อหลังเบี้ย ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 4
 พบการใช้ในลมพิรุตวาโย ศาลา 4 เสา 1 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมจิตฺฐาหยาโย ศาลา 5 เสา 4 ใช้ราก
 พบการใช้ในลมสรรพวระจักรโมละ ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 1 ใช้ผิวลูก
 พบการใช้ในกล่อนแห้ง อันบังเกิดเพื่ออภัยทพฤกษ์ ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 ใช้ราก
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อเส้นมุตตฆาต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 ใช้ราก
 พบการใช้ในกล่อนน้ำบังเกิดเพื่อปัสสาวะแดง ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในกล่อนสำแลง ค่ำรบ 2 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ราก
 พบการใช้ในสำแลง ค่ำรบ 4 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ราก
 พบการใช้ในกล่อนลม ค่ำรบ 3 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้ราก, ผลอ่อน
 พบการใช้ในกระษัยราก ศาลา 3 เสา 2 ใช้เปลือก, ลูกอ่อน

พบการใช้ในกระษัยเสียด ศาลา 3 เสา 14 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในมานน้ำ ค่ำรบ 3 ศาลา 7 เสา 8 แผ่น 1 ใช้ทั้ง 5 ส่วน
 พบการใช้ในมานน้ำ ค่ำรบ 4 ฝาผนังศาลา 7 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 1 ฝาผนังศาลา 7 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 1 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 2 ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 3 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 4 ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 3 ใช้ใบ, ผลอ่อน
 พบการใช้ในมานอันบังเกิดแต่दान ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน ใช้ใบ
 พบการใช้ในยาชื่อสุริยของครักษ์ เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
 ใช้ผิวผลอ่อน
 พบการใช้ในยาชื่อสุรามฤทธิคุณ เสาพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาต้มชื่อวรรณาคิคุณ เสาพระระเบียงที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในยาเขียวจักรนารายณ์ เสาพระระเบียงที่ 1 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ใบ
 พบการใช้ในยาต้มกินภาพในแก้วโรค เสาพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์
 ใช้ทั้ง 5 ส่วน
 พบการใช้ในยาชื่อนาดริจร เสาพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในยาชื่อบุพประสิทธิ เสาพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 ใช้ผลอ่อน
 พบการใช้ในยาชื่อเทวจักมู เสาพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ยอด
 พบการใช้ในยาแก้ลมขึ้นสูง เสาพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ใบ
 พบการใช้ในยาแก้สรรพกล่อนทั้งปวง เสา 2 ศาลา 6 ใช้ใบ, ราก
 พบการใช้ในสรรพคุณยาต่าง ๆ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ผลสุก

มะพร้าว

พบการใช้ในโองการแม่ชื่อ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 57 ใช้น้ำ
 พบการใช้ในส่าบองราหูอันเกิดในเดือน 10 ใช้น้ำ ศาลาแม่ชื่อบน ค. 21
 พบการใช้ในส่าบองราหูอันเกิดในเดือน 12 ศาลาแม่ชื่อบน ค.สอง 32 ใช้น้ำ
 พบการใช้ในส่าบองราหูอันเกิดในเดือน 1 ศาลาแม่ชื่อบน ค.สอง 36 ใช้น้ำ
 พบการใช้ในกำเนิตทรงวันพฤหัสบดี ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 38 ใช้เป็นน้ำ
 กระสายยา
 พบการใช้ในสันนิบาต เกิดเพื่อตีพลุ้ง ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 2 ใช้ราก

พบการใช้ในปวงวานร ศาลา 7 เสา 5 แผ่น 2 ใช้ราก
พบการใช้ในวัดโรคฝีกุดตกราย ฝาผนังศาลา 7 ใช้มะพร้าวไฟ
พบการใช้ในวัดโรคฝีภาซร ฝาผนังศาลา 7 ใช้มะพร้าวไฟ
พบการใช้ในวัดโรคฝีทันตภูฏึง ฝาผนังศาลา 7
พบการใช้ในเรือนเกิดแต่บัตริธาตุ ศาลา 8 เสา 7 แผ่น 1 ใช้มะพร้าวไฟ
พบการใช้ในเรือนวิลลา ศาลา 8 เสา 12 ใช้มะพร้าวไฟ, มะพร้าวแกะ
พบการใช้ในเรือนนอน, เรือนหิต, เรือนดอกหมาก, เรือนมะไฟ ศาลา 8 เสา 1
ใช้กะลามะพร้าวไฟ
พบการใช้ในมะเร็งคุด ศาลา 8 เสา 2 ใช้มะพร้าวไฟ
พบการใช้ในมะเร็งลาม ศาลา 8 เสา 3 ใช้หัวกะทิมะพร้าว, กะลา
พบการใช้ในมะเร็งไร ศาลา 8 เสา 5 ใช้หัวกะทิมะพร้าว
พบการใช้ในยาน้ำมันชำระสรรพแผลทั้งปวง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
ใช้น้ำมัน
พบการใช้ในยาขี้ผึ้งน้ำมันเรียกเนื้อ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำมันมะพร้าว
พบการใช้ในยาขี้ผึ้งเกลือเนื้อ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำมันมะพร้าว
พบการใช้ในแผลที่มีกิมิชาติ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้มะพร้าวไฟและ
น้ำมันมะพร้าว
พบการใช้ในยาขี้ผึ้งตำราหลวง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้มะพร้าวไฟ
พบการใช้ในยาขี้ผึ้งฝึเปื่อยพอง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้มะพร้าวไฟขูด
พบการใช้ในยาน้ำมันแผลหะสด จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้กะท
พบการใช้ในยาน้ำมันทิงพยโสพล จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในลมยักชินีวาโย ศาลา 7 เสา 9 แผ่น 3 ใช้น้ำ
พบการใช้ในกระษัยตาน ศาลา 3 เสา 12 แผ่น 1 ใช้มะพร้าวไฟ
พบการใช้ในยาน้ำมันทาภูฏโรค เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
ใช้มะพร้าวไฟ

มะม่วง พบการใช้ในโองการแม่ชื่อ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 57 ใช้ผล
พบการใช้ในदानทรงคำรบ 4 ศาลาแม่ชื่อเสา 3 ใช้ผล
พบการใช้ในปัสสยวาตอตติสาร ศาลา 1 เสา 11 ใช้มะม่วงกะล่อนเผา
พบการใช้ในลมพาหุรวาโย ศาลา 4 เสา 9 ใช้น้ำเปลือก

มะรุม พบการใช้ในกำเนิดทรงวันพุธ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 31 ใช้ราก

พบการใช้ในทรงวันพฤหัสบดี ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 38 ใช้เปลือก

พบการใช้ในวัดสมุฏฐาน ศาลา 1 เสาที่ 6 แผ่นที่ 1 ใช้ราก

พบการใช้ในไขกระดานหิน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ราก

พบการใช้ในอภิสังคสนนิบาต ศาลา 7 เสา 12 แผ่น 2 ใช้ราก

พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองวัดสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เปลือก

พบการใช้ในปวงทิว ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 2 ใช้น้ำโกก

พบการใช้ในวัดโรคผีมานทรวง ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้เปลือก

พบการใช้ในวัดโรคผีรวงผึ้ง ฝาผนังศาลา 7 ใช้เปลือก

พบการใช้ในนครธาตบอน ศาลา 7 เสา 10 แผ่น 2 (โรงเรียน) ใช้เปลือก

พบการใช้ในยาขี้ผึ้ง ตำราหลวง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เปลือก

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในปากและลิ้น ศาลา 5 เสา 4 แผ่น 1 ใช้เปลือก

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำคอ ศาลา 5 เสา 6 ใช้เปลือก

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในดวงจิต ศาลา 5 เสา 4 แผ่น 2

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำไส้ใหญ่ ศาลา 5 เสา 5 แผ่น 1 ใช้เปลือก

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำไส้เล็ก ศาลา 5 เสา 3 ใช้เปลือก

พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในหน้าและท้องน้อย ศาลา 5 เสา 7 ใช้ราก

พบการใช้ในดอวิงกระจก ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)

พบการใช้ในดอกรกเกวียน ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)

พบการใช้ในลมสรรพวารจักรโมล ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 1 ใช้ผิวผัก, เปลือก

พบการใช้ในลมอืดพังตีวาดย ศาลา 4 เสา 8 ใช้เปลือก

พบการใช้ในกระษัยปูล ศาลา 3 เสา 4 ใช้เปลือก

พบการใช้ในกระษัยจุก ศาลา 3 เสา 5 ใช้น้ำเปลือก

พบการใช้ในกระษัยเกิดเพื่อบัตวิธาตุ ศาลา 3 เสา 7 แผ่น 2 ใช้เปลือก

พบการใช้ในมานน้ำ ค่ำรบ 3 ศาลา 7 เสา 8 แผ่น 1 ใช้ภาคไฉอิฐม

พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 2 ศาลา 7 เสา 4 แผ่น 3 ใช้ราก

พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 4 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 2 ใช้พาดไฉอิฐม

พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 1 ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 3 ใช้ราก

พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 2 ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 3 ใช้เปลือก

พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 3 ศาลา 7 เสา 1 แผ่น 3 ใช้พาดไฉอิฐม

พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 4 ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 3 ใช้เปลือก

พบการใช้ในมานอันบังเกิดแต่दान ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน ใช้เปลือก

พบการใช้ในยาชื่อพรหมพักตร์ เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
ใช้น้ำเกลือมะรุม

พบการใช้ในยาแก้ปวंग 5 ประการ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำเกลือ

พบการใช้ในยาชื่อนาดชิจร เส้าพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์

มะลิ

พบการใช้ในไข้ไฟเดือนห้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำสด

พบการใช้ในไข้ข้าวใหม่ห้อย จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำดอก

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดวงฤทัย จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำดอก

พบการใช้ในฝอยอดเดียว (แบบคว่ำ) ประการที่ 2 ศาลาผีตาบ หรือแผนนวด
(80) ใช้ใบมะลิวัลย์

พบการใช้ในต่อกระดูกเหลือง ฝาผนังศาลา 7

พบการใช้ในต่อเนื้อ ศาลา 5 เส้า 4 แผ่น 2 ใช้น้ำสด

พบการใช้ในต่อกันหอย ฝาผนังศาลา 7 ใช้น้ำสด

พบการใช้ในยาชื่อกล่อมนางนอน ศาลา 2 เส้า 5 ใช้น้ำดอก

พบการใช้ในยาชื่อกมหาคงคา ศาลา 2 เส้า 5 ใช้น้ำดอก

พบการใช้ในยาชื่อกำลังราชสีห์ เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์ ใช้น้ำดอก

พบการใช้ในยาเขียวจักรนารายณ์ เส้าพระระเบียงที่ 1 บริเวณพระเจดีย์

ใช้น้ำดอก

พบการใช้ในยาชื่อกิพย์สำราญ เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์

ใช้น้ำดอกสด

พบการใช้ในยาชื่อกเทพอรามณ์ เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์

ใช้น้ำดอกสด

พบการใช้ในยาชื่อกอินทรประสิทธิ์ เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์

ใช้น้ำดอกสด

มะหาด

พบการใช้ในลำบองราหู อันเกิดในเดือน 2 ศาลาแม่ชื้อ ขนาด ค. สอง 40

ใช้แก่น

พบการใช้ในไข้มะเร็งทุม จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำราก

พบการใช้ในไข้ละอองไฟฟ้า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำแก่น

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีลัง ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 1 ใช้น้ำแก่น

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่เส้นเอ็น จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำแก่น

พบการใช้ในอุปทม คำรบ 1 ฝาผนังศาลา 7 ใช้น้ำแก่น

พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อภาพ ศาลา 7 เสา 7 แผ่น 1 ใช้แก่น
 พบการใช้ในวัดโรคฝีกุดทราย ผาผนังศาลา 7 ใช้แก่น
 พบการใช้ในวัดโรคชุนกระวาด ผาผนังศาลา 7 ใช้แก่น
 พบการใช้ในเรือนเกิดแต่กองเตโชธาตุ ศาลา 8 เสา 8 ใช้แก่น
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในลำคอ ศาลา 5 เสา 6 ใช้แก่น
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในดวงจิต ศาลา 5 เสา 4 แผ่น 2 ใช้แก่น
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทางปัสสาวะ ศาลา 5 เสา 8 แผ่น 1 ใช้แก่น
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในสันหลัง ศาลา 5 เสา 8 แผ่น 2 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อสันมุตตฆาต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2
 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อสันทฆาต ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อบัตลาด ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อรัตตคาค ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกล่อนสำแลงคำรบ 1 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกล่อนสำแลงคำรบ 3 ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกระษัยดาน ศาลา 3 เสา 12 แผ่น 1 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกระษัยเสียด ศาลา 3 เสา 14 ใช้แก่น
 พบการใช้ในกระษัยเชือก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้แก่น
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 2 ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 3 ใช้แก่น

โมกหลวง

พบการใช้ในเสมหสมภูฐาน ศาลา 1 เสาที่ 13 ใช้ผล
 พบการใช้ในวาทสมภูฐาน ศาลา 1 เสาที่ 6 แผ่นที่ 1 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในวสันตฤดู เดือน 9-10 ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 4 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในอภิวารากัยสันนิบาต ศาลา 7 เสา 11 แผ่น 2 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในวิสมสันนิบาต ศาลา 7 เสา 9 แผ่น 1 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั้ว ศาลา 7 เสา 9 แผ่น 1 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในอาโปธาตุพิการ ศาลา 2 เสา 3 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในวิสมาธาตุ ศาลา 2 เสา 7 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมอัศฎากาศ ศาลา 4 เสา 6 แผ่น 1
 พบการใช้ในมานหินคำรบ 2 ศาลา 7 เสา 3 แผ่น 3 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในมานหิน คำรบ 4 ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 3 ใช้เปลือก

- ยาง พบการใช้ในอชิตชาติโรคอดิศาร (วาคอชิตคํารบ 3) ศาลา 1 เส้า 12 แผ่น 2
ใช้ผล
พบการใช้ในมะเริ่งไร ศาลา 8 เส้า 5 ใช้นํ้ามัน
พบการใช้ในกลากเหล็ก ศาลา 8 เส้า 6 แผ่น 2
พบการใช้ในยานํ้ามันชำระแผล จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เปลือก
พบการใช้ในริดสีดวงอันบ้งเกิดในลำคอ ศาลา 5 เส้า 6 ใช้เปลือก
พบการใช้ในริดสีดวงอันบ้งเกิดในสันหลัง ศาลา 5 เส้า 8 แผ่น 2 ใช้นํ้ามัน
พบการใช้ในต้อกระจกแดง ฝ้าผนังศาลา 7 ใช้ผล
พบการใช้ในต้อฝักตบ ฝ้าผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ผล
พบการใช้ต้อเพกา ฝ้าผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ผล
พบการใช้ต้อกันหอย ฝ้าผนังศาลา 7 ใช้ผล
- รกฟ้า พบการใช้ในเสมหสมฎฐาน ศาลา 1 เส้าที่ 13 ใช้รก
พบการใช้ในอภิวารากัยสันนิบาต ศาลา 7 เส้า 11 (โรงเรียน) ใช้เปลือก
พบการใช้ในวิสมสันนิบาต ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 1 ใช้รก
- รัง พบการใช้ในลำบองราหู อันเกิดในเดือน 2 ศาลาแม่ชื้อบน ค.สอง 40 ใช้แก่น
พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบ้งเกิดแต่เส้นมุตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
พบการใช้ในกล่อนลำแลง คํารบ 1 ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้แก่น
พบการใช้ในกระษัยเชือก จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้แก่น
- รากสามสิบ พบการใช้ในต้อกระจกแวนกยุง ฝ้าผนังศาลา 7 ใช้รก
- ราชพฤกษ์ พบการใช้ในยาครรรรักษา ฝ้าผนังศาลาแม่ชื้อ 2 ใช้ฝัก
พบการใช้ในตานทรางคํารบ 3 ศาลาแม่ชื้อเส้า 5 ใช้ฝัก
พบการใช้ในตานทรางคํารบ 4 ศาลาแม่ชื้อเส้า 3 ใช้ฝัก
พบการใช้ในเด็กบ้งเกิดโรคด้วยตบพิการ ฝ้าผนังศาลาแม่ชื้อ 56 ใช้ฝัก
พบการใช้ในสิสิรฤตุ เดือน 3-4 ศาลา 2 เส้า 6 แผ่น 2
พบการใช้ในไข้ไฟเดือนห้า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้รก
พบการใช้ในไข้ละอองไฟฟ้า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้นํ้าฝัก
พบการใช้ในสันนิบาตทุวันโทษ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เมล็ด,แก่น

พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงอากาศ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 1 ใช้ผัก
 พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงพระสมุทร ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 1 ใช้ผัก
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อดี ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 1 ใช้ผัก
 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่เส้นเอ็น จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้แก่น
 พบการใช้ในโลหิตระดูร้าง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ผล
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองวาทสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เมล็ด
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่สันนิบาตสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 ใช้เมล็ดใน
 พบการใช้ในอุปทม คำรบ 1 ฝาผนังศาลา 7 ใช้ผัก
 พบการใช้ในอุปทม คำรบ 2 ฝาผนังศาลา 7 ใช้ผัก
 พบการใช้ในป่วงหิว ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 2 ใช้เมล็ดใน
 พบการใช้ในวันโรคฝีมะเร็งทรวง ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในปากและลิ้น ศาลา 5 เส้า 4 แผ่น 1 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่ออันตพฤกษ์ ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 ใช้ 5 ส่วน
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อเส้นมุตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 ใน 5 ส่วน
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อบัดคาด ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้ 5 ส่วน
 พบการใช้ในกระษัยปลาตูก ศาลา 3 เส้า 8 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในกระษัยดาน ศาลา 3 เส้า 12 แผ่น 1 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในกระษัยบังเกิดเพื่ออาไปธาตุ ศาลา 3 เส้า 6 แผ่น 1 ใช้ผัก
 พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 3 ศาลา 7 เส้า 8 แผ่น 1 ใช้ทั้ง 5 ส่วน
 พบการใช้ในยาชื่อประสะน้ำมะนาว เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 2 บริเวณพระ
 เจดีย์ ใช้ทั้ง 5 ส่วน
 พบการใช้ในสรรพคุณยาต่าง ๆ ฝาผนังศาลา 7 ใช้ใบ, แก่น, ราก
 พบการใช้ในไข้ฟองปานแดง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้เกสร
 พบการใช้ในวันโรคฝีกุดนราย ฝาผนังศาลา 7 ใช้ยอด
 พบการใช้ในวันโรคฝีสุทวาด ใช้ราก
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในสมอง ศาลา 5 เส้า 1 แผ่น 1 ใช้ยอด
 พบการใช้ในลมพฤษัยกษวาโย ศาลา 4 เส้า 11
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อรัตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้ราก

ลำเจียก

พบการใช้ในกล่อนน้ำ ยังเกิดเพื่อปลัสสาวะดำ ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้ราก
พบการใช้ในกล่อนน้ำ ยังเกิดเพื่อปลัสสาวะขาว ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2 ใช้ราก
พบการใช้ในยาชำระอากาศ เส้าพระระเบียงที่ 5 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ราก

โคก

พบการใช้ในต่อเศษกระจก ฝาค้างศาลา 7 (โรงเรียน) ใช้ผล

สมอไทย

พบการใช้ในตานทรายดำรบ 4 ศาลาแม่ชื่อ 3 ใช้ผล

พบการใช้ในเด็กบังเกิดโรคด้วยดับพิการ ฝาค้างศาลาแม่ชื่อ 56 ใช้ผล

พบการใช้ในเสมหสมุฏฐาน ศาลา 1 เส้าที่ 13

พบการใช้ในสันนิบาตสมุฏฐาน ศาลา 2 เส้าที่ 1

พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน วาดสมุฏฐาน ศาลา 2 เส้า 9

พบการใช้ในคิมหันตฤดูเดิม เดือน 7-8

พบการใช้ในสารทฤดูเดือน 11-12 ศาลา 2 เส้า 12 แผ่น 2

พบการใช้ในสิริฤดูเดือน 3-4 ศาลา 2 เส้า 6 แผ่น 2

พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงอากาศ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 1

พบการใช้ในเกิดเพื่อสันนิบาตเสมหสมุฏฐาน ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 1

พบการใช้ในสันนิบาตวาดสมุฏฐาน ศาลา 7 เส้า 6

พบการใช้ในสันนิบาตตีรวสมุฏฐาน ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 4

พบการใช้ในยักวิตตพิการ ศาลา 2 เส้า 2

พบการใช้ในเดโชธาตพิการ ศาลา 2 เส้า 1 แผ่น 2

พบการใช้ในวาโยธาตพิการ ศาลา 1 เส้า 2

พบการใช้ในสมาราตุ ศาลา 2 เส้า 11

พบการใช้ในกตติกาตุ ศาลา 2 เส้า 8

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดวงฤทัย จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดี จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตระดูร้าง จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตต้องพิฆาต จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตเน่า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองเสมหสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองวาดสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่สันนิบาตสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในวิเสสโลหิต ค่ำรบ 1 จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในวิเสสโลหิต ค่ำรบ 1 จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

พบการใช้ในบัสสาวะ 4 ประการ ศาลา 7 ฝาผนัง
 พบการใช้ในมุกกิต 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน
 พบการใช้ในอุปทม ค่ำรบ 1 ผนังศาลา 7
 พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อกล่อมแห้ว ศาลา 7 ฝาผนังโรงเรียน
 พบการใช้ในมุศกยธาตุดติสาร ศาลา 1 เส้า 3
 พบการใช้ในโกฏฐาสยวาทตติสาร ศาลา 1 เส้า 10
 พบการใช้ในอุตภวาทตติสาร ศาลา 1 เส้า 7
 พบการใช้ในวัดโรคผีทันตกุฎรัง ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในวัดโรคผีราหูกลืนจันทร์ ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในวัดโรคผีดาวดาษฟ้า ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 2
 พบการใช้ในเรือนเกิดแต่กองเตโชธาตุ ศาลา 8 เส้า 8
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในสมอง ศาลา 5 เส้า 1 แผ่น 1
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในนาสิก ศาลา 5 เส้า 2
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทรวงอุจจาระ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในต้อเนื้อ ศาลา 5 เส้า 4 แผ่น 2 ไซ้เมล็ด
 พบการใช้ในต้อผักตบ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
 พบการใช้ในลมวารีภษาโย ศาลา 4 เส้า 3
 พบการใช้ในลมอัตรวารันตวาโย ศาลา 4 เส้า 5
 พบการใช้ในลมอัตรพังตีวาโย ศาลา 4 เส้า 8 ไซ้สมอัสพยาสด
 พบการใช้ในลมพาหุรวาดย ศาลา 4 เส้า 9 ไซ้ใบสมอ
 พบการใช้ในลมสิตมัตตวาโย ศาลา 4 เส้า 10 ไซ้ผลสมอไทยปกผิวเสี่ย
 พบการใช้ในลมเนาวนารีวาโย ศาลา 2 เส้า 12 แผ่น 1 ไซ้ใบ
 พบการใช้ในลมบังเกิดแต่หทัยวาท ศาลา 4 เส้า 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมอัครฎากาส ศาลา 4 เส้า 6 แผ่น 1
 พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสมนา ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อเส้นสมุตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนแห้งอันบังเกิดเพื่อเส้นสมุตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนน้ำบังเกิดเพื่อบัสสาวะดำ ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนน้ำบังเกิดเพื่อบัสสาวะแดง ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนสำแลง ค่ำรบ 1 ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกล่อนลม ค่ำรบ 3 ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
 พบการใช้ในกระษัยปลวก ศาลา 3 เส้า 9

พบการใช้ในกระษัยเขือก จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในมานน้ำ ค่ำรบ 1 ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานน้ำ ค่ำรบ 2 ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 2 ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 3 ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 4
 พบการใช้ในมานลม ค่ำรบ 4 ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในมานหิน ค่ำรบ 2 ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 3
 พบการใช้ในมานโลหิต ค่ำรบ 3 จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในมานอันบังเกิดแต่दान ผ่าผนังศาลา 7 โรงเรียน
 พบการใช้ในมานอุตตรามาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาต้มชื่อวรรณานิคุณ เส้าพระระเบียงที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อสิทธิจร เส้าพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อรัตนโรต เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อเทพจักษุ เส้าพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาแก้ลมชั้นสูง เส้าพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในยาชื่อตรีผลาใหญ่ เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
 พบการใช้ในสรรพคุณยาต่าง ๆ เส้าพระระเบียงที่ 7 โรงเรียน

สมอพิเภก

พบการใช้ในกำเนิดทรงวันพฤหัสบดี ผ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 38 ใช้ผล
 พบการใช้ในอานทรงค่ำรบ 4 ศาลาแม่ชื่อเส้า 3 ใช้ผล
 พบการใช้ในเด็กบังเกิดโรคด้วยดับพิการ ผ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 56 ใช้ผล
 พบการใช้ในเสมหสมุฏฐาน ศาลา 1 เส้าที่ 13
 พบการใช้ในสิริรฤตุ เดือน 3-4 ศาลา 2 เส้า 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงอากาศ ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อเสมหสมุฏฐาน ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 1
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อวาทสมุฏฐาน ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 1
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อดีรั้ว ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 3
 พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดี จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตระดูร้าง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตต้องพิฆาต จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเน่า จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่ทองเสมหสมุฏฐาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ

- พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่वादสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่สันนิบาตสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในวิเสสโลหิต คำรบ 1 จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในอุปทม คำรบ ฝาผนังศาลา 7
- พบการใช้ในสันทฆาตเกิดเพื่อกล่อนแห่ง ศาลา 7 ฝาผนังโรงเรียน
- พบการใช้ในอุตราवादอติสาร ศาลา 1 เส้า 7
- พบการใช้ในฝยวดเดี่ยว (แผนคว่ำ) ประการที่ 2 ศาลาฝิดาษหรือแผนนวด (80) ใช้เปลือกมะแหน
- พบการใช้ในวัณโรคฝีทันตกุฎฐัง ฝาผนังศาลา 7
- พบการใช้ในวัณโรคฝิดาวาดาษฟ้า ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 2
- พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในสมอง ศาลา 5 เส้า 1 แผ่น 1
- พบการใช้ในด้อกระจกเขียว ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 2
- พบการใช้ในด้อเนื้อ ศาลา 5 เส้า 4 แผ่น 2 ใช้เมล็ด
- พบการใช้ในด้อมักตบ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
- พบการใช้ในลมวารกษัยวาโย ศาลา 4 เส้า 3
- พบการใช้ในลมอัศฎากาศ ศาลา 4 เส้า 6 แผ่น 1
- พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสมุณา ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
- พบการใช้ในกล่อนแห่งอันบังเกิดเพื่อเส้นมุตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
- พบการใช้ในกล่อนแห่งอันบังเกิดเพื่อสันทฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
- พบการใช้ในกล่อนน้ำบังเกิดเพื่อปัสสาวะแดง ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
- พบการใช้ในกระษัยปลวก ศาลา 7 เส้า 9
- พบการใช้ในกระษัยเชือก จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 3 ใช้แก่น
- พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 2 ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 3
- พบการใช้ในมานลม คำรบ 1 ฝาผนังศาลา 7
- พบการใช้ในมานลม คำรบ 3 ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 1
- พบการใช้ในมานลม คำรบ 4 ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 2
- พบการใช้ในมานโลหิต คำรบ 3 จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในยาต้มชื่อวรรณาคุณ เส้าพระระเบียงที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
- พบการใช้ในยาชื่อสิทธิจร เส้าพระระเบียงที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
- พบการใช้ในยาชื่อยาชื่อเทพจักษุ เส้าพระระเบียงที่ 4 แผ่นที่ 1 บริเวณพระเจดีย์
- พบการใช้ในยาชื่อตรีผลาใหญ่ เส้าพระระเบียงที่ 10 บริเวณพระเจดีย์

พบการใช้ในสรรพคุณยาต่าง ๆ ฝ่าผนังศาลา 7 โรงเรียน ใช้ผลอ่อน ผลแก่
ผลไม้ทั้งหลายมีรสฝาด สีเสียดเทศ รสฝาด แก้งให้ปัดชาติ

สังกรณี

พบการใช้ในกำเนิดทรงวันศุกร์ ฝ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 46
พบการใช้ในสิริรัตนตุ คำรบ 6 ศาลา 2 เส้า 6 แผ่น 2
พบการใช้ในไขกระดานหิน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในไขมหาเมฆ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในอภิสังคสันนิบาต คำรบ 3 ศาลา 7 เส้า 12 แผ่น 2
พบการใช้ในวิสมสันนิบาต คำรบ 4 ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 1
พบการใช้ในชาติวาโยชาติ ศาลา 1 เส้า 2
พบการใช้ในโลหิตอันบังเกิดแต่เส้นเอ็น จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในองคสูตรอันบังเกิดในวสันตฤดู ศาลา 7 เส้า 8 แผ่น 2
พบการใช้ในรัตตชาติอุตติสาร ศาลา 1 เส้า 8
พบการใช้ในปีศวาตอติสาร ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 2
พบการใช้ในฝียอดเดียว ศาลาฝิดาษหรือแผนนวด (70)
พบการใช้ในยาน้ำมันแผลต้องอาวุธ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในต้อกระจกขาว ฝ่าผนังศาลา 7
พบการใช้ในยาชื่อกลม่อนางนอน ศาลา 2 เส้า 5

สมิ

พบการใช้ในกำเนิดทรงวันจันทร์ ฝ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 15 ใช้ใบ
พบการใช้ในองคสูตรอันบังเกิดในกองสันนิบาต ฝ่าผนังศาลา 7 ใช้ใบ
พบการใช้ในโรคริตสีดวงอันบังเกิดในนาสิก ศาลา 5 เส้า 2 ใช้ยอด
พบการใช้ในโรคริตสีดวงอันบังเกิดในลำคอ ศาลา 5 เส้า 6 ใช้ใบ
พบการใช้ในต้อกงเกวียน ฝ่าผนังศาลา 7 โรงเรียน ใช้ใบ
พบการใช้ในยาเขียวจักรนารายณ์ เส้าพระระเบียงที่ 1 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ใบ
พบการใช้ในยาชื่อประทุมคงคา เส้าพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์ ใช้ใบ
พบการใช้ในคุณแห่งสมิ ฝ่าผนังศาลา 7

สีเสียดเทศ

พบการใช้ในกำเนิดทรงวันจันทร์ ฝ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 15
พบการใช้ในตานทรงคำรบ 1 ศาลาแม่ชื่อเส้า 6 (17)
พบการใช้ในตานทรงคำรบ 4 ศาลาแม่ชื่อเส้า 3
พบการใช้ในตานทรงคำรบ 5 ศาลาแม่ชื่อเส้า 2

พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั้ว ศาลา 7 เสา 6 แผ่น 4
 พบการใช้ในปณัตตชาติตติสาร ศาลา 1 เสา 5
 พบการใช้ในวาทอธิณ ศาลา 1 เสา 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในวิณโรคคิครีบกรด ฝาผนังศาลา 7
 พบการใช้ในมะเร็งเพลิง ศาลา 8 เสา 4
 พบการใช้ในยาน้ำประสานแผลสด จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาน้ำมันชำระสรรพแผลทั้งปวง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาขี้ผึ้งน้ำมันเรียกเนื้อ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาน้ำมันแผลต้องอาวูฐ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาน้ำมันสมานแผล จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาขี้ผึ้งเกลื่อนฝี จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาขี้ผึ้งดำ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาน้ำมันดูดหนอง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาขี้ผึ้งกัด จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาขี้ผึ้งดูดหนอง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาขี้ผึ้งฝึเปื่อยพัง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในทรวงอุจจาระ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในต้อเนื้อ ศาลา 5 เสา 4 แผ่น 2
 พบการใช้ในลมทูนักษวาโย ศาลา 4 เสา 2
 พบการใช้ในลมพฤษักษวาโย ศาลา 4 เสา 11
 พบการใช้ในลมักษินวาโย ศาลา 7 เสา 9 แผ่น 3 ใช้สีเขียว
 พบการใช้ในยาชื่ออินทโชติ เสาพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์

หว่า

พบการใช้ในโองการแม่ชื่อ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 57 ใช้ผล
 พบการใช้ในองคสูตร คำรบ 4 ฝาผนังศาลา 7 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในรัตตชาติตติสาร ศาลา 1 เสา 8 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในวาทอธิณ ศาลา 1 เสา 12 แผ่น 2 ใช้ราก
 พบการใช้ในสุนทรวาทตติสาร ศาลา 1 เสา 1 แผ่น 2 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในโกฏฐาสยาวาทตติสาร ศาลา 1 เสา 10 ใช้เปลือก
 พบการใช้ในยาน้ำมันฝึเปื่อยพอง จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาน้ำมันชำระแผล จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในยาชำระอากาศ เสาพระระเบียงที่ 5 บริเวณพระเจดีย์ ใช้เปลือก

หว่ายขม

พบการใช้ในปิตตสมุฏฐาน ศาลา 1 เส้า 7
 พบการใช้ในไขขาวใหม่น้อย จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้ราก
 พบการใช้ในสันนิบาตกะดัดศีรษะด้วน ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 4 ใช้ราก
 พบการใช้ในสันนิบาตอันเกิดเพื่อเสมหสมุฏฐาน ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 1 ใช้ราก
 พบการใช้ในสันนิบาตอันบังเกิดเพื่อปิตตสมุฏฐาน ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 1 ใช้
 รากและยอด
 พบการใช้ในเรื่อนวิลลา ศาลา 8 เส้า 12 ใช้ใบ
 พบการใช้ในเรื่อนหุด ศาลา 8 เส้า 2 ใช้หนาม
 พบการใช้ในยาชื่อประสะน้ำมะนาว เส้าพระระเบียงที่ 8 แผ่น 2 บริเวณพระ
 เจดีย์

แห้วหมู

พบการใช้ในยาครรรักษา ผ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 2
 พบการใช้ในกำเนิดทรงวันพฤษหัตถ์ ผ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 38
 พบการใช้ในตานทรงคำรบ 3 ศาลาแม่ชื่อเส้า 5
 พบการใช้ในเด็กบังเกิดโรคด้วยดับพิการ ผ่าผนังศาลาแม่ชื่อ 56
 พบการใช้ในปิตตสมุฏฐาน ศาลา 1 เส้าที่ 17
 พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน ศาลา 1 เส้า 4 เป็นเตโชสมุฏฐาน
 พบการใช้ในวิเศษสมุฏฐาน วาดสมุฏฐาน ศาลา 2 เส้า 9
 พบการใช้ในคิมหันตฤดูเดิม เดือน 5-8
 พบการใช้ในวสันตฤดู เดือน 9-10 ศาลา 7 เส้า 3 แผ่น 4
 พบการใช้ในสารทฤดู เดือน 11-12 ศาลา 2 เส้า 12 แผ่น 2
 พบการใช้ในสิริฤดู เดือน 3-4 ศาลา 2 เส้า 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในเหมตฤดู เดือน 3-4 ศาลา 2 เส้า 6 แผ่น 2
 พบการใช้ในไขละอองไฟฟ้า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในสันนิบาตทิวณโทษ จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
 พบการใช้ในสันนิบาตเจ็ลียงอากาศ ศาลา 7 เส้า 5 แผ่น 1
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีซิม ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 1 ใช้หัว, ราก
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีปลั่ง ศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 2
 พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อตีรั้ว ศาลา 7 เส้า 6 แผ่น 4
 พบการใช้ในปฏิวธาตูปิการ ศาลา 2 เส้า 2
 พบการใช้ในวโยธาตูปิการ ศาลา 1 เส้า 2

- พบการใช้ในวิสมาธาตุ ศาลา 2 เส้า 7 แผ่น 1
- พบการใช้ในมัทธาธาตุ ศาลา 1
- พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดวงฤทัย จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ดี จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่เส้นเอ็น จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตโรคเกิดแต่ข้อกระดูก จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตต้องพิฆาต จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตเน่า จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่กองเสมหสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่वादสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในโลหิตเกิดแต่สันนิบาตสมุฏฐาน จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในปัสสาวะ 4 ประการ ศาลา 7 ฝาผนัง
- พบการใช้ในมุตกิต 4 ประการ ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน
- พบการใช้ในอุปทม คัมภ 2 ฝาผนังศาลา 7
- พบการใช้ในองคสูตร คัมภ 2 ศาลา 7 เส้า 8 แผ่น 2
- พบการใช้ในองคสูตร คัมภ 3 ศาลา 7 ฝาผนัง
- พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อปัตถธาตุ ศาลา 7 เส้า 7 แผ่น 2
- พบการใช้ในเสมหธาตุดุติสาร ศาลา 1 เส้า 7
- พบการใช้ในนักวาดตติสาร ศาลา 1 เส้า 1 แผ่น 1 ใช้น้ำ, หัว
- พบการใช้ในโกฏฐาสยวาทตติสาร ศาลา 1 เส้า 10
- พบการใช้ในกุจณิสยวาทตติสาร ศาลา 1 เส้า 15
- พบการใช้ในอุตกวาทตติสาร ศาลา 1 เส้า 7
- พบการใช้ในปวงหิว ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 2
- พบการใช้ในปวงน้ำ ศาลา 7 เส้า 4 แผ่น 2
- พบการใช้ในฝียอดเดี่ยว(แผ่นคร่ำ) ประการที่ 1 ศาลาฝึกดาษหรือแผนนวด(79)
- พบการใช้ในวัณโรคฝีภทร ผนังศาลา 7
- พบการใช้ในวัณโรคฝีทรสูตร ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน
- พบการใช้ในวัณโรคฝีธนูทวน ฝาผนังศาลา 7
- พบการใช้ในวัณโรคฝีอุรกกะวาด ฝาผนังศาลา 7
- พบการใช้ในยาขี้ผึ้งพระตำราหลวง จาริกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
- พบการใช้ในริดสีดวงบังเกิดในหน้าและท้องน้อย ศาลา 5 เส้า 7
- พบการใช้ในต่อกระจกเขี้ยว ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 2

- พบการใช้ในต้อกระจกแว่นกยุง ฝาผนังศาลา 7
พบการใช้ในต้อหลังเบียด ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 4
พบการใช้ในต้อผกตบ ฝาผนังศาลา 7 (โรงเรียน)
พบการใช้ในลมทูนัยกะชาโย ศาลา 4 เส้า 8
พบการใช้ในลมพาหุรวาโย ศาลา 4 เส้า 9
พบการใช้ในลมพุกษัยกะชาโย ศาลา 4 เส้า 11
พบการใช้ในลมยักขินัวโย ศาลา 7 เส้า 9 แผ่น 3
พบการใช้ในลมอันชื่อว่าสมุณา ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
พบการใช้ในกล่อนแห่งอันบังเกิดเพื่ออันทพฤกษ์ ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
พบการใช้ในกล่อนแห่งอันบังเกิดเพื่อเส้นมุตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
พบการใช้ในกล่อนแห่งอันบังเกิดเพื่อรัตตฆาต ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
พบการใช้ในกล่อนลำแลง คำรบ 2 ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
พบการใช้ในกล่อนลำแลง คำรบ 3 ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
พบการใช้ในกล่อนลม คำรบ 3 ศาลา 4 เส้า 7 แผ่น 2
พบการใช้ในกระษัยทัน ศาลา 3 เส้า 13
พบการใช้ในกระษัยเสียด ศาลา 3 เส้า 14
พบการใช้ในมานน้ำ คำรบ 4 ฝาผนังศาลา 7
พบการใช้ในมานหิน คำรบ 4 ศาลา 7 เส้า 2 แผ่น 3
พบการใช้ในมานอันบังเกิดแต่दान ฝาผนังศาลา 7 โรงเรียน
พบการใช้ในยาชื่อประทุมคงคา เส้าพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อสิทธิจร ศาลา 7 เส้า 11 แผ่น 1
พบการใช้ในยาแก้ป่วง 5 ประการ จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ
พบการใช้ในยาต้มกินภายในแก้วัณโรค เส้าพระระเบียงที่ 3 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อนาคธิจร เส้าพระระเบียงที่ 4 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่อบุประสิทธิ เส้าพระระเบียงที่ 4 แผ่น 1 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาชื่ออินทโชติ เส้าพระระเบียงที่ 9 บริเวณพระเจดีย์
พบการใช้ในยาแก้ลมชั้นสูง เส้าพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์
- อ้อย พบการใช้ในโองการแม่ชื่อ ฝาผนังศาลาแม่ชื่อ 57
พบการใช้ในสันนิบาตเกิดเพื่อดีพล่งศาลา 7 เส้า 1 แผ่น 2 ใต้ตา
พบการใช้ในโกฏฐาสยาवादอติสาร ศาลา 1 เส้า 10 ใช้น้ำ
พบการใช้ในวัณโรคฝีปลวก ฝาผนังศาลา 7 ใช้อยอด

พบการใช้ในมะเร็งโร ศาลา 8 เสา 5 น้ำอ้อยเดี่ยว

พบการใช้ในริดสีดวงบั้งเกิดในทรวงอก ศาลา 5 เสา 5 แผ่น 2 ใช้น้ำ

พบการใช้ในลมวาร์ยักขวาโย ศาลา 4 เสา 3

พบการใช้ในลมนิรยั้งยักขวาโย ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 1

พบการใช้ในกล่อนน้ำบั้งเกิดเพื่อปัสสาวะดำ ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2

พบการใช้ในกระษัยบั้งเกิดเพื่อวาโยธาตุ ศาลา 3 เสา 1 แผ่น 2 ใช้น้ำ

พบการใช้ในมานอุตตรามาน จารึกซึ่งรื้อจากศาลาต่าง ๆ ใช้น้ำอ้อยแดง

พบการใช้ในยาชื่อหม่องไชย เสาพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์ ใช้น้ำอ้อย

พบการใช้ในยาชื่อพิณฑิพย์ เสาพระระเบียงที่ 6 บริเวณพระเจดีย์ ใช้น้ำอ้อย

อัญชันขาว

พบการใช้ในวัดโรคผีธนูพระวาท ผาผนังศาลา 7 ไร่ราก

พบการใช้ในต่อนิลกระจก ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ไร่ใบ

พบการใช้ในต้อกระจกแดง ผาผนังศาลา 7 ไร่เมล็ดใน

พบการใช้ในต้อกระจกเขียว ศาลา 7 เสา 9 แผ่น 2 ไร่ราก

พบการใช้ในต้อกระจกแวนกยุง ผาผนังศาลา 7 ไร่รากอัญชันขาว

พบการใช้ในต้อหลังเบี่ย ศาลา 7 เสา 2 แผ่น 4 ไร่รากอัญชันขาว, ดอก

พบการใช้ในต้อผักตบ ศาลา 7 ผาผนังโรงเรียน ไร่ราก

พบการใช้ในต้อกงเกวียน ผาผนังศาลา 7 (โรงเรียน) ไร่ราก

พบการใช้ในลมนิรยั้งยักขวาโย ศาลา 2 เสา 12 แผ่น 1 ไร่ราก

พบการใช้ในกล่อนน้ำบั้งเกิดเพื่อปัสสาวะแดง ศาลา 4 เสา 7 แผ่น 2 ไร่ราก

ตารางที่ 5 สรุปรายชื่อพืชที่พบในศิลาจารึกวัดโพธิ์

รายชื่อพืช	ส่วนที่ใช้	จำนวนตำรับที่ใช้
กระจับบก	เปลือก	1
กระท่อม	เปลือก, ใบ	4
กล้วย	ผล, ราก, ใบตอง	6
กฤษณา	เนื้อไม้	36
กะเพรา	ราก, ต้น, ใบ, ดอก, เม็ด	18
การบูร	ทั้งต้น	94
การะเกด	เกสร, ยอด, ราก	9
กุ่มน้ำ	ราก, เปลือก, ใบ, ดอก, แก่น	25
โกฐกระดูก		25
กำจาย	ผล, ราก	11
ขหนู	ผล, เปลือก, แก่น	10
ขมิ้นชัน	หัว	16
ข้าว	เม็ด, น้ำข้าวข้าว	18
คนทีเขมา	ราก, ใบ	5
คนทีสอ	ใบ, ผล, ราก	38
คราม	ใบ	1
คูน	หัว, ราก	2
แคฝอย	ราก	1
คำฝอย	ดอก	13
จิว	ยาง, เปลือก, ดอก	5
ชงโค		1
ชะเอมเทศ	ใบ, ดอก, ต้น, ราก	34
ช้อ	ราก	1
ตีป्ली	น้ำ, ผล, ราก	131
ตาล	ผล, ราก, ก้าน, ใบ, งวง, น้ำ	16
ตะโกสวน	ใบ, ราก	3
แดงกวา	เมล็ด	1
ตำลึง	ใบ, เถา, ราก, เมล็ดใน, เกา	12
ถั่วเขียว	เมล็ด, น้ำ	3

รายชื่อพืช	ส่วนที่ใช้	จำนวนตำรับที่ใช้
เถาหัวด้วน	เครือ, ยอด	5
ทองกวาว	ราก	3
เทียนตาตั๊กแตน	เมล็ด	48
เทียนดำ	เมล็ด, ใบ, เปลือก, ต้น	147
ไทร	เปลือก, ราก	4
บัวขม	เหง้า	1
บัวจงกลนี้	ดอก, เกสร	7
บัวนิลปน	ดอก, เกสร	6
บัวลินจง	ดอก, เกสร	6
บัวสัตตบรณ	ดอก, เหง้า, กลีบ	9
บัวสัตตบุษย์	ดอก, เกสร	9
บัวหลวง	เกสร, ใบ, ราก, กลีบ	31
บุษบาด	เกสร, ดอก	30
ประคำไก่	ใบ, ยอด, ราก, น้ำใบ	17
ปฐู	แก่น	16
ผักบั้ง	ใบ, โคนต้น, ต้น	3
ฝ้ายเทศ	ลูก, ใบ, ราก	8
แฝกหอม	ราก, ต้น	20
พญาสัตบรณ	น้ำมัน, เปลือก, ราก	5
พุดซ้อน	ราก	1
พุทรา	ราก, ใบ, เปลือก, ยอด	13
เพกา	เปลือก, ราก	15
โพธิ์	เปลือก, ราก, หิงยาง, กะเทาะ	18
มหาหิงคุ์		67
มะขาม	ใบ, ฝัก, เปลือก, ราก, แก่น, น้ำ	38
มะขามป้อม	ผล, ราก, เปลือก, เมล็ด, น้ำต้ม	47
มะเดื่อชุมพร	ราก, เปลือก, ใบ, น้ำเปลือก	10
มะดาต	แก่น, ใบ	3
มะตูม	ผล, เปลือก, ราก, ใบ, น้ำต้ม, ผิวผล	81
มะพร้าว	น้ำ, มะพร้าวไฟ, กะทิ, น้ำมัน, กะลา	27
มะม่วง	ผล, น้ำเปลือก	4

รายชื่อพืช	ส่วนที่ใช้	จำนวนตำรับที่ใช้
มะรุม	ราก, เปลือก, น้ำราก, ผิวฝัก, ภาตโชน	35
มะลิ	ดอก, น้ำสด, ใบ	15
มะหาด	แก่น, ราก	24
โมกหลวง	เปลือก, ผล	11
ยาง	ผล, น้ำมัน, เปลือก	11
รกฟ้า	ราก, เปลือก	3
รัง	แก่น	4
รากสามสิบ	ราก	1
ราชพฤกษ์	ใบ, ฝัก, ราก, แก่น, เมล็ด, ผล, เปลือก, น้ำฝัก	29
โตก	ผล	1
สมอไทย	ผล	76
สมอพิเภก	ผล, เปลือก, แก่น, เมล็ด	46
สมิ	ใบ, ยอด	8
สีเสียดเทศ		27
หว่า	ผล, เปลือก, ราก	9
หวายขม	ราก, ยอด, น้ำมัน	7
แห้วหมู	หัว	80
อ้อย	ตา, น้ำ, ยอด	13
อังกาบ	ราก	10
อัญชัน	ดอก, ราก, เมล็ดใน	10

จากการรวบรวมพบว่ารายชื่อพืชในมหาเวสสันดรชาดกที่ใช้เป็นพืชสมุนไพรในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนั้นมีทั้งสิ้น 80 ต้นรวม 1,663 ตำรับ

เชิงอรรถ

1. ปริมาณุชิตชินโรส, กรมสมเด็จพระ. โคลงต้นปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน. พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2512
2. ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา. ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน เล่ม 1-2. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วน จำกัดศิวพร, 2517
3. สุนทรภู่. นิราศพระแท่นดงรัง. ในนิราศสุนทรภู่ รวบรวมโดย ป.พิศนาคะ. พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2515, หน้า 262
4. สมาคมแพทย์แผนโบราณ, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร. ศิลาจารึกวัดพระเชตุพน. กรุงเทพฯ:วัดพระเชตุพนฯ, 2505
5. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ. ตำราประมวลหลักเภสัช. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร. กรุงเทพฯ:วัดพระเชตุพนฯ, 2524

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย