

ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล



นางสาวยุพิน ตันติรัตน์

002965

ศูนย์วิทยทรพยากร

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางหลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิจัยการศึกษา

นับติศวิทยาลัย พุฒิกรรมมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2522

ที่ 17065720

PERSONALITY OF STUDENT NURSES AND OTHER STUDENTS
OF MAHIDOL UNIVERSITY

Miss Yupin Tantidhanapat

ศูนย์วิทยทรัพยากร

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Education

Department of Educational Research

Graduate School

Chulalongkorn University

1979

หัวขอวิทยานิพนธ์

ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาอื่น ๆ

ของมหาวิทยาลัยทีคล

โดย

นางสาวปุณณิ ตันติธนพัฒน์

สาขาวิชา

วิจัยการศึกษา

อาจารย์พี่เลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงแก้ว ปุณยกนก

บังคับวิทยาลัย คุณลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นักวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณบดีบังคับวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร. สุประดิษฐ์ บุนนาค)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ ประหมราช)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ประคง บรรณสุข)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณษา ปุรวนิชชิ)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงแก้ว ปุณยกนก)

ลิขสิทธิ์ของบังคับวิทยาลัย คุณลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวขอวิทยานิพนธ์

ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาอื่น ๆ

ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อนิสิต

นางสาวปุณิ พันธุ์วนิช

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พวงแก้ว ปุณยกนก


สาขาวิชา

วิจัยการศึกษา

ปีการศึกษา

2521

บหกคข



การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเบนบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาหญิงในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างไก้แก่ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาเภสัช นักศึกษาพยาบาลสาธารณสุข นักศึกษาภารกิจภาพบำบัด และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบฟอร์มบุคลิกภาพซึ่งพิจารณาภาษาไทย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนบุคลิกภาพ แต่ละลักษณะ ของกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และคำนวณค่าสถิติทดสอบที่มีความแตกต่างกัน มากที่สุดคือANOVA และทดสอบที่มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาแพทย์ที่ดีที่สุด โดยใช้ค่า t-test (t - test) ได้ผลดังนี้

- บุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลกับนักศึกษาอื่น ๆ นิ่งกว่าแต่ก็สามารถต่อสู้ได้ดีกว่าใน 11 ลักษณะ ไก้แก่ ความเมื่อยล้าเหนื่อยอ่อน (Do) การควบคุมตนเอง (Sc) ความอคติ (To) การสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น (Gi) ลักษณะที่เป็นคนส่วนมาก (Cm) สัญญาณในสถานการณ์ท่องเที่ยว (Ai) ประดิษฐ์ภาพทางเพศปัญญา (Ie) การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (Py) และความมีอักษะของหญิง (Fe) ($p < .05$) ด้านลักษณะความรับผิดชอบ (Re) กับการเจริญวัยทางดังนี้ (So) ($p < .01$)

2. บุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลค้าปลีกความบุคลิกภาพของนักศึกษาแพทย์ อย่างมีนัยสำคัญอยู่ 5 ลักษณะ กือ ความรับผิดชอบ (Re) การเจริญวัยทางสังคม (So) ลักษณะที่เพ็บในคน ส่วนมาก (cm) ($p < .01$) ความอุดหน (To) และสมุทเริบในสถานการณ์ที่ต้องฟังคนเอง (Ai) ($p < .05$)

3. บุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลค้าปลีกความบุคลิกภาพของนักศึกษาหันตัวแพทย์อย่างมีนัยสำคัญอยู่ 6 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบ (Re) ความอุดหน (To) ($p < .01$) การมีอำนาจเหนือผู้อื่น (Do) สมุทเริบในสถานการณ์ที่ต้องฟังคนเอง (Ai) ประสิทธิภาพทางเพศปัจจุบัน (Ie) และการเข้าใจความรู้ที่เกี่ยวกับผู้อื่น (Py) ($p < .05$) มีเพียงลักษณะเดียวที่นักศึกษาพยาบาล สูงกว่านักศึกษาหันตัวแพทย์อย่างเป็นร้อยละคือ ความมีลักษณะของหญิง (Fe) ($p < .05$)

4. บุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลแตกต่างจากนักศึกษาเภสัชอย่างมีนัยสำคัญ ($p < .05$) กือสูงกว่า 1 ลักษณะและต่ำกว่า 1 ลักษณะ ไก้แก่ การสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น (Gi) และความรับผิดชอบ (Re) ตามลำดับ

5. บุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลค้าปลีกความบุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลสาธารณสุข อย่างมีนัยสำคัญอยู่ 6 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบ (Re) ความอุดหน (To) ลักษณะที่เพ็บในคน ส่วนมาก (cm) สมุทเริบในสถานการณ์ที่ต้องฟังคนเอง (Ai) ประสิทธิภาพทางเพศปัจจุบัน (Ie) ($p < .01$) และการเจริญวัยทางสังคม (So) ($p < .05$)

6. บุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลแตกต่างจากนักศึกษาภาร্যาภิภาคบัณฑิตอย่างมีนัยสำคัญ ($p < .05$) กือต่ำกว่า 1 ลักษณะ และสูงกว่า 1 ลักษณะ ไก้แก่ การมีอำนาจเหนือผู้อื่น (Do) และความมีลักษณะของหญิง (Fe) ตามลำดับ

7. บุคลิกภาพของนักศึกษาพยาบาลสูงกว่านักศึกษาเทคโนโลยีการแพทย์อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อ ลักษณะเดียวกัน กือ ความมีลักษณะของหญิง (Fe) ($p < .01$)

ABSTRACT

The purpose of this study was to assess the personality characteristics of student nurses in comparing with other female students of Mahidol University. Samples were one hundred and eighty-one students from seven faculties. They were students from faculty of nursing, medicine, dentistry, pharmacy, public health, physical therapy and medical technology. CPI (Thai version) was instrument used for measured the personality characteristics of the samples. The data were analyzed by means of one way analysis of variance to find the difference among means of each characteristic of personality of the samples, and using t-test to compare the means of personality characteristics between student nurses and female students of other faculties.

The results of this study were as follows.

1. Personality characteristics of student nurses and other female students were significantly different for eleven scales. They were Dominance (Do), Self-control (Sc), Tolerance (To), Good Impression (Gi), Comunality (Cm), Achievement via Independent (Ai),

Intellectual Efficiency (Ie), Psychological mindedness (Py) and Femininity (Fe) ($p < .05$) Responsibility (Re) and Socialization (So) ($p < .01$).

2. Personality characteristics of student nurses were significantly lower than medical students for five scales. They were Responsibility (Re), Socialization (So), Comunality (Cm) ($p < .01$), Tolerance (To), and Achievement via Independent (Ai) ($p < .05$).

3. Personality characteristics of student nurses were significantly lower than dentistry students for six scales. They were Responsibility (Re), Tolerance (To), Dominance (Do), Achievement via Independent (Ai), Intellectual Efficiency (Ie) ($p < .01$) and Socialization (So) ($p < .05$).

4. Personality characteristics of student nurses were significantly lower than pharmacy students in Good Impression scale (Gi) but higher in Responsibility scale (Re) ($p < .05$).

5. Personality characteristics of student nurses were significantly lower than public health nurse students for six scales. They were Responsibility (Re), Tolerance (To), Comunality (Cm), Achievement via Independent (Ai), Intellectual Efficiency (Ie) ($p < .01$) and Socialization (So) ($p < .05$).

6. Personality characteristics of student nurses were significantly lower than physical therapy students in Dominance scale (Do) but higher in Femininity scale (Fe) ($p < .05$).

7. Personality characteristics of the student nurses was significantly higher than medical technology students in only one scale. It was Femininity scale (Fe) ($p < .01$).

กิติกรรมประกาศ



การเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ผู้วิจัยได้รับความเอื้อเฟื้อจากอาจารย์คชพล เรืองร้อยเจริญ ที่มอบแบบทดสอบบุคลิกภาพ ชีพีโอล ฉบับที่เปลี่ยนภาษาไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ นอกจากผู้วิจัยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงแก้ว ปุณยกนก ออาจารย์ที่ปรึกษาใน การวิจัยเรื่องนี้ ที่ได้ให้คำแนะนำในการเขียนวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยรู้สึกประทับใจในความกรุณาของ อาจารย์ ที่เคยกระตุน ให้กำลังใจ จนงานวิจัยสำเร็จลงได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี่ และขอขอบคุณนักศึกษาทุกคน ที่ได้ให้การร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จ ลงได้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย

๑.

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

๒.

กิติกรรมประกาศ

๓.

สารบัญ

๔.

สารบัญตาราง

๕.

บทที่

1 บทนำ

1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัจจุบัน

2

ความหมายของการวิจัย

3

สมมติฐานของการวิจัย

3

ขอบเขตของการวิจัย

3

ข้อคิดเห็นของตน

4

ความไม่สมบูรณ์ของการวิจัย

4

ความหมายของกำไรที่ใช้ในการวิจัย

5

2 วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง

10

ความหมายของบุคลิกภาพ

10

แบบสอบถามบุคลิกภาพ

12

แบบสำรวจบุคลิกภาพ ชีพีโอล

13

ประวัติและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนพก

19

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบสำรวจบุคลิกภาพ ชีพีโอล

23

| บัญชี | หน้า |
|--|------|
| 3 วิธีค่าเนินการวิจัย | 33 |
| เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล | 33 |
| กระบวนการเป็นมาของเครื่องมือ | 33 |
| ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ | 35 |
| ตัวแบบประชากรและหัวอ่านประชากร | 37 |
| การเลือกตัวอย่างประชากร | 37 |
| การเก็บรวบรวมข้อมูล | 38 |
| การวิเคราะห์ข้อมูล | 40 |
| 4 ผลการวิจัย | 46 |
| ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสำรวจ | 47 |
| การตรวจสอบสมมติฐาน | 50 |
| 5 สรุปผลการวิจัยและขออสูตโณท์ | 61 |
| ผลการวิจัย | 62 |
| การอภิปรายผลการวิจัย | 63 |
| ขออสูตโโนท์ | 66 |
| นរណานุกรม | 68 |
| ภาคผนวก | 74 |
| ประวัติผู้เขียน | 83 |

สารบัญหัวเรื่อง

| ตารางที่ | | หน้า |
|----------|--|------|
| 1 | ค่าความเที่ยงของแบบสำรวจบุคลิกภาพ ชีพีไอ | 16 |
| 2 | คะแนนบุคลิกภาพคนต่าง ๆ 18 ลักษณะของแบบสำรวจบุคลิกภาพ ชีพีไอ | 36 |
| 3 | จำนวนนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยฯ ที่มี แยกตามคณะและจำนวน คำตอบแบบสำรวจบุคลิกภาพที่เลือกไว้ | 39 |
| 4 | ความเที่ยงของแบบสำรวจบุคลิกภาพ ชีพีไอ ฉบับแปลภาษาไทย ของ นักศึกษาปี 110 คน | 48 |
| 5 | ความเที่ยงของแบบสำรวจบุคลิกภาพ ชีพีไอ ฉบับ เนินภาษาอังกฤษ และฉบับแปลภาษาไทย สำหรับนักศึกษาปี 110 คน | 49 |
| 6 | ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนบุคลิกภาพ แต่ละลักษณะ | 51 |
| 7 | คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะบุคลิกภาพ ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ที่มีความแตกต่างกัน จำแนกตามคณะ | 56 |
| 8 | ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษา ปี 110 เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น | 57 |
| 9 | ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาปี 110 เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาปี 110 อื่น | 58 |