

ความเครียด พฤติกรรมการเผชิญความเครียด และการสนับสนุนทางสังคม
ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี



นางสาวทริกา หมั่นหาผล

ศูนย์วิทยพัทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2547

ISBN 974-53-2074-9

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

STRESS, COPING BEHAVIOR AND SOCIAL SUPPORT IN HIV INFECTED PREGNANT
WOMEN AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL AND
NOPPARATHRAGATHANEE HOSPITAL



Miss Tarika Monhaphol

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Mental Health

Department of Psychiatry

Faculty of Medicine

Chulalongkorn University

Academic Year 2004

ISBN 974-53-2074-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ความเครียด พฤติกรรมการเผชิญความเครียด และการสนับสนุนทาง
สังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โดย นางสาวทริกา หมั่นหาผล
สาขาวิชา สุขภาพจิต
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เดชา ลลิตอนันต์พงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นายแพทย์เอม อินทกรณ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต



..... คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกา ทวิชาชาติ)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เดชา ลลิตอนันต์พงศ์)


..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(อาจารย์นายแพทย์เอม อินทกรณ์)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงสร้อย วรรณกุล)

ทาริกา หมั่นหาผล : ความเครียด พฤติกรรมการเผชิญความเครียด และการสนับสนุนทางสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (STRESS, COPING BEHAVIOR AND SOCIAL SUPPORT IN HIV INFECTED PREGNANT WOMEN AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL AND NOPPARATHRAGATHANEE HOSPITAL)
 อ.ที่ปรึกษา : ผศ.นพ.เดชา ลลิตอนันต์พงศ์, อ.ที่ปรึกษาร่วม : อ.นพ.เอม อินทกรณ์; 151 หน้า.
 ISBN 974-53-2074-9

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเครียด พฤติกรรมการเผชิญความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 106 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามเพื่อประเมินความเครียด (the stress test of Smith) แบบสอบถามสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามพฤติกรรมการเผชิญความเครียด (Jalowiec Coping Scale-JCS) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ Chi-square การทดสอบ one-way ANOVA และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson's product moment correlation coefficient)

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 79.2 ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับมาก ร้อยละ 80.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดน้อยกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่เคยมีประวัติแท้งบุตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $P < 0.05$ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่หญิงตั้งครรภ์นิยมใช้ได้แก่ แบบการมองโลกในแง่ร้าย แบบการพึ่งตนเอง และ แบบการมองแต่แง่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ซึ่งระดับความเครียดของหญิงตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = -0.136, P < 0.01$) และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับวิธีการเผชิญหน้าแบบหลีกเลี่ยงหลบหนีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = -0.255, P < 0.05$)

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา จิตเวชศาสตร์
 สาขาวิชา สุขภาพจิต
 ปีการศึกษา 2547

ลายมือชื่อนิสิต..... พณิ นพรัตน์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา(ร่วม).....

4475357030 : MAJOR MENTAL HEALTH

KEY WORDS : STRESS/COPING BEHAVIOR / HIV INFECTED PREGNANT WOMEN / SOCIAL SUPPORT

TARIKA MONHAPHOL : STRESS, COPING BEHAVIOR AND SOCIAL SUPPORT IN HIV INFECTED PREGNANT WOMEN AT KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL AND NOPPARATHRAGATHANEE HOSPITAL. THESIS ADVISOR : ASSIS. PROF. DECHA LALITANANTAPONG ,M.D., THESIS CO-ADVISOR : EM INTHAKORN, M.D., 151 pp. ISBN 974-53-2074-9

The research entailed a time-specific descriptive study to analyze stress, coping behavior, social support and other correlated factors of HIV infected pregnant women in King Chulalongkorn Memorial Hospital and Nopprathragathanee Hospital. The sample consisted of 106 cases. Research instrument conducted methodology was by means of a questionnaire 129 questions, which surveyed demographic data, the stress test of Smith, Jalowice Coping Scale-JCS and The Social Support test. The statistics were percentage, average, standard deviation, Chi-square, One-way a ANOVA and Pearson's product moment correlation coefficient.

The results of this study revealed that the stress level of HIV infected pregnant women reported a moderate level (79.2%) and Social Support was highly (80.2%). The pregnant women with history of abortions had experience a difference in their stress levels with a statistical significance of $p < 0.05$. Coping behaviors of HIV infected pregnant women used much were Fatalistic coping, Self-Reliant coping and Optimistic coping which had high average values.

As concerns relationships, the research found that the stress level of pregnant women is reverse proportional to social support, with a statistical significance of $(r = -0.136 p < 0.01)$. Social support has a negative effect on the non-confrontational behavior, with a statistical significance of $(r = -0.255, p < 0.05)$.

Department Psychiatry

Student's Signature *Tarika Monphol*

Field of study Mental Health

Advisor's Signature *Decha Lalitanantapong*

Academic year 2004

Co-Advisor's Signature *Em Intakorn, MD*

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ และความเอื้อเฟื้อของบุคคลหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยขอกล่าวนามเพื่อระลึกถึงพระคุณของทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เดชา ลลิตอนันต์พงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์นายแพทย์เอม อินทภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ในการทำวิจัย และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งมาโดยตลอด ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในเจตนาและความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกา ทวิชาชาติ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงสร้อย วรรณกุล ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งกรุณาให้คำแนะนำ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ที่อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กราบขอบพระคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอขอบคุณคุณเนาวนิตย์ มุขสมบัติ คุณรุ่งทิวา เกิดแสง เพื่อนนิสิตปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 2 และผู้ที่มีได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ ที่ช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณสมคะเน สมอ และบุตรชาย ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ณ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย.....	1
คำถามการวิจัย.....	4
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	4
สมมติฐาน.....	5
กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	5
ขอบเขตของการวิจัย.....	5
ข้อจำกัดในการวิจัย.....	7
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย.....	7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	9
ปัญหาด้านจริยธรรม.....	9
อุปสรรคที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	9
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	10
การติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์.....	10
ลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อ.....	11
การแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี.....	13
ผลของการตั้งครรภ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวี.....	15
ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวีที่มีต่อหญิงตั้งครรภ์.....	16

บทที่	หน้า
2	(ต่อ)
	ความเครียดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอชไอวี..... 17
	ความหมายของความเครียด..... 17
	แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด..... 17
	สาเหตุเกี่ยวกับความเครียด..... 18
	ผลของความเครียด..... 20
	ระดับความเครียด..... 21
	ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี..... 22
	พฤติกรรมกรมการเผชิญความเครียด..... 25
	แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม..... 34
	ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมเผชิญ ความเครียด..... 38
3	วิธีดำเนินการวิจัย..... 46
	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง..... 46
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย..... 47
	การเก็บรวบรวมข้อมูล..... 52
	การวิเคราะห์ข้อมูล..... 53
4	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล..... 55
5	สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ..... 114
	สรุปผลการวิจัย..... 114
	อภิปรายผลการวิจัย..... 120
	ข้อเสนอแนะจากการศึกษา..... 128
	รายการอ้างอิง..... 132
	ภาคผนวก..... 139
	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์..... 151

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงจำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี.....	56
2	แสดงจำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามปัจจัยด้านครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี.....	60
3	แสดงจำนวนและค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลนพรัตน์-ราชธานี.....	61
4	แสดงจำนวนและค่าร้อยละ จำแนกตามรายด้านของพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี.....	62
5	แสดงจำนวนและค่าร้อยละ ของการสนับสนุนทางสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี.....	63
6	แสดงคะแนนต่ำที่สุด คะแนนสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเผชิญความเครียดรายด้าน และโดยรวมหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี.....	64
7	แสดงคะแนนต่ำที่สุด คะแนนสูงที่สุด คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสนับสนุนทางสังคม รายด้าน และโดยรวมหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี..	65
8	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความเครียดกับปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโดยการทดสอบค่า t-test.....	66

ตารางที่

หน้า

9	แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความเครียดกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการทดสอบด้วยวิธี One-Way ANOVA และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe'.....	68
10	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมกับปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการทดสอบค่า t-test.....	70
11	แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการทดสอบด้วยวิธี One-Way ANOVA และการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe'.....	72
12	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียด แบบการเผชิญหน้ากับปัญหาระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการทดสอบค่า t-test.....	74
13	แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบเผชิญหน้ากับปัญหา ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยการทดสอบด้วยวิธี One-Way ANOVA	76

ตารางที่

หน้า

14	แสดงการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบการเผชิญหน้ากับปัญหาระหว่างกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้วยวิธีของ Scheffe'.....	78
15	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบการหลีกเลี่ยงหลบหนีปัญหาระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการทดสอบค่า t-test.....	79
16	แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบหลีกเลี่ยงหลบหนีปัญหา ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยการทดสอบด้วยวิธี One-Way ANOVA.....	81
17	แสดงการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบการหลีกเลี่ยงหลบหนีปัญหาระหว่างกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้วยวิธีของ Scheffe'.....	83
18	แสดงการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบการหลีกเลี่ยงหลบหนีปัญหาระหว่างกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่มีรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้วยวิธีของ Scheffe'.....	84

ตารางที่	หน้า	
19	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดแบบการมองแต่แง่ดีระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน ครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโดยการทดสอบค่า t-test.....	85
20	แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบการมองแต่แง่ดีระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโดยการ ทดสอบด้วยวิธี One-Way ANOVA.....	87
21	แสดงการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดแบบการมองแต่แง่ดีระหว่างกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่ มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ด้วยวิธีของ Scheffe'	89
22	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดแบบการมองโลกในแง่ร้ายระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย ด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์และ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโดยการทดสอบค่า t-test	90
23	แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบการมองโลกในแง่ร้าย ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โดยการทดสอบด้วยวิธี One-Way ANOVA	92
24	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดแบบการมองโลกในแง่ร้ายระหว่างหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีด้วยวิธีของ Scheffe'	94

ตารางที่

หน้า

25	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดแบบการจัดการกับอารมณ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย ด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการทดสอบค่า t-test.....	95
26	แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ ที่ติดเชื้อเอชไอวีใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราช ธานีโดยการทดสอบด้วยวิธี One-Way ANOVA	97
27	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดแบบการบรรเทาความรู้สึกระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย ด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการทดสอบค่า t-test	99
28	แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบบรรเทาความรู้สึกระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการ ทดสอบด้วยวิธีOne-Way ANOVA	101
29	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดแบบการอาศัยแหล่งช่วยเหลือระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ ปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการทดสอบค่า t-test	103
30	แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบอาศัยแหล่งช่วยเหลือ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยการทดสอบด้วยวิธีOne-Way ANOVA	105

ตารางที่	หน้า
31	แสดงการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดแบบการอาศัยแหล่งช่วยเหลือระหว่างกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ติดเชื เอชไอวีที่มีอายุครรภ์แตกต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีด้วยวิธีของ Scheffe' 107
32	แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญ ความเครียดแบบการพึ่งตนเองระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้าน ครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการทดสอบค่า t-test 108
33	แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบการพึ่งตนเองระหว่างปัจจัย ส่วนบุคคลและปัจจัยด้านครอบครัวที่ต่างกันของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดยการทดสอบ ด้วยวิธีOne-Way ANOVA 110
34	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างระดับความเครียดของหญิง ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีและการสนับสนุนทางสังคม 112
35	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างการสนับสนุนทางสังคม และ พฤติกรรมเผชิญปัญหาของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี 113