

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษา เปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้สรุปว่าดูประสังค์และวิธีค่าเบนในการวิจัย พร้อมทั้งสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ ทั้งหมดไปนี้

วัตถุประสงค์และกำลังดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ตามคัวแปรต่างระดับชั้นและเพศ โดยผู้วิจัยได้ทั้งสมมติฐานของการวิจัย ได้ว่า 1) นักเรียนที่เรียนระดับชั้นทางกันมีความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพแตกต่างกัน และ 2) นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพแตกต่างกัน

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัย โดยใช้คัวอย่างประชากรจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 5 - 6) ปีการศึกษา 2527 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 385 คน จาก 6 โรงเรียน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหั้นกฎหมายอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) และผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วยส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนตัว ของนักเรียน และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพ

ชั้นปี 11 หมวด และตอนท้ายของแต่ละหมวด เป็นภาษาไทย เปิด

บัญชีรายรับรายจ่ายของบุคคลที่ดูแลอย่างดี ชั้นรายรับรายจ่ายส่วนตัว โฉนดที่ดิน 385 ไร่ กมเป็นรอยละ 100 ห้องนอนบัญชีรายได้ในการวิเคราะห์อนุญาติให้เชื่อม คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมโปรแกรมสำเร็จรูป Database II และโปรแกรมสถิติกับเชื่อมจากศูนย์ ศูนย์ภาษาเบล็ก ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิชาชีวภาพศาสตร์ วิทยาลัยครุสภัณฑ์ จังหวัดสกลนคร

สรุปผลการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีข้อค้นพบว่าสูงสุดเป็นผลการวิจัยได้ ถึงที่สุด ไม่ใช่

1. ความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพ โดยแยกเป็นสูปร่วมของแต่ละหมวด

1.1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยส่วนรวมมีความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพอยู่ในระดับสนใจ โดยนักเรียนสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพ หมวดสุขภาพจิตและหมวดความรู้เรื่องเพศเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ และสนใจหมวดบริการสาธารณสุข เป็นอันดับที่ 11

1.2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษานี้ 4-5-6 มีความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพอยู่ในระดับสนใจทุกหมวด และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานี้ 4-5 สนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพหมวดสุขภาพจิตและหมวดความรู้เรื่องเพศเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษานี้ 6 สนใจหมวดความรู้เรื่องเพศและหมวดสุขภาพจิต เป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ ส่วนอันดับที่ 11 นั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษานี้ 4-5-6 สนใจหมวดบริการสาธารณสุข เช่นเดียวกัน

2. การเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามตัวแปรระดับชั้น

2.1 ความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานี้ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษานี้ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษานี้ 6 โดยแยกเป็นสูปร่วมของแต่ละหมวด ผลปรากฏว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

2.2 ความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากพ ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหมวด ค่า ฯ โดยแยกเป็นรายชื่อ ผลปรากฏว่า

2.2.1 ความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากพ ระหว่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหมวดคุณภาพส่วนบุคคล การปฐมนิเทศนาด โรคติดต่อ ความรู้เรื่องเพศ อิ่งเสพติด ในไทย สุขภาพจิต และสุขภาพผู้หญิง รวมจำนวน 7 หมวด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

2.2.2 ความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากพระหว่างนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แตกต่างกันจำนวน 4 หมวด โดยแก่ หมวดสวัสดิภาพซึ่ง "เราชนะป้องกันอุบัติเหตุจาก การจราจรทางอากาศโดยย่างไร" และหมวดโรคไม่ติดต่อ ซึ่ง "ความรู้เกี่ยวกับโรค ภูมิแพ" แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 หมวดการสุขาภิยาด ซึ่ง "การป้อง กันน้ำดิ่งทางเดินมือและใบหน้า" และ "การกำจัดลิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิยาดทำอย่างไร" แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 หมวดบริการสาธารณสุข ซึ่ง "แหล่งบริการ สาธารณสุขในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคมีอยู่ที่ไหนบ้าง" และ "เราจะเลือกใช้ แหล่งบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้เหมาะสมได้อย่างไร" แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่ง "การสาธารณสุขมูลฐานมีความสำคัญก่อสุขภาพของ ชาวชนบทอย่างไร" "การสาธารณสุขของประเทศไทยมีวิัฒนาการมาอย่างไร" และ "การเพิ่มช่องประชากรมีผลต่อการสาธารณสุขออย่างไร" แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ .01

3. การเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากพระหว่างนักเรียน ชายกับนักเรียนหญิง

3.1 ความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากพระหว่างนักเรียนชายกับ นักเรียนหญิง โดยแยกเป็นสูตรร่วมของแท้จะหมวด ทุกหมวด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญที่ระดับ .05 ยกเว้นใน 3 หมวด โดยแก่ หมวดสุขภาพส่วนบุคคล สุขภาพจิต และสุขภาพผู้หญิง

3.2 ความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากาพ ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ในหมวดที่ ๑ โดยแยกเป็นรายชื่อ ปรากฏผลว่า ทุกชั้นอนในหมวดที่ ๑ นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ยกเว้นทางชั้นอน ๕ หมวด ไก่แก่ หมวดสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่ง "บุชั้นชี่ราชภัฏราษฎรยานยนต์การปฏิบัติอย่างไรจะปลอดภัย" หมวดการปฐมพยาบาลซึ่ง "เราจะทำให้การปฐมพยาบาลผู้หลงเหลือของโครรับการกระหน่ำกระเทือนอย่างไร" และ "เราจะทำการปฐมพยาบาลผู้ป่วยซึ่งอื้อก้ออย่างไร" หมวดโรคไม่ติดกัน ซึ่ง "ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้" และ "ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจชนิดที่ ๑ หมวดการสุขาภิบาล ซึ่ง "หลักการจัดสุขาภิบาลอาหารมีอะไรบ้าง" หมวดบริการสาธารณสุข ซึ่ง "เราจะเลือกใช้แหล่งบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้เหมาะสมกับอย่างไร" และ "มีสุขและอุปสรรคก้านการพัฒนาสาธารณสุขทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง" และหมวดสิ่งเสพติดในไทย ซึ่ง "ความลับที่มีระหว่างสุราภัณฑ์สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บมีอะไรบ้าง" และ "ทำในทางกฎหมายจึงนิยมดื่มบ่าย่างก่อสังเวยมาก"

4. ความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากาพที่เพิ่มเติมจากคำตามปลายเปิดพบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากาพเพิ่มเติมในหมวด ความรู้เรื่องเพศ สุส蒂กາพ และสุขภาพส่วนบุคคล เป็นอันดับที่ 1-2-3 ตามลำดับ และหมวดบริการสาธารณสุข เป็นอันดับที่ 11 สำหรับหัวข้อเรื่องที่นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากาพเพิ่มเติมที่เรียนลงในค่าตามปลายเปิดนั้น ได้แก่เรื่อง "เรื่องเกี่ยวกับความรัก" "การดูแลเป็นกัน" "การดูแลเด็ก" "การป้องกันอุบัติเหตุในการจราจรทางบก" ฯลฯ เรียงตามลำดับ

การอภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่องความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยเฉพาะประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1. จากผลการวิจัยที่พบว่าความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชากาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแยกเป็นสรุปรวมของแท้จะหน้าทั้งโดยส่วนรวมและรายชั้น

อยู่ในระดับสนใจ หมวดทุกหมวด แม้แต่หมวดสุขภาพจิต ซึ่งมีความสนใจเป็นอันดับที่ 1 ก็ยังมีความสนใจเล็กน้อยกว่าความต้องการของระดับสนใจอย่างยิ่งอยู่อ่อนมาก การที่ระดับความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพหั้งหมวดทุกหมวดไม่อยู่ในระดับที่สูงพอสมควรนั้น สาเหตุอาจเนื่องจาก

1.1 ตัวตั้งที่การพัฒนานักเรียนในหลักสูตรวิชาสุขศึกษา ชุดหัดก้าว 2524 จะเห็นว่าข้อคำถ้าตามจำนวน 98 ข้อ ในแบบสอบถามที่บูรจัย ให้สร้างขึ้นให้ครอบคลุมความสนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพหั้ง 11 หมวดดังกล่าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เคยเรียนมาแล้ว จำนวน 24 ข้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เคยเรียนมาแล้วจำนวน 59 ข้อ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เคยเรียนมาแล้วจำนวน 95 ข้อ การที่นักเรียนไม่สนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพในระดับที่สูงพอสมควรนั้นจึงอาจเนื่องจากนักเรียนยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนนั้น ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมาก่อน ทั้งนี้ เพราะความสนใจเป็นผลลัพธ์เนื่องมาจากประสบการณ์ทาง ๆ ในอดีต รวมทั้งวิธีการสอนของครู และภาระทางกายภาพของนักเรียนอีกด้วย (Greut 1969: 331)

1.2 มีจุบันสภาพการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มักจะไม่ใช่การสอนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการอย่างรายวิชา ที่ระบุเอาไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องจากครูสุขศึกษามักไม่ใช่ผู้สอนการเรียน การสอนที่ทำให้เกิดความสนใจของนักเรียนให้มากพอ พร้อมทั้งยังขาดอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนทาง ๆ อีกด้วย จึงทำให้วิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่น่าเบื่อหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับสุชาติ โสมประยูร (2524: 18) ได้กล่าวไว้ว่า “นักเรียนนี้ในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนทาง ๆ ในกรุงเทพมหานครยังขาดครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอนสุขศึกษาโดยทรงอีกเป็นจำนวนมาก ครูจึงขาดทั้งความรู้ในด้านเนื้อร้าและวิธีสอนไปด้วยพร้อม ๆ กัน ฉันเป็นผลทำให้นักเรียนไม่สนใจในการเรียนรู้ค้านสุขภาพสูงเท่าที่ควร”

1.3 สำหรับตัวนักเรียนเองนั้น เนื่องจากกำลังอยู่ในวัยรุ่นมีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพสมบูรณ์ แม้จะไม่ใช่ประสบมีภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจ จึงไม่ใช่เหตุผล

สำคัญของสุขภาพเท่าที่ควร คั่งทีเกอร์ (Greut 1969: 104) กล่าวไว้ว่า เก็งส่วนมากไม่ได้เรียนรู้ในด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีแต่เก็งเรียนรู้ในด้านสุขภาพเพื่อเป้าหมายที่สำคัญซึ่งจะนำไม่ใช้ประโยชน์ได้ส่วนรับคุณนักเรียนเองมากกว่า อีกหัววิชาสุขศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ไม่ได้ใช้สำหรับสอนเข้าศึกษาที่ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในชีวิตของนักเรียนซึ่งมัธยมศึกษาตอนปลายโดยทั่วไป ในขณะเดียวกันนักเรียนจำเป็นต้องใช้เวลาทุนเทไปกับวิชาอื่น ๆ ทั้งสองอย่างเข้าเรียนท่อ จึงทำให้นักเรียนไม่สนใจ และทั้งใจเรียนวิชาสุขศึกษาให้เท่าที่ควร/ เพราะความสนใจกับเป้าหมายนั้น มีความสัมพันธ์กันมากถึงที่ได้ล้ำมาแล้ว

1.4 โครงการสุขภาพในโรงเรียนนอกจากเรื่องการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาแล้ว ยังประกอบด้วยกิจกรรมในด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ และการจัดบริการสุขภาพเพื่อค่าแรงรักษาระดับมาตรฐานสุขภาพของนักเรียน ซึ่งนี่เป็นทัวอย่างหรือห้องปฏิบัติการที่สำคัญให้แก่การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาภายในห้องเรียนอีกด้วย แท่การจัดและค่าเนินงานโครงการสุขภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครโดยทั่วไปยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร คั้งทีพร เพ็ญ พิพัฒน์ธารา (2522: ๕-๙) ระบุว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ยังจัดสิ่งแวดล้อมไม่ได้ถูกสุขลักษณะที่เท่าที่ควร และนภา ทรีสุโภศด (2524: ๑) ได้สรุปไว้ว่าการจัดบริการสุขภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานครมีห้องอยู่ในสภาพดี พอยังและห้องปรับปรุงแก้ไข จึงทำให้สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบไปถึงความสนใจและความทึ่งใจเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนด้วย

2. จากผลของการวิจัยที่พบว่าความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนซึ่งมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งแยกสู่ปัจจัยของแท่จะมีห้องโดยส่วนรวมและรายชั้น นักเรียนมีความสนใจหมวดสุขภาพพิเศษและหมวดความรู้เรื่องเพศมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับนั้น อาจเนื่องมาจาก

2.1 รับรู้เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจตามธรรมชาติอย่างมากอยู่แล้ว เมื่อภาวะเหงาชุมกิจและสังคมเข้ามามีบทบาทร่วมด้วย ทำให้รู้สึกความกังวลมากยิ่งขึ้น จากสถิติของศูนย์สุขวิทยาจิต ปรากฏว่า เทศวัน 13-19 ปี มีมุ่งหมายทางสุขภาพดีที่สุด (บุญพร เพ็ญบลลัดคณ 2522: ๑) เนื่องจาก

อยู่ในระหว่างปรับตัวให้เข้ากันเพื่อและสิ่งแวดล้อม จากการวิจัยของบุญพร เที่ยบลด และระยะ (2522: 8) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพใจปกติร่องเด็กน้อยสูงถึงร้อยละ 48.44 ซึ่งนี่ผลให้นักเรียนสนใจหมวดสุขภาพจิต แม้จะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็ตาม ทั้งนี้ เพราะว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นแตกต่างกันจะมีความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพใจกล้วยๆ เช่น นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสนใจในการปรับตัวให้เข้ากันเพื่อ (กองมวลย์ เริกสำราญ 2519: 108) ซึ่งตรงกับการศึกษาทางจิตวิทยาพัฒนาการที่ว่า อิทธิพลของกลุ่ม เป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับวัยรุ่น สอดคล้องกับวาร์คัตต์ เพียรชอบและสุจาริท เพียรชัย (2522: 146, 154) ที่วิจัยไว้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหันนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความต้องการทางด้านสังคมมากที่สุด คือ เข้ากันเพื่อนก็ได้ มีเพื่อนที่ มีความเท่าเทียมกันกับเพื่อนคนอื่น และเข้ากันเพื่อนทั้งเพศได้

2.2 สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมทาง ๆ เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และการรวมกันอยู่ในกรุงฯ อย่างก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต (ณ แสงสิงแก้ว 2521: 44) และเนื่องจากเนื้อท่าในหมวดสุขภาพจิต เมื่อศึกษาไปแล้วนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิৎประจําวันได้ จึงทำให้ นักเรียนมีความสนใจในหมวดสุขภาพจิตมาก

2.3 วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความอ่อน懦อย่างเห็นเกี่ยวข้องเพื่อความเป็นค่างเพศ ของตน ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้นวัยรุ่นมักจะแสดงทางความรู้สึกเชิงรุ่มรู้สึก เชิงรุ่มรู้สึก เรื่องเพศ และมีความสนใจในเรื่องเพศครองข้าม ซึ่งในเรื่องนี้นักเรียนชายมีความสนใจมากกว่า นักเรียนหญิง ผู้ที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของกองมวลย์ เริกสำราญ (2519: 108) สาเหตุที่นักเรียนชายมีความสนใจมากกว่านักเรียนหญิง จึงอาจเนื่องมาจากการสังคมไทย เรื่องเพศหรือการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนทั้งเพศโดยเฉพาะเพศหญิง ยังเป็นสิ่งที่นิยมเป็นของทองคำ นักเรียนหญิงจึงเก็บกักความอ่อน懦อย่างเห็นหนึ่งประวัติความสนใจในเรื่องนี้ไม่มากกว่านักเรียนชาย



3. จากสมมติฐานที่ 1 "นักเรียนที่เรียนร่วมกับชั้นกำกัน มีความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพและกิจกรรม" ในการวิจัยครั้งนี้โดยทั่วไปพบว่า นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพ โดยแยกเป็นสูตร平均ของแต่ละหมวด ในแทบทุกหัวข้อ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 สำหรับรายชื่อของแต่ละหมวด นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เช่นเดียวกัน การที่ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจเนื่องมาจากการเห็นด้วยประการ เช่น

3.1 / การเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาในอัตราที่ผ่านมา นักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนน้อยเกินไป ครูมักจะใช้วิธีสอนแบบครู เป็นศูนย์กลาง โดยอธิบายให้ นักเรียนฟังและนำไปท่องจำ และวัดคุณลักษณะและการเรียนการสอนมีน้อยเกินไปหรือไม่มีเลย ทำให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้น/ ประกอบเนื้อหาของบทเรียนส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไป และมักเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตระหวันที่นักเรียนเคยประสบมาก่อน รวมทั้งครุยังไม่ได้เน้นภาคปฏิบัติอีกด้วย จึงขาดความสัมภันธ์ที่ระหว่างบทเรียนกับการนำเอาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิต นอกจากรับฟังความคิดเห็นของครูและคนทั่ว ๆ ไป ก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญและสนใจในวิชาสุขศึกษา จึงทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกชั้นมีความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับสนใจพอ ๆ กันและไม่แตกต่างกันเท่าที่ควร

3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 จัดอยู่ในวัยรุ่นตอนท้าย (อายุประมาณ 15-17 ปี) ซึ่งเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารณ์ และสังคม รวมทั้งมีพัฒนาระดับต่าง ๆ และความสนใจใกล้เคียงกัน เพราะวัยรุ่นชอบทำตัวให้เหมือนคนอื่นยอมใช้ภาษาอย่างเดียวกับผู้อื่น และวัยรุ่นมักจะได้รับอิทธิพลจากหมู่คณะ ดังนั้nvัยรุ่นจึงมีความรู้สึก ความสนใจ และจิตใจใกล้เคียงกัน (สุชา จันทน์เอม และสุรารงค์ จันทน์เอม (1) 2521: 71) และโดยทั่ว ๆ ไป วัยรุ่นมักมีความสนใจในความรู้เรื่องเพศความชราเริ่มต้น (สุชา จันทน์เอม และสุรารงค์ จันทน์เอม (2) 2521: 100) จึงทำให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพไม่แตกต่างกันมากนัก

4. จากสมมติฐานข้อที่ 2 "นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชภาพแตกต่างกัน" ใน การวิจัยครั้งนี้พบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชภาพไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยขอแยกการอภิปรายเป็น 2 ประเด็น กันนี้

4.1 เมื่อพิจารณาความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชภาพโดยแยกเป็นสุปรวนของแต่ละเพศ จากผลของการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชภาพในแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งชัดแย้งกับสมมติฐานข้อ 2 ทั้งกล่าว หงนอาจเนื่องจากนักเรียนชายและนักเรียนหญิง เป็นหัวอย่างประชากรที่อยู่ในวัยเด็กวัยและเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสหศึกษา จึงทำให้นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชภาพใกล้เคียงกัน หรือไม่แตกต่างกัน ซึ่งสมมติสบุนผลการวิจัยของศุชาติ โสมประบูร (2507: 6, 24-25) และแลนแนน (Lantange 1952: 330-346)

อีกประการหนึ่งจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า โดยทั่วไปนักเรียนหญิงมีความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชภาพมากกว่ากันเรียนชาย ซึ่งเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยของศุภลักษณ์ ဂุโลโกริท (2524: 63-67) นอกจากในหมายความนี้เรื่องเพศเท่านั้น ที่นักเรียนชายมีความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชภาพมากกว่านักเรียนหญิง ซึ่งเป็นผลติกรรมทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องเรื่อง เพศของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของป้อมเปียน (Pompian 1970: 3711-)

4.2 เมื่อพิจารณาความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชภาพโดยแยกเป็นรายชื่อของแต่ละเพศ จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชภาพในแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ซึ่งชัดแย้งกับสมมติฐานข้อ 2 ทั้งกล่าว หงนอาจเนื่องจากสาเหตุค้าง ๆ ในท่านองเดียวกับผู้วิจัย ให้อภิปรายไว้แล้วในข้อ 4.1 โดยเมื่อความสนใจในการเรียนรู้ค่านุชภาพในส่วนใหญ่ ที่แยกออกเป็นหมวดไม่แตกต่างกัน ความสนใจในส่วนย่อยที่แยกออกเป็นรายชื่อ จึงไม่แตกต่างกันตามไปด้วย

5. จากค่าตามป้ายเบิกที่นักเรียนรับมัชยมศึกษาตอนปลาย เรียนลงในแบบสอบถามเป็นที่น่าสังเกตว่า นักเรียนส่วนใหญ่ในการเรียนรู้ด้านสุขภาพจากแบบสอบถามจำนวน 98 ข้อแล้ว นักเรียนยังแสดงความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "เรื่องเกี่ยวกับความรัก" ซึ่งนักเรียนสนใจมาก การที่นักเรียนสนใจในเรื่องเกี่ยวกับความรักมาก อาจเนื่องจากนักเรียนรับมัชยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระยะวัยรุ่นตอนก่อนและเรียนอยู่ในโรงเรียนสหศึกษาอีกด้วย จึงมีความสนใจและเห็นความสำคัญในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนท่านเพศ โดยจะเริ่มนึกความสัมพันธ์กับเพื่อนท่านเพศ และใช้เวลาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องเพื่อนท่านเพศ ดังที่เพ็ญพิทย์ ชัยพัฒน์ (2527: 82) กล่าวไว้ว่า วัยรุ่นจะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนท่านเพศและสนใจในเรื่องความรัก อีกทั้งนักเรียนในวัยนี้เริ่มจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว จึงเริ่มสนใจในชีวิตรอบครัว ชีวิการกรองเรื่อง และมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ

ก. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

ในการวิจัยเรื่องความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนรับมัชยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีขอเสนอแนะจากการผลของการวิจัยดังที่ไปนี้

1. ครูสุขศึกษารับมัชยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะในโรงเรียนสหศึกษาของกรุงเทพมหานคร ควรนำผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน และประเมินผลให้สอดคล้องกับความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน แท้ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพนั้น ๆ จะต้องสอดคล้องกับความต้องการที่เกี่ยวกับสุขภาพ (Health needs) ของเด็กวัยรุ่น

2. คณะกรรมการบริหารปฐมหลักสูตรวิชาสุขศึกษาระบบมัชยมศึกษาตอนปลาย ควรจะนำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นเกณฑ์ผลประเมินอย่างหนึ่งในการ

ประเบนผลลัพธ์ครรภิราสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับความสนใจของนักเรียนที่มีต่อเนื้อหาทางฯ ในแท่นระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับในส่วนที่ผู้วิจัยได้สรุปอันกับที่ของความสนใจในการเรียนรู้ค่านิยมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้แยกเป็นระดับชั้นไว้แล้วในภาคผนวกฯ.

๑. และ ๒.

๓. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะโรงเรียนสหศึกษา ควรจัดถูน์การให้คำปรึกษาแก่นักเรียนหรือจัดฝ่ายแนะแนวสุขภาพชั้น ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลเพื่อสนับสนุนความสนใจของนักเรียน พร้อมทั้งเสนอข่าวสารความรู้ค่านิยมสุขภาพที่นักเรียนสนใจ เช่น จัดนิทรรศการในโอกาสทางฯ และเผยแพร่ความรู้ให้นักเรียนทราบโดยผ่านระบบสื่อสารทางสื่อสาร เป็นต้น โดยอาศัยช่องทางจากการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

๔. โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ควรจัดโครงการสุขภาพในโรงเรียนค้านลิ่งแวงกล้อและบริการสุขภาพให้มีกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจในการเรียนรู้ค่านิยมสุขภาพของนักเรียน ตามขอกนพจาก การวิจัยครั้งนี้ จะช่วยท่าให้การจัดและดำเนินงานโครงการสุขภาพในโรงเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้มากยิ่ง

๕. ผู้วิจัยขอให้สังเกตว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปไม่ควรนำผลการวิจัยที่เกี่ยวกับความสนใจในการเรียนรู้ค่านิยมสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนห้องตัวอื่น ๆ หรือห้องเรียนอื่น ๆ มาสรุปเป็นความสนใจในการเรียนรู้ค่านิยมสุขภาพของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนของตน เพื่อใช้วางแผนงานทางฯ เพราะสภាឩงกมและสังเวกเลือมหากต่างกัน แทนที่จะใช้ผลการวิจัยเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางประกอบในการศึกษาเรื่องความสนใจในการเรียนรู้ค่านิยมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนของตนได้

๙. ข้อเสนอแนะในการวิจัยกรังก์ค็อกไป

๑. ควรสำรวจความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนซึ่งมีข้อมูลทางประวัติสุขภาพในโรงเรียนสกัด หรือโรงเรียนชายที่อยู่เฉพาะเพื่อนำผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับการวิจัยในกรุงนี้

๒. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพระหว่างนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเมืองกับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชนบท

๓. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพโดยใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบประเมินภายนอก วิธีสังเกตและวิธีศึกษาเฉพาะกรณี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อบอกรายละเอียดของกรังก์ค็อกท่องและแนนอนยิ่งขึ้น

๔. ควรศึกษาองค์ประกอบอื่นที่มีผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพของนักเรียนด้วย เช่น ประวัติสุขภาพของนักเรียน สภาพหน้าที่ภาระทางครอบครัว ผลลัพธ์จากการเรียน และสภาพของโครงการสุขภาพในโรงเรียน เป็นต้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร
อุปกรณ์มหा�วิทยาลัย