

สุภาพของนักเรียนชั้นปีตรีศึกษาตอนบน  
ในอําเภอชัยภูมิ, จังหวัดปทุมธานี



นางสาว สุวิมา เทียนสุรชัยพร

ศูนย์วิทยาลัยพยาบาล  
006191  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต  
แผนกวิชาการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2521

Health of Primary Grades Students in  
Amphoe Thanyaburi, Changwat Pathum Thani

Miss Suvimol Teansurachaisri

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Education  
Department of Educational Research  
Graduate School  
Chulalongkorn University  
1978

หลักสูตรวิทยานิพนธ์

ศุชภาพของนักเรียนรับประทานศึกษาตอนทั้ง ในอำเภอชัยภูมิ  
จังหวัดปทุมธานี

โดย

นางสาว สุวิมล เที่ยนสุรัชัยพร

แผนกวิชา

วิจัยการศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิชัยานุวัฒน์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

.....  
.....  
(ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ประจวบเมฆะ)

คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

.....  
.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ประพุ่มราช)

.....  
.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิชัยานุวัฒน์)

.....  
.....  
(รองศาสตราจารย์ สุชาติ โสมประยูร)

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## หัวข้อวิทยานิพนธ์

สุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน ในอำเภอชัยบุรี  
จังหวัดปทุมธานี

ชื่อนิสิต

นางสาว สุวิมล เทียนธุรัชยารี

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง พิษิyanรัตน์

แผนกวิชา

วิจัยการศึกษา

ปีการศึกษา

2520

บทคัดย่อ



การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสำรวจสภาวะสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนในอำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี ใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียนจำนวน 396 คน ซึ่งได้โดยการสุ่มจากบัญชีรายชื่อนักเรียนประจำชั้นของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 7 โรง คำนวณค่ามัธยฐานและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงระดับของสุขภาพโดยส่วนรวม ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ตลอดจนคำนวณหาโอกาสและเปรียบเทียบโอกาสในการมีความปกติ (ไม่ปกติ) ของสุขภาพ ด้วยสถิติการทดสอบค่า Z (z - test)

### ผลการนิยาม

- กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมีสภาวะสุขภาพอยู่ในระดับค่อนข้างดี
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีสภาวะสุขภาพดีกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 9, 11 ปี และนักเรียนหญิงอายุ 10 ปี ทำกิจกรรมทางกายภาพรุวนนานักของเด็กไทย
- ส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนชายอายุ 6, 7, 8, 10 ปี และนักเรียนหญิงอายุ 7, 8, 9 ปี สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานส่วนสูงของเด็กไทย

5. โรคที่พบมากที่สุดคือ โรคพันธุ อันดับสองคือ โรคเกลื่อน อันดับสามคือโรคเหา
6. นักเรียนหญิงมีโอกาสในการมีความปึกช่องผู้ และความสะอาดของร่างกายสูงกวานักเรียนชาย
7. นักเรียนระดับชั้นเรียนต่างกัน โอกาสในการมีความปึกช่องหนังศรีษะ, สายตา, ช่องจมูก, พื้น และความสะอาดของร่างกาย มีความแตกต่างกันในบางระดับชั้นเรียนเท่านั้น
8. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีโอกาสในการมีความสะอาดของผู้, ดวงตา สูงกว่า แม้มีโอกาสในการมีความสะอาดของเครื่องแต่งกาย คำาว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

Thesis Title                    Health of Primary Grades Students in Amphoe  
                                  Thanyaburi Changwat Pathum Thani

Name                            Miss Suvimol Teansurachaisri

Thesis Advisor                Assistant Professor Dr. Somwung Pitiyawut

Department                    Education Research

Academic Year                1977

## ABSTRACT

The purpose of this study was to survey the health of general primary students in Amphoe Thanyaburi Changwat Pathum Thani. The sample consisted of 396 students who were selected at random from the student's list of each class in the 7 sample schools. Arithmetic mean, standard deviation were computed to show the degree of the students' health. The opportunities of having normal (non-normal) health of the students with different backgrounds were computed and tested by means of Z - statistic.

The major findings were as follows : 1) General primary students had good health. 2) Pathom's Suksa 4's students had significantly better health conditions than Pathom's Suksa 1's students 3) The average weight of boys aged 9, 11 years and girls aged 10 years were significantly lower than the norm. 4) The average height of boys aged 6, 7, 8, 10 years and girls aged 7, 8, 9 years

were significantly higher than the norm. 5) The disease that was most frequently found was the decayed teeth, the second one was Tinea vesicolor, the third one was Pediculosis capitis 6) The girl students had higher the opportunities of having normal hair and clean body than the boy students 7) The different level of class's students had significantly difference in some class levels of the opportunities of having normal head skin, sight, nose, teeth and clean body. 8) The private school students had higher the opportunities of having normal hair and eyes than the Provincial Administrative Organization School students. The reverse was true for the clean dresses.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมประจำ



วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมหัง พิชัยนุวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ในการทำแบบจำเพาะเกี่ยวกับการวางแผนการวิจัย คำปรึกษา ขอเสนอแนะ และตรวจสอบให้ข้อมูลของทาง ฯ ด้วยความเอาใจใส่อย่างคีย์ใจลอดคมมา ผู้วิจัย รู้สึกขอบซึ้งในความกรุณาและการเลี่ยงสละเวลาของท่านเป็นอย่างมาก จึงขอกราบขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสสืดท้าย

อนึ่ง ผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างคือจากสถานบันและทุนทาง ฯ เหล่านั้น จันวิทยานิพนธ์ เสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่สืดท้าย

สมรส ไอลอันส์ กรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายแพทัย พูนพิศ อมาตยกุลและคณะ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทัยหญิง นางลักษณ์ กิรติบุตร กองอนามัยโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามาธิบดี สุชาติ โสมประยูร

นายแพทัย ศักดิ์เวช เลขะกุล

นายแพทัย คเนศ แวงวิจิตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครูใหญ่และครูทุกท่านของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอขัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี

นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณ

สุวินล เทียนสุรชัยศรี

ສ້າງປັດ

๙

บทคัดย่อภาษาไทย . . . . .	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ . . . . .	
กิจกรรมประจำภาค . . . . .	๙
รายการตารางประจำภาค . . . . .	๑๐
<b>บทที่</b>	
<b>๑. บทนำ . . . . .</b>	<b>๑</b>
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา . . . . .	๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย . . . . .	๒
สมมติฐานของการวิจัย . . . . .	๒
ขอบเขตของการวิจัย . . . . .	๓
ข้อทดลองเบื้องต้น . . . . .	๔
ความจำกัดของการวิจัย . . . . .	๔
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย . . . . .	๔
<b>๒. วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย . . . . .</b>	<b>๖</b>
การตรวจสุขภาพ . . . . .	๗
ประวัติการสร้างเกณฑ์นำนัก, สวนสูงและสถิติโรคที่ตรวจพบในสุขภาพคนทาง ๗ . . . . .	๑๒
<b>๓. วิธีดำเนินการวิจัย . . . . .</b>	<b>๑๘</b>
กลุ่มตัวอย่างประชากร . . . . .	๑๘
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างประชากร . . . . .	๒๐

หน้า	
๔๗	
๔๘	
๔๙	
๕๐	
๕๑	
๕๒	
๕๓	
๕๔	
๕๕	
๕๖	
๕๗	
๕๘	
๕๙	
๖๐	
๖๑	
๖๒	
๖๓	
๖๔	
๖๕	
๖๖	
๖๗	
๖๘	
๖๙	
๗๐	
๗๑	
๗๒	
๗๓	
๗๔	
๗๕	
๗๖	
๗๗	
๗๘	
๗๙	
๘๐	
๘๑	
๘๒	
๘๓	
๘๔	
๘๕	
๘๖	
๘๗	
๘๘	
๘๙	
๙๐	
๙๑	
๙๒	
๙๓	
๙๔	
๙๕	
๙๖	
๙๗	
๙๘	
๙๙	

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
1. จำนวนกลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียน จำแนกตามประเภทของโรงเรียน ระดับชั้นเรียน และเพศ . . . . .	22
2. จำนวนประชากรนักเรียนและกลุ่มตัวอย่างประชากรนักเรียน จำแนกตามกลุ่มตัวอย่างประชากรโรงเรียน ชั้งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน	24
3. ความฉันมิเดชคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที่ ( $t$ -test) ของคะแนนสุขภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	46
4. ความฉันมิเดชคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานและค่าที่ ( $t$ - test) ของน้ำหนักของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำแนกตามอายุ . . . . .	47
5. ความฉันมิเดชคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานและค่าที่ ( $t$ - test) ของส่วนสูงของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามอายุ . . . . .	48
6. ค่าซึ่ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีรูปทรงทวารหงบปกติ (ไม่ปกติ) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	50
7. ค่าซึ่ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีการเดินปกติ (ไม่ปกติ) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	51
8. ค่าซึ่ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีผิวขาว ปกติ (ไม่ปกติ) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	53

## ตารางที่

9. ค่าชี้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีหนังศิรัชะ <sup>ปักกิ่ง</sup> (ไม่ปักกิ่ง) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	55
10. ค่าชี้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีผมปลait <sup>ปักกิ่ง</sup> (ไม่ปักกิ่ง) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	57
11. ค่าชี้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีครุวากา <sup>ปักกิ่ง</sup> (ไม่ปักกิ่ง) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	59
12. ค่าชี้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีสายตา <sup>ปักกิ่ง</sup> (ไม่ปักกิ่ง) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียนและประเภทโรงเรียน . . . . .	61
13. ค่าชี้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีช่องหู <sup>ปักกิ่ง</sup> (ไม่ปักกิ่ง) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	62
14. ค่าชี้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีการไถ้ยิน <sup>ปักกิ่ง</sup> (ไม่ปักกิ่ง) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	64
15. ค่าชี้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีช่องจมูก <sup>ปักกิ่ง</sup> (ไม่ปักกิ่ง) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	66

16. ค่าใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีลิ้นปักดิ (ไม่ปักดิ) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำแนกตามเพศ ระดับชั้น เรียนและประเภทโรงเรียน . . . . .	68
17. ค่าใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีเขื่อนบุปผา ปักดิ (ไม่ปักดิ) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับ ชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	70
18. ค่าใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีพันปักดิ (ไม่ปักดิ) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้น เรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	72
19. ค่าใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีตอมทوم ชิลปักดิ (ไม่ปักดิ) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	74
20. ค่าใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีต้มน้ำ เหลืองบริเวณคอปักดิ (ไม่ปักดิ) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำแนก ตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	76
21. ค่าใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีความ สะอาด (ไม่สะอาด) ของร่างกายของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจำแนก ตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . . .	77
22. ค่าใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างโอกาสในการมีความ สะอาด (ไม่สะอาด) ของเกรียงแตงกายของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และประเภทโรงเรียน . . . .	79