

อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ของกลุ่มนักศึกษาหญิง ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นางสาวดารณี สักธิมณฑ์



ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริษัทฯ วิทยาศาสตร์ครุภัณฑ์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสั่งคม
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2538

ISBN 974-631-361-4

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I16699968

THE RATE OF SCREENING FOR CERVICAL CANCER
AND RELATED FACTORS IN FEMALE PERSONNEL
OF CHULALONGKORN UNIVERSITY



MISS DARANEE LATTIMON



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science
Department of Preventive and Social Medicine
Graduate School
Chulalongkorn University

1995

ISBN 974-631-361-4

หัวข้อวิทยานิพนธ์	อัตราการตรวจสอบของนักเรียนภาคลูก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มนักศึกษาหญิง ในชุมชนกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัย
โดย	นางสาวดารณี สักขินันท์
ภาควิชา	เวชศาสตร์บีโองกันและสังคม
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

นัน พ.ศ.๒๕๖๑
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ถุงสุวรรณ)

คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์

นัน พ.ศ.๒๕๖๑
ประธานกรรมการ

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทัศสนี นุชประยูร)

นัน พ.ศ.๒๕๖๑
อาจารย์ที่ปรึกษา

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ)

นัน พ.ศ.๒๕๖๑
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ์)

นัน พ.ศ.๒๕๖๑
กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มุนี เศรษฐบุตร)

พิมพ์ดันจับบันทึกด้วยอวิทยานิพนธ์ภายในกรอบสีเขียวนี้เพียงแผ่นเดียว

สารที่ สกอ.นต. : อิตราการครัวทัศน์ติดกรองมะเร็งปากมดลูก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ ในผู้สาวกรัมมาร์ทบยาสี (THE RATE OF SCREENING FOR CERVICAL CANCER AND RELATED FACTORS IN FEMALE PERSONNEL OF CHULALONGKORN UNIVERSITY) อ.ที่ปรึกษา : รศ.นพ. วงศ์ วุฒิศรี, อ.ที่ปรึกษาร่วม : รศ.นพ. ปรีดา ทศนประดิษฐ์, 124 หน้า. ISBN 974-631-361-4

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง อิตราการครัวทัศน์ติดกรองมะเร็งปากมดลูก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั่วไปในการรับประทานอาหาร ของกลุ่มบุคลากรหญิงที่อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยวิธีการให้กับกลุ่มที่ศึกษา ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวนทั้งหมด 696 คน อิตราการครัวกับสี คิดเป็น ร้อยละ 80.9 ระหว่างเวลาการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2537 ถึงเดือนกรกฎาคม 2538

ผลการศึกษา พบว่า อิตราการรับประทานอาหาร ประจำบุคลากรเป็น บุคลากรสาย ก. ร้อยละ 82.2 สาย ข. ร้อยละ 67.6 และสาย ค. ร้อยละ 63.6 มีที่ไม่รับประทานประจำทุก 1-3 ปี ร้อยละ 55.4 และร้อยละ 44.6 ไม่ระบุเวลาที่แน่นอน เหตุผลที่ไม่รับประทานคือการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับสูงใจสำคัญคือค่าน้ำหนักของบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยรับประทาน ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่มีอาการดีปกติ สถานที่ที่ไปใช้บริการ มากที่สุด คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เหตุผลที่เลือกเพราะความสุข

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับอิตราการรับประทานอาหารติดกรองมะเร็งปากมดลูก พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานอาหารติดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ บุคลากรสาย ก. ตรวจมากที่สุด ร้อยละ 82.2, สาย ค. ตรวจน้อยที่สุด ร้อยละ 63.6, อายุระหว่าง 50-60 ปี ตรวจมากที่สุด ร้อยละ 86.3, อายุระหว่าง 30-39 ปี ตรวจน้อยที่สุด ร้อยละ 58.8, สภานภาพสมารถ ตรวจมากที่สุด ร้อยละ 87.1, สภานภาพไม่สมารถ ตรวจน้อยที่สุด ร้อยละ 31.4, การศึกษาระดับป्रอุปถัมภ์ชั้นใน ตรวจมากที่สุด ร้อยละ 78.6, ระดับป্রอุปถัมภ์ ตรวจน้อยที่สุด ร้อยละ 63.4, รายได้ระหว่าง 11,120-19,680 บาท ตรวจมากที่สุด ร้อยละ 83.6, รายได้ระหว่าง 3,500-5,740 บาท ตรวจน้อยที่สุด ร้อยละ 57.4, อายุเมื่อสมรส 31 ปีขึ้นไป ตรวจมากที่สุด ร้อยละ 87.5, อายุเมื่อสมรสเมื่อกว่า 20 ปี ตรวจน้อยที่สุด ร้อยละ 37.4, อายุเมื่อมีบุตรคนแรก 31 ปีขึ้นไป ตรวจมากที่สุด ร้อยละ 90.9, อายุเมื่อมีบุตรคนแรกเมื่อกว่า 20 ปี ตรวจน้อยที่สุด ร้อยละ 48.6, ผู้ที่มีโรคประจำตัว ตรวจมากที่สุด ร้อยละ 78.1, ไม่มีโรคประจำตัว ตรวจน้อยที่สุด ร้อยละ 69.0, ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็ง ตรวจมากที่สุด ร้อยละ 81.0, ไม่มีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็ง ตรวจน้อยที่สุด ร้อยละ 68.8 และความแตกต่างทั้งหมดตั้งกล่าวมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.01$)

นอกจากนี้ ผลการศึกษาถึงพบว่า กลุ่มที่ไม่รับประทานอาหารติดกรองมะเร็ง สูงกว่ากลุ่มที่ไม่รับประทาน และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P<0.01$)

ภาควิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
สาขาวิชา เวชศาสตร์ชุมชน
ปีการศึกษา 2557

ลายมือชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

C645291 : MAJOR COMMUNITY MEDICINE
KEY WORD:

CERVICAL CANCER/ SCREENING/ RELATED FACTORS

DARANEE LATTIMON : THE RATE OF SCREENING FOR CERVICAL CANCER AND RELATED FACTORS IN FEMALE PERSONNEL OF CHULALONGKORN UNIVERSITY. THESIS ADVISOR : ASSO. PROF. DR. ONG-ARJ VIPUTSIRI, Ph.D., THESIS COADVISOR : ASSO.PROF.DR. PRIDA TASANAPRADIT, M.D. 124 pp. ISBN 974-631-361-4

This is a cross-sectional descriptive study. The objectives of this research were to study the rate of screening for cervical cancer and the related factors in female personnel thirty up years old of Chulalongkorn University. Self-administered questionnaires survey was conducted for 696 randomized samples. The response rate was 80.9 %. The period of data collection was between November 1994 to January 1995.

Among the teaching staff, academic staff and administrative personnel the rates were 82.2 %, 67.6 % and 63.6 % respectively. The screening performed every 1-3 years was 55.4 % and non-specific time was 44.6 % and carried out mostly screening annual physical check up suggested by medical personnel. No abnormal sign was the main reason for not having screening done among non-screening group. Chulalongkorn Hospital was the place where most of them went to because of convenience.

There were factors related to screening rates which revealed as follows : teaching staff highest rate 82.2 %, administrative personnel lowest rate 63.6 %, age between 50-60 years old highest rate 86.3 %, age between 30-39 years old lowest rate 58.8 %, married highest rate 87.1 %, single lowest rate 31.4 %, above bachelor degree highest rate 78.6 %, bachelor degree lowest rate 63.4 %, income between 11,120-19,680 baths highest rate 83.6 %, income between 3,500-5,740 baths lowest rate 57.4 %, age when got married 31 up years old highest rate 87.5 %, when less than 20 years old lowest rate 37.4 %, age of first parity 31 up years old highest rate 90.9 %, when less than 20 years old lowest rate 48.6 %, history of illness highest rate 78.1 %, no history of illness lowest rate 69.0 %, history of cancer in family highest rate 81.0 %, no history of cancer in family lowest rate 68.8 % and differences of rates of each factor were statistically significance ($P<0.01$)

The study also showed that persons with high perception of cancer had higher rate of screening than persons who had low perception and the difference was statistically significance ($P<0.01$)

ภาควิชา.....เวชศาสตร์ป้องกันและรักษาฯ.....

ค่ายมือชื่อนิสิต.....*ก. พัฒนา*

สาขาวิชา.....เวชศาสตร์พุทธฯ.....

ค่ายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....*ดร. จำลอง*

ปีการศึกษา..... 2537

ค่ายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....*นาย สมชาย ธรรมชาติ*

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องอาจ วิพุธศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งท่านทั้งสองได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ และให้กำลังใจอย่างคีย์ปิง มาโดยตลอด

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มนูนี เศรษฐบุตร หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ศาสตราจารย์ 医師 แพทย์หญิงทัศสนี นุชประบูร ประธานสอนวิทยานิพนธ์ อาจารย์นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรักนบล์ อาจารย์สมรัตน์ เสิร์มหาฤทธิ์ และคณาจารย์ทุกท่าน ในภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอกราบขอบพระคุณ คณบดีคณบดีต่างๆ, ผอ.สตบันต่างๆ และคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อนุมัติให้ทำการศึกษา และเก็บข้อมูลของบุคลากรทั้งในหน่วยงาน ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกท่านซึ่งไม่สามารถล่าวนานในที่นี้ได้ทั้งหมด ที่ให้ความร่วมมือและอ่านรายความสำคัญในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณ นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอขอบคุณ คุณวัฒนา ประกอบแสง ที่กรุณาช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณอัญชลี คงทรง, คุณปิยธิดา ศรีรักษา ที่กรุณาให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในการทำวิจัย และขอขอบคุณ คุณศศิธร ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความช่วยเหลือ ในการจัดทำรูปเล่ม การวิจัยครั้งนี้ ได้รับทุนอุดหนุนจาก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอขอบพระคุณมา ณ.ที่นี่ด้วย

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอรับขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ๆ และน้องๆ ที่ได้ให้กำลังใจ แก่ผู้วิจัยเสมอมา จนกระตุ้นสำเร็จการศึกษา ขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ทุกๆ ท่านที่ให้ความรัก ความปรารถนาดี และมีส่วนช่วยเหลือ ทางให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ควรณี สังข์มินทร์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๑
กิตติกรรมประกาศ.....	๒
สารบัญตาราง.....	๘
บทที่	
1 บทนำ.....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
ค่าถูกของการวิจัย.....	3
วัตถุประสงค์ทั่วไปของการวิจัย.....	3
วัตถุประสงค์เฉพาะ.....	3
สมมติฐาน.....	4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	4
คำนิยามที่ใช้ในการวิจัย.....	4
กรอบแนวความคิดในการวิจัย.....	6
ข้อคล้องเนื้องต้นของการวิจัย.....	7
ข้อจำกัดในการวิจัย.....	7
2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย.....	8
ทบทวนวรรณกรรม.....	9
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	22
3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	24
รูปแบบการวิจัย.....	24
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย.....	24
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย.....	27
การรวบรวมข้อมูล.....	28
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	29

สารบัญ(ต่อ)

หน้า

4	ผลการวิจัย.....	30
	หมวดที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคคล.....	33
	หมวดที่ 2 อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก.....	46
	หมวดที่ 3 ปัจจัยการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก.....	58
	หมวดที่ 4 แสวงการทดลองความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างปัจจัยต่างๆ.....	63
	หมวดที่ 5 สรุปการทดลองความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างปัจจัยต่างๆ.....	95
5	อภิปรายผลการวิจัย สรุปและข้อเสนอแนะ.....	98
	อภิปรายผลการวิจัย.....	98
	สรุปผลการวิจัย.....	106
	ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย.....	108
	ข้อเสนอแนะในการท่าาวิจัยครั้งต่อไป.....	109
	รายการอ้างอิง.....	110
	ภาคผนวก แบบสอบถาม.....	113
	ประวัติผู้วิจัย.....	124

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับคืน.....	30
ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด.....	31
ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม สายงานบุคลากร.....	33
ตารางที่ 4.4 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม อายุ.....	34
ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม สถานภาพสมรส.....	35
ตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ระดับการศึกษา.....	36
ตารางที่ 4.7 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ระดับตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน.....	37
ตารางที่ 4.8 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม อายุเมื่อสมรส.....	38
ตารางที่ 4.9 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม อายุเมื่อมีบุตรคนแรก.....	39

สารบัญตาราง(ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 4.10 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม จำนวนบุตร.....	40
ตารางที่ 4.11 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ประวัติการมีโรคประจำตัว.....	41
ตารางที่ 4.12 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีโรคประจำตัว จำแนกตาม การรับประทานยา.....	42
ตารางที่ 4.13 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ประวัติการเจ็บป่วยตัวโดยคุมะเรื้อง ของบุคคลในครอบ ครัว.....	43
ตารางที่ 4.14 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม อวัยวะที่เป็นมะเร็งของบุคคลในครอบครัว.....	44
ตารางที่ 4.15 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ประวัติการเป็นมะเร็ง.....	45
ตารางที่ 4.16 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม อัตราและความสำนึกระหว่างไปตรวจ คัดกรองมะเร็งปาก มดลูก.....	46
ตารางที่ 4.17 แสดงจำนวนและร้อยละ ของอัตราการไปตรวจ และไม่ไปตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำแนกตาม สายงานบุคลากร.....	47

สารบัญตาราง(ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 4.18 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม สาเหตุจึงใจที่ทำให้ไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก	48
ตารางที่ 4.19 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม สถานที่ที่ไปใช้บริการ และความรู้สึกต่อบริการตรวจ มะเร็งปากมดลูกที่ได้รับ.....	49
ตารางที่ 4.20 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับ.....	50
ตารางที่ 4.21 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม เหตุผลในการไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก.....	51
ตารางที่ 4.22 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม เหตุผลที่ไม่เคยไปรับบริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก มดลูก.....	52
ตารางที่ 4.23 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ความคิดเห็นในการที่จะไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก.....	53
ตารางที่ 4.24 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม สถานที่ที่ไปใช้บริการ.....	54
ตารางที่ 4.25 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม เหตุผลที่เสือกไปรับบริการ.....	55

สารบัญตาราง(ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 4.26 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม สถานที่ที่จะเสือกไปใช้บริการ และเหตุผลในการเสือก.....	56
ตารางที่ 4.27 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ค่าบริการตรวจตัดกรองมะเร็งปากมดลูก.....	57
ตารางที่ 4.28 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยง ในการเกิดโรคมะเร็งปาก มดลูก.....	58
ตารางที่ 4.29 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก....	60
ตารางที่ 4.30 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม การรับรู้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ จากการตรวจ ตัดกรองมะเร็งปากมดลูก.....	61
ตารางที่ 4.31 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม สายงานบุคลากร อายุ สถานภาพสมรส อายุเมื่อสมรส อายุเมื่อมีบุตรคนแรก ระดับการศึกษา รายได้ การมีโรคประจำตัว ประวัติการเป็นมะเร็งของบุคคลในครอบครัว และประวัติการไป ตรวจมะเร็งปากมดลูก.....	63
ตารางที่ 4.32 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ปัจจัยด้านการรับรู้ของบุคคล ถึงโอกาสเสี่ยงในการ เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก และประวัติการไปตรวจมะเร็งปากมดลูก	72

สารบัญตาราง (ต่อ)

หน้า

ตารางที่ 4.33 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ปัจจัยด้านการรับรู้ของบุคคล ถึงความรุนแรงของโรค มะเร็งปากมดลูก และประวัติการไปตรวจมะเร็งปากมดลูก.....	83
ตารางที่ 4.34 แสดงจำนวนและร้อยละของบุคลากรหญิงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ปัจจัยด้านการรับรู้ของบุคคล ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ ¹ จากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และประวัติการไปตรวจ มะเร็งปากมดลูก.....	88
ตารางที่ 4.35 สรุปการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติ ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับกลุ่มที่ เคยและไม่เคยไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก.....	95

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**