

เศรษฐศาสตร์ด้านยา

จิตสกัด พุนศิริสวัสดิ์*

Poensrisawat J. Pharmacoconomics. Chula Med J 2003 Feb; 47(2): 123 - 9

Because of Health care technology and Drug development has grown rapidly, leading

more expensive pharmaceutical to treat the illness and patient care. At the same time the

resources was lessen every time. This is the reason for studying of Pharmacoconomics.

The principle of Pharmacoconomics study is to identify, measure and compare costs

and consequences (benefits) of pharmaceutical interventions.

Costs are defined as the input resources utilized by the therapeutic strategy and/or

intervention under study. Consequences (benefit) are the outputs. In the state of medical and

Health care provider, it were necessary for those to know and understanding this view.

Keywords : *Pharmacoconomics, Rational drugs used, Economic outcome, Cost-effectiveness analysis.*

Reprint request : Poensrisawat J. Department of the Pharmacology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand.

Received for publication. December 15, 2002.

วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ด้านยาและเศรษฐศาสตร์สุขภาพแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงในการดูแลรักษาผู้ป่วย

บทนำในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ด้านยา

(Introduction to Pharmacoconomics study)

ในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วย นอกจากจะต้องคำนึงถึงการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและตามหลักฐานทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ หรือที่เรียกว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based medicine) แล้ว สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการที่จะต้องสามารถส่งให้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational prescription or Rational drugs used) อีกด้วย

ภายใต้กระบวนการส่งให้ยาอย่างสมเหตุสมผลนั้นขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งคือ การคำนึงถึงค่าใช้จ่าย (Cost)

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา แต่ในทางกลับกัน ทรัพยากรที่มีอยู่กลับลดน้อยลง ดังนั้นจึงมีการศึกษา

เศรษฐศาสตร์ด้านยา เกิดขึ้น

เศรษฐศาสตร์ด้านยา เป็นการศึกษาถึงลักษณะของเศรษฐศาสตร์ในระบบสุขภาพ และเป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระบบสุขภาพและในสังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อบ่งชี้ ประเมิน และเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย และผลที่ดีและไม่ดีของการใช้ยาและการรักษา (to identify, measure and compare costs and consequences of pharmaceutical interventions) เพื่อนำมาสู่การเลือกยา และวิธีการที่ดีและเหมาะสมที่สุดในผู้ป่วยแต่ละคนในช่วงเวลานั้น

หลักในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ด้านยา

ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ด้านยา จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย (costs) และผลของการรักษา (consequences, benefits)

ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น เนื่องจากการดูแลผู้ป่วย และการรักษาโรคในปัจจุบัน นับวันจะยิ่งต้องเสียทั้งงบประมาณในด้านยา ทั้งในด้านการรักษา การดูแลผลแทรกซ้อนจากโรค การจัดหาเวชภัณฑ์ การดูแลผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา และการรักษา

ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมายรวมไปถึงเวลาที่สูญเสียไป สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ด้านยาทั้งสิ้น

ส่วนในด้านของผลของการรักษา (Consequence, benefit) นั้นผลที่ออกมาที่ถูกนำมาใช้ในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ด้านยา คือ ประสิทธิผลของยาหรือการรักษา (efficiency) ซึ่งหมายความถึงผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic outcome) ได้แก่ เงินตรา ผลทางคลินิก (Clinical outcome) ได้แก่ อัตราการหาย อัตราการหายจากโรคจำนวนปีของอายุที่เพิ่มขึ้นหากเทียบกับการไม่รักษา หรืออาจเป็นผลที่ดีได้ทางคลินิก เช่น ระดับน้ำตาลที่ลดลง ค่าความดันโลหิตในผู้ป่วย และอาจเป็น ผลต่อความเป็นมนุษย์ (Humanistic outcome) เช่น คุณภาพชีวิต ความ

ค่าความดันโลหิตในผู้ป่วย และอาจเป็น ผลต่อความเป็นมนุษย์ (Humanistic outcome) เช่น คุณภาพชีวิต ความ

1. ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct cost) ซึ่งหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สามารถประเมินอคติเป็นเงินหรือมูลค่าของเงินได้ชัดเจน สามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น

1.1 ค่าใช้จ่ายทางตรงทางการแพทย์ (Direct medical cost) ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายทางตรงทางการแพทย์ ได้แก่ ค่ายา (Drugs) ที่ใช้ในการรักษาโรคและในการรักษาผลข้างเคียงจากยาที่ใช้กับผู้ป่วยค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (Hospitalization) ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory tests) โดยหากเป็นกรณีของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา นั้น คำว่า "ค่าใช้จ่าย" ไม่ได้มีเพียงแค่ค่ายาที่นำมาใช้ในการรักษาโรคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ค่าใช้จ่ายจาก การบริหารยา (Cost of drug administration) ค่าใช้จ่ายจาก การติดตามผลข้างเคียงของยา และค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน การรักษาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากยานั้น ๆ อีกด้วย

1.2 ค่าใช้จ่ายทางตรงที่ไม่ใช้ทางการแพทย์ (Direct non-medical cost) ซึ่งได้แก่ ค่าขนส่ง (Transportation cost) ค่าเสื้อผ้าที่ใช้ขณะอยู่ในโรงพยาบาล⁽²⁾ เป็นต้น

2. ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect cost) ซึ่งจะสามารถแบ่ง

มีอยู่อย่างได้เป็น

2.1 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทางการแพทย์ (Indirect medical cost) ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของ อายุที่เพิ่มขึ้น (อายุยืนขึ้น, years of life gained) หลังได้รับ ยาหรือการรักษา

(ตัวอย่างของ Years of life gained เช่น การรักษา โรคหัวใจขาดเลือดโดยใช้วารี coronary artery bypass graft จะสามารถทำให้ระยะเวลาเดินหายใจต่อไปอีก 5 ปี⁽⁶⁾ ซึ่งเป็นจำนวนอายุ (ปี) ที่เพิ่มขึ้นจากการให้การรักษา ซึ่งระยะเวลา 5 ปีนี้จะถือว่า เป็นช่วงเวลาที่ผู้ป่วยไม่เกิดโรค (Years of life gained))

2.2 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ (Indirect non-medical cost) ซึ่งหมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ สูญเสียไประหว่างการรักษา, ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเสีย โอกาสและเวลาขณะการรักษาของผู้ป่วยซึ่งเป็นผลทำให้ ไม่สามารถไปทำงานอื่นได้

3. Intangible cost ซึ่งได้แก่ ความเจ็บปวด และความ ทรมาน ทั้งจากการรักษาและไม่ได้รับการรักษา

วิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ด้านยา

ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ด้านยานั้นสามารถ จำแนกวิธีการศึกษาออกได้หลายประเภท แต่ที่ได้รับความ นิยมและนำมาใช้จริงนั้นได้แก่

1. Cost-benefit analysis การศึกษาวิธีนี้ ทั้งผล ของการศึกษาและค่าใช้จ่ายจะอยู่ในรูปของ จำนวนเงิน (Monetary) ซึ่งได้มาจากการสอบถามผู้ป่วยว่าต้องการที่ จ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใดเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จาก การรักษา ("Willingness to pay")⁽⁶⁻⁸⁾ เช่น เพื่อไม่ให้เกิด อาการปวดหรือป้องกันไม่ให้เกิดความความพิการ เป็นต้น โดยการศึกษาวิธีนี้อาจแสดงผลออกมาในรูปของสัดส่วน ของค่าใช้จ่ายต่อผลการรักษา (Cost/Benefit ratio) การ ศึกษานี้ถือว่าเป็นการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ด้านยาที่ดี ที่สุด⁽⁹⁾ แต่มีข้อจำกัดในการศึกษาอยู่มาก เนื่องจากใน ความเป็นจริงนั้น ไม่สามารถที่จะประเมินค่าของคุณภาพ ชีวิต สุขภาพและอายุที่เพิ่มขึ้นจากการรักษาออกมาในรูป

ของจำนวนเงินได้

2. Cost-Utility analysis เป็นการศึกษาที่วัดค่าใช้ จ่ายออกมาเป็นจำนวนเงิน (Monetary) และวัดผลการรักษา ออกมาเป็นผลทางคลินิกในรูปของความต้องการของผู้ป่วย ที่อยากได้ในสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ (Patient's Preferences) เช่น คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (Quality of Life) หรือเป็น ความคาดหวังของผู้ป่วยในการรักษานั้น ๆ เพื่อที่จะ หายจากโรคหรือไม่เกิดความพิการ ที่เรียกว่า Utility และใน การศึกษาโดยวิธีนี้จะมี หน่วยในการวัดผลการศึกษาเฉพาะ ที่ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางคือ "quality-adjusted life years" (QALYs) ซึ่งเป็นคำที่หมายถึงการประเมินทั้งทาง ด้านคุณภาพชีวิตและอายุที่ยืนขึ้นของผู้ที่ได้รับการรักษา โดยขึ้นกับการเลือกของผู้ป่วยว่าการรักษานั้นทำให้ผู้ป่วย แต่ละคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าอย่างไร (quality adjusted) และเป็นค่าที่บวกจำนวนอายุของผู้ป่วยที่เพิ่ม ขึ้นอันเนื่องมาจากการรักษาที่ได้รับแล้วนำมาปรับรวมกับ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในช่วงเวลาของอายุที่เพิ่มขึ้นหลัง จากที่ได้รับการรักษานั้น ๆ แล้ว โดยการประเมินคุณภาพ ชีวิตนั้นจะเป็นคุณภาพชีวิตที่ผู้ป่วยเป็นผู้ประเมิน⁽¹⁰⁻¹³⁾

(corresponds to a year of life adjusted for its quality) ให้อกมาเป็นหน่วยเดียว โดยการปรับนั้นทำได้โดยการนำ จำนวนปีของอายุขัย (life expectancy) คูณกับ ค่าคงที่ (coefficient) ที่เกิดจากการนำเข้าความต้องการของผู้ป่วย จากการรักษาที่ได้รับ หรือ การประเมินการต้องสูญเสียเวลา อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยในขณะที่กำลังได้รับการรักษา มาเทียบอกมาเป็นค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยค่า 0 หมายถึง การเสียชีวิต และค่าเท่ากับ 1 หมายถึงการไม่เจ็บป่วย^(6,14,15) และค่าคงที่ (coefficient) นั้นจะหมายความถึง การรักษา นั้นส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของผู้ป่วยมากน้อย เพียงใด⁽¹⁰⁾ เช่น หากผู้ป่วยคนที่หนึ่งมีโภคภัยที่มีการควบ คุมอาการไม่ดี อาการชา ก็อาจเกิดขึ้นได้บ่อยทำให้ผู้ป่วย ทำงานได้น้อยก็จะมี ค่าคงที่ เท่ากับ 0.5 แต่ในขณะเดียวกัน ในผู้ป่วยคนที่สองนั้น ผู้ป่วยได้รับการรักษาหรือได้ยาที่มี ประสิทธิภาพ ให้ผลการรักษาที่ดีคือผู้ป่วยเกิดอาการชาบ่อย ซึ่งทำให้ผู้ป่วยสามารถทำงานได้มาก ก็จะมีค่า coefficient


เท่ากับ 0.9 ดังนั้นคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายในระยะเวลา 10 ปี (10 years of life) จะมี QALYs เท่ากับ 5 ในผู้ป่วยคนแรก และเท่ากับ 9 ในผู้ป่วยคนที่สอง⁽³⁾ เป็นต้น

3. Cost-minimization analysis : เป็นการศึกษาที่นี่ทำการรักษา 2 วิธี หรือยา 2 ชนิดที่มีผลทั้งทางด้านประสิทธิภาพ (Efficacy) และประสิทธิผล (Effectiveness) รวมไปถึงด้านความปลอดภัยจากการรักษาที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการวิเคราะห์จะมีคำนึงเฉพาะในด้านของราคาหรือค่าใช้จ่ายเท่านั้น

4. Cost-effectiveness analysis : เป็นการศึกษาที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน ในการศึกษานี้จะทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลการรักษา (Consequences) ที่แตกต่างกันของวิธีการรักษา 2 วิธีหรือมากกว่า โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลจากการรักษาของวิธีใหม่กับค่าใช้จ่ายและผลจากการรักษาของวิธีเดิมที่เป็นมาตรฐาน หรือเป็นที่ยอมรับ โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายจะแสดงออกมาในรูปของจำนวนเงินสกุลต่าง ๆ เช่น ดอลลาร์ ปอนด์บาท

ส่วนผลของการรักษาจะออกมาในรูปของผลทางคลินิก เช่น จำนวนผู้ป่วยที่สามารถป้องกันไม่ให้เสียชีวิตหรือเกิดโรค (number of lives saved) หรืออาจเป็นอายุขัยที่เพิ่มขึ้นจากการรักษา ในการศึกษาด้วยวิธีนี้ หากพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเบรียบเทียบกับผลการรักษาในรูปของประสิทธิผล เช่น จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการรักษาความดันโลหิตสูงเบรียบเทียบกับจำนวนปีของอายุที่เพิ่มขึ้น จะสามารถแสดงผลออกมารูปของ "Incremental cost-effectiveness ratio (CER, ICER)" ซึ่งเป็นสัดส่วนของความต่างของค่าใช้จ่ายของการรักษา สองประเภทกับความต่างของผลการรักษาที่ได้ ซึ่งจะแสดงถึงค่าใช้จ่ายและประสิทธิผลของการรักษาโดยวิธีใหม่ที่เพิ่มขึ้น (Additional or incremental of cost or/and benefits) เมื่อเทียบกับการรักษาเดิม ดังสมการ

$$CER = \frac{(cost\ of\ treatment\ A) - (cost\ of\ treatment\ B)}{(clinical\ success\ treatment\ A) - (clinical\ success\ treatment\ B)}$$



| a) Clinical units | b) Economic units | c) Utility units (e.g., QALYs) |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| COST EFFECTIVENESS ANALYSIS (CEA) | COST BENEFIT ANALYSIS (CBA) | COST UTILITY ANALYSIS (CUA) |

คือ การศึกษาโดยวิธี Cost-effectiveness analysis นั้น จำเป็นที่จะต้องรู้จักคำศัพท์และนิยาม (term) ที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ efficacy, effectiveness และ efficiency¹⁻³

Efficacy เป็นผลที่ได้มาจากการวิจัยทางคลินิก โดยตรง (Clinical outcome) ซึ่งผลที่ได้นี้ยังไม่ได้ถูกนำมาปรับใช้กับสภาพจริง เช่นลดความดันโลหิตในเมื่อเชื่อว่ายา A พบร่วมมีประสิทธิภาพจริง ในการลดความดันโลหิตในกรณีทดลองทางคลินิกที่ผู้ป่วยได้รับการควบคุมปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อความดันโลหิตได้เป็นอย่างดี, Effectiveness เป็นผลที่ได้มาจากการวิจัยทางคลินิก (Clinical outcome) ที่ได้ถูกนำมาปรับใช้กับสภาพจริงแล้วว่ามีประโยชน์จริง เช่นในกรณีของยา A พบร่วมมีประสิทธิภาพดีในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่อาจมีการควบคุมปัจจัยที่ทำให้ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงไม่เด่นชัด เช่นผู้ป่วยมีการควบคุมอาหารไม่ดีหรือมีความร่วมมือในการรักษาอย่างน้อย และค่าร่วม efficiency ซึ่งหมายถึงผลที่ได้จากการวิเคราะห์หัวคา ค่าใช้จ่าย (Cost) และผลทางคลินิก ว่ามีประโยชน์จริงและมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้ได้อย่างดีในการรักษา⁽⁶⁾

ในการศึกษา CEA ซึ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการนำการรักษาใหม่มาเปรียบเทียบกับการรักษาเดิมที่เป็นมาตรฐาน (Gold standard) ทั้งนี้เพื่อหารือวิธีการที่ดีและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า วิธีการรักษาเดิม และหากว่าการรักษาใหม่ที่จะนำมาเปรียบเทียบกับการรักษาเดิมเป็นการรักษาหรือเป็นยาที่เพิ่งออกสูตรตลาด (อาจอยู่ใน Phase 3 หรือ phase 4 ของ clinical study)⁽¹⁴⁾ ก็จำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลประสิทธิภาพของยาที่เข้าถือได้มากที่สุด ณ. เวลานั้น

อย่างไรก็ตามการศึกษา Cost-effectiveness analysis นั้นมีข้อจำกัดที่สำคัญคือ เนื่องจากยาหรือวิธีการรักษาที่จะถูกนำมาวิเคราะห์ Cost-effectiveness analysis นั้นจะเป็นยาหรือวิธีการรักษาที่ใหม่และเพิ่งเข้าสู่การใช้จริงทางคลินิก ทำให้ข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของยาอย่างมีไม่มากพอ และในการศึกษา

ทางคลินิกนั้น ยาหรือวิธีการรักษามักจะได้รับการเปรียบเทียบกับยาหลอก (placebo) ด้านในด้านวิธีการรักษา นั้น การศึกษายังมีค่อนข้างน้อย

การนำเศรษฐศาสตร์ด้านยาไปใช้ในทางปฏิบัติ ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนได้แก่ การพิจารณาเลือกยาใหม่ที่กำลังถูกตัดสินใจว่าจะนำเข้าสู่โรงพยาบาล การเลือกวิธีการรักษา หรือโครงการ ที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อให้มีความคุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ และควรจัดทำเป็นอันดับแรก เมื่อจากในหน่วยงานนั้น อาจมีบุคลากรที่ต้องการนำเสนอโครงการหรือการพัฒนาในด้านวิธีการรักษาหรือต้องการที่จะนำยาใหม่เข้าสู่โรงพยาบาลโดยโครงการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาเศรษฐศาสตร์ด้านยา ในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องรู้และเข้าใจ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน และประเทศไทย

อ้างอิง [online]. Available from: URL: <http://www.continuingeducation.com/pharmacy/principles/principles.pdf>

1. Introduction to Pharmacoeconomic Principles and Their Application in Pharmacy Practice (online).

Conclusion. [cited 2003 Mar 18]. Available from: URL: <http://www.continuingeducation.com/pharmacy/principles/principles.pdf>

2. Eisenberg JM. Pharmacoeconomics : economic evaluation of pharmaceuticals. In: Strom BL, ed. *Pharmacoepidemiology*. 2nd ed; New York: J. Wiley, 1994: 470 - 791.

3. Johnston K, Buxton MJ, Jones DR, Fitzpatrick R. Assessing the costs of healthcare technologies in clinical trial. *Health Technol Assess* [online] 1999 [cited 2003 Mar 18]; 3 (6): 1-76. Available from: URL: http://160.114.96.21/webtext/letoltanyag/hta/meth06_hta.pdf

4. Baltic Guideline for Economic Evaluation of

- Pharmaceuticals (Pharmaco-economic analysis).[online] August 8, 2002 [cited 2003 Mar 18]; [6 screens]. Available from: URL: http://www.zca.gov.lv/docs/new2002/doc_24-1.pdf
5. Smith SC Jr, Dove JT, Jacobs AK, Kennedy JW, Kereiakes D, Kerm MJ, Kuntz RE, Popma JJ, Schaff HV, Williams DO, et al. ACC/AHA guidelines of percutaneous coronary interventions (revision of the 1993 PTCA guidelines) – executive summary. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (committee to revise the 1993 guidelines for percutaneous transluminal coronary angioplasty). *J Am Coll Cardiol* [online] 2001 Jun 15 [cited 2003 Mar 18]; 37(8):2215-39. Available from: URL: http://www.acc.org/clinical/guidelines/percutaneous/percutaneous_VII.htm
6. Detsky AS, Naglie IG. A Clinician's guide to cost-effectiveness analysis. *Ann Internal Med* 1990 Jul 15;113(2):147-54
7. Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment. Guidelines for Economic Evaluation of Pharmaceuticals : Canada. 2nd ed. [online] November 1997 [cited 2003 Mar 18]:1-95. Available from: URL: <http://www.farmacoeconomia.com/Directrices/canada.pdf>
8. What policy makers need to know about cost effectiveness. Partnership for prevention. 2001
9. Johannesson M, Jonsson B. Economic evaluation in health care: is there a role for cost-benefit analysis ? *Health Policy* 1991 Feb;17(1):1-23
10. Rosser RM. A health index and output measure. In : Stewart SR, Rosser RM, eds. *Quality of Life: Assessment and Application*. Lancaster: MTP,1988 [cited 2003 Mar 18]. Available from: URL: http://www.healthknowledge.org.uk/knowledgebase/part1/healtheconomics6_QALYs.htm
11. The University of California San Diego Health Outcomes Assessment program (UCSD-HOAP). Preference-Based measures[Online]. San Diego: The University of California, 2001 [cited 2003 Mar 18]. Available from: URL: <http://medicine.ucsd.edu/fpm/hoap/preference.htm>
12. Jos Ma, et al. Quality adjusted life years as expected utilities. *Span Econ Rev* [online] 2000 [cited 2003 Mar 18]; 2(1):49-63. Available from : URL: <http://link.springer.de/link/service/journals/10108/papers/0002001/00020049.pdf>
13. The Health Economics Resource Center. How do I measure quality adjusted life years? [online]. Available from: URL: http://www.herc.research.med.va.gov/FAQ_A6.htm
14. O'Brien BJ, Heyland D, Richardson WS, Levine M, Drummond MF. Users' guides to the medical literature. XIII. How to use an article on economic analysis of clinical practice B. What are the results and will they help me in caring for my patients? Evidence-Based Medicine Working Group. *JAMA* 1997 Jun 11; 277(22): 1802-6
15. The Scottish Parliament: What's Happening Research Publications: Health : RN 01-38

- Medicinal Drugs: Licensing, cost effectiveness and treatment for Multiple Sclerosis [Online Discussion Forum] 2002 [cited 2003 Mar 18]. Available from: URL:http://www.scottish.parliament.uk/whats_happening/research/pub-heal.html
16. Drummond MF, Richardson WS, O'Brien BJ, Levine M, Heyland D. Users' guides to the medical literature. XIII. How to use an article on economic analysis of clinical practice A.
- Are the results of the study valid? Evidence-Based Medicine Working Group. JAMA 1997 May 21; 277(19):1552-7.
17. Drummond MF. Checklist for evaluating pharmacoeconomic studies. In: Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes [online]. 2nd ed. 1997 [cited 2003 Mar 18]: [5 screens]. Available from: URL: <http://www2.auckland.ac.nz/mch/comhth731/check.doc>

สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ หัวข้อ “ค่าตอบแทนทางวิชาชีพแพทย์”

จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย

ท่านสามารถได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ กลุ่มที่ 3 ประเภทที่ 23 (ศึกษาด้วยตนเอง) โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์แห่งแพทยสภา (ศนพ.) จากการอ่านบทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ด้านยา” โดยตอบคำถามข้างล่างนี้ พร้อมกับส่งคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้อง โดยใช้แบบฟอร์ม คำตอบท้ายคำถาม แล้วใส่ช่องพร้อมซองเปล่า (ไม่ต้องติดแสตมป์) จ่าหน้าซองถึงตัวท่าน ส่งถึง

ศ. นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรราษฎร์

บรรณาธิการจุฬาลงกรณ์เวชสาร

และประธานคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยจุฬาลงกรณ์เวชสาร

ตึกบรมวิชาการ ชั้นล่าง

เขตปทุมวัน กทม. 10330

จุฬาลงกรณ์เวชสารขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งเฉลยคำตอบพร้อมหนังสือรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องอย่างเป็นทางการ ดังกล่าวแล้วข้างต้นสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกจุฬาลงกรณ์เวชสารเท่านั้น สำหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกแต่ถ้าท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกจุฬาลงกรณ์เวชสารสำหรับวาระสารปี 2546 (เพียง 200 บาทต่อปี) ทางจุฬาลงกรณ์เวชสารยินดีดำเนินการส่งเฉลยคำตอบจากการอ่านบทความให้ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม 2546 จนถึงฉบับเดือนธันวาคม 2546 โดยสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกินเดือนมีนาคม 2547 และจะส่งหนังสือรับรองชนิดสรุปเป็นรายปีว่าท่านสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดโดยจุฬาลงกรณ์เวชสาร จำนวนกี่เครดิตในปีที่ผ่านมา โดยจะส่งให้ในเดือนเมษายน 2547

คำถาม - คำตอบ

- ในการรักษาโรคเบ้าหวานพบว่าวิธีการรักษา A มีผลการรักษา (outcomes) ไม่แตกต่างจากวิธีการรักษา B หากต้องการที่จะศึกษาในเรื่องเศรษฐศาสตร์ด้านยา ผู้ศึกษาควรเลือกวิธีการศึกษาแบบใด จึงจะเหมาะสมที่สุด

ก. Cost – effective analysis

ข. Cost – utility analysis

ค. Cost – minimization analysis

ง. Cost – benefit analysis

จ. Cost – sensitivity analysis

คำตอบ สำหรับบทความเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ด้านยา”

จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

รหัสสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 3-15-201-2003/0302-(1028)

ชื่อ - นามสกุลผู้ขอ CME credit เลขที่ใบประกาศนียกเวชกรรม
ที่อยู่
.....

1. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

4. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

2. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

5. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

3. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

2. การสูญเสียโอกาสและเวลาที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในกรณีที่เกิดจากผลแทรกซ้อนจากการจัดการเป็นค่าใช้จ่ายในเชิง Pharmacoeconomics แบบใด

ก. Indirect non-medical cost

ข. Direct medical cost

ค. Indirect medical cost

ด. Direct non-medical cost

จ. Intangible cost

สำหรับคำถามข้อ 3 – 5 ให้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด ตามลำดับ ที่จะช่วยให้ได้ผลดีที่สุดในการรักษาโรค X พบว่าการรักษา(ใหม่) A และการรักษา (เดิม) B ให้ผลดังนี้

| | ค่าใช้จ่าย (บาท) | Outcome(Life expectancy) | Utility(Quality of life) | Benefits |
|------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| การรักษา A | 20,000 | 4.5 ปี | 0.80 | 4,000 บาท |
| การรักษา B | 10,000 | 3.5 ปี | 0.90 | 2,000 บาท |

3. Quality – Adjusted Life expectancy (QALYs) ของการรักษา A มีค่าเท่าใด

ก. 3.15 (QALYs)

ข. 3.6 (QALYs)

ค. 3.01 (QALYs)

ด. 3.3 (QALYs)

จ. 4 (QALYs)

4. Increment cost – utility ratio มีค่าเท่าใด

ก. 5,000 บาทต่อ QALY gained

ข. 10,200 บาทต่อ QALY gained

ค. 12,500 บาทต่อ QALY gained

ง. 20,000 บาทต่อ QALY gained

จ. 22,222 บาทต่อ QALY gained

5. Increment cost-benefit analysis ของการรักษาทั้ง 2 มีค่าเท่าใด

ก. 2

ข. 5

ค. 7

ง. 10

จ. 12

สถาบันวิทยบริการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ท่านที่ประสงค์จะได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่อง (CME credit)
กรุณาส่งคำตอบพร้อมรายละเอียดของท่านตามแบบฟอร์มด้านหน้า

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-218-5000 โทร. 02-218-5000

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพง จิตติมิตรภาพ

ประธานคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยจุฬาลงกรณ์เวชสาร ตึกอบรมวิชาการ ชั้นล่าง โทร. 02-218-5000

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขตปทุมวัน กรุง. 10330

จดหมาย เอกสาร โทร. 02-218-