

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอธิบายเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ใน 3 มิติ คือ มิติเหล่านี้กำเนิดของสาเหตุ มิติความสม่ำเสมอ และมิติความทั่วไปกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคฤดูร้อนของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 2
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอธิบายเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ใน 3 มิติ คือ มิติเหล่านี้กำเนิดของสาเหตุ มิติความสม่ำเสมอ และมิติความทั่วไปกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคปีบีดิการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 2

สมมติฐานในการวิจัย

- นักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการอธิบายในลักษณะมองโลกในเมฆ มีคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคฤดูร้อนสูงกว่านักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการอธิบายในลักษณะมองโลกในเมฆ
- นักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการอธิบายในลักษณะมองโลกในเมฆ มีคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคปีบีดิการพยาบาลสูงกว่านักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการอธิบายในลักษณะมองโลกในเมฆ
- คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ในมิติเหล่านี้ กำเนิดของสาเหตุของนักศึกษา มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคฤดูร้อน
- คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ในมิติความสม่ำเสมอของนักศึกษา มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคฤดูร้อน
- คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ในมิติความทั่วไปของนักศึกษา มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคฤดูร้อน
- คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ในมิติเหล่านี้ กำเนิดของสาเหตุของนักศึกษามีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคปีบีดิการพยาบาล

7. คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์เลวร้ายเกี่ยวกับวิชาการพยาบาล ในมิติความ
สม่ำเสมอของนักศึกษามีสาเหตุสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคปฏิบัติ
การพยาบาล

8. คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์เลวร้ายเกี่ยวกับวิชาการพยาบาล ในมิติความ
ทั่วไปของนักศึกษาสาหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคปฏิบัติการ
พยาบาล

วิธีดำเนินการวิจัย

ก คุณตัวอย่าง

ก คุณตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น นักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2538 ของสถาบัน
การศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 504 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถามรูปแบบการอนุมานสาเหตุเกี่ยวกับวิชาการพยาบาล จำนวน 23
สถานการณ์

ตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการอนุมานสาเหตุการณ์เลวร้ายของนักศึกษา เมื่อประสบกับ^ก
เหตุการณ์เลวร้าย เกี่ยวกับวิชาการพยาบาล แบ่งเป็น 3 มิติ คือ

- มิติเหล่งกำนิดของสาเหตุ
- มิติความสม่ำเสมอ
- มิติความทั่วไป

2. ตัวแปรตาม คือ

- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน โดยศึกษาจากคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคฤดูร้อน ของ
นักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2538

- การปฏิบัติการพยาบาล ศึกษาจากคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคปฏิบัติการพยาบาล ทั้ง
ในชั้นเรียน และบนหอผู้ป่วย ของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2538

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การเก็บข้อมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์ข้อกระทงรายชื่อ และการหาความเที่ยง ใช้กู้นั่นตัวอย่างเป็นนักศึกษาบาลีปีที่ 2 จำนวน 110 คน ของภาควิชา พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้รับแบบสอบถามตามกลับคืนมา 100 ชุด

2. การเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล หาสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ อธิบายเหตุการณ์แล้วร้ายเกี่ยวกับวิชาการพยาบาล ทั้ง 3 มิติ กับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติการพยาบาล โดยผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเก็บกับนักศึกษา พยาบาลปีที่ 2 สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกู้นั่นตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เอส พี เอส เอส พี ซี พลัส (SPSS/PC+) คำนวณโดย

1. การทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 โดยแบ่งกู้นั่นตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการใช้ ค่ามัธยฐานของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามรูปแบบการอนุมานสาเหตุเกี่ยวกับวิชาพยาบาลในแต่ ละมิติเป็นตัวแบ่ง กลุ่มน้องโลกในแรกเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนทุกมิติอยู่ครึ่งบนของค่ามัธยฐาน และ กลุ่มน้องโลกในแรกเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนทุกมิติอยู่ครึ่งล่างของค่ามัธยฐานแล้วนำผลที่ได้ของทั้ง 2 กลุ่ม มาเปรียบเทียบกันโดยการทดสอบค่าที (t-test)

2. ทดสอบสมมติฐานข้อ 3,4,5,6,7 และ 8 โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการวิจัย

1. นักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการอธิบายในลักษณะของโลกในแง่ดี มีคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคทฤษฎีสูงกว่านักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการอธิบายในลักษณะของโลกในแง่ร้ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการอธิบายในลักษณะของโลกในแง่ดี มีคะแนนวิชาการพยาบาล ในภาคปฏิบัติการพยาบาลสูงกว่านักศึกษาพยาบาลที่มีรูปแบบการอธิบายในลักษณะของโลกในแง่ร้าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ในมิติเหล่านี้ กำเนิดของสาเหตุของนักศึกษา มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคทฤษฎี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
4. คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ในมิติความสม่ำเสมอของนักศึกษา มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคทฤษฎี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
5. คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ในมิติความท้าทายของนักศึกษา มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคทฤษฎี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ในมิติเหล่านี้ กำเนิดของสาเหตุของนักศึกษา มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคปฏิบัติการพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
7. คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ในมิติความสม่ำเสมอของนักศึกษา มีสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับ คะแนนวิชาการพยาบาลในภาคปฏิบัติการพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
8. คะแนนการอนุมานสาเหตุของเหตุการณ์ Lewin กับวิชาการพยาบาล ในมิติความท้าทายของนักศึกษาสหสัมพันธ์เชิงเส้นตรงทางบวกกับคะแนนวิชาการพยาบาลในภาคปฏิบัติการพยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับนักศึกษาพยาบาลปีอื่นๆ เพื่อศึกษาคุ้ว่าในวิชาการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 และปีที่ 4 ผลที่ได้จะคล้ายกับของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 2 หรือไม่
2. ควรมีการศึกษากับนักศึกษาที่เรียนในสถาบันที่สังกัดของเอกสารนี้ เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้กับนักศึกษาที่เรียนในสถาบันการศึกษาของรัฐ
3. ควรมีการศึกษาร่วมกับตัวแปรอื่นๆ เช่น เจตคติของการเรียน ความชื่มชอบ เป็นต้น

