

รายการข้างอิ่ง

ภาษาไทย

กนกรัตน์ สุขตุงคะ. สูบภาพจิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งและบอดเรื้อรัง. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 2524.

กานดา พูลาภารี. สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : พลิกลําเป็นเอกสารพิมพ์,
2530.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย. ศูนย์การพิมพ์วิทยานิพนธ์. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

เจริญ สมวงศ์ศิริ. การใช้ยาต้านความวิตกกังวล. กรุงเทพมหานคร: สาขาวิชาการพิมพ์,
2526.

ใจรัตน์ ศุภกุล. ผลการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่ออาการคลื่นไส้ และอาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

ชุมชื่น สมประเสริฐ. ผลงานการฝึกสมาชิตระดับความวิตกกังวล. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.

เติมศรี ชานิจารกิจ. สถิติประยุกต์ทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

ทั้สสนี นุชประยูร และ เติมศรี ชานิจารกิจ, บรรณาธิการ. การวิจัยขุมชนทางการแพทย์.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

ประคง รังคลิว และคณะ. ลักษณะอารมณ์และความคาดหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็ง.

วารสารโรคมะเร็ง 11 (กรกฎาคม-กันยายน 2528) : 125.

พวงทอง ไกรพูลย์. อารมณ์ของผู้ป่วยมะเร็ง. วารสารโรคมะเร็ง 15 (มกราคม-มีนาคม 2532) : 167-169.

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. เอกสารคำสอนวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักทดลองทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยครินครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร, 2529.

พรพิพย์ จิตรา, กิตima สุเมธ และสุกัญญา วิญญาลัยพานิช. งานสังคมส่งเคราะห์ทางการแพทย์กับโรคมะเร็ง. ใน สมเกียรติ ศรีสุพรรณติรา (บรรณาธิการ), มะเร็งวิทยานรีเวช รามาธิบดี. หน้า 463-466. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ อาร์ ดี พี, 2531.

พยอม อิงคศานุวัฒน์. ศัพท์จิตเวช. กรุงเทพมหานคร : ไฟศาลศิลป์การพิมพ์, 2526.

พิเชฐ อุดมรัตน์. Panic and Generalized Anxiety Disorders. ใน ไฟรัตน์ พฤติชาติคุณภาพ (บรรณาธิการ), จิตเวชศาสตร์. หน้า 567-574. เชียงใหม่ : ระบบราชการพิมพ์, 2533.

เพ็ญแพะ พิทักษ์เพรวัน, พิสิษฐ์ พันธุ์วนิจนา และวรัย ภรรณทรี. การสำรวจความเร็งระยะเริ่มแรกของปากมดลูกในชนบทไทย. วารสารโรคมะเร็ง 14 (ตุลาคม-ธันวาคม 2531) : 170

เยาวลักษณ์ ภนรประวัติ และสมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ. Gynecologic oncology.

กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525.

รุ่งพิพิญ จำรมาน. ผลของการผ่อนคลายต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.

วรรณเพ็ญ เป็ญจันทร์. มะเร็งปากมดลูก. ใน เทวินทร์ ไกลีย์ตระกูล (บรรณาธิการ), มะเร็งปากมดลูก. หน้า 8-12. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พาร์มิตาเลี่ยน คาร์โรล เออร์บาน, 2529.

วัลลภ ปิยะมโนธรรม. เทคนิคการรักษาโรคประจำตัวยตอนেง. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเยียร์บีคพับลิชเชอร์, 2528.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, กอง. สถิติการป่วยด้วยโรคมะเร็ง พ.ศ. 2533. กรุงเทพมหานคร : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2535.

สันต์ หัตถีรัตน์. จิตวิทยาในผู้ป่วยมะเร็ง. บทความการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่โรงพยาบาลศรีนคินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528.

สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ. มะเร็งวิทยานรีเวช รามาธิบดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ อาร์ ดี พี, 2531.

สมจิต หนูเจริญกุล, บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์ และทีมงาน วงศ์หนึ่งชัยกุล. ตัวทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. ใน กำหนดการประชุมวิชาการและทัศย์ของการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2 12-14 ธันวาคม 2533.

สมบัติ ตาปัญญา. คู่มือคลายเครียด. กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา,
2526.

สมหมาย ถุนสุวรรณ. นรีเวชวิทยา. โครงการติรา-ศิริราช พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2527.

สายพิษ ตั้งครัชต์. การใช้รังสีรักษาในมะเร็งปากมดลูก. ในเทวินทร์ ไกลัยตรະถูล
(บรรณาธิการ), มะเร็งปากมดลูก. หน้า 51-53. กรุงเทพมหานคร : บริษัท
พาร์มิตาเลส คาร์อล เออร์บा, 2529.

สิริศักดิ์ ภูริพัฒน์ และเฉลิมศรี ชาติกาณิชย์. ผลการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสี.
สารสารไวรเมือง 10 (ตุลาคม-ธันวาคม 2527) : 119.

สุมาลัย วงศารัตน์. รังสีบำบัดในอวัยวะสืบพันธุ์สตรี. เชียงใหม่ : คณะเทคนิค¹
การแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.

สุวัธนา อารีพรรค. ความผิดปกติทางจิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2524.

สุวนิย์ เกี้ยวกิ่งแก้ว. แนวคิดพื้นฐานการพยาบาลจิตเวช. เชียงใหม่ : โรงพยาบาลป้อง,
2527.

เสริมกุล แซตต์ และ ชาลี วิรศรีสุนทร. ความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคมะเร็ง.
สารศิริราช 32 (กันยายน 2523) : 583.

อนุรักษ์ ตันสกุล. เจตนาดีและสภาพทางอารมณ์ของผู้ป่วยมะเร็งต่อรังสีรักษา. สารศิริราช
31 (พฤษภาคม 2522) : 286.

อมร เกิดส่าง, สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์ และ พิชัย เจริญพาณิช. เนื้องอกและมะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี พยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ทางคลินิก การวินิจฉัยและการรักษา.
กรุงเทพมหานคร: สมานการพิมพ์, 2528.

อุบล นิวติชัย. ความวิตกกังวลและการพยาบาล. เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรร การพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, 2528.

เอียน กอร์เลอร์. เปลี่ยนชีวิตพิมพ์มะเร็ง. แปลโดย เอกพล วัฒน์. กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์หนอขาวบ้าน, 2531.

ภาษาอังกฤษ

Bali, L.R. Long-Term effect of relaxation on blood pressure and anxiety levels of essential hypertensive males: A controlled study. Psychosomatic medicine 41 (December 1979):

Burish, T.G., and Lyles, J.N. Effectiveness of relaxation training in reducing adverse reactions to cancer chemotherapy. Journal of Behavior Medicine 4 (January 1981): 65-78.

Carey, M.P., and Burish, T.G. Etiology and Treatment of the Psychological side effects Associated with Cancer Chemotherapy: A critical Review and Discussion. Psychological Bulletin 104 (March 1988) : 307-323.

Caryn, L., et al. Effects of coping style and relaxation on cancer chemotherapy side effects and emotional responses. Cancer Nursing 13 (October 1990) : 308-315.

Donovan, M. Relaxation with guided imagery : A useful technique. Cancer Nursing 3 (February 1980) 27-32.

Good, R.S., and Capone, M.A. Emotional Considerations in the Care of the Gynecologic Cancer Patient. In Youngs, D.D., and Ehrhardt, A.A.(ed.), Psychosomatic obstetrics and Gynecology. pp.117-124. New York: A Publishing Division of Prentice-Hall, 1980.

Groer, M.W., and Shekleton, M.E. Basic Pathophysiology. Missouri The C.V.Mosby Company, 1989.

Holland, J.C., and Rowland, J.H. Handbook of Psychooncology. New York : Oxford University Press, 1989.

Jacobson, E. Tension in Medicine. U.S.A.: Charles C.Thomas Publisher, 1967.

Kaplan, H.I., and Sadock, B.J. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Vol.1 5th ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1989.

Kaplan, H.I., and Sadock, B.J. Synopsis of Psychiatry. 6th ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1991.

Lader, M., and Marks, I. Clinical anxiety : measurement of anxiety.

New York: Grune and Stratton, 1971.

Lewandowski, W., and Jones, L.S. The Family with cancer: Nursing interventions throughout the course of living with cancer.

Cancer Nursing 11 (December 1988) : 313.

Lazarus, R.S., and Folkman, S. Stress, Appraisal, and Coping.

New York: Springer Publishing Company, 1984.

Macdonal, J.A. When cancer strike. New Jersey: Prentice Hall, 1982.

Mast, D., Meyers, J., and Urbanski, A. Relaxation techniques: A self-learning module for nurse unit I. Cancer Nursing 10 (August 1987): 141-147.

McCaffery, M. Nursing Management of the patient with pain. 2nd ed., Philadelphia: J.B.Lippincott Company, 1979.

Miller, T.R. Psychophysiologic Aspects of Cancer. Cancer 39 (October 1977): 413-418.

Moore, k., and Altmaier, E. Stress inoculation training with Cancer patients. Cancer Nursing 4(May 1981): 389-393.

Peck, A. Emotional reactions to having cancer. American Journal Roentgenol Radiation. 114 (May 1972): 519.

Peck, A., and Boland, J. Emotional Reactions to Radiation Treatment. Cancer 40 (July 1977): 180-184.

Shields, P. Communication: A Supportive Bridge Between Cancer Patient, Family, and Health Care staff. Nursing Forum 21 (January 1984): 31-36.

Simonton, O.C., Matthews-Simonton, S., and Creighton, L.J. Getting well again. New York: Bantam edition, 1980.

Spielberger, C.D. Anxiety and behavior. New York: Academic press, 1966.

Stuart, G.W., and Sundeen, S.J. Principles and practice of psychiatric nursing. Saint Louis : The C.V. Mosby Co., 1979.

Tache, J., Selye, H., and Day, S.B. Cancer, Stress and Death. New York: Plenum Publishing, 1979.

Woods, F.N., and Ellison, S.E. Living with cancer: Family experiences. Cancer Nursing 12 (February 1989) : 30.

Worden, J.W., and Sobel, J.H. Ego strength and Psychosocial Adaptation to cancer. Psychosomatic medicine 40 (December 1978): 585-592.

Zung, W.W.K. A Rating instrument for anxiety disorder.

Psychosomatic 12 (November-December 1971): 371-379.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา

วันที่บันทึกข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ	นามสกุล	เลขประจำตัวผู้ป่วย
------	---------	--------------------

1. อายุ

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 40 - 45 ปี | <input type="checkbox"/> 51 - 55 ปี |
| <input type="checkbox"/> 46 - 50 ปี | <input type="checkbox"/> 56 - 60 ปี |

2. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของท่าน

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไม่ได้เรียน | <input type="checkbox"/> ม.1 - ม.3 |
| <input type="checkbox"/> ป.1 - ป.3 | <input type="checkbox"/> ม.4 - ม.6 |
| <input type="checkbox"/> ป.4 - ป.6 | <input type="checkbox"/> อาชีวศึกษา |
| | <input type="checkbox"/> อุดมศึกษา |

3. อาชีพ

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> แม่บ้าน | <input type="checkbox"/> รับจ้าง |
| <input type="checkbox"/> ข้าราชการ | <input type="checkbox"/> งานทางศาสนา ท้าวเว |
| <input type="checkbox"/> ค้าขาย | |

4. รายได้ต่อเดือน

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 2,000 บาท
<input type="checkbox"/> 2,001 - 3,000 บาท
<input type="checkbox"/> 3,001 - 4,000 บาท | <input type="checkbox"/> มากกว่า 4,001 - 5,000 บาท
<input type="checkbox"/> มากกว่า 5,000 บาท |
|--|--|

5. สสถานภาพสมรส

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> โสด
<input type="checkbox"/> หม้าย
<input type="checkbox"/> แยกกันอยู่ | <input type="checkbox"/> คู่
<input type="checkbox"/> หย่า |
|---|---|

6. ท่านสมรสเมื่ออายุ

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 20 | <input type="checkbox"/> 26 - 30 ปี |
| <input type="checkbox"/> 20 - 25 ปี | <input type="checkbox"/> 31 - 35 ปี |

7. จำนวนบุตรของท่าน

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ไม่มี | <input type="checkbox"/> 7 - 9 คน |
| <input type="checkbox"/> 1 - 3 คน | <input type="checkbox"/> 9 คนขึ้นไป |
| <input type="checkbox"/> 4 - 6 คน | |

8. ท่านมีบุตรคนแรกเมื่ออายุ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 20 ปี | <input type="checkbox"/> 16 - 20 ปี |
| <input type="checkbox"/> 20 - 25 ปี | <input type="checkbox"/> 31 - 35 ปี |

9. อายุบุตรคนสุดท้อง

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 - 5 ปี | <input type="checkbox"/> 16 - 20 ปี |
| <input type="checkbox"/> 6 - 10 ปี | <input type="checkbox"/> 20 ปีขึ้นไป |
| <input type="checkbox"/> 11 - 15 ปี | |

10. ภูมิลักษณะของที่ท่าน

- [] กรุงเทพมหานคร
[] ต่างจังหวัด ไปรษณีย์ภาค.....

ภาคผนวก ข

แบบวัดความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา

คำชี้แจงในการตอบแบบส่วนภูมิ

แบบส่วนภูมินี้ต้องการทราบความรู้สึกของท่าน โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อความ
อย่างรอบคอบ และกรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ตรงช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านตาม
ความเป็นจริงให้มากที่สุด ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีคาดคะเนที่จะถือว่าถูกหรือผิด
ดังนั้น ขอให้ตอบด้วยความ诚實ใจ ตามความรู้สึกจริงของท่าน ในแต่ละข้อ ขอให้ท่านตอบ
เพียงครั้งเดียวและกรุณาตอบทุกข้อ การเลือกตอบจะถือแก้ไข ดังนี้

หมายเลข 1 หมายถึง ผู้ตอบไม่มีความรู้สึกหรือไม่มีพฤติกรรมตามข้อความ
นั้นเลย หรือ ถ้ามีความรู้สึก หรือมีพฤติกรรม เช่นนั้น
เกิดขึ้นมาก ในช่วง 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

หมายเลข 2 หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้สึก หรือ มีพฤติกรรมตามข้อความนั้น
เกิดขึ้นบ้างเป็นบางครั้งแต่น้อย ในช่วง 2 สัปดาห์
ที่ผ่านมา

หมายเลข 3 หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้สึก หรือ มีพฤติกรรมตามข้อความนั้น
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่นไม่เกิดตลอดเวลา ในช่วง 2
สัปดาห์ที่ผ่านมา

หมายเลข 4 หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้สึก หรือมีพฤติกรรมตามข้อความนั้นเกิด
ขึ้นตลอดเวลา หรือเป็นตลอดเวลา ในช่วง 2
สัปดาห์ที่ผ่านมา

	ไม่เลือหรือ เป็นเวลาเล็กน้อย (1)	เป็นบางเวลา (2)	เป็นเวลา นานพอสมควร (3)	เกือบทุก ตลอดเวลา (4)
<p>1. ฉันรู้สึกตื่นเต้นและภารานะร้ายมากกว่าปกติ</p> <p>2. ฉันรู้สึกกลัว กังวล โดยไม่มีสาเหตุ</p> <p>3. ฉันตกใจง่ายหรือตื่นตราหน้าหน้า</p> <p>4. ฉันรู้สึกวูบเนื่องจากใจที่สูง</p> <p>5. ฉันรู้สึกอ่อนไหวและรับรู้สิ่งใหม่เรื่องราวมากเกิน</p> <p>6. ฉันเครียดมากและท้อแท้</p> <p>7. ฉันเครียดมากไม่สามารถปัดศีรษะ ปัดคอ และหลัง</p> <p>8. ฉันรู้สึกอ่อนเพลีย</p> <p>9. ฉันรู้สึกใจสับสนและนั่งเฉย ๆ ได้ยาก</p> <p>10. ฉันรู้สึกใจสั่น</p> <p>11. ฉันรู้สึกไม่สบายเวียนศีรษะ</p> <p>12. ฉันเป็นลม</p> <p>13. ฉันหายใจเข้า-ออกได้ลำบาก</p> <p>14. ฉันเครียดมากและเลือดไปที่หัวมือ น้ำเท้า</p> <p>15. ฉันไม่สบายปวดท้องหรือคลื่นไส้</p> <p>16. ฉันบลสสภาวะบ่อขึ้น</p> <p>17. มือของฉันแพ้หันและอ่อน</p> <p>18. ฉันรู้สึกหัวใจบุบบวบ</p> <p>19. ฉันหลับยากและหลับสบายตลอดคืน</p> <p>20. ฉันฝันร้าย</p>				

ภาคผนวก ค

การฝึกการผ่อนคลาย

การเตรียมผู้ป่วย

1. อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่า การฝึกการผ่อนคลายจะช่วยลดความเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ และจะทำให้วุ่นสิก ลงบ ผ่อนคลาย
2. ให้ผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในห้อง ซึ่งจัดไว้สำหรับฝึกการผ่อนคลาย
3. จัดให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สบาย อาจนอนราบพูนหมอน หรือนอนรายไม้พูนหมอน แล้วแต่ความถั่นดของผู้ป่วย
4. บอกให้ผู้ป่วยปล่อยตัวตามสบาย ไม่ต้องพยายามผ่อนคลาย ให้ตั้งใจฟังและปฏิบัติตามเสียงที่ได้ยินจากเทป

การฝึกการผ่อนคลาย

ยีกลักษครูจะให้คุณได้ฟังเทปเพื่อฝึกการผ่อนคลาย เสียงจากเทปจะช่วยให้คุณได้ฝึกการผ่อนคลาย ร่วมกับการใช้จินตนาการ ความรู้สึกผ่อนคลายศึกษาที่เรารู้สึกหนัก อนุ่มน้ำ กล้ามเนื้อคลายออก และทิ้งนำหัวใจตัวลงบนพื้นที่รองรับอยู่ เมื่อได้ยินเสียงจากเทปขอให้คุณปล่อยตัวตามสบาย ตั้งใจฟัง และปฏิบัติตามที่จะบันทอนต่อไปนี้

ขอให้คุณนอนในท่าที่สบาย ปล่อยแขนขาตามสบาย แล้วค่อย ๆ หลับตาลงช้า ๆ สำรวจว่าทุกส่วนของร่างกายอยู่ในท่าที่สบายหรือยัง ถ้ายังก็ยังให้อยู่ในท่าที่คุณรู้สึกว่าสบายที่สุด

ขอให้คุณสังเกตดูการหายใจเข้า และหายใจออกลักษณะ ทุกครั้งที่หายใจออกให้ 느ึกว่าค่าว่า ผ่อนคลาย...ผ่อนคลาย...เอาละ สุดลมหายใจเข้าเต็มปอดอย่างช้า ๆ กลืนไว้ลักษณะแล้วจึงหายใจออกให้เต็มที่ ทุกครั้งที่หายใจออก ให้ 느ึกว่าค่าว่า ผ่อนคลาย...ผ่อนคลาย...หายใจเข้าลึก ๆ ...กลืนไว้ลักษณะ...หายใจออก...หลังจากนั้นปล่อยให้การหายใจของคุณเป็นไปอย่างธรรมชาติ ช้า ๆ และสม่ำเสมอ

ต่อไป ขอให้คุณฟุ่งความสนใจมาที่ใบหน้า คุณรู้สึกว่าใบหน้าของคุณผ่อนคลาย... การผ่อนคลายนี้ ให้คุณคิดถึงบ่มเพือกที่มีลักษณะค่อย ๆ คลายออกอย่างช้า ๆ เริ่มจากบริเวณคิ้ว ขณะนี้คิ้วทั้ง 2 ข้างของคุณกำลังผ่อนคลาย...ดวงตา รอบ ๆ ดวงตาของคุณผ่อนคลาย...จะมุก ขณะนี้ก้มเนื้อบริเวณมุกของคุณกำลังผ่อนคลาย...ริมฝีปาก ริมฝีปากของคุณค่อย ๆ ผ่อนคลาย...ลิ้น ทั่วทั้งลิ้นของคุณผ่อนคลาย...น้ำกรราไกร ทั้งน้ำกรไกรในรูและน้ำกรราไกรล่างของคุณกำลังผ่อนคลาย...ขณะนี้ทั่วใบหน้าของคุณกำลังผ่อนคลาย ผ่อนคลายได้ແเพชานาไปที่เหลทั้ง 2 ข้าง ไฟลทั้ง 2 ข้างของคุณกำลังผ่อนคลาย...การผ่อนคลายได้เลื่อนตัวไปที่แขน แขนทั้ง 2 ข้างของคุณผ่อนคลาย...เมื่อ มือทั้ง 2 ข้างของคุณผ่อนคลาย...

ต่อไป ให้เสื่อนความสนใจมาที่บริเวณอกสำมเนื้อบริเวณผ่อนคลาย... การหายใจของคุณเป็นไปอย่างช้า ๆ ...หายใจลึกและสม่ำเสมอ ชี่ครอง กล้ามเนื้อบริเวณที่โครงของคุณผ่อนคลาย...ແเพนหลัง ขณะนี้ทั่วແเพนหลังของคุณกำลังผ่อนคลาย...คุณรู้สึกอบอุ่นและสบาย ความผ่อนคลายได้ແเพชานลงมาที่ห้อง ขณะนี้ห้องของคุณกำลังผ่อนคลาย...

กระเสื่อความผ่อนคลายได้แต่กระชาจากท้องลงมาสู่บริเวณท้องน้อยของคุณ ขณะนี้ทั่วท้องน้อยของคุณผ่อนคลาย... คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในอีก การผ่อนคลายนี้ได้เลื่อนลงมาสู่บริเวณด้านขวา กล้ามเนื้อต้นขาของคุณผ่อนคลาย... ความผ่อนคลายได้เลื่อนลงมาที่น่อง ขณะนี้ลงของคุณหายแล้วผ่อนคลาย... เท้า เท้าของคุณผ่อนคลาย... ขณะนี้ทุกส่วนของร่างกายคุณผ่อนคลาย... คุณรู้สึกผ่อนคลายและสนับยามากขึ้นเรื่อย ๆ...

ต่อไป ขอให้คุณนึกภาพในใจมองเห็นตัวคุณเอง กำลังยืนอยู่ในห้องห้องน้ำ ที่มีสวนดอกไม้ที่สวยงามและร่มรื่น ช้าง ๆ มีล่าหารถีก ๆ ที่กระแซน้ำกำลังไหลเอือย คุณอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้แห่งนี้ คุณได้กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของมวลดอกไม้ ที่ใช้มาตามกระแสมอ่อน ๆ คุณค่อย ๆ ทอดตัวเอนราบลงบนพื้นห้องน้ำที่อ่อนนุ่ม คุณรู้สึกสงบและสนับยาน้ำที่คุณอยู่กับความสุขกับภาพที่เห็นแล้วครู...

ต่อไป ขอให้คุณรู้สึกความสนใจไปที่ก้อนมะเร็งในตัวแทนไปที่คุณเป็น นึกภาพให้เห็น ลักษณะของรังสีรักษา ที่ทอความรายล้อมก้อนมะเร็งนั้นไว้ ด้วยอาณานุภาพของลาแสง ค่อย ๆ หลอมก้อนมะเร็งให้เล็กลง เส็กลง และลายไปในที่สุด แลบริเวณที่จ่ายแสงของคุณ ค่อย ๆ ศีร์นี้ เรื่อย ๆ เรื่อย ๆ จนหายเป็นปกติ ร่างกายของคุณสมบูรณ์ฟื้น แม้แรงเรื้อรัง แลนมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุข

ค่อย ๆ นำความสนใจของคุณ กลับมาสู่สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวของคุณในขณะนี้ คุณรับรู้ได้ถึง ตัวของคุณเองที่นอนอยู่บนเตียง คุณยังคงรักษาความสุข ความสงบ และความผ่อนคลายไว้อย่างเดิม ขอให้คุณนับ 1 ถึง 3 นานๆ แล้วสูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ช้า ๆ คุณรู้สึกสนับยามและสดชื่นแล้วค่อย ๆ สิ้นหายใจ

ภาคผนวก ๔

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. t-test แบบ Independent group (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2529)

$$t = \frac{\bar{x}_1^1 - \bar{x}_2^2}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2} \left[\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right]}}$$

t = ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม

\bar{x}_1 , \bar{x}_2 = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

s_1^2 , s_2^2 = ความแปรปรวนของประชากรกลุ่มที่ 1 และประชากรกลุ่มที่ 2

n_1 , n_2 = จำนวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

2. t-test แบบ Dependent group (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2529)

$$t = \frac{\bar{z}_D}{\sqrt{\frac{n\bar{z}_D^2 - (\bar{z}_D)^2}{n-1}}}$$

D = ผลต่างของคะแนนเดียวกัน

n = จำนวนคู่

3. การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (กานดา พูนลาภทวี, 2530)

$$F = \frac{MS_b}{MS_w}$$

MS_b = Between Mean Square (ผลรวมกำลังสองเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม)

MS_w = Within Mean Square (ผลรวมกำลังสองเฉลี่ยภายในกลุ่ม)

$$\begin{aligned} MSb &= \frac{SSb}{dfb} \\ &= \sum_{j=1}^k n_j (\bar{x}_j - \bar{x}_{\text{รวม}})^2 \end{aligned}$$

k-1

SSb = ผลรวมกำลังสองระหว่างกลุ่ม (Between Sum of Square)

dfb = ชั้นความเป็นอิสระระหว่างกลุ่ม

k = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

n_j = จำนวนตัวอย่างในกลุ่ม j \bar{x}_j = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ j $\bar{x}_{\text{รวม}}$ = ค่าเฉลี่ยรวม

$$MSw = \frac{SSw}{dfw}$$

$$= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$$

N-k

SSw = ผลรวมกำลังสองภายในกลุ่ม (Within Sum of Square)

dfw = ชั้นความเป็นอิสระภายในกลุ่ม

x_{ij} = ค่าของตัวอย่างที่ i ในกลุ่มที่ j \bar{x}_j = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ j

N = จำนวนตัวอย่างทั้งหมด

4. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน (กานดา พูลาภารี, 2530) โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's Test)

4.1 หาค่า S

$$S = \sqrt{(k-1) F_{\infty} (K-1, N-K)} \sqrt{\frac{2MS_w}{n}}$$

F = ค่า F ที่ระดับความมั่นยำสำคัญ ∞ ขั้นความเป็นอิสระ $k-1$ และ $N-K$

MS_w = ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนภายในกลุ่ม

N = จำนวนตัวอย่างทั้งหมด

n_i, n_j = ขนาดตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ i และ j ตามลำดับ

K = จำนวนกลุ่มทดลอง

4.2 หาผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคู่

4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละคู่กับค่า S ที่คำนวณได้ ซึ่งผลการเปรียบเทียบ ถ้าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจากประชากรคู่ใด มีค่า

- $> S$ ที่คำนวณได้ แสดงว่าค่าเฉลี่ยของประชากรคู่นี้แตกต่างกัน
- $< S$ ที่คำนวณได้ แสดงว่าค่าเฉลี่ยของประชากรคู่นี้ไม่แตกต่างกัน

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

1. อาจารย์สมบัติ ตาบัญชา

นักจิตวิทยาคลีนิก

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบัน

ศึกษาต่อ ณ ประเทศไทยแคนาดา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียรดี เปี่ยมมงคล อาจารย์พยานาล

ภาควิชาพยานาล

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พยานาลผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพยานาลจิตเวช

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประวัติผู้เขียน

นางสาวจันทร์แก้ว สุทธิพิทักษ์ เกิดวันที่ 8 มิถุนายน 2511 ที่อาเภอบางกอกในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
และผดุงครรภ์ ภาควิชาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปีการศึกษา 2532 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2533

