

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัย เรื่องความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรซึ่งเป็นครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 210 คน โดยแบ่งเป็นครูในโรงเรียนขนาดใหญ่ 70 คน โรงเรียนขนาดกลาง 70 คน และโรงเรียนขนาดเล็กอีก 70 คน ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยล็อกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างประชากร จำนวน 210 คน และได้รับแบบสอบถามคืนจากครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ 58 ฉบับ โรงเรียนขนาดกลาง 63 ฉบับ และโรงเรียนขนาดเล็ก 63 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 184 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.62

ในการวิเคราะห์ข้อมูลรังนี้ได้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เอส พี เอส เอส เอกซ์ (SPSSX) ของสถาบันคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน และการจัดให้มีบริการสุขภาพในโรงเรียน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการและการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของครู และการจัดให้มีบริการสุขภาพในโรงเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนและการจัดให้มีบริการสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จำแนกเป็นจำนวนและค่าร้อยละ ปรากฏดังตารางที่ 1-2 ดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของครู จำแนกตาม เพศ อายุ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การทำงาน การศึกษาอบรม และหน้าที่รับผิดชอบ

รายการ	จำนวน (N = 184)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	34	18.48
หญิง	150	81.52
กลุ่มอายุ		
20 - 24 ปี	7	3.80
25 - 29 ปี	26	14.13
30 - 34 ปี	57	30.98
35 - 39 ปี	60	32.61
40 ปี ขึ้นไป	34	18.48
ภาระการศึกษาสูงสุด		
ต่ำกว่าปริญญาตรี	29	15.76
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	150	81.52
สูงกว่าปริญญาตรี	5	2.72



ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	จำนวน (N = 184)	ร้อยละ
--------	--------------------	--------

วิชาเอกของคุณวุฒิสูงสุด

สุขศึกษา	23	12.50
พลศึกษา	24	13.04
อื่น ๆ	137	74.46

ประสบการณ์การทำงาน

ต่ำกว่า 5 ปี	18	9.78
5 - 10 ปี	75	40.76
11 - 15 ปี	37	20.11
มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป	54	29.35

การศึกษาหรือการอบรมเกี่ยวกับโครงการสุขภาพในโรงเรียน

เคย	114	61.96
ไม่เคย	70	38.04

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ครูอนามัยโรงเรียนอย่างเดียว	7	3.80
ปฏิบัติหน้าที่ครูอนามัยโรงเรียนและสอนประจำวิชา	149	80.98
ปฏิบัติหน้าที่ครูอนามัยโรงเรียนและหน้าที่อื่น ๆ	28	15.22

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.52 และมีอายุมากกว่า 30 ปี ขึ้นไปมากถึงร้อยละ 82.07

ภารกิจการศึกษาของครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ส่วนใหญ่มีภารกิจการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 81.52 สูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 2.72 แต่มีต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ 15.76

สาขาวิชา เอกของครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน พบว่ามีครุวิชาเอกสุขศึกษา เพียงร้อยละ 12.50 และเอกพลศึกษา 13.04 ส่วนครุอีกร้อยละ 74.46 เป็นครุวิชาเอกสาขาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และครุส่วนใหญ่ร้อยละ 90.22 มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี นอกนั้นมีครุร้อยละ 38.04 ไม่เคยได้รับการศึกษาอบรม เกี่ยวกับโครงการสุขภาพในโรงเรียน และยังพบว่า ครุร้อยละ 80.98 ปฏิบัติหน้าที่ครุอนามัยโรงเรียนและสอนประจำวิชาด้วย มีเพียงร้อยละ 3.80 ที่ปฏิบัติหน้าที่ครุอนามัยโรงเรียนเพียงอย่างเดียว

ตารางที่ 2 จำนวนและค่าร้อยละของโรงเรียนที่จัดบริการสุขภาพในโรงเรียน จำแนก

ตามกิจกรรมบริการ สุขภาพ

กิจกรรมบริการสุขภาพที่จัดในโรงเรียน	มีการจัดบริการสุขภาพ		ไม่มีการจัดบริการสุขภาพ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บริการตรวจสุขภาพนักเรียน	184	100	-	-
บริการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล	184	100	-	-
บริการจัดทำบัตรบันทึกสุขภาพนักเรียน	183	99.46	1	0.54
บริการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	183	99.46	1	0.54
บริการชื่นน้ำหนักและวัดส่วนสูง	183	99.46	1	0.54
บริการโภชนาการในโรงเรียน	182	98.91	2	1.09
การจัดสวัสดิภาพในโรงเรียน	182	98.91	2	1.09
บริการติดตามผลการรักษา	181	98.37	3	1.63
บริการแนะนำสุขภาพ	174	94.57	10	5.43
บริการส่งเสริมสุขภาพจิต	173	94.02	11	5.98
บริการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	173	94.02	11	5.98
บริการทดสอบสายตาและการได้ยิน	172	93.48	12	6.58

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดบริการตรวจสุขภาพ และบริการปฐมพยาบาล และการรักษาพยาบาลได้ครบถ้วน โรงเรียนคือร้อยละ 100 แต่ยังมีโรงเรียนร้อยละ 6.58 ไม่ได้จัดบริการทดสอบสายตาและการได้ยิน และมีโรงเรียนอีกร้อยละ 5.98 ไม่ได้จัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร นอกจากนี้ยังพบอีกว่า โรงเรียนร้อยละ 5.43 ไม่มีบริการแนะนำสุขภาพให้นักเรียน

ตอนที่ 2 มัญหาการจัดบริการสุขภาพ และการ เปรียบเทียบมัญหาการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมัญหาการจัดบริการสุขภาพของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลดังตารางที่ 3-15 ดังนี้

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับมัญหาด้านการบันทึกสุขภาพ

มัญหาการบันทึกสุขภาพ	ระดับมัญหา (N = 183)	
	$\bar{X}$	SD
ครูไม่ได้บันทึกรายละเอียด เกี่ยวกับการมารับบริการรักษาพยาบาลของนักเรียนทุกครั้ง	2.14	1.11
โรงเรียนไม่มีระบบการจัดเก็บรักษาบันทึกสุขภาพนักเรียน	1.86	1.02
ครุขาดความรู้ในการจัดทำบันทึกสุขภาพนักเรียน	1.79	0.99
โรงเรียนไม่ได้มอบหมายให้ครูรับผิดชอบบันทึกสุขภาพนักเรียน	1.77	1.14
โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้นในการบันทึกสุขภาพนักเรียน	1.68	0.94
โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้นในการบันทึกสุขภาพนักเรียน	1.66	1.04
รวม	1.82	0.79

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับมัญหาด้านการบันทึกสุขภาพนักเรียน พบว่า โดยเฉลี่ยมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และมีค่าเฉลี่ยของมัญหาเรื่องครูไม่ได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการมารับบริการรักษาพยาบาลของนักเรียนทุกครั้ง สูงกว่าเรื่องอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย = 2.14)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหา  
ด้านการตรวจสอบสุขภาพนักเรียน

ปัญหาการตรวจสอบสุขภาพ	ระดับปัญหา (N = 184)	
	$\bar{X}$	SD
ครูประจำชั้นไม่ได้ตรวจสอบสุขภาพนักเรียนในตอนเช้าก่อนเข้า	2.40	1.22
ห้องเรียน		
โรงเรียนขาดความร่วมมือจากครูประจำชั้นในการสังเกตสุขภาพ	2.26	1.20
นักเรียนในห้องเรียน		
โรงเรียนไม่มีแพทย์มาทำการตรวจสอบสุขภาพนักเรียน	2.18	1.27
ครูประจำชั้นขาดความรู้และทักษะในการตรวจสอบสุขภาพ	1.95	1.07
โรงเรียนไม่ได้จัดบริการตรวจสอบสุขภาพให้นักเรียนเข้าใหม่ครรภ์		
ทุกคน		
โรงเรียนไม่มีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการ	1.91	1.10
ตรวจสอบสุขภาพและแนะนำปัญหาสุขภาพแก่นักเรียน	1.61	0.90
โรงเรียนขาดความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ		
ตรวจสอบสุขภาพนักเรียน		
ตรวจสอบสุขภาพนักเรียน	1.58	0.90
รวม	1.98	0.77

จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาด้านการตรวจสอบสุขภาพนักเรียนพบว่า โดยเฉลี่ยมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และมีค่าเฉลี่ยของปัญหาระดับ ครูประจำชั้นไม่ได้ตรวจสอบสุขภาพนักเรียนในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนสูงกว่า เรื่องอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย = 2.40)

ตารางที่ 5 ค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยง เมนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหา  
ด้านการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล

ปัญหาด้านการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล	ระดับปัญหา (N = 184)	
	$\bar{X}$	SD
โรงเรียนขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล และรักษาพยาบาล	2.81	1.24
ครูไม่ได้จัดทำรายงานและสถิติการใช้ห้องพยาบาลของนักเรียน	2.51	1.26
โรงเรียนไม่ได้สรุปเป็นการใช้ห้องพยาบาลของนักเรียน	2.34	1.15
ห้องพยาบาลมี เศียงไม่เพียงพอกับนักเรียนที่เจ็บป่วย	2.32	1.16
โรงเรียนไม่ได้จัดให้ครูรับผิดชอบประจำห้องพยาบาล	2.05	1.14
ครูขาดความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล	1.89	1.11
รวม	2.32	0.86

จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาด้านการปฐมพยาบาล  
และรักษาพยาบาลพบว่า โดยเฉลี่ยมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า  
มีปัญหาระดับปานกลางในเรื่อง โรงเรียนขาดแคลนยาและ เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล  
และรักษาพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 2.81) และครูไม่ได้จัดทำรายงานและสถิติการใช้ห้องพยาบาล  
ของนักเรียน (ค่าเฉลี่ย 2.51)



ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับปัญหา  
ด้านการติดตามผลการรักษา

ปัญหาการติดตามผลการรักษา	ระดับปัญหา (N = 181)	
	$\bar{X}$	SD
ครูไม่ได้ติดตามเยี่ยมนักเรียนที่เจ็บป่วย	2.69	1.25
ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามผลการรักษา		
นักเรียนที่เจ็บป่วย	2.59	1.22
โรงเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการส่งต่อนักเรียนไปรับการรักษาในสถานพยาบาล	2.50	1.26
โรงเรียนไม่ได้ติดต่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เมื่อนักเรียนเจ็บป่วย	2.19	1.13
โรงเรียนขาดการประสานงานกับสถานพยาบาลในการส่งต่อ		
นักเรียนไปรับการรักษาพยาบาล	1.99	1.03
ครูประจำชั้นไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามผลการรักษา		
นักเรียนที่เจ็บป่วย	1.92	1.04
รวม	2.30	0.89

จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาด้านการติดตามผลการรักษาพบว่า โดยเฉลี่ยมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาระดับปานกลาง ในเรื่องครูไม่ได้ติดตามเยี่ยมนักเรียนที่เจ็บป่วย (ค่าเฉลี่ย 2.69) ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามผลการรักษานักเรียนที่เจ็บป่วย (ค่าเฉลี่ย 2.59) และโรงเรียนไม่ได้รับความสะดวกในการส่งต่อนักเรียนไปรับการรักษาในสถานพยาบาล (ค่าเฉลี่ย 2.50)

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง แบบมาตราฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหา  
ด้านการจัดบริการโภชนาการในโรงเรียน

<input checked="" type="checkbox"/> ปัญหาการจัดบริการโภชนาการ	ระดับปัญหา (N = 182)	
	$\bar{X}$	SD
โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดบริการอาหารให้นักเรียน ไม่เพียงพอ	2.57	1.16
โรงเรียนไม่มีโรงอาหารและสถานที่ประกอบอาหารสำหรับนักเรียน นักเรียน	2.52	1.35
โรงเรียนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอาหารที่จำหน่ายใน โรงเรียน	2.09	1.31
โรงเรียนมีโรงอาหาร และที่นั่งรับประทานอาหารไม่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียน	2.04	1.30
โรงเรียนไม่ได้จัดให้มีครุรับพิเศษช่องทางการจัดโภชนาการใน ครุที่รับพิเศษช่องทางความรู้และความเข้าใจในการจัดโภชนาการ ในโรงเรียน	1.78	1.17
รวม	2.12	0.81

จากตารางที่ 7 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดบริการโภชนาการในโรงเรียนพบว่า โดยเฉลี่ยมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พนว่า มีปัญหาระดับปานกลางในเรื่องโรงเรียนมีงบประมาณในการจัดบริการอาหารให้นักเรียนไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 2.57) และโรงเรียนไม่มีโรงอาหารและสถานที่ประกอบอาหารสำหรับนักเรียน (ค่าเฉลี่ย 2.52)

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหา  
ด้านการป้องกันและความคุ้มครองต่อ

ปัญหา การป้องกันและความคุ้มครองต่อ	ระดับปัญหา (N = 183)	
	$\bar{X}$	SD
โรงเรียนไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบล่วงหน้าก่อนการให้ ภูมิคุ้มกันโรค	2.70	1.20
โรงเรียนไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เมื่อนักเรียนป่วย เป็น โรคติดต่อ	2.41	1.21
ครูไม่ได้แนะนำวิธีปฏิบัติตามให้นักเรียนทราบภายหลังการให้วัคซีน	2.37	1.26
ครูประจำชั้นไม่ให้ความร่วมมือในการลั่นนักเรียนมารับวัคซีน	2.24	1.12
โรงเรียนไม่ได้ความคุ้มครองแยกนักเรียนที่ป่วย เป็นโรคติดต่อ ออกจากนักเรียนดี	2.07	1.06
ครูประจำชั้นขาดความรู้และความเข้าใจในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ	1.91	1.01
โรงเรียนขาดความร่วมมือจากครูประจำชั้นในการค้นหาและ ติดตามนักเรียน ที่เป็นโรคติดต่อ	1.78	0.94
โรงเรียนขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ ให้ภูมิคุ้มกันโรค	1.61	0.89
โรงเรียนไม่สามารถจัดบริการให้นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันโรค ครบถ้วนกำหนดทุกครั้ง	1.57	0.87
รวม	2.07	0.81

จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาการป้องกันและ  
ควบคุมโรคติดต่อพบว่า โดยเฉลี่ยมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
มีปัญหาระดับปานกลางในเรื่อง โรงเรียนไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบล่วงหน้าก่อน  
การให้ภูมิคุ้มกันโรค (ค่าเฉลี่ย 2.70)

ตารางที่ ๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหา  
 ด้านการชั้นน้ำหนักและวัดส่วนสูง

ปัญหาการชั้นน้ำหนักและวัดส่วนสูง	ระดับปัญหา (N = 183)	
	$\bar{X}$	SD

ครูประจำชั้นไม่ได้แนะนำนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านน้ำหนัก

และส่วนสูง	2.10	1.10
------------	------	------

โรงเรียนมีเครื่องชั้นน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงไม่เพียงพอ กัน

นักเรียน	1.92	1.20
----------	------	------

ครูประจำชั้นไม่ได้มั่นทึกระถิดการชั้นน้ำหนักและวัดส่วนสูงของ

นักเรียน	1.70	0.97
----------	------	------

ครูประจำชั้นไม่ได้ชั้นน้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนตามกำหนด	1.64	0.89
---	------	------

ครูประจำชั้นขาดทักษะในการชั้นน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่าง

ถูกต้อง	1.34	0.74
---------	------	------

รวม	1.73	0.73
-----	------	------

จากตารางที่ ๙ จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาด้านการชั้นน้ำหนักและวัดส่วนสูงพบว่า โดยเฉลี่ยมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยและมีค่าเฉลี่ยเรื่องครูประจำชั้นไม่ได้แนะนำนักเรียนที่มีความผิดปกติด้านน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเรื่องอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 2.10)

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหา

ด้านการทดสอบสายตาและการได้ยิน

ปัญหาการทดสอบสายตาและการได้ยิน	ระดับปัญหา (N = 172)	
	$\bar{X}$	SD
ครูประจำชั้นไม่ได้ทดสอบการได้ยิน	3.67	1.36
ครูประจำชั้นขาดความรู้และทักษะในการทดสอบการได้ยิน	3.58	1.41
ครูประจำชั้นไม่ได้แนะนำช่วยเหลือนักเรียนที่มีความพิเศษ		
<u>ด้านสายตาและการได้ยิน</u>		
ครูประจำชั้นขาดความรู้และทักษะในการทดสอบสายตาของนักเรียน	2.77	1.20
ครูประจำชั้นไม่ได้ทดสอบสายตาของนักเรียน	2.61	1.30
โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ในการทดสอบสายตาและการได้ยิน	2.60	1.42
<u>รวม</u>	3.00	0.97

จากตารางที่ 10 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาด้านการทดสอบสายตาและการได้ยินพบว่า โดยเฉลี่ยมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีปัญหาระดับมากในเรื่อง ครูประจำชั้นไม่ได้ทดสอบการได้ยิน (ค่าเฉลี่ย 3.67) และครูประจำชั้นขาดความรู้และทักษะในการทดสอบการได้ยิน (ค่าเฉลี่ย 3.58)

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหา  
ด้านการจัดสวัสดิภาพในโรงเรียน

ปัญหาด้านการจัดสวัสดิภาพในโรงเรียน	ระดับปัญหา (N = 182)	
	$\bar{X}$	SD
โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ในการบังกันอุบัติเหตุ	2.93	1.29
โรงเรียนไม่ได้สำรวจสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่อาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน	2.17	1.08
โรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน	2.07	1.23
โรงเรียนไม่มีครุรับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน	2.08	1.03
โรงเรียนไม่ได้จัดให้มีบ่ายและสัญญาณเตือนให้ระวังอุบัติเหตุในโรงเรียน	2.05	1.10
โรงเรียนไม่ได้เก็บรวบรวมสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุในโรงเรียน	1.95	1.04
โรงเรียนไม่ได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักเรียน	1.92	0.99
รวม	2.16	1.16

จากตารางที่ 11 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดสวัสดิภาพในโรงเรียน พนว่าโดยเฉลี่ยมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาระดับปานกลางในเรื่อง โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ในการบังกันอุบัติเหตุ (ค่าเฉลี่ย 2.93)

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบัญหา  
ด้านการแนะแนวแนะสุขภาพนักเรียน

บัญหาด้านการแนะแนวแนะสุขภาพ	ระดับบัญหา (N = 174)	
	$\bar{X}$	SD
ครูประจำชั้นขาดความรู้ในการให้คำปรึกษาและแนะแนวแนะสุขภาพ แก่นักเรียน	2.59	1.26
ครูประจำชั้นไม่สามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีบัญหา บกพร่องทางสุขภาพ	2.51	1.10
โรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมในการส่งเสริมการแนะแนวแนะสุขภาพ นักเรียน	2.47	1.17
โรงเรียนไม่มีครุรับผิดชอบในการแนะแนวแนะสุขภาพ	2.26	1.03
รวม	2.42	0.94

จากตารางที่ 12 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบัญหาด้านการแนะแนว  
สุขภาพนักเรียนพบว่า โดยเฉลี่ยมีบัญหาอยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี  
บัญหาระดับปานกลางเรื่อง ครูประจำชั้นขาดความรู้ในการให้คำปรึกษาและแนะแนวแนะสุขภาพ  
แก่นักเรียน (ค่าเฉลี่ย 2.59) และครูประจำชั้นไม่สามารถให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มี  
บัญหาบกพร่องทางสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย 2.51)

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบัญหา  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต

บัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต	ระดับบัญหา (N = 173)	
	$\bar{X}$	SD
โรงเรียนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไม่เพียงพอ กับนักเรียน	2.75	1.35
ครูประจำชั้นไม่สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียน		
ที่มีบัญหาสุขภาพจิต	2.65	1.10
ครูประจำชั้นขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพจิต	2.44	1.11
โรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมนันทนาการในการส่งเสริมสุขภาพจิต	2.39	1.13
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อ		
การส่งเสริมสุขภาพจิต	2.17	1.16
โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากครูในโรงเรียนในการ		
ส่งเสริมสุขภาพจิต	2.03	1.17
รวม	2.41	0.94

จากตารางที่ 13 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต พบว่าโดยเฉลี่ยมีบัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีบัญหาระดับปานกลางในเรื่อง โรงเรียนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไม่เพียงพอ กับนักเรียน (ค่าเฉลี่ย 2.75) และครูประจำชั้นไม่สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนที่มีบัญหาสุขภาพจิต (ค่าเฉลี่ย 2.65)

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบัญหา  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน

บัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	ระดับบัญหา (N = 173)	$\bar{X}$	SD
ครูและบุคลากรในโรงเรียนไม่เห็นความสำคัญในการตรวจสุขภาพ	3.44	1.46	
โรงเรียนไม่ได้จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ครูและบุคลากร	3.36	1.53	
ในโรงเรียน	2.12	1.39	
โรงเรียนขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ	1.87	0.82	
ตรวจสุขภาพครูและบุคลากร	2.70	1.02	
โรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ครูและบุคลากร			
ในโรงเรียน			
รวม			

จากตารางที่ 14 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียนพบว่า โดยเฉลี่ยมีบัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และมีค่าเฉลี่ยของบัญหารื่องครูและบุคลากรในโรงเรียนไม่เห็นความสำคัญในการตรวจสุขภาพสูงกว่า เรื่องอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.44) และโรงเรียนไม่ได้จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.36)

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหา  
ด้านการจัดดำเนินงานบริการสุขภาพ

ปัญหาด้านการจัดดำเนินงานบริการสุขภาพ	ระดับปัญหา (N = 184)	$\bar{X}$	SD
โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดบริการสุขภาพอย่างเพียงพอ	3.14	1.39	
โรงเรียนไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือครุรับผิดชอบในการจัดบริการสุขภาพ	3.03	1.28	
โรงเรียนไม่ได้วางแผนการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน	2.80	1.34	
โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดบริการสุขภาพ	2.66	1.23	
โรงเรียนขาดการประสานงานกับครูในการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน	2.41	1.23	
โรงเรียนขาดการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจัดบริการสุขภาพ	2.25	1.25	
โรงเรียนขาดความร่วมมือจากครูในการจัดบริการสุขภาพ	2.13	1.10	
ครูในโรงเรียนขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดบริการสุขภาพ	1.91	1.10	
ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความสนใจสนับสนุนในการจัดบริการสุขภาพ	1.89	1.19	
รวม	2.47	0.90	

จากการที่ 15 จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดดำเนินงานบริการสุขภาพในโรงเรียนพบว่า โดยเฉลี่ยมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางเรื่อง โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการจัดบริการสุขภาพอย่างเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.14) โรงเรียนไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการหรือครุรับผิดชอบในการจัดบริการสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.03) โรงเรียนไม่ได้วางแผนการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย 2.80) และโรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดบริการสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย 2.66)



2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาการจัดบริการสุขภาพของครูที่รับผิดชอบงานอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 16 - 28 ดังนี้

ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัญหาด้านการจัดทำบัตรบันทึกสุขภาพ นักเรียน ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	3.22	1.61	2.61
ภายในกลุ่ม	180	111.05	0.62	
รวม	182	114.27		

จากตารางที่ 16 จะเห็นว่า ค่าเออฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน เท่ากับ 2.61 น้อยกว่าค่าเออฟ (F) จากตารางที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ 2.99 แสดงว่า ปัญหาด้านการจัดทำบัตรบันทึกสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของมูลหาด้านการตรวจสุขภาพนักเรียน  
ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	0.22	0.11	0.18
ภายในกลุ่ม	181	108.28	0.60	
รวม	183	108.50		

จากตารางที่ 17 จะเห็นว่าค่าอef (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนเท่ากับ .18 น้อยกว่าค่าอef (F) จากตารางที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากัน 2.99 แสดงว่า มูลหาด้านการตรวจสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษานาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยด้านการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล

ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	0.30	0.15	0.20
ภายในกลุ่ม	181	133.87	0.74	
รวม	183	134.17		

จากตารางที่ 18 ค่าเอฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
เท่ากับ .02 น้อยกว่าค่าเอฟ (F) จากตารางที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ 2.99  
แสดงว่าปัจจัยด้านการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่  
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัญหาด้านการติดตามผลการรักษา ตาม  
ตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	1.71	0.86	1.09
ภายในกลุ่ม	178	140.35	0.79	
รวม	180	142.06		

จากตารางที่ 19 ค่าเอฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
เท่ากับ 1.09 น้อยกว่าค่าเอฟ (F) จากตาราง ที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ 2.99  
แสดงว่าปัญหาด้านการติดตามผลการรักษาในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของมัญหาด้านการจัดโภชนาการในโรงเรียน  
ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	0.28	0.14	0.21
ภายในกลุ่ม	179	118.31	0.66	
รวม	181	118.59		

จากตารางที่ 20 ค่าเอฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
เท่ากับ .21 น้อยกว่าค่าเอฟ (F) จากตาราง ที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ 2.99  
แสดงว่า มัญหาด้านการจัดโภชนาการในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ  
ขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของบัญหาด้านการบังคับและความคุณໂrocติดต่อ  
ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	0.67	0.33	0.50
ภายในกลุ่ม	180	119.38	0.66	
รวม	182	120.03		

จากตารางที่ 21 ค่าเอฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
เท่ากับ .50 น้อยกว่าค่าเอฟ (F) จากตาราง ที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ  
2.99 แสดงว่าบัญหาด้านการบังคับและความคุณໂrocติดต่อในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาด  
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัญหาด้านการชั้นน้ำหนักและวัดล่วงสูง  
ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	0.27	0.14	0.25
ภายในกลุ่ม	180	96.00	0.53	
รวม	182	96.27		

จากตารางที่ 22 ค่าเอฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
เท่ากับ .25 น้อยกว่าค่าเอฟ (F) จากตาราง ที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ  
2.99 แสดงว่าปัญหาด้านการชั้นน้ำหนักและวัดล่วงสูงนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา  
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยหาด้านการทดสอบสายตาและการได้ยิน  
ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	0.37	0.18	0.19
ภายในกลุ่ม	169	161.56	0.95	
รวม	171	161.56		

จากตารางที่ 23 ค่าเอฟ (F) ที่ค้นพบได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
เท่ากับ .19 น้อยกว่าค่าเอฟ (F) จากตารางที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ 2.99  
แสดงว่าปัจจัยหาด้านการทดสอบสายตาและการได้ยินของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของบัญหาด้านการจัดสวัสดิภาพในโรงเรียน  
ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	1.45	0.72	0.53
ภายในกลุ่ม	179	242.31	1.35	
รวม	181	243.76		

จากตารางที่ 24 ค่าเอฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
เท่ากับ .53 น้อยกว่าค่าเอฟ (F) จากตาราง ที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ 2.99  
แสดงว่าบัญหาด้านการจัดสวัสดิภาพในโรงเรียนประกอบศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ  
ขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัญหาด้านการแนะนำสุขภาพตามตัวแปร  
ขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	2.01	1.01	1.15
ภายในกลุ่ม	171	149.58	0.87	
รวม	173	151.59		

จากตารางที่ 25 ค่าอีฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน เท่ากับ 1.15 น้อยกว่าค่าอีฟ (F) จากตาราง ที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ 2.99 แสดงว่าปัญหาด้านการแนะนำสุขภาพนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัจจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต

ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	1.55	0.78	0.88
ภายในกลุ่ม	170	149.35	0.88	
รวม	172	150.90		

จากตารางที่ 26 ค่าเอฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน เท่ากับ .88 น้อยกว่าค่าเอฟ (F) จากตาราง ที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ 2.99 แสดงว่าปัจจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ .05

ตารางที่ 27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร  
ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	0.67	0.33	0.32
ภายในกลุ่ม	170	177.90	1.05	
รวม	172	178.57		

จากตารางที่ 27 ค่าอีฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
เท่ากับ .32 น้อยกว่าค่าอีฟ (F) จากตาราง ที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ  
2.99 แสดงว่าปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่  
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05

ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของมัญหาด้านการจัดดำเนินงานบริการสุขภาพ  
ในโรงเรียน ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน

แหล่ง ความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ระหว่างกลุ่ม	2	1.59	0.79	0.99
ภายในกลุ่ม	181	144.98	0.80	
รวม	183	146.57		

จากตารางที่ 28 ค่าเอฟ (F) ที่คำนวณได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน  
เท่ากับ .99 น้อยกว่าค่าเอฟ (F) จากตาราง ที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05 เท่ากับ  
2.99 แสดงว่า มัญหาด้านการจัดดำเนินงานบริการสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา  
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ไม่แตกต่างกันที่ระดับความมั่นยำสำคัญ .05



ตอนที่ 3 ความต้องการในการจัดบริการสุขภาพ และการเปรียบเทียบความต้องการในการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและการเปรียบเทียบความต้องการในการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียนของครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 29-31

ตารางที่ 29 ลำดับที่ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความต้องการด้านการบริหารงานบริการสุขภาพในโรงเรียน ตามอันดับความต้องการ และจำแนกตามขนาดของโรงเรียน

ความต้องการ	โรงเรียนขนาดเล็ก (N = 58)	โรงเรียนขนาดกลาง (N = 63)	โรงเรียนขนาดเล็ก (N = 63)	รวม (N = 184)
	อันดับที่	อันดับที่	อันดับที่	อันดับที่
ให้มีคณะกรรมการสุขภาพในโรงเรียน	1	2	3	1
ให้มีการวางแผนการจัดบริการสุขภาพ	2	3	1	3
ให้มีโครงการสุขภาพหรือโครงการอนามัยในโรงเรียน	3	1	2	2
ให้มีการอบรมด้านโครงการสุขภาพแก่ครูในโรงเรียน	4	5	5	4
ให้มีอาสาสมัครนักเรียนช่วยในการบริการสุขภาพ	5	4	4	6
ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนรวมในการจัดบริการสุขภาพ	6	6	6	5

จากตารางที่ 29 จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความต้องการในการด้านการบริหารงานบริการสุขภาพในโรงเรียนพบว่า โดยส่วนรวมต้องการให้มีคณะกรรมการสุขภาพในโรงเรียนมากเป็นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้มีโครงการสุขภาพหรือโครงการอนามัย

ในโรงเรียน และอันดับที่ 3 ให้มีการวางแผนการจัดบริการสุขภาพ ส่วนความต้องการอันดับสุดท้าย ต้องการให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพ

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความต้องการในด้านการบริหารงาน บริการสุขภาพในโรงเรียน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า มีความต้องการอยู่ ในอันดับต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ยกเว้นอันดับที่ 6 โรงเรียนทั้ง 3 ขนาดมีความต้องการ ไม่แตกต่างกันคือ

โรงเรียนขนาดใหญ่ มีความต้องการให้มีคณะกรรมการสุขภาพในโรงเรียนเป็น อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้มีการวางแผนการจัดบริการสุขภาพ และอันดับที่ 3 ให้มีโครงการ สุขภาพหรือโครงการอนามัยโรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง มีความต้องการให้มีโครงการสุขภาพหรือโครงการอนามัย ในโรงเรียนอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้มีคณะกรรมการสุขภาพในโรงเรียน และอันดับที่ 3 ให้มีการวางแผนการจัดบริการสุขภาพ

โรงเรียนขนาดเล็ก มีความต้องการให้มีการวางแผนการจัดบริการสุขภาพใน โรงเรียนมากเป็นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้มีโครงการสุขภาพหรือโครงการอนามัยในโรงเรียน และอันดับที่ 3 ให้มีคณะกรรมการสุขภาพในโรงเรียน

ตารางที่ 30 อันดับที่ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความต้องการด้านการจัดทำสื่องอ่านวัย  
ความสูงด้วยในการจัดบริการสุขภาพ ตามอันดับความต้องการ จำแนกตาม  
ขนาดของโรงเรียน

ความต้องการ	โรงเรียน ขนาดใหญ่ (N = 58)	โรงเรียน ขนาดกลาง (N = 63)	โรงเรียน ขนาดเล็ก (N = 63)	รวม (N = 184)
	อันดับที่	อันดับที่	อันดับที่	
<b>ให้มียาและเวชภัณฑ์ในการปฐม</b>				
พยาบาล และรักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ	1	1	1	1
<b>ให้มีงบประมาณสำหรับจัดบริการ</b>				
สุขภาพอย่างเพียงพอ	2	2	2	2
<b>ให้มีบันตรีบันทึกสุขภาพประจำตัว</b>				
นักเรียนทุกคน	3	4	4	4
<b>ให้มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการจัด</b>				
บริการสุขภาพอย่างเพียงพอ	4	3	3	3
<b>ให้มีเอกสารและภาพโฆษณาสำหรับ</b>				
แนะนำความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ	5	5	5	5

จากตารางที่ 30 จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความต้องการด้าน  
การจัดทำสื่องอ่านวัยความสูงด้วยในการจัดบริการสุขภาพในโรงเรียน พบว่า โดยส่วนรวม  
ต้องการให้มียาและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอมาก เป็น  
อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้มีงบประมาณสำหรับจัดบริการสุขภาพอย่างเพียงพอ และอันดับที่ 3  
ให้มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการจัดบริการสุขภาพอย่างเพียงพอ ส่วนความต้องการอันดับ  
สุดท้ายคือ ต้องการให้มีเอกสารและภาพโฆษณาสำหรับแนะนำความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความต้องการด้านการจัดทำสิ่งอำนวย  
ความสะดวกในการจัดบริการสุขภาพ ตามทัวแปรขนาดของโรงเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่  
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า มีความต้องการไม่แตกต่างกันในอันดับที่ 1, 2 และ 5  
ส่วนความต้องการอันดับที่ 3 และ 4 แตกต่างกันคือ

โรงเรียนขนาดใหญ่ ครูต้องการให้มียาและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล และรักษา<sup>พยาบาลอย่างเพียงพอ</sup> เป็นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้มีงบประมาณสำหรับจัดบริการสุขภาพ  
อย่างเพียงพอ และอันดับที่ 3 ให้มีบัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง ครูต้องการให้มียาและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล และ<sup>รักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ</sup> เป็นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้มีงบประมาณสำหรับจัดบริการสุขภาพ  
อย่างเพียงพอ และอันดับที่ 3 ให้มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการจัดบริการสุขภาพอย่างเพียงพอ

โรงเรียนขนาดเล็ก ครูต้องการให้มียาและเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล และรักษา<sup>พยาบาลอย่างเพียงพอ</sup> เป็นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้มีงบประมาณสำหรับจัดบริการสุขภาพ  
อย่างเพียงพอ และอันดับที่ 3 ให้มีอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการจัดบริการสุขภาพอย่างเพียงพอ

ตารางที่ 31 อันดับที่ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความต้องการด้านการดำเนินงานบริการสุขภาพในโรงเรียน ตามอันดับความต้องการ และจำแนกตามชนิดของโรงเรียน

ความต้องการ	โรงเรียน ขนาดใหญ่ (N = 58)	โรงเรียน ขนาดกลาง (N = 63)	โรงเรียน ขนาดเล็ก (N = 63)	รวม (N = 184)
	อันดับที่	อันดับที่	อันดับที่	อันดับที่
<b>ให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ</b>				
จากแพทย์	1	1	1	1
<b>ให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจาก</b>				
พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	2	2	2	2
<b>ให้ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพนักเรียน</b>				
ทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน	3	4	3	3
<b>ให้นักเรียนได้รับภูมิคุ้มกันโรคตาม</b>				
กำหนด	4	5	4	5
<b>ให้นักเรียนได้รับการปฐมนิเทศฯ และ</b>				
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย	5	3	5	4
<b>ให้มีบริการด้านความปลอดภัยใน</b>				
โรงเรียน	6	6	6	6
ให้มีบริการทดสอบสายตา	7	8	7	7
ให้มีบริการด้านโภชนาการ	8	7	9	8
ให้มีบริการทดสอบการได้ยิน	9	9	8	9
ให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพจิต	10	10	11	10
ให้มีบริการแนะนำสุขภาพ	11	11	10	11
<b>ให้มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ</b>				
ครุและบุคลากรในโรงเรียน	12	12	12	12

จากตารางที่ 31 จะเห็นได้ว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความต้องการด้านการดำเนินงานบริการสุขภาพในโรงเรียนพบว่า โดยส่วนรวมครูต้องการให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์มาก เป็นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอันดับที่ 3 ให้ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ส่วนความต้องการอันดับสุดท้ายคือ ต้องการให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากรในโรงเรียน

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความต้องการด้านการให้บริการสุขภาพในโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พบว่า ส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่ในอันดับต่าง ๆ แตกต่างกัน ยกเว้นอันดับที่ 1, 2, 6 และ 12 มีความต้องการไม่แตกต่างกันคือ

โรงเรียนขนาดใหญ่ ครูต้องการให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ เป็นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอันดับที่ 3 ให้ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง ครูต้องการให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ เป็นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอันดับที่ 3 ให้นักเรียนได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วย

โรงเรียนขนาดเล็ก ครูต้องการให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ เป็นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพจากพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอันดับที่ 3 ให้ครูประจำชั้นตรวจสุขภาพนักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน