



รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

กรมการปกครอง. บัญชีแสดงจำนวนราษฎรและจำนวนบ้าน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2532ทั่วราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร. 2532.

กุลขลิ สุกัณหะเกตุ. การกระทำผิดของเด็กวัยรุ่น. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 1 (2520): 22-31.

เกื้อ วงศ์บุญสิน และสุวัฒนาวิบูลย์ เศรษฐี. การประเมินผลการให้บริการด้านการวางแผนครอบครัวในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย พ.ศ. 2531. สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

งานวางแผนครอบครัว. รายงานประจำปี 2532. กรุงเทพมหานคร: กรมอนามัย, 2532.

ดวงใจ กสานติกุล, จิระภา สุทธิพันธ์ และพวงสร้อย วรกุล. ผลของการฝึกสมาธิต่อสุขภาพจิต โดยการวัดเปรียบเทียบกับระดับอารมณ์เศร้า. วารสารสมาคมจิตแพทย์ 31 (ธันวาคม, 2529) : หน้า 177-190.

เต็มศรี ชำนิจารกิจ และยุพา อ่อนทวัน. สถิติวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.

รัชชชัย วรพงษ์ธร, วงเดือน บันดี และสมพร เตริยชัยศรี. คุณลักษณะความตรงของแบบสอบถามความซึมเศร้า CES-D. วารสารจิตวิทยาคลินิก 1 (2533): 25-45.

นเรศ สุริยกาญจน์, ประวิม สิ้นเศรษฐกุล, อุษา จารุสวัสดิ์ และศิริรัตน์ เจริญวงศ์.

คุณลักษณะบุคลิกภาพ CPI ของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่. ฝ่ายจิตวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่, 2528.

ศรีเรือน แก้วคังวาล. วัยรุ่นที่เป็นปัญหา. วารสารแนะแนว. 59 (2521): 47-52.

วิจารณ์ วิชัยยะ. วัยรุ่นกับปัญหาสังคมและอาชญากรรม. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
17 (เมษายน 2515): หน้า 139-166.

วิจิตร ครุสัมพันธ์. การแบ่งกลุ่มและหาขอบเขตกลุ่มที่เหมาะสมของการกระจายรายได้ครัวเรือน.
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.

สถานพินิจ, กอง. สถิติการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนและผลการปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2531.

กรุงเทพมหานคร: ฝ่ายควบคุมและสอดส่องกองคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
กลาง, 2531. (อัดสำเนา)

สินธุ์ ลักษณะชัย. การเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นที่ติดเฮโรอีน. วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518.

สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม. จิตวิทยาเด็กเกเร. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์
โอเดียนส์ไตร์, 2522.

สมจิต วัฒนายากุล และคนอื่น ๆ. วิเคราะห์เกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนจากศาล
คดีเด็กและเยาวชนกลาง. กรุงเทพมหานคร: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2532.

สมพัฒน์ ศรีแก้ว และคณะ. ทัศนคติของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่
ต่อตนเอง สังคม และครอบครัว วารสารจิตวิทยาคลินิก 1 (2521): 20-39.

อัชฌา ลิมปไพบูลย์. ลักษณะกลุ่มเพื่อนของเด็กและเยาวชนกระทำผิดในสถานฝึกอบรม: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา). วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521.

ภาษาอังกฤษ

Albert, N. and Beck, A.T. The incidence of depression in early adolescence: a preliminary study. Journal of Youth and Adolescence. 4 (1975): 301-307.

Angold, G. Childhood and adolescent depression. British Journal of Psychiatry. 152 (1988): 601-617.

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistic manual of mental disorders. 3 ed. Washington: American Psychiatric Association, 1987.

Banks, M.H. and Jackson, P.R. Unemployment and risk of minor psychiatric disorder in young people: cross-section and longitudinal evidence. Psychol. Med. 12 (1982): 786-798.

Beardlee, W.R., Bemporad, J., Keller, M.B. and Klerman, G.L. Children of parents with major affective disorder: a review. American Journal of Psychiatry. 140 (1983): 825-832.

Beck, AT. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 4 (1961) : 561-571.

- Block, J.H., Block, J. and Gjerde, T.F. The personality of children prior to divorce: a prospective study. Child Development; 57 (1986): 827-840.
- Brody, G.H. and Forehand, R. Maternal perceptions of Child maladjustment as a function of the combined influence of child behavior and maternal depression. J. Consult. Clin. Psycho. 54 (1986): 237-240.
- Carlson, G. A. and Cantwell, D.P.C. A survey of depressive symptoms, syndrome and disorder in child psychiatric population. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 21 (1980): 19-25.
- _____. and Strober, M. Affective disorders in adolescence. Psychiatr. Clin. North Am. 2 (1979): 511-526.
- Chambers, C.D. and Barber, G.H. Juvenile delinquency in Iraq. Brit. J. Crim. 11 (1971): 176-182.
- Chiles, J., et al. Depression in an adolescent delinquent population. Arch. Gen. Psychiatry. 37 (1980): 1179-1184.
- Cox, A.D., Puckering, G., Pound, A. and Mills, M. The impact of maternal depression in young children. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 28 (1987): 917-928.

- Davies J.G.V. and M. R. Autonomic responses of male adolescents exhibiting refractory behavior in school. J. Child Psychol. Psychiat. 12 (1971): 115-128.
- Dweck, C.S., Davidson, W., Nelson, S. and Ema, B. Sex differences in learned helplessness: II. The contingencies of evaluative feedback in the classroom, and III. An experimental analysis. Develop. Psychol. 24 (1978): 267-276.
- Farrington D.P. The prevalence of convictions. Brit. J. Criminol. 21 (1981): 173-175.
- Friedman, R., Hart, S., Clarkin, J. et al. Primary and secondary affective disorder in adolescents. Acta. Psychiatr. Scand. 67 (1983): 226-235.
- _____. Hart, S., Clarkin, J. et al. Symptoms of depression among adolescents and young adults. J. Affect. Disord. 5 (1983): 37-43.
- Gittelman-Klein, R. Definition and methodological issues concerning depressive illness in children. In depression in childhood: diagnosis treatment and conceptual models. New York: Raven Press, 1977.
- Glazer, K. Masked depression in children and adolescents. Annu Prog Child Psychiatry Child Development. 1 (1968): 345-355.

Gordon M., Crouthamel C., Post E.M. & Richman R.A. Psycho-social aspects of constitutional short stature: social competence, behavior problems, self-esteem and family functioning. J. Pediat. 101 (1982): 477-480.

Guggenheim, C. Fr. and Nadelson, Ca.. Major psychiatric disorders overviews and selected readings. New York: Elsevier Science Publishing Co., Inc., 1975.

Hammen, C., Gordon, d., Burge, D. et al. Maternal affective disorders, illness and stress: Risk for children's psychopathology. Am. J. Psychiatry. 144 (1987): 736-740.

Harold, I., K., and Benjamin, J., S. Synopsis of psychiatry. 5 ed. London: Williams & Wilkins, 1985.

Hathaway, S.R. and Monachesi, E.D.: Personalities of predelinquent boys. J. Criminal law, Crinology, and Police Science. 48 (1957): 149-163.

Hawton, K. Suicide and attempted suiade among children and adolescents. Beverly Hills: Sage Publications, 1986.

_____. Osborn, M., Osborn, M., O'Grady, J. et al. Classification of adolescents who take overdose. Brit. J. Psychiat. 140 (1982): 124-131.

- Hetherington, E.M. and Martin, B. Family interaction. In psychopathological disorders of childhood. Chichester: John Wiley & Sons., 1979.
- Hewitt, L.E. and Jenkins, R.L. Fundamental patterns of maladjustment: the dynamics of their origin. Springfield: Green, 1946.
- Hudgens, R. W. Psychiatric disorders in dolescents. Baltimore: Williams & Wilkins, 1974.
- Hurlock, E.B. Adolescent development. New York: Mc Graw-Hill, 1973.
- Hyde, T., and Trupin, E. and Mitchill, J. R. Psychiatric disorders in a delinquent population. Paper presurted at the annal meeting of the National Commission of Correctional Health Care, Washington, DC, 1986.
- Inamdar, S., Siomopoulous, G., Osborn, M. Phenomenology associated with depressed moods in adolescents. Am. J. Psychiatry. 136 (1979): 156-159.
- Inmar, S., simopoulos, G., Osborn, M. Phenomenology associated with depressed moods in adolescents. Am. J. Psychiatry. 136 (1979): 156-159.
- Jeff M. et al. Phenomenology of Depression in children and adolescents. Acad. Child Adolese. Psychiatry. 27 (1988): 12-20.

- Kandel, D. B. and Davies, M. Epidemiology of depressive mood in adolescento. Arch. Gen. Psychiatry 39 (1982): 1205-1212.
- Kaplan, S., Hong, G., and Weinhold, C. Epidermiology of depressive symptomatology in adolescents, J. Am. Acad. Child Psychiatry. 23 (1985): 905-910.
- Kashani, J., Carlson, G., Beck, N. et al. Depression, depressive symptoms and eepressed mood among a community sample of adolescento. Am. J. Psychiatry. 144 (1987): 931-934.
- Kashani, J., Manning, G.W., Mc. Knew, D.H., Cytryn L., Simmonds, J. and Woodperson, P. Depression in incarcerated delinquents. Psychiatry Res. 3(1980): 185-195.
- Keith, M., Stuart, F., Marlene, M. et al. Relationship between depression and conduct disorder in children and adolescents. Journal of the American Academy of Child Psychiatry. 25 (1986): 687-691.
- Keller, M., Beardslee, W. Latari, P et. al. Course of mojour depression in non-referred adolescents: A retrospective study. J. Affect. Disord. 15 (1988): 235-243.
- Kendell R. E., Wainwright S., Hailey A. & Shannon B. The influence of child birth on psychiatric morbidity. Psychol. Med. 3 (1972): 200-203.

Kessel N. & Coppen A. The prevalence of common menstrual symptoms.

Lancet. 2 (1963): 61-64.

Kochanska, G., Radke-Yarrow, M., Kuczynske, L. et al. Normal and

affectively ill mothers' beliefs about their children Am. J.

Orthopsychiatry. 57 (1987): 345-350.

Kutcher, S.P. and Marton, P. Utility of the Beck Depression Inventory

with psychiatrically disturbed adolescent outpatients Can. J.

Psychiatry. 34 (1989): 107-109.

_____. Utility of the Beck depression inventory with psychiatri-

cally hospitalize adolescents. J. Consult Clin Psychol.

49 (1981): 482-483.

LaRoche, C. Children of parents with major affective disorders. A

review of the past 5 years. Psychiatric Clinics of North

America. 12 (1989): 919-932.

Marriage, K., Fine, S., Moretti, M. and Haley, G. Relationship between

depression and conduct disorder in children and adolescents.

Journal of the American Academy of Child Psychiatry. 25 (1986):

687-691.

Masterson J. F. The psychiatric Dilemma of Adolescence. London:

Churchill, 1967.

- Mattison, R. E., Bagnato, S. J. and Mayes, S. D. Childhood anxiety disorders: clinical comparison with depressive and attention deficit disorders. Paper presented at the annual meeting of American Academy of Child Psychiatry. Toronto, 1984.
- Merikangas, KR., Prusoff, B.A., and Kupfer, D.J. et al. Marital adjustment in major depression. J. Affect. Disord. 1 (1984): 5-11.
- Mitchell, J., Mc Cauley, E., Burke, P., M. and Moss, s.J. Phenomenology of depression in children and adolescent. J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry. 27 (1988): 12-20.
- Palmai, G., Storey, P. B., and Briscoe, O. Social clars and the young offender. Brit. J. Psychiat. 113 (1967): 1073-1082.
- Pfeffer, R.C. Assesment of suicidal children and adolescents. Psychiatric Clinics of North America. 12 (1989): 861-872.
- Puig-antich, J., and Perel, J.M., et al. Plasma bevel of imipramine and desmethylimipramine and clinical response in prepubertal Major Depressive Disorder. a preliminary report. J. Am Acad. Child Adoles Psychiatry. 18(1979): 616-627.
- Raskin, A., Boothe, H.H., Rsatig, N.A. et al. Factor analyses of normal and depressed patients/ memories of parental behavior. Psychological Reports. 29 (1971): 871-879.

- Radloff, L.S.,: The CES-D Scale: A self report depression scale for research in the general population. Appl. Psychol. Measur. 1(1977): 385-401.
- Raskin A, Schulterbranolt J, Reating N, et al : Replecation of factors of psychopathology interview, ward behavior and self report ratings of hospitalized depressives. J New Ment Dis. 148 (1969) : 87-98.
- Robbins, D., Alessi, N., Yanchyshyn, G. et al. Psychodynamic and Characterological heterogeneity among adolescents with major depressive disorders. J. Am. Acad. Child Psychiatry. 22 (1983): 487-491.
- Rutter M. Changing youth in a changing society: Patterns of adolescent development Lanodn: Nuffield Provincial Hospital Trust, 1979.
- _____. (1981) Epidemiological/longitudinal strategies and cansal research in child psychiatry. Journal of American Academy of Child Psychiatry. 20 (1981): 513-544.
- _____ & Giller H. Juvinile delinquency: Trendo and perspectives Penguin: Middleses, 1983.
- _____. Graham, P., Chadwick, O.F.D. and Yule, W. Adolescent turmoil: factor fiction?. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 17 (1976): 35-56.

_____. and Hersov, L. Child and adolescent psychiatry (modern approach). London: Blackwell Scientific Publications, 1985.

_____. and Suinton, D. Parental psychiatric disorder: effects on Children. Psychological Medicine. 14 (1984): 853-880.

_____., Tizard, J. and Whitmore, K. Education, health and behavior. London: Langman, 1970.

Schoenbach, V.J. et al. Prevalence of self-reported depressive symptoms in young adolescents. Am J. Public Health. 73 (1983) : 1281-1287.

_____., Garrison, C.Z. and Kaplan, B.H. Epidimiology of adolescent depression. Public Health Reviews. 12 (1984): 159-189.

Shaffer, D. Development factors in child and adolescent suicide in depression in young people: Issues and perspectives. New York: Guilford Press, 1986.

_____. Suicide in childhood and early adolescence J. Child Psychol. Psychiatry. 15 (1974): 275-291.

Stavarakaki, C. and Vargo, B. The relationship of annxiety and depression: A review of the literature. Br. J. Psychiatry. 149 (1986): 7-16.

- Stevenson, D.T. and Ramney, D.M. Depression in learning disabled children. J. Learn. Disabled. Child. 17 (1984): 579-582.
- Strober, M., Green, J. and Carlson, G. Reliability of psychiatric diagnosis in hospitalized adolescents. Arch. Gen. Psychiatry. 38 (1981): 141-145.
- U.S. Department of Health, Education and Welfare. Data from the National Health Senvey. Basic data on depressive symptornatology, USA: Dhew Publication, 1980.
- Van Eerdewegh, M.M., Bieri, M.D., Parilla, R.H. and Clayton, P.J. The bereaved child. British Journal of Psychiatry. 140 (1982): 23-29.
- Van Knorring, A., Anderson, D., Magnusson, D. Psychiatric care and course of psychiatric disorders from childhood to early adulthood in a representative sample. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 28 (1987): 329-341.
- Weissman, M.M. et al., Assessing depressive symptoms in five psychiatric populations: A validation study. American Journal of Epidemiology. 106(1977): 203-214.
- _____. & Klerman G. L. Sex differences and the epidermiology of depression. Arch. Gen. Psychiat. 34 (1977): 98-111.

- _____., Prusoff, B.A., Gammon, G.D. et al. Psychopathology in the Children (aged 6-18) of depressed and normal parents. Journal of the American Academy of Child Psychiatry. 23 (1984): 78-84.
- _____., Paykel, E.S., and Klerman, G.L. The depressed woman as mothes. Social psychiatry. 7 (1972): 98-108.
- _____. John, K., Merikangas, K.R. et al. Depressed parents and their children: General health, social and psychiatric problems. AJDC. 140 (1986): 801-805.
- Zung WWK. A self-rating depression scale. Arch Gen Psychiatry. 12 (1965) : 63-70.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวัฒนา อารีพรรค

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.บุญศรี พรหมพันธ์

แผนกวัดและประเมินผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ปราณีต ปิยสิรานนท์

หัวหน้างานจิตวิทยา กองแพทย์ ศาลคดีเด็กและเยาวชน

ภาคผนวก ข.

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้า
แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า

แบบสอบถาม

เรื่อง

การศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมาย

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม

1. แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ
 - ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
 - ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความรู้สึกของวัยรุ่นที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุดในรอบ สัปดาห์ที่ผ่านมา (ในช่วง 1 เดือน)
2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกข้อตามความเป็นจริง และข้อมูลที่ให้ผู้วิจัยจะเก็บไว้ เป็นความลับ เพื่อที่จะได้นำคำตอบของท่านไปเป็นข้อมูลในการวิจัยได้ อันจะอำนวยประโยชน์ในการศึกษา
3. ในการตอบแบบสอบถามให้ทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง หน้าคำตอบที่ต้องการเพียงช่องเดียว ยกเว้น คำถามระบุว่าให้ตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบ
4. ในคำถามที่ต้องการคำตอบระบุลงไปโดยชัดเจน กรุณาเติมคำลงในช่องว่างที่เว้นไว้

แบบสอบถาม

คำแนะนำในการตอบ โปรดตอบด้วยตนเองและกรุณาตอบทุกข้อ เขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในวงเล็บหน้าข้อความที่ตรงกับความรู้สึกและความเป็นจริงของท่าน และเติมข้อความลงในช่องว่าง (คำตอบของท่านจะเก็บเป็นความลับ และไม่มีความเสี่ยงเสียแก่ตัวท่านและสถาบันของท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ในการศึกษา)

	รหัสวิจัย
	เลขที่วิจัย.....
	สถานที่เก็บข้อมูล
1. เพศ	
<input type="checkbox"/> ชาย	<input type="checkbox"/> หญิง
2. อายุ ปี	
3. ศาสนา	
<input type="checkbox"/> พุทธ	<input type="checkbox"/> คริสต์
<input type="checkbox"/> อิสลาม	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)
4. ขณะถูกจับกุมท่าน	
<input type="checkbox"/> กำลังเรียนอยู่ชั้น	
<input type="checkbox"/> จบการศึกษาชั้น	
<input type="checkbox"/> ไม่ได้เรียนหนังสือ	
5. ท่านเข้ามาอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเป็นครั้งที่	
เข้ามาอยู่แล้วนาน ปี เดือน	
6. ข้อหาที่ถูกจับกุม	
7. ถ้าท่านได้รับการพิพากษาแล้วศาลตัดสินให้อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก	
เป็นเวลา ปี เดือน	
กรณีที่มีชั้นต่ำ-ชั้นสูง (โปรดระบุ) ชั้นต่ำ ปี เดือน	
ชั้นสูง ปี เดือน	

8. ขณะนี้บิดาของท่าน

- ยังมีชีวิตอยู่
 ถึงแก่กรรมเมื่อตัวท่านอายุ ปี

9. อาชีพบิดา

- รับจ้างหรือลูกจ้าง รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 ทำเกษตรกรรม ค้าขาย
 ไม่ได้ทำงาน อื่น ๆ ระบุ

10. รายได้ของบิดา บาท/เดือน

11. บิดาของท่านจบการศึกษาชั้น

- ไม่ได้ศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 จบชั้นมัธยมศึกษา จบมหาวิทยาลัย
 อื่น ๆ (ระบุ)

12. ขณะนี้มารดาของท่าน

- ยังมีชีวิตอยู่
 ถึงแก่กรรมเมื่อท่านอายุ ปี

13. อาชีพมารดา

- รับจ้างหรือลูกจ้าง รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 ทำเกษตรกรรม ค้าขาย
 ไม่ได้ทำงาน อื่น ๆ ระบุ

14. รายได้ของมารดา บาท/เดือน

15. มารดาของท่านจบการศึกษาชั้น

- ไม่ได้ศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 จบชั้นมัธยมศึกษา จบมหาวิทยาลัย
 อื่น ๆ (ระบุ)

16. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา

- รักใคร่กันดี ทะเลาะกันเป็นบางครั้ง
 ชอบทะเลาะวิวาทกันบ่อย ๆ ทะเลาะและทำร้ายร่างกาย
 ห่างเหินกัน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

17. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับบิดามารดา
- สนิทสนมกับบิดามารดา สนิทกับบิดามากกว่า
- สนิทกับมารดามากกว่า ไม่สนิทกับสองท่าน
- อื่น ๆ โปรดระบุ
18. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับพี่น้อง
- สนิทเข้ากันได้กับพี่น้องเป็นส่วนใหญ่
- สนิทสนมกับพี่น้องเป็นบางครั้ง
- ไม่ค่อยสนิทกับพี่น้องเลย
- ทะเลาะวิวาทกับพี่น้องเป็นประจำ
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)
19. ในครอบครัวของท่านเคยมีผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย เช่น ลักขโมย
ติดยาเสพติด ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น
- ไม่มี มี เกี่ยวข้องกับท่านเป็น
20. เมื่อสมาชิกคนใดในครอบครัวเกิดปัญหาขึ้น มักจะแก้ปัญหาโดย
- ทะเลาะกันบ่อย ๆ
- พูดคุยปรึกษาหารือกัน ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
- บิดาเป็นฝ่ายตัดสินใจเอง
- มารดาเป็นฝ่ายตัดสินใจเอง
- ต่างคนต่างตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่ค่อยมีการปรึกษากัน
21. ท่านคิดว่าอนาคตของท่านในภายภาคหน้า
- จะต้องดีขึ้นกว่าเดิม
- คงจะเหมือนเดิม
- คงจะแย่ลงเรื่อย ๆ
22. ท่านเคยใช้ยาหรือสารเสพติดหรือไม่
- ไม่เคย เคย (โปรดระบุชนิด)

23. ท่านเคยป่วยเจ็บป่วยทางด้านจิตใจหรือไม่

- ไม่เคย
 เคย
 ถ้าเคยต้องเข้าอยู่ในโรงพยาบาลหรือไม่
 อยู่ ไม่อยู่

24. บิดาของท่านเคยเจ็บป่วยทางด้านจิตใจหรือไม่

- ไม่เคย
 เคย
 ถ้าเคยต้องเข้าอยู่ในโรงพยาบาลหรือไม่
 อยู่ ไม่อยู่

25. มารดาของท่านเคยเจ็บป่วยทางด้านจิตใจหรือไม่

- ไม่เคย
 เคย
 ถ้าเคยต้องเข้าอยู่ในโรงพยาบาลหรือไม่
 อยู่ ไม่อยู่

26. พี่น้องของท่านเคยเจ็บป่วยทางด้านจิตใจหรือไม่

- ไม่เคย
 เคย
 ถ้าเคยต้องเข้าอยู่ในโรงพยาบาลหรือไม่
 อยู่ ไม่อยู่

27. ท่านเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านสะเทือนใจหรือผิดหวังหรือไม่

- ไม่มี
 มี (ระบุเหตุการณ์และระยะเวลาที่ผ่านไปผ่านมา)

.....

ตอนที่ 2 : คำถามเกี่ยวกับความรู้สึก (CES-D)

คำชี้แจง แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกที่อาจจะเกิดกับท่านได้ โดยเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องให้ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด ในรอบ สัปดาห์ที่ผ่านมา (ในช่วง 1 เดือน)

"ไม่เลย" หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นน้อยกว่า 1 วัน

"นาน ๆ ครั้ง" หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น 1-2 วัน

"ค่อนข้างบ่อย" หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น 3-4 วัน

"บ่อยครั้ง" หมายความว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น 5-7 วัน

คำตอบเหล่านี้ไม่มีถูกหรือผิด แต่เป็นเพียงการถามเกี่ยวกับความรู้สึกของท่านเท่านั้น

ความรู้สึก	บ่อยครั้ง 5-7 วัน	ค่อนข้างบ่อย 3-4 วัน	นาน ๆ ครั้ง 1-2 วัน	ไม่เลย น้อยกว่า 1 วัน
1. ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่าย
2. ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร
3. ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สามารถจัดความ หม่นหมองออกไปแม้ว่าจะมีคนในครอบครัว หรือเพื่อนคอยช่วยเหลือ
4. ฉันรู้สึกว่าตนเองมีความดีหัดเทียมคนอื่น ๆ
5. ฉันรู้สึกลำบากในการตั้งสมาธิเพื่อทำสิ่งใด สิ่งหนึ่ง
6. ฉันรู้สึกหดหู่ใจ
7. ฉันรู้สึกว่าทุก ๆ สิ่งที่ผมกระทำได้ฝืนใจ
8. ฉันรู้สึกมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต
9. ฉันคิดว่าชีวิตฉันมีแต่ความล้มเหลว
10. ฉันรู้สึกหวาดกลัว

ความรู้สึก	บ่อยครั้ง 5-7 วัน	ค่อนข้างบ่อย 3-4 วัน	นาน ๆ ครั้ง 1-2 วัน	ไม่เลย น้อยกว่า 1 วัน
11. ฉันนอนไม่ค่อยหลับ
12. ฉันมีความสุข
13. ฉันพูดคุยน้อยกว่าปกติ
14. ฉันรู้สึกอ้างว้างเดียวดาย
15. ผู้คนทั่ว ๆ ไป ไม่มีความเป็นมิตร
16. ฉันรู้สึกว่าชีวิตนี้สนุกสนาน
17. ฉันมักร้องไห้
18. ฉันรู้สึกไม่มีความสุข
19. ฉันรู้สึกว่าผู้คนรอบข้างไม่ชอบฉัน
20. ฉันรู้สึกท้อถอยในชีวิต

ภาคผนวก ค.

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของภาวะซึมเศร้าจำแนกตามปัจจัยต่าง ๆ

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการเกิดภาวะซึมเศร้า

เพศ	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X^2	df
ชาย	176	68	184	1.59	1
หญิง	23	34	116		
รวม	199	101	300		

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายหรือสารเสพติดกับการเกิดภาวะซึมเศร้า

การใช้จ่ายหรือสารเสพติด	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X^2	df
เคย	116	68	184	1.62	1
ไม่เคย	82	34	116		
รวม	199	101	300		

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของบิดากับการเกิดภาวะซึมเศร้า

การเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของบิดา	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
เคย	58	14	72	8.58**	1
ไม่เคย	141	87	228		
รวม	199	101	300		

** p < .01

ตารางที่ 4 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของมารดากับการเกิดภาวะซึมเศร้า

การเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของมารดา	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
เคย	50	13	63	4.91*	1
ไม่เคย	149	88	237		
รวม	199	101	300		

* p < .05

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของพี่น้องกับการเกิดภาวะ
ซึมเศร้า

การเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของพี่น้อง	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
เคย	38	6	44	9.27**	1
ไม่เคย	161	95	256		
รวม	199	101	300		

** p < .01

ตารางที่ 6 แสดงถึงสถานภาพของการศึกษากับการเกิดภาวะซึมเศร้า

สถานภาพทางการศึกษา	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
ไม่เคยศึกษาเลย	59	34	93	13.59**	2
จบการศึกษาแล้ว	97	58	155		
กำลังศึกษาอยู่	43	9	52		
รวม	199	101	300		

** p < .01

ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของครอบครัว เรือนกับการเกิดภาวะซึมเศร้า

รายได้ของครอบครัว	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
รายได้ต่ำ	89	38	127		
รายได้ปานกลาง	42	36	78	7.56**	2
รายได้สูง	36	13	49		
รวม	167	87	254		

** p < .01

ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ที่วัยรุ่นกระทำผิดกฎหมายอยู่ในขณะเก็บข้อมูลกับการเกิดภาวะซึมเศร้า

สถานที่	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
สถานฝึกและอบรมบ้านกรุณา	108	42	150		
สถานแรกรับบ้านเมตตา	56	34	90	7.05**	3
สถานฝึกและอบรมบ้านปรานี	23	7	30		
สถานกักและอบรมบ้านอุเบกขา	12	18	30		
รวม	199	101	300		

** p < .01

ตารางที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่เข้าอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกับการเกิดภาวะซึมเศร้า

ระยะเวลา	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	χ^2	df
< 3 เดือน	89	42	131	3.99	4
4-12 เดือน	61	36	97		
13-24 เดือน	32	19	51		
25-36 เดือน	7	3	10		
> 36 เดือนขึ้นไป	10	1	11		
รวม	199	101	300		

ตารางที่ 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ศาลตัดสินให้อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกับการเกิดภาวะซึมเศร้า

ระยะเวลา	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	χ^2	df
< 3 เดือน	4	4	8	11.54*	4
4-12 เดือน	46	18	64		
13-24 เดือน	52	35	87		
25-36 เดือน	18	4	22		
> 36 เดือนขึ้นไป	13	6	19		
รวม	133	67	200		

* $p < .05$

ตารางที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการถึงแก่กรรมของบิดากับการเกิดภาวะซึมเศร้า

บิดา	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	χ^2	df
ถึงแก่กรรม	28	19	47	0.97	1
ยังมีชีวิตอยู่	171	82	253		
รวม	199	101	300		

ตารางที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการถึงแก่กรรมของมารดากับการเกิดภาวะซึมเศร้า

มารดา	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	χ^2	df
ถึงแก่กรรม	19	7	26	0.58	1
ยังมีชีวิตอยู่	180	94	274		
รวม	199	101	300		

ตารางที่ 13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ของบิดามารดากับการเกิดภาวะซึมเศร้า

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
รักใคร่กันดี	73	39	112		
ทะเลาะกันเป็นบางครั้ง	61	31	92	3.14	3
ชอบทะเลาะวิวาทกันบ่อย ๆ	17	4	21		
ห่างเหินกัน	41	27	68		
รวม	192	101	293		

ตารางที่ 14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา เมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดปัญหาขึ้นกับการเกิดภาวะซึมเศร้า

วิธีที่ใช้แก้ปัญหา	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
พูดคุยปรึกษากัน	107	71	178		
ต่างคนต่างตัดสินใจกันเอง	46	17	63	8.42*	3
บิดาหรือมารดาเป็นฝ่ายตัดสินใจ	34	11	45		
ทะเลาะกันบ่อย ๆ	12	2	14		
รวม	199	101	300		

* P < .05

ตารางที่ 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมายกับบิดามารดากับการเกิดภาวะ
ซึมเศร้า

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
สนิทสนมกับบิดาและมารดา	101	60	161		
สนิทสนมกับบิดาหรือมารดา	55	57	112	20.11**	2
ไม่สนิทสนมกับใครเลย	23	4	27		
รวม	199	101	300		

** p < .01

ตารางที่ 16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ของวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมายกับพี่น้องกับ
การเกิดภาวะซึมเศร้า

ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
สนิทเข้ากันได้กับพี่น้องเป็นส่วนใหญ่	129	83	212		
สนิทสนมกับพี่น้องบางคน	36	9	45	12.39**	3
ไม่ค่อยสนิทสนมกับพี่น้องเลย	19	4	23		
ทะเลาะวิวาทกับพี่น้องเป็นประจำ	10	1	11		
รวม	194	97	291		

** p < .01

ตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์สะเทือนใจหรือผิดหวังกับการเกิดภาวะซึมเศร้า

เหตุการณ์สะเทือนใจหรือผิดหวัง	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
มี	110	66	176	1.80	1
ไม่มี	89	25	124		
รวม	199	101	300		

ตารางที่ 18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมายกับการเกิดภาวะซึมเศร้า

การเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
เคย	38	6	44	11.63**	1
ไม่เคย	161	95	256		
รวม	199	101	300		

** p < .01

ตารางที่ 19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจของวัยรุ่นที่กระทำผิดกฎหมาย
กับการเกิดภาวะซึมเศร้า

การเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ	มีภาวะซึมเศร้า	ไม่มีภาวะซึมเศร้า	รวม	X ²	df
เคย	38	6	44	11.66**	1
ไม่เคย	161	95	256		
รวม	199	101	300		

** p < .01

ประวัติผู้เขียน

นางวราพร อินทบุหรั่น เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2503 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2524 เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2531 ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

