

## รายการอ้างอิง

### ภาษาไทย

- การคลัง, กระทรวง. กรมสรรพสามิต. 2551. ข้อมูลเกี่ยวกับสุราไทย [Online]. แหล่งที่มา:  
[http://www.excise.go.th/sura\\_t.html](http://www.excise.go.th/sura_t.html) [2 กุมภาพันธ์ 2551]
- เกื้อ วงศ์บุญสิน. 2545. ประชากรกับการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่4. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- เกื้อ วงศ์บุญสิน, สุวณี สุรเสียงสังข์, จินตนา เพชรานนท์, ปรียา มิตรานนท์ และกิตติ ลิ้มสกุล.  
2546. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย (พ.ศ. 2543 – 2568): ผลต่อการ  
กำหนดทิศทางการนโยบายประชากรในอนาคต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย.
- เกื้อ วงศ์บุญสิน. 2547. ประชากรศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ขวัญตา เลิศวิจิตรกมล. 2539. กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปัญหาที่เกิดจากการเสพยา.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย.
- คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน. 2551. ข้อมูลจำนวนนักศึกษา [Online]. แหล่งที่มา:  
<http://www.mua.go.th/student.php> [1 มิถุนายน 2551]
- คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ, สำนักงาน. 2548. นโยบายและ  
ยุทธศาสตร์แห่งชาติในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. สำนักโรคไม่ติดต่อ  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
- ศิริบุญ จงวุฒิเวศย์, มาเรียม นิลพันธ์ และนางนุช โรจนเลิศ. 2545. พฤติกรรมสุขภาพของ  
นักศึกษามหาวิทยาลัย: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
- ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. 2551. การวิเคราะห์ข้อสอบ [Online]. แหล่งที่มา:  
[http://www.watpon.com/Elearning/item\\_analysis.pdf](http://www.watpon.com/Elearning/item_analysis.pdf) [16 กันยายน 2551]
- ฉัตรสุมน พดุมิภิญโญ. 2548. การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการควบคุมอุปทานของการ  
บริโภคสุรา. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. (อัดสำเนา)
- เทพินทร์ พัชรานุรักษ์. 2541. พฤติกรรมกรรมการบริโภคสุรา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การทหาร  
ผ่านศึก.

- นันทิธยา วิสุทธิภักดี. 2545. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการดื่มสุราของนิสิตชายในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารบัณฑิต, ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ. 2548. นโยบายสาธารณะเพื่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์. ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะที่ดี 1: 1-8.
- ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ. 2541. การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนไทย. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
- พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551. กฎหมาย.
- พัฒนาสังคม, สำนัก. 2551. สรุปข้อมูลชุมชนกรุงเทพมหานคร [Online]. แหล่งที่มา: <http://203.155.220.217/docd/chumchon.htm> [21 สิงหาคม 2551]
- ภัสสร ลิมานนท์. 2540. วิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย. วารสารประชากรศาสตร์ 13(1): 1-8.
- มูลนิธิเมาไม่ขับ. 2551. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [Online]. แหล่งที่มา: <http://www.ddd.or.th> [12 กุมภาพันธ์ 2551]
- ราชบัณฑิตยสถาน. 2532. พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป.
- ราชบัณฑิตยสถาน. 2548. พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา อักษร A – Z. กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภากการพิมพ์.
- วรชัย ทองไทย และชฎานิศวรร กุลรัตน์มณีพร. 2549. การบริโภคสิ่งเสพติดของวัยรุ่นในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย 19(3): 327-346.
- วีระ ไชยศรีสุข. 2533. สุขภาพจิต. กรุงเทพมหานคร: ดันอ้อ.
- ศักดิ์ดา สามูล. 2545. การศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารบัณฑิต, ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. 2551. วิวัฒนาการนโยบายควบคุมปัญหาสุราของประเทศไทย [Online]. แหล่งที่มา: <http://www.cas.or.th> [21 มกราคม 2551]
- สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน. 2545. การสำรวจพฤติกรรม การสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2544. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
- สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน. 2548. การสำรวจพฤติกรรม การสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
- สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน. 2549ก. การสำรวจอนามัยเจริญพันธุ์และสวัสดิการ พ.ศ. 2549. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

- สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน. 2549ช. พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของประชากรไทย (ธันวาคม): 1-5.
- สมจิต หนูเจริญกุล, วัลลา ตันตโยทัย และรวมพร คงกำเนิด. 2543. การส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
- สร้อยวลัย สุขตา.(2543). การศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สาธารณสุข, กระทรวง. กรมสุขภาพจิต. 2550. ความรุนแรงของวัยรุ่นไทย: พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร: ปิยอนด์ พับลิชชิง.
- สาธารณสุข, กระทรวง. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. 2548. การสาธารณสุขไทย 2544-2547. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
- สิทธิพันธ์ เจริญรัตน์. 2543. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สิน พันธุ์พินิจ. 2549. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์.
- สุพัฒน์ วีระเวชเจริญชัย. 2543. ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช.
- สุพิตรา สุภาพ. 2536. สังคมและวัฒนธรรมไทย: ค่านิยม ครอบครัวยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช.
- สุรพร คนละเอียด. 2548. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการดื่มสุราของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต, ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- อดิศวร์ หลายชูไทย และคณะ. 2545. สุราในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อนามัย, กรม. 2532. คู่มือสำหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กองสุศึกษา.

### ภาษาอังกฤษ

- Alihan, M. A. 1938. Social ecology: A critical analysis. New York: Cooper Square.
- Anspaugh, D. J., Hamrick, M. H., and Rosato, F. D. 1997. Wellness: Concepts and application. Boston, MA: McGraw-Hill.

- Assael, H. 1998. Consumer behavior and marketing action (5th ed.). Cincinnati, OH: South-Western College.
- Atlers, S., and Schiff, W. 1998. Concepts for healthy living. Pacific Grove, CA: Brook/Cole.
- Blanchard, C. M., et al. 2005. Social ecological correlates of physical activity in normal weight, overweight, and obese individuals. International Journal of Obesity 29: 720-726.
- Brewer, J. L., Blake, A. J., Rankin, S. A., and Douglass, L. W. 1999. Theory of reasoned action predicts milk consumption in women. Journal of the American Dietetic Association 99(1): 39-44.
- Bronfenbrenner, U. 1977. Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist 32: 513-531.
- Butler, J. T. 2001. Principles of health education and health promotion. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Casey, P. F., and Dollinger, S. J. 2007. College students' alcohol-related problems: An autophotographic approach. Journal of Alcohol and Drug Education 52(2): 8-25.
- Census Bureau, International Data Base. 2008. International Data Base [Online]. Available from : <http://www.census.gov/ipc/www/idb/pyramids.html> [2008, January 30]
- Center for Disease Control and Prevention [CDC]. 2008. The Social –Ecological Model: A Framework for Prevention [Online]. Available from : [http://www.cdc.gov/ncipc/dvp/Social-Ecological-Model\\_DVP.htm](http://www.cdc.gov/ncipc/dvp/Social-Ecological-Model_DVP.htm) [2008, February 2]
- Chaveepojnkamjorn, W., and Pichainarong, N. 2007. Factors associated with alcohol consumption among secondary school students. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 38(1): 146-151.
- Cohen, D. A., Mason, K., and Scribner, R. 2001. The population consumption model, alcohol control practices, and alcohol-related traffic fatalities. Preventive Medicine 34: 187-197.
- Cooper, D., and Schindler, P.S. 2001. Business Research Methods. New York: McGraw-Hill.

- Corbett, K. K. 2001. Susceptibility of youth to tobacco : A social ecological framework for prevention. Respiration Physiology 128: 103-118.
- Delva J., et al. 2004. A study of the relationship between protective behaviors and drinking consequences among undergraduate college students. Journal of American College Health 53(1): 19-26.
- Dent, C. W., Grube, J. W., and Biglan, A. 2005. Community level alcohol availability and enforcement of possession laws as predictors of youth drinking. Preventive Medicine 40: 355-362.
- Donatelle, R. J. 2005. Health: The basics. San Francisco, CA: Pearson Benjamin Cummings.
- Donohue, B., et al. 2004. A controlled evaluation of two prevention programs in reducing alcohol use among college students at low and high risk for alcohol related problems. Journal of Alcohol and Drug Education 48(1): 13-33.
- Dorsett, J., and Dickerson S. 2004. Advertising and alcohol consumption in the UK. International Journal of Advertising 23: 149-171.
- Earls, F., and Carlson, M. 2001. The social ecology of child health and well being. Annual Review Public Health 22: 14.-166.
- Ellickson, P. L., et al. 2005. Does alcohol advertising promote adolescent drinking? Results from a longitudinal assessment. Addiction 100: 235-246.
- Finn, K. V. 2006. Patterns of alcohol and marijuana use at school. Journal of Research on Adolescence 16(1): 69-77.
- Gillespie, W., Holt, J. L., and Blackwell, R. L. 2007. Measuring outcomes of alcohol, marijuana, and cocaine use among college students. Journal of Drug Issues 7(3): 549-568.
- Glanz, K., Rimer, B. K., Lewis, and F. M. 2002. Health behavior education: Theory, research, and practice. San Francisco: Wiley & Sons.
- Gregson, J., et al. 2001. System, environmental, and policy changes: Using the social-ecological model as a framework for evaluating nutrition education and social marketing programs with low-income audiences. Journal of Nutrition Education 33: S4-S15.
- Grzywacz, J., and Fuqua, J. 2000. The social ecology of health: Leverage points and linkages. Behavioral Medicine 26(3): 101 – 115.



- Haines, M. P., Barker, G., and Rice, R. M. 2006. The personal protective behaviors of college student drinkers: Evidence of indigenous protective norms. Journal of American College Health 55(2): 69-78.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., and Black, W. C. 1992. Multivariate data analysis. New York: McGraw-Hill.
- Hansen, W. 1997. A social ecological theory of alcohol and drug use prevention among college and university students. In Designing alcohol and other drug prevention programs in higher education: Bringing theory into practice. Newton, MA: Higher Education Center for Alcohol and Other Drug Prevention.
- Juhnke, G. A., Schroat, D. A., Cashwell, C. H., and Gmutza, B. M. 2003. A preliminary investigation of college students' alcohol consumption at two universities with limited Greek systems. Journal of Addictions and Offender Counseling 14(October): 35-45.
- Karam, E. G., Maalouf, W. E., and Ghandour, L. A. 2004. Alcohol use among university students in Lebanon: The IDRAC University Substance Use Monitoring Study (1991 and 1999). Drug and Alcohol Dependence 76: 273-286.
- Kotler, P. (2000). Marketing management (10th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Kou, M., Wechsler, H., Greenberg, P., and Lee, H. 2003. The marketing of alcohol to college students: The role of low prices and special promotions. American Journal of Preventive Medicine 25(3): 204-211.
- Landstrom, M. 2005. Price restrictions and other restrictions on alcohol availability in Denmark and Sweden: A historical perspective with implications for the current debate. Scandinavian Journal of Public Health 33: 156-158.
- Latkin, C. A., and Knowlton, A. R. 2005. Micro-social structural approaches to HIV prevention: A social ecological perspective. AIDS Care 17(1): S102-S113.
- Lewis, T. F. 2005. Readiness to change, social norms, and alcohol involvement among college students. Journal of Addictions and Offender Counseling 26 (October): 22-37.
- Linsay, V. 2006. Factors that predict freshmen college students' preference to drink alcohol. Journal of Alcohol and Drug Education 50(4): 7-19.

- Marsden, J. et al. 2005. Personal and social correlates of alcohol consumption among mid-adolescents. British Journal of Developmental Psychology 23: 427-450.
- McKinnon, S., O' Rourke, K., and Byrd T. 2003. Increased risk of alcohol abuse among college students living in the U.S.- Mexico border: Implication for prevention. Journal of American College Health 51(4): 163-167.
- McLeroy, K., Bibeau, D., Steckler, A., and Glanz, K. 1988. An ecological perspective on health promotion program. Health Education Quarterly 15: 351-377.
- Mullen, K. D., et al. 1996. Connections for health. Boston, MA: McGraw-Hill.
- Newman, I. M., Shell, D. F., Major, L. J., and Workman, T. A. (2006). Use of policy, education, and enforcement to reduce binge drinking among university students: The NU directions project. International Journal of Drug Policy 17: 339-349.
- Numtubtim, J. 2003. Factors affecting health risk behaviors of Thai Youth. Thesis of Master Degree of Arts, Mahidol University.
- Odo, J., Mcquiller, L., and Stretesky, P. 1999. An empirical assessment of the impact of RIT's student alcohol policy on drinking and binge drinking behavior. Journal of Alcohol and Drug Education 44(3): 49-67.
- Ogborne, A. C., and Smart, R. 1980. Will restrictions on alcohol advertising reduce alcohol consumption?. British Journal of Addiction 75: 293-296.
- Pender, N. J. 1996. Health promotion in nursing practice. Stamford, Connecticut: Appleton & Lange.
- Pepin V., MaMahan, S., and Swan, P. D. 2004. A social ecological approach to the obesity epidemic. American Journal of Health Studies 19(2): 122-125.
- Perkins, H. W., and Berkowitz, A. D. 1986. Perceiving the community norms of alcohol use among students: Some research implications for campus alcohol education programming. International Journal of the Addictions 21: 961-967.
- Perkins, H. W. 2002. Social norms and the prevention of alcohol misuse in collegiate contexts. Journal of Studies on Alcohol 14: 164-172.
- Prince, A., and Bernard, A. L. 1998. Alcohol use and safer sex behaviors of students at a commuter university. Journal of Alcohol and Drug Education 43(2): 2 -19.

- Raneri, L. G., and Wiemann, C. M. 2007. Social ecological predictors of repeat adolescent pregnancy. Perspectives on Sexual and Reproductive Health 39(1): 39-47.
- Reis, J. 2001. College student's determinants of alcohol consumption according to stage of change and weekly consumption: Implications for intervention planning. Journal of Alcohol and Drug Education, 46(2), 46 – 54.
- Reis, J., and Riley, W. 2000. Predictors of college students' alcohol consumption: Implications for student education. The Journal of Genetic Psychology, 161(3): 282-291.
- Rhodes, S. D., Grimley, D. M., and Hergenrather, K.C. 2003. Integrating behavioral theory to understand hepatitis B vaccination among men who have sex with men. American Journal of Health Behavior 27(4): 291 – 300.
- Ring, K., and Fraser, W. B. 2005. Alcohol use among community college students in St. Vincent and the Grenadines: Implications for prevention and education programs. Journal of Eastern Caribbean Studies 30 (4): 1 – 13.
- Roden, J. 2004. Validating the revised Health Belief Model for young families: Implications for nurses' health promotion practice. Nursing and Health Science 6: 247-259.
- Rosenstock, I. M. 1974. Historical of the health belief model. Health Education Monograph 2 (Winter): 329-335.
- Rosenstock, I. M., Strecher, V.J., and Becker, M. H. 1988. Social learning theory and the health belief model. Health Education Quarterly 15: 175-183.
- Saltz, R. F., and Dejong W. 2002. Reducing alcohol problems on campus: A guide to planning and evaluation. [Online]. Available from : <http://www.collegedrinkinglearningprevention.gov> [2008, February 6]
- Schultz, C. G., and Neighbors, C. 2007. Perceived norms and alcohol consumption: Differences between college students from rural and urban high schools. Journal of American College Health 56(3): 261 – 265.
- Shim S., and Maggs J. 2005. A cognitive and behavioral hierarchical decision-making model of college students' alcohol consumption. Psychology & Marketing 22(8): 649-668.



- Simons, J. S., and Gaher, R. M. 2004. Attitudes toward alcohol and drug-free experience among college students: Relationships with alcohol consumption and problems. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse 30(2): 461-471.
- Slicker, E. K. 1997. University students' reasons for not drinking: Relationships to alcohol consumption level. Journal of Alcohol and Drug Education 42(2): 83 - 102.
- Stafstrom, M., and Ostergren, P. 2008. A community-based intervention to reduce alcohol-related accidents and violence in 9th grade students in southern Sweden: The example of the Trelleborg Project. Accident Analysis and Prevention 40: 920-925.
- Stokols, D. 1992. Establishing and maintaining healthy environments: Toward a social ecology of health promotion. American Psychologist 47(1): 6-22.
- Stokols, D. 1996. Translating social ecological theory into guidelines for community health promotion. American Journal of Health promotion 10: 282-298.
- Stokols, D. 2000. Social ecology and behavioral medicine: Implications for training, practice, and policy. Behavioral Medicine 26: 129-138.
- The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 2008. Snapshot of drinking consequences [Online]. Available from: <http://www.collegedrinkingprevention.gov/StatsSummaries/snapshot.aspx> [2008, February 6]
- UNFPA. 2003. State of world population 2003: Investing in adolescents' health and rights. United Nations Population Fund.
- Unger J. B., et al. 2003. Alcohol advertising exposure and adolescent alcohol use: A comparison of exposure measure. Addiction Research and Theory 11(3): 177-193.
- Villiant, P. M., and Scanlan, P. 1996. Personality, living arrangements, and alcohol use by first year university students. Social Behavior and Personality 24(2): 151-156.
- Walton, M. A., Blow, F. C., Bingham, C. R., and Chermack, S. T. 2002. Individual and social /environmental predictors of alcohol and drug 2 years following substance abuse treatment. Addictive Behaviors 28: 627-642.
- Wechsler, H., Kuo M., Lee, H., and Dowdall, G. W. 2000. Environmental correlates of

- underage alcohol use and related problems of college students. American Journal of Preventive Medicine 19(1): 24-29.
- Wechsler, H., Lee, J. E., Nelson, T. F., and Kuo M. 2002. Underage college drinking behavior, access to alcohol, and the influence of deterrence policies. Journal of American College Health 50(5): 223 -236.
- Wechsler, H., Lee, J. E., Nelson, T. F., and Lee, H. 2003. Drinking and driving among college students: The influence of alcohol-control policies. American Journal of Preventive Medicine 25(3): 212 -218.
- Weitzman, E. R., Folkman, A., Lemieux, K., and Wechsler, H. 2003. The relationship of alcohol outlet density to heavy and frequent drinking and drinking-related problems among college students at eight universities. Health & Place 9: 1-6.
- White, V. M., Hill, D. J., and Letcher, T. R. 2000. Alcohol use among Australian university students in 1996. Drug and Alcohol Review 19: 371-379.
- Whittemore, R., Melkus, G. E., and Grey, M. 2004. Applying the social ecological theory to type 2 diabetes prevention and management. Journal of Community Health Nursing 21(2): 87-90.
- Williams, A., and Clark, D. 1998. Alcohol consumption in university students: The role of reasons for drinking, coping strategies, expectancies, and personality traits. Addictive Behaviors 23(3): 371-378.
- Williams, R. D., et al. 2006. Use of social ecological model to address alcohol use among college athletes. American Journal of Health Studies 21(4): 228-237.
- World Health Organization [WHO]. 2008. Ottawa charter for health promotion in 1986 [Online]. Available from: [http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa\\_charter\\_hp.pdf](http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf) [2008, January 31]
- Yamane, T. 1973. Statistics: An introductory analysis. 3rd ed. New York: Harper & Row.
- Yeh, M. 2006. Factors associated with alcohol consumption, problem drinking, and related consequences among high school students in Taiwan. Psychiatry and Clinical Neurosciences 60: 46-54.
- Yu, J., and Shacket, R. W. 2001. Alcohol use in high school: Predicting alcohol use and alcohol problems in 4-year colleges. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse 27(4): 775-793.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก  
แบบสอบถามการวิจัย

เลขที่.....

แบบสอบถาม

เรื่อง

การศึกษาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
ตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม

คำชี้แจง :

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชา  
ประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาการบริโภค  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม
2. แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำถาม 4 ส่วน คือ
  - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
  - ส่วนที่ 2 แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  - ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  - ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อที่จะ  
นำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการวางแผนนโยบายต่อไป โดยข้อมูลที่ท่านตอบใน  
แบบสอบถามทั้งหมดจะถือเป็นความลับ ซึ่งผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

นายสมพล วันดีเมล์

นิสิตศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้วิจัย





- 1) ครอบครัวไม่ให้บริการ
  - 2) กลัวว่าจะติด
  - 3) กลัวการบั่นทอนสุขภาพ/เป็นโรคร้ายแรง
  - 4) กลัวเพื่อนไม่คบ/สังคมรังเกียจ
  - 5) กลัวว่าจะส่งผลเสียต่อการเรียน
  - 6) กลัวว่าจะทำให้ตนเองเสียภาพลักษณ์
  - 7) กลัวทำให้คนในครอบครัวเสียใจ
  - 8) กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขณะขับ/ขี่ยานพาหนะ
  - 9) ราคาแพง
  - 10) ผิดหลักธรรมทางศาสนา
  - 11) ไม่ชอบกลิ่น
  - 12) ไม่สามารถหาซื้อได้
  - 13) กลัวว่าจะมาแล้วควบคุมสติไม่ได้
  - 14) อื่นๆ (โปรดระบุ).....
4. อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านเลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- 1) สมาชิกครอบครัวขอร้อง
  - 2) พบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งไม่ดี เลยตัดสินใจเลิกเอง
  - 3) กลัวปัญหาด้านสุขภาพ
  - 4) กฎหมายมีความเข้มงวดมากขึ้น
  - 5) เพื่อนขอร้อง
  - 6) แฟนขอร้อง
  - 7) เจ็บป่วยแล้วแพทย์แนะนำให้เลิก
  - 8) เคยเกิดอุบัติเหตุขณะขับ/ขี่ยานพาหนะ จึงไม่อยากเกิดซ้ำอีก
  - 9) เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น จึงไม่อยากเกิดซ้ำอีก
  - 10) เคยต้องคดีอันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงไม่อยากเกิดซ้ำอีก
  - 11) หาซื้อได้ยากขึ้น
  - 12) ไม่มีเงินพอที่จะซื้อ
  - 13) ผลการเรียนตกต่ำอันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  - 14) งดดื่มในช่วงเข้าพรรษา และหลังจากนั้นจึงไม่ต้องการบริโภคอีก
  - 15) อื่นๆ (โปรดระบุ).....
5. ท่านคิดว่าท่านจะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอนาคต หรือไม่?
- 1) บริโภค
  - 2) ไม่บริโภค
  - 3) ไม่แน่ใจ
  - 4) ไม่ทราบ

6. ท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าใด (โปรดระบุ) .....
7. อะไรคือเหตุผลสำคัญที่ท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรก (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- 1) อยากทดลองบริโภค
  - 2) เพื่อนชักชวน
  - 3) ครอบครัวชักชวน
  - 4) เพื่อจะได้รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่
  - 5) เพื่อความโก้เก๋
  - 6) เลียนแบบคารา/นักร้อง/บุคคลที่ท่านชื่นชอบ
  - 7) รู้สึกไม่มีความสุข/หดหู/เบื่อ/เครียด/วิตกกังวล
  - 8) ต่อด้านพ่อแม่
  - 9) ช่วยทำให้ลืมปัญหาต่างๆ
  - 10) เพื่อการเข้าสังคม/งานสังสรรค์
  - 11) เพื่อให้เจริญอาหาร
  - 12) ให้เป็นส่วนผสมของยา
  - 13) อื่นๆ (โปรดระบุ).....
8. ท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- |                 |              |             |                           |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 1) เหล้าปั่น    | 6) ไวน์      | 11) เบียร์  | 16) จิน                   |
| 2) เบียร์       | 7) พันช์     | 12) วิสกี้  | 17) น้ำผลไม้ผสมแอลกอฮอล์  |
| 3) ไวน์คูลเลอร์ | 8) วอดก้า    | 13) แชมเปญ  | 18) อื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| 4) ค็อกเทล      | 9) รัม       | 14) เดกิล่า |                           |
| 5) สาโท         | 10) เหล้าขาว | 15) มาตินี่ |                           |
9. ท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทใดบ่อยที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
- |                 |              |             |                           |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 1) เหล้าปั่น    | 6) ไวน์      | 11) เบียร์  | 16) จิน                   |
| 2) เบียร์       | 7) พันช์     | 12) วิสกี้  | 17) น้ำผลไม้ผสมแอลกอฮอล์  |
| 3) ไวน์คูลเลอร์ | 8) วอดก้า    | 13) แชมเปญ  | 18) อื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| 4) ค็อกเทล      | 9) รัม       | 14) เดกิล่า |                           |
| 5) สาโท         | 10) เหล้าขาว | 15) มาตินี่ |                           |
10. ท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโอกาสใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- 1) วันเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ และสงกรานต์ เป็นต้น
  - 2) งานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนฝูง
  - 3) งานเลี้ยงสังสรรค์กับรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย เช่น งาน Byenior และฉลองรับปริญญา เป็นต้น
  - 4) งานเลี้ยงสังสรรค์กับญาติพี่น้อง
  - 5) เมื่อมีเรื่องเครียดหรือไม่สบายใจ
  - 6) เมื่อคิดงานไม่ออก
  - 7) รับประทานอาหาร
  - 8) อยากบริโภคเองโดยไม่ต้องมีโอกาสพิเศษ

- 9) อื่นๆ (โปรดระบุ).....
11. ท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไหนบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- 1) บ้านของตนเอง
  - 2) หอพักของตนเอง
  - 3) บ้านของเพื่อน
  - 4) หอพักของเพื่อน
  - 5) บ้านของรุ่นพี่
  - 6) หอพักของรุ่นพี่
  - 7) สถานบันเทิง ( เช่น ผับ/บาร์/ไนต์คลับ/ดิสโก้เทค/ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น)
  - 8) ชมรม ห้องสโมสรนิสิต/นักศึกษา ใต้กลุ่ม หรือชุมนุมมหาวิทยาลัย
  - 9) ร้านอาหาร
  - 10) บัมบ้ามนั
  - 11) ป้ายรถประจำทาง
  - 12) อื่นๆ (โปรดระบุ).....
12. ท่านจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากแหล่งใด บ่อยที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
- 1) ร้านค้าสะดวกซื้อ
  - 2) ห้างสรรพสินค้า
  - 3) ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
  - 4) ร้านขายของชำทั่วไป
  - 5) สถานบันเทิง ( เช่น ผับ/บาร์/ไนต์คลับ/ดิสโก้เทค/ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น)
  - 6) ไม่ซื้อด้วยตนเองแต่เพื่อนเป็นผู้ซื้อให้บริโภค
  - 7) ไม่ซื้อด้วยตนเองแต่รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ซื้อให้บริโภค
  - 8) ไม่ซื้อด้วยตนเองแต่หาบริโภคจากที่มีอยู่ในบ้าน
  - 9) อื่นๆ (โปรดระบุ).....
13. ท่านมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยเดือนละกี่บาท ..... บาท (โปรดระบุ)
14. หากท่านจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายรวมถึงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยในเขต 500 เมตรจากรั้วของมหาวิทยาลัย ท่านคิดว่าจะใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยนานเท่าใด  
.....นาที่ (โปรดระบุ)
15. หากท่านจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนที่พักอาศัย ท่านคิดว่าจะใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยนานเท่าใด  
.....นาที่ (โปรดระบุ)
16. ภายหลังจากที่ท่านได้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ท่านเคยประสบปัญหาดังต่อไปนี้หรือไม่

ปัญหา	เคย	ไม่เคย
1) ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะขับ/ขี่ยานพาหนะ		
2) ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะขับ/ขี่ยานพาหนะ		
3) มีเพศสัมพันธ์ โดยตนเองหรือคู่สัมพันธ์ไม่สวมถุงยางอนามัย		

4) ทะเลาะวิวาท/ชกต่อยกับผู้อื่น		
5) ผลการเรียนตกต่ำ		
6) ลืมในสิ่งที่ได้ทำลงไป		
7) สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม / มีปัญหาสุขภาพ		
8) ทำบางสิ่งที่คุณรู้สึกเสียใจในภายหลัง		
9) มีอาการมึนเมาจนควบคุมสติไม่ได้		
10) ถูกจับกุม/ดำเนินคดีตามกฎหมายอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		
11) กระทบต่อค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว		
12) มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว		
13) ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ		
14) ทำลายข้าวของเสียหาย		
15) มีอาการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		
16) เคยคิดหรือเคยพยายามฆ่าตัวตาย		
17) อื่นๆ .....(โปรดระบุ)		

### ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

#### ตอนที่ 3.1 ปัจจัยระดับบุคคล

#### ความรู้เรื่องโทษของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามโดยใช้เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน

ข้อความ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ทราบ/ ไม่แน่ใจ
1. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายได้เป็นอย่างดี			
2. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน			
3. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นยาบำรุงกำลังทางเพศ			
4. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เป็นโรคความจำเสื่อม			
5. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของอาการทางจิตและประสาท			
6. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัว			
7. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียง 1 - 2 แก้วไม่ส่งผลต่อความสามารถในการขับ/ชียานพาหนะ			
8. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดอาการไร้มรรดาทางเพศ			
9. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดโรคกระเพาะ			

10. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินอาหาร			
11. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ส่งผลต่อระบบต่อต้านเชื้อโรคในร่างกาย			
12. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดโรคสมองฝ่อ			
13. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดโรคไตวาย			
14. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้การผลิตเม็ดเลือดขาวน้อยกว่าปกติ			
15. การบริโภคไวน์ผลไม้ช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้หัวใจแข็งแรง			
16. หากซัปรดขณะเมาสุรา จะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ			
17. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เสียชีวิตโดยฉับพลันได้			
18. สตรีตั้งครรภ์ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจะส่งผลทำให้ศีรษะและใบหน้าของทารกนูนเบี้ยวไม่เป็นรูปร่าง			
19. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยไม่นำไปสู่การเสพติดได้			
20. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
21. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทำให้เกิดโรคมะเร็งตับ			
22. ระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่ได้รับผลกระทบจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์			

เจตคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามโดยใช้เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อความ	เห็นด้วย อย่างยิ่ง	เห็น ด้วย	เฉยๆ	ไม่เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย อย่างยิ่ง
1) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น..... 1. พฤติกรรมที่ท่านไม่ชอบ 2. พฤติกรรมที่แย่ 3. พฤติกรรมที่เท่/โก้ 4. พฤติกรรมที่เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่น 5. พฤติกรรมที่สามารถดึงดูดใจเพศตรงข้ามได้ 6. พฤติกรรมที่ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเอง					



7. พฤติกรรมที่ทำให้เกิดผลเสียต่อครอบครัว					
8. พฤติกรรมที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสังคม					
9. พฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม					
10. พฤติกรรมที่ทำให้เพื่อนยอมรับ					
11. พฤติกรรมที่ทำให้รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยยอมรับ					
12. พฤติกรรมที่ท่านยอมรับได้					
13. พฤติกรรมที่ช่วยให้เข้าสังคมได้ง่ายขึ้น					
14. พฤติกรรมที่ไม่ควรสนับสนุน					
15. พฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง					

ตัวแปรในแบบจำลองความเชื่อด้านสุขภาพ (ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยงของการบริโภคฯ การรับรู้ความรุนแรงของอันตรายจากการบริโภคฯ การรับรู้ประโยชน์ของการไม่บริโภคฯ การรับรู้ผลที่ไม่พึงปรารถนาของการไม่บริโภคฯ และความสามารถในการปฏิเสธคำชักชวนการบริโภคฯ) คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อความ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
หากท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านมีโอกาสที่จะ.....					
1.1 เป็นโรคที่ร้ายแรง					
1.2 ได้รับอุบัติเหตุขณะขับ/ขี่ยานพาหนะ					
1.3 มีอาการทางจิตและประสาท					
1.4 มีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย					
1.5 ทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยกับผู้อื่น					
2.1 โรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต					
2.2 อุบัติเหตุขณะขับ/ขี่ยานพาหนะที่เป็นผลมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต					
2.3 อาการทางจิตและประสาทอันเกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความรุนแรงที่ยากต่อการรักษา					
2.4 การทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยกับผู้อื่นอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นพิการ					
2.5 การทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยกับผู้อื่นอันเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำไปสู่					

ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต					
การไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้.....					
3.1 ไม่เป็นโรคภัยแรงที่มีสาเหตุจากการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์					
3.2 ลดอุบัติเหตุทางขับ/ขี่ยานพาหนะได้					
3.3 ไม่มีอาการทางจิตและประสาท					
3.4 สามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
3.5 มีสติอยู่เสมอ					
3.6 มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย					
3.7 ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยกับผู้อื่น					
หากท่านไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านจะ.....					
4.1 รู้สึกหงุดหงิด					
4.2 เข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนได้ยาก					
4.3 ไม่สามารถคิดงานได้					
4.4 ถูกเพื่อนล้อเลียน/ดูหมิ่น					
4.5 รู้สึกไม่เท่า					
4.6 ไม่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม					
5.1 ท่านสามารถปฏิเสธคำชักชวนจากเพื่อนหรือ สมาชิกในครอบครัว เมื่อไรก็ตามที่ท่านไม่ต้องการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์					
5.2 เมื่อท่านต้องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านสามารถควบคุมตนเองไม่ให้บริโภคได้					

### ตอนที่ 3.2 ปัจจัยระดับระหว่างบุคคล

คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ลงบนหมายเลขที่ตรงตามความเป็นจริง

1. ท่านมีเพื่อนสนิทที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จำนวน .....คน
2. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา บิดาของท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 1) บริโภค 2) ไม่บริโภค
3. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มารดาของท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 1) บริโภค 2) ไม่บริโภค
4. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พี่น้องและญาติ (ไม่รวมบิดาและมารดา) ของท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 1) บริโภค 2) ไม่บริโภค

### ตอนที่ 3.3 ปัจจัยระดับสถาบัน

คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ลงบนหมายเลขตามความเป็นจริงและ

กรอกข้อมูลในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ครบถ้วน

1. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา รุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาเดียวกับท่าน บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หรือไม่

- 1) บริโภค 2) ไม่บริโภค

2. หากท่านจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายรวมถึงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและ  
ภายนอกมหาวิทยาลัยในเขต 500 เมตรจากรั้วของมหาวิทยาลัย ท่านคิดว่าจะใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยนานเท่าใด

.....นาที (โปรดระบุ)

#### ตอนที่ 3.4 ปัจจัยระดับชุมชน

คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ลงบนหมายเลขตามความเป็นจริงและ  
กรอกข้อมูลในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ครบถ้วน

1. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อนบ้านหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมหอพักเดียวกับท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่

- 1) บริโภค 2) ไม่บริโภค

2. หากท่านจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนที่พักอาศัย ท่านคิดว่าจะใช้ระยะเวลาโดยเฉลี่ยนานเท่าใด

.....นาที (โปรดระบุ)

#### ตอนที่ 3.5 ปัจจัยระดับสังคม

คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามโดยใส่เครื่องหมาย ✓ ลงบนหมายเลขหรือในช่องว่างตามความเห็นของท่านและ  
กรอกข้อมูลในช่องว่างที่เว้นไว้ให้ครบถ้วน

1. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข่าวสารรณรงค์ป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสื่อต่างๆ  
อย่างไรบ้าง

ประเภทของสื่อ	บ่อยครั้ง	นานๆครั้ง	ไม่ได้รับ
<b>สื่อมวลชน</b>			
1. โทรทัศน์			
2. วิทยุ			
3. หนังสือพิมพ์			
4. นิตยสาร			
5. โรงภาพยนตร์			
6. อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
<b>สื่อบุคคล</b>			
1. เพื่อน			
2. สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง ลุงป้า น้าอา หรือปู่ย่าตายาย			
3. อาจารย์			

4. หมอ/บุคลากรทางการแพทย์			
5. อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
<b>สื่อเฉพาะกิจ</b>			
1. อินเทอร์เน็ต			
2. แผ่นพับในมหาวิทยาลัย			
3. แผ่นพับในชุมชนที่พักอาศัย			
4. ใบปลิวในมหาวิทยาลัย			
5. ใบปลิวในชุมชนที่พักอาศัย			
6. โปสเตอร์ในมหาวิทยาลัย			
7. โปสเตอร์ในชุมชนที่พักอาศัย			
8. ป้ายประกาศในมหาวิทยาลัย			
9. ป้ายประกาศในชุมชนที่พักอาศัย			
10. คู่มือในมหาวิทยาลัย			
11. คู่มือในชุมชนที่พักอาศัย			
12. จดหมายข่าวในมหาวิทยาลัย			
13. จดหมายข่าวในชุมชนที่พักอาศัย			
14. บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ในมหาวิทยาลัย			
15. โทรศัพท์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย			
16. การจัดกิจกรรม หรือ เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม ในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ หรือ การ เข้าค่ายฝึกอบรม เป็นต้น			
17. การจัดกิจกรรม หรือ เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนที่พัก อาศัย เช่น การจัดสัมมนา การจัดนิทรรศการ หรือ การเข้า ค่ายฝึกอบรม เป็นต้น			
18. แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (บิลบอร์ด) ในชุมชนที่พักอาศัย			
19. อื่นๆ (โปรดระบุ).....			

2. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านได้รับสารโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆในสื่อต่อไปนี้อย่างไร

ประเภทของสื่อ	บ่อยครั้ง	นานๆครั้ง	ไม่ได้รับ
<b>สื่อมวลชน</b>			
1. โทรทัศน์			
2. วิทยุ			
3. หนังสือพิมพ์			
4. นิตยสาร			

5. โรงภาพยนตร์			
6. อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
<b>สื่อบุคคล</b>			
1. เพื่อน			
2. สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง ลุงป้า น้าอา หรือปู่ย่าตายาย			
3. พนักงานขาย เช่น สาวเชียร์เบียร์ เป็นต้น			
4. อื่นๆ (โปรดระบุ).....			
<b>สื่อเฉพาะกิจ</b>			
1. อินเทอร์เน็ต			
2. แผ่นพับ			
3. โบปลิว			
4. โปสเตอร์			
5. การจัดกิจกรรมหรือเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม เช่น การจัด สัมมนา การจัดนิทรรศการ หรือ การเข้าค่ายฝึกอบรม เป็นต้น			
6. แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (บิลบอร์ด)			
7. อื่นๆ (โปรดระบุ).....			

**ส่วนที่ 4** ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
คำชี้แจง กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้

1. ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบันอย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

2. ท่านมีข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย  
อย่างไรบ้าง

.....

.....

.....

.....

.....

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

\*\*\*\*\*



## ภาคผนวก ข

## แนวคำสัมภาษณ์เชิงลึกและแนวคำถามการสนทนากลุ่มย่อยในการวิจัยเชิงคุณภาพ

## 1. แนวทางการป้องกันในระดับบุคคล

1.1 แนวคำถามการสนทนากลุ่มย่อย "นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยังบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในปัจจุบัน" จำนวน 1 กลุ่ม

1) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

2) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับการเริ่มต้นเข้าสู่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

3) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับแบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

4) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

5) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

6) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

1.2 แนวคำถามการสนทนากลุ่มย่อย "นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปัจจุบันเลิกบริโภคแล้ว" จำนวน 1 กลุ่ม

1) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

2) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับการเริ่มต้นเข้าสู่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

3) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับแบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

4) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

5) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับเหตุผลที่เลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และวิธีการในการเลิกของนักศึกษามหาวิทยาลัย

6) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

7) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

1.3 แนวคำถามการสนทนากลุ่มย่อย "นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" จำนวน 1 กลุ่ม

1) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

- 2) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับเหตุผลที่ไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 3) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
- 4) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

## 2. แนวทางการป้องกันในระดับครอบครัวและเพื่อน

2.1 แนวคำสัมภาษณ์เชิงลึก "ตัวแทนครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ยังบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในปัจจุบัน" จำนวน 3 ครอบครัว (ระดับครอบครัว)

- 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
- 2) ครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากการที่บุตรหลานของท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 3) สาเหตุที่บุตรหลานของท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 4) ครอบครัวมีส่วนทำให้บุตรหลานของท่านบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ อย่างไร
- 5) ท่านคิดว่าครอบครัวควรมีแนวทางอย่างไรในการป้องกันนักศึกษามหาวิทยาลัยจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

6) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

2.2 แนวคำสัมภาษณ์เชิงลึก "ตัวแทนครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปัจจุบันเลิกบริโภคแล้ว" จำนวน 3 ครอบครัว (ระดับครอบครัว)

- 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
- 2) ครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เมื่อตอนที่บุตรหลานของท่านยังคงบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเมื่อบุตรหลานของท่านเลิกบริโภคแล้ว ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
- 3) ท่านมีส่วนช่วยให้บุตรหลานของท่านสามารถเลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ อย่างไร
- 4) ท่านคิดว่าครอบครัวควรมีแนวทางอย่างไรในการป้องกันนักศึกษามหาวิทยาลัยจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

2.3 แนวคำสัมภาษณ์เชิงลึก "ตัวแทนครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" จำนวน 3 ครอบครัว (ระดับครอบครัว)

- 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
- 2) ท่านมีส่วนช่วยให้บุตรหลานของท่านไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ อย่างไร
- 3) ท่านคิดว่าครอบครัวควรมีแนวทางอย่างไรในการป้องกันนักศึกษามหาวิทยาลัยจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 4) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

2.4 แนวคำถามการสนทนากลุ่มย่อย “นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีเพื่อนสนิทที่ยังบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในปัจจุบัน” จำนวน 1 กลุ่ม (ระดับเพื่อน)

1) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

2) ความคิดเห็นของกลุ่มคิดว่า เพื่อนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร

3) ความคิดเห็นของกลุ่มคิดว่า ควรจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อป้องกันมิให้เพื่อนสนิทเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

2.5 แนวคำถามการสนทนากลุ่มย่อย “นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีเพื่อนสนิทที่เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปัจจุบันเลิกบริโภคแล้ว” จำนวน 1 กลุ่ม (ระดับเพื่อน)

1) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

2) ความคิดเห็นของกลุ่มคิดว่า เพื่อนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร

3) ความคิดเห็นของกลุ่มคิดว่า เพื่อนมีส่วนช่วยให้เพื่อนสนิทเลิกบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ อย่างไร

4) ความคิดเห็นของกลุ่มคิดว่า ควรจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อป้องกันมิให้เพื่อนสนิทเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกเป็นครั้งที่สอง

5) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

2.6 แนวคำถามการสนทนากลุ่มย่อย “นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีเพื่อนสนิทที่ไม่เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” จำนวน 1 กลุ่ม (ระดับเพื่อน)

1) ความคิดเห็นของกลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

2) ความคิดเห็นของกลุ่มคิดว่า เพื่อนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร

3) ความคิดเห็นของกลุ่มคิดว่า ควรจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อป้องกันมิให้เพื่อนสนิทเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

### 3. แนวทางการป้องกันในระดับสถาบันการศึกษา

3.1 แนวคำสัมภาษณ์เชิงลึก “ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา” จำนวน 2 คน

1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

2) สถาบันอุดมศึกษาควรมีแนวทางอย่างไรในการป้องกันมิให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

## 3) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

## 4. แนวทางการป้องกันในระดับชุมชน

## 4.1 แนวคำสัมภาษณ์เชิงลึก "ผู้นำชุมชนในกรุงเทพมหานคร" จำนวน 2 คน

- 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
- 2) ชุมชนควรมีแนวทางอย่างไรในการป้องกันมิให้เยาวชนในชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 3) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

## 5. แนวทางการป้องกันในระดับสังคม

## 5.1 แนวคำสัมภาษณ์เชิงลึก "ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลงานด้านนโยบายการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" จำนวน 1 คน

- 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
- 2) มาตรการในการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง และแต่ละมาตรการที่ใช้อยู่นั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไร
- 3) สังคมไทยควรมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 4) กลไกการดำเนินงานที่จะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
- 5) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

## 5.2 แนวคำสัมภาษณ์เชิงลึก "ตัวแทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)" จำนวน 1 คน

- 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
- 2) มาตรการในการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง และแต่ละมาตรการที่ใช้อยู่นั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไร
- 3) สังคมไทยควรมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 4) กลไกการดำเนินงานที่จะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
- 5) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

## 5.3 แนวคำสัมภาษณ์เชิงลึก "ตัวแทนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)" จำนวน 1 คน

- 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

2) มาตรการในการป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง และแต่ละมาตรการที่ใช้อยู่นั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไร

3) สังคมไทยควรมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4) กลไกการดำเนินงานที่จะทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการ ป้องกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ

5) ข้อคำถามที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ

\*\*\*\*\*



**ภาคผนวก ค**  
**การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามการวิจัย**

ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยการทดสอบความยากง่าย (Difficulty) อำนาจจำแนก (Discrimination) และความเชื่อมั่น (Reliability) โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. การทดสอบความยากง่ายและอำนาจจำแนก**

ผู้วิจัยได้ทดสอบความยากง่ายและอำนาจจำแนกรายข้อในส่วนของคำถาม "ความรู้เรื่องโทษของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" จำนวน 25 ข้อ ซึ่งข้อคำถามที่ดีควรมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2551: 3-4) ผลการทดสอบพบว่า มีข้อคำถามที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจำนวน 22 ข้อ และมีข้อคำถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจำนวน 3 ข้อ คือข้อคำถามที่ 1, 11, และ 19 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตัดข้อคำถามเหล่านี้ออกไป ทำให้เหลือข้อคำถามในส่วนนี้เพียง 22 ข้อ ดังปรากฏในตารางที่ ผ.1

ตารางที่ ผ.1 ค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของความรู้เรื่องโทษของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อคำถามที่	ค่าความยากง่าย	ค่าอำนาจจำแนก
1	0.14*	0.09*
2	0.55	0.55
3	0.37	0.37
4	0.59	0.46
5	0.50	0.64
6	0.46	0.55
7	0.78	0.46
8	0.50	0.82
9	0.41	0.46
10	0.55	0.37
11	0.64	0.19*
12	0.64	0.55
13	0.50	0.82
14	0.41	0.64

(ยังมีต่อ)

ตารางที่ ผ.1 (ต่อ)

ข้อคำถามที่	ค่าความยากง่าย	ค่าอำนาจจำแนก
15	0.50	0.46
16	0.41	0.64
17	0.32	0.28
18	0.41	0.46
19	0.78	0.09*
20	0.50	0.46
21	0.23	0.46
22	0.37	0.55
23	0.41	0.82
24	0.64	0.37
25	0.46	0.55

หมายเหตุ: \* หมายถึงค่าความยากง่ายหรือค่าอำนาจจำแนกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

## 2. การทดสอบความเชื่อมั่น

ผู้วิจัยได้ทดสอบความเชื่อมั่นรวมในส่วนของคำถาม "เจตคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" "การรับรู้ความเสี่ยงของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" "การรับรู้ความรุนแรงของอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" "การรับรู้ประโยชน์ของการไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" "การรับรู้ผลที่ไม่พึงปรารถนาของการไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" และ "ความสามารถในการปฏิเสธคำชักชวนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช ซึ่งคำถามที่ดีควรมีค่าความเชื่อมั่นสูงกว่า 0.7 (Cottrell และ McKenzie, 2005: 146) ผลการทดสอบพบว่า คำถามดังกล่าวผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ดังปรากฏในตารางที่ ผ.2

ตารางที่ ผ.2 ค่าความเชื่อมั่นของคำถามต่างๆ

คำถาม	ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha)
1. เจตคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	0.74
2. การรับรู้ความเสี่ยงของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	0.85
3. การรับรู้ความรุนแรงของอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	0.84
4. การรับรู้ประโยชน์ของการไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	0.83
5. การรับรู้ผลที่ไม่พึงปรารถนาของการไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	0.90
6. ความสามารถในการปฏิเสธคำชักชวนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	0.85



## ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายสมพล วันตะเมธล์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารบัณฑิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จากภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต ในหลักสูตรศิลปศาสตรศึกษา สาขาวิชาประชากรศาสตร์ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2549 และสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2551 ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ อาทิเช่น บทความวิชาการเรื่อง "อิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค" ในวารสารมนุษยศาสตร์ เล่มที่ 13 พ.ศ. 2548 บทความวิชาการเรื่อง "อัตตนิยมวัฒนธรรมผู้บริโภค: แนวคิดสำคัญในการวิจัยผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรม" ในวารสาร Chulalongkorn Review ปีที่ 19 ฉบับที่ 73 พ.ศ. 2549 บทความวิชาการเรื่อง "การสร้างคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจโทรคมนาคม" ในวารสารคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ [กทช.] ประจำปี 2549 บทความวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า" ในวารสารสงขลานครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 บทความวิจัยเรื่อง "The Impact of Ethical Perceptions in Advertising on Consumers' Behavioral and Attitudinal Responses: Findings from Thai consumers" ในวารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ปี 2550 บทความวิชาการเรื่อง "การตลาดเพื่อสังคม: กลยุทธ์สำคัญเพื่อการพัฒนาประชากร" ในวารสารประชากรศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550 และได้นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง "การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนไทยในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร" และบทความวิชาการเรื่อง "แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม" ในที่ประชุมประชากรศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2550 และปี 2551 ตามลำดับ ตลอดจนได้นำเสนอผลงานบทความวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร" ในการประชุมเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 8 (7-8 กันยายน 2550) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล