

บทที่ 4



การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในบทนี้จะได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาในรูปแบบตาราง พร้อมทั้งแปลความหมายของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยตารางเรียงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อความสะดวกในการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำอักษรย่อมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

- ช. หมายถึง นักเรียนชาย
- ญ. หมายถึง นักเรียนหญิง
- ช.ญ. หมายถึง นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
- นม. หมายถึง จังหวัดนครราชสีมา
- กทม. หมายถึง กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัยได้รวบรวมผลการสอบพฤติกรรมสุขภาพและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้

- (1) ผลสอบความรู้วิชาสุขศึกษา
- (2) ผลสอบทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ
- (3) ผลสอบการปฏิบัติทางสุขภาพ

1. ผลการสอบความรู้วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด ในกรุงเทพมหานคร และ ในจังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความรู้วิชาสุขศึกษา

จังหวัด	เพศ'	\bar{X}	S.D.	df	t
กทม.	ช.	19.99	0.30	298	01.85
	ญ.	20.64	02.90		
นม.	ช.	19.95	02.62	298	02.45
	ญ.	20.72	02.82		
กทม.-นม.	ช.	19.97	03.30	298	00.11
	ช.	19.95	02.62		
กทม.-นม.	ญ.	20.64	02.92	298	00.26
	ญ.	20.72	02.82		
กทม.-นม.	ชญ.	20.32	03.13	598	00.09
	ชญ.	20.34	02.75		

จากตารางที่ 1 แสดงว่าความรู้วิชาสุขศึกษาของนักเรียน(ชาย-หญิง) ในกรุงเทพมหานคร ได้คะแนนมัธยิมเลขคณิต(\bar{X}) 20.32 และนักเรียน (ชาย-หญิง) ในจังหวัดนครราชสีมา ได้คะแนนมัธยิมเลขคณิต(\bar{X}) 20.34 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนซึ่งแสดงว่าค่ามัธยิมเลขคณิต (\bar{X}) ของนักเรียนทั้งสองจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบความรู้วิชาสุขศึกษาจากผลการสอบและสำรวจดังกล่าว แสดงว่าความรู้วิชาสุขศึกษาของนักเรียน (ชาย-หญิง) ชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด ในกรุงเทพมหานคร กับนักเรียน(ชาย-หญิง) ชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดในจังหวัดนครราชสีมา โดยส่วนรวมทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ยกเว้นความรู้สุขศึกษาของนักเรียน ชายกับนักเรียนหญิงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

2. ผลการสอบทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ใน กรุงเทพมหานคร และ ในจังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพระหว่างนักเรียน (ชาย-หญิง) ในกรุงเทพมหานคร กับในจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม. ชาย (ค่าเฉลี่ย)	นม. ชาย (ค่าเฉลี่ย)	กทม. - นม. (ผลต่าง)
1	โรงเรียนควรจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กที่ยากจน	04.28	04.26	00.02
2	อาหารที่มีประโยชน์ เป็นอาหารที่มีราคาแพง	02.11	02.07	00.04
3	อาหารที่มีรสจัดเป็นอาหารที่อร่อย	02.07	02.16	00.09
4	คนเราควรกินอาหารเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน	04.03	03.96	00.07
5	ในการปรุงอาหารไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรส	03.78	03.64	00.14
6	นักเรียนที่ติดยาเสพติดให้โทษควรถูกไล่ออกจากโรงเรียน	03.81	03.74	00.07
7	ผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลที่น่าสงสาร	02.91	02.81	00.10
8	การสูบบุหรี่ทำให้นักเขียนชายเข้ากับเพื่อนฝูงได้ดี	01.73	01.70	00.03
9	เด็กควรได้รับการตรวจฟันจากทันตแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง	04.19	04.22	00.03
10	นักเรียนควรไปหาแพทย์เฉพาะเมื่อเวลาเจ็บป่วยเท่านั้น	02.14	02.15	00.01
11	วันโรคเป็นโรคที่สังคมควรรังเกียจ	03.49	03.61	00.12
12	เด็ก ๆ อาจนอนดึกได้ในวันหยุดเรียน	02.69	02.58	00.11

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม. ชช. (คาเฉลี่ย)	นม. ชช. (คาเฉลี่ย)	กทม. - นม. (ผลต่าง)
13	การรักษาสุขภาพลักษณะของโรงเรียนเป็น หน้าที่ของภารโรงเท่านั้น	01.85	01.84	00.01
14	คนที่พักอาศัยอยู่ในเรือหรือแพ ไม่จำเป็น ต้องมีสวมก๊ไค	01.64	01.60	00.04
15	ปลูกต้นไม้ไว้มาก ๆ ในบริเวณบ้านจะ ทำให้อากาศเสีย	01.84	02.24	00.40
16	สิ้นทางการจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่มากกว่า เด็ก	02.72	02.81	00.09
17	โรงเรียนควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ ให้พร้อม	04.14	03.98	00.16
18	ควรอนุญาตให้เด็กจุดประทัดเล่นได้	01.48	01.45	00.03
19	ควรจัดให้แพทย์มาตรวจสุขภาพนักเรียน เป็นประจำทุกปี	04.50	04.52	00.02
20	โรคติดต่อเป็นอันตรายต่อเด็กมากกว่า โรคไม่ติดต่อ	03.80	03.75	00.05
21	ยาตำราหลวงมีคุณภาพดีและราคาขอม เขา	03.45	03.26	00.19
22	นักเรียนที่เป็นหวัดไม่ควรมาโรงเรียน	03.26	03.01	00.25
23	ผู้ที่ร่างกายแข็งแรงจะมีสุขภาพจิตดี ควย	03.77	03.70	00.07

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม. ชญา (คาเฉลี่ย)	นม. ชญา (คาเฉลี่ย)	กทม.-นม. (ผลต่าง)
24	การคุกคามของพ่อแม่เป็นการทำลายสุขภาพจิต ของเด็ก	03.39	03.14	00.25
25	แพทย์และพยาบาลควรจะเป็นตัวอย่างใน การปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพ	04.31	04.42	00.11
26	ความสัมพันธ์อันดีในท้องเรียนช่วยให้ นักเรียนมีสุขภาพจิตดี	04.15	04.18	00.03
27	ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึง ความเจริญของบ้านเมือง	04.54	04.59	00.05
28	เวลาเจ็บไขควรจะไปโรงพยาบาลของ รัฐบาลดีกว่าไปหาหมอที่คลินิกส่วนตัว	03.07	03.12	00.05
29	ถ้าเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ควรพยายาม รักษาด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องไป หาแพทย์	02.25	02.23	00.02
30	การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ใดผลดีกว่า การออกกำลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์	02.75	02.89	00.14
	รวมคาเฉลี่ย	94.14	93.63	00.51

จากตารางที่ 2 ปรากฏว่านักเรียน (ชาย-หญิง) ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และในจังหวัดนครราชสีมา เห็นด้วยกับแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพไปในทางบวก 17
ข้อ ในจำนวน 18 และเห็นด้วยกับแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพไปในทางลบหมดทุกข้อ

ในจำนวน 12 ข้อ จึงแสดงให้เห็นว่านักเรียน (ชาย-หญิง) ในกรุงเทพมหานครกับใน
จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพไปในทางที่ดีมาก

สำหรับนักเรียน (ชาย-หญิง) ในกรุงเทพมหานครมีทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพไป
ในทางบวกมากที่สุดได้แก่ เรื่อง "ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญ
ของบ้านเมือง" และน้อยที่สุดได้แก่เรื่อง "ผู้ที่คิดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลที่น่าสงสาร"
ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพไปในทางลบนั้นนักเรียน (ชาย-หญิง) ในกรุงเทพมหานคร เห็น
ด้วยมากที่สุดได้แก่เรื่อง "การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ได้ผลดีว่าการออกกำลังกายโดย
ไม่ใช้อุปกรณ์" และน้อยที่สุดได้แก่เรื่อง "ควรอนุญาตให้เด็กจุดประทัดเล่นได้"

สำหรับนักเรียน (ชาย-หญิง) ในจังหวัดนครราชสีมา มีทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ
ไปในทางบวกมากที่สุดได้แก่เรื่อง "ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญ
ของบ้านเมือง" และน้อยที่สุดได้แก่เรื่อง "ผู้ที่คิดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลที่น่าสงสาร"
ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพไปในทางลบนั้นนักเรียน (ชาย-หญิง) ในจังหวัดนครราชสีมา
เห็นด้วยมากที่สุดได้แก่เรื่อง "การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ได้ผลดีว่าการออกกำลังกาย
โดยไม่ใช้อุปกรณ์" และน้อยที่สุดได้แก่เรื่อง "ควรอนุญาตให้เด็กจุดประทัดเล่นได้"

จากผลการสอบถามแสดงให้เห็นถึงทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนทั้งสอง
จังหวัดมีความคิดเห็นใกล้เคียงกันในเรื่อง "ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึง
ความเจริญของบ้านเมือง" อยู่ในระดับสูงแต่เรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากที่สุดได้
แก่เรื่อง "ปลูกต้นไม้ไว้มาก ๆ ในบริเวณบ้านจะทำให้อากาศเสีย"

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบทัศนคติ เกี่ยวกับสุขภาพระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง
ในกรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม.	กทม.	ช.-ญ. (ผลต่าง)
		ช. (ค่าเฉลี่ย)	ญ. (ค่าเฉลี่ย)	
1	โรงเรียนควรจัดอาหารกลางวันให้แกเด็ก ที่ยากจน	04.34	04.36	00.02
2	อาหารที่มีประโยชน์ เป็นอาหารที่มีราคาแพง	02.09	02.14	00.05
3	อาหารที่มีรสจัดเป็นอาหารที่อร่อย	02.08	02.07	00.01
4	คนเราควรกินอาหาร เพื่ออยู่ไม่ไขว่คว้าเพื่อกิน	04.06	03.95	00.11
5	ในการปรุงอาหารไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรส	03.75	03.81	00.06
6	นักเรียนที่ติดยาเสพติดให้โทษควรถูกไล่ออก จากโรงเรียน	03.91	03.72	00.19
7	ผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลที่น่าสงสาร	02.97	02.86	00.11
8	การสูบบุหรี่ทำให้นักเรียนชายเข้ากับเพื่อนฝูง ได้ดี	01.88	01.59	00.29
9	เด็กควรได้รับการตรวจฟันจากทันตแพทย์ อย่างน้อยปีละครั้ง	04.17	04.20	00.03
10	นักเรียนควรไปหาแพทย์เฉพาะ เมื่อเวลา เจ็บป่วยเท่านั้น	02.28	02.01	00.27
11	วัณโรคเป็นโรคที่สังคมควรรังเกียจ	03.50	03.48	00.02
12	เด็ก ๆ อาจนอนดึกได้ในวันหยุดเรียน	02.68	03.08	00.40
13	การรักษาสุขภาพลักษณะของโรงเรียน เป็นหน้าที่ ของภารโรงเท่านั้น	01.96	01.74	00.22

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม. ช. (ค่าเฉลี่ย)	กทม. ญ. (ค่าเฉลี่ย)	ช.-ญ. (ผลต่าง)
14	คนที่พักอาศัยอยู่ในเรือหรือแพไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมก็ได้	01.78	01.51	00.27
15	ปลูกต้นไม้ไว้มาก ๆ ในบริเวณบ้านจะทำให้ให้อากาศเสีย	01.79	01.90	00.11
16	สันนาการจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก	02.82	02.62	00.20
17	โรงเรียนควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ให้พร้อม	04.42	03.87	00.55
18	ควรอนุญาตให้เด็กจุดประทัดเล่นได้	01.50	01.46	00.04
19	ควรจัดให้แพทย์มาตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี	04.44	04.56	00.12
20	โรคติดต่อเป็นอันตรายต่อเด็กมากกว่าโรคไม่ติดต่อ	03.69	03.90	00.21
21	ยาตำราหลวงมีคุณภาพดีและราคาขอมเยา	03.46	03.44	00.02
22	นักเรียนที่เป็นหวัดไม่ควรมาโรงเรียน	03.25	03.27	00.02
23	ผู้ที่ร่างกายแข็งแรงจะมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย	03.70	03.84	00.14
24	การดูแลสุขภาพของพ่อแม่เป็นการทำลายสุขภาพจิตของเด็ก	03.42	03.37	00.05
25	แพทย์และพยาบาลควรจะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพ	04.26	04.37	00.11
26	ความสัมพันธ์อันดีในโรงเรียนช่วยให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพจิตดี	04.10	04.16	00.06

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม.	กทม.	ช.-ญ. (ผลต่าง)
		ช. (ค่าเฉลี่ย)	ญ. (ค่าเฉลี่ย)	
27	ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของบ้านเมือง	04.54	04.54	00.00
28	เวลาเจ็บไขควรจะไปโรงพยาบาลของรัฐดีกว่าไปหาหมอที่คลินิกส่วนตัว	03.16	02.98	00.18
29	ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อย ควรซื้อยารักษาด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปหาแพทย์	02.36	02.14	00.22
30	การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ใดผลดีกว่าการออกกำลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์	02.95	02.56	00.39
	รวม	95.31	93.50	01.81

จากตารางที่ 3 แสดงว่าทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกันมากนัก เรื่องที่มีความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที่สุดคือ "ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของบ้านเมือง" สำหรับเรื่องที่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันมากที่สุดได้แก่เรื่อง "โรงเรียนควรมีเครื่องมือค้ำเพลิงไว้ให้พร้อม"

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง
ในจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	นม.	นม.	ช.ญ. (ผลต่าง)
		ช. (ค่าเฉลี่ย)	ญ. (ค่าเฉลี่ย)	
1	โรงเรียนควรจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กที่ยากจน	04.34	04.18	00.16
2	อาหารที่มีประโยชน์เป็นอาหารที่มีราคาแพง	02.13	02.02	00.11
3	อาหารที่มีรสจืดเป็นอาหารที่อร่อย	02.23	02.08	00.15
4	คนเราควรกินอาหารเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน	03.89	04.02	00.13
5	ในการปรุงอาหารไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรส	03.60	03.67	00.07
6	นักเรียนที่ติดยาเสพติดให้โทษควรถูกไล่ออกจากโรงเรียน	03.88	03.61	00.27
7	ผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลที่น่าสงสาร	02.77	02.86	00.09
8	การสูบบุหรี่ทำให้นักเรียนชายเข้ากับเพื่อนฝูงได้ดี	01.84	01.56	00.28
9	เด็กควรได้รับการตรวจฟันจากทันตแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง	04.16	04.28	00.12
10	นักเรียนควรไปหาแพทย์เฉพาะเวลาเจ็บป่วยเท่านั้น	02.28	02.02	00.26
11	วัณโรคเป็นโรคที่สังคมควรรังเกียจ	03.72	03.50	00.22
12	เด็ก ๆ อาจนอนดึกได้ในวันหยุดเรียน	02.55	02.60	00.05
13	การรักษาสุขภาพลักษณะของโรงเรียนเป็นหน้าที่ของภารโรงเท่านั้น	01.87	01.80	00.07

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	นม.	นม.	ช.ญ. (ผลต่าง)
		ช. (ค่าเฉลี่ย)	ญ. (ค่าเฉลี่ย)	
14	คนที่พักอาศัยอยู่ในเรือหรือแพไม่จำเป็นต้องมีส้วมก็ได้	01.65	01.54	00.11
15	ปลูกต้นไม้ไว้มาก ๆ ในบริเวณบ้านจะทำให้อากาศเสีย	02.22	02.26	00.04
16	สันทนการจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก	02.90	02.71	00.19
17	โรงเรียนควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ให้พร้อม	04.12	03.84	00.28
18	ควรอนุญาตให้เด็กจุกประทัดเล่นได้	01.55	01.36	00.19
19	ควรจัดให้แพทย์มาตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี	04.48	04.56	00.08
20	โรคติดต่อเป็นอันตรายต่อเด็กมากกว่าโรคไม่ติดต่อ	03.68	03.82	00.14
21	ยาตำราหลวงมีคุณภาพดีและราคาขอมเยา	03.31	03.22	00.09
22	นักเรียนที่เป็นหวัดไม่ควรมาโรงเรียน	03.03	03.00	00.03
23	ผู้มีร่างกายแข็งแรงจะมีสุขภาพจิตดีด้วย	03.68	03.72	00.04
24	การดูคาของพ่อแม่เป็นการทำลายสุขภาพจิตของเด็ก	03.20	03.08	00.12
25	แพทย์และพยาบาลควรจะเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพ	04.46	04.39	00.07

ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	นม.	นม.	ช.ญ. (ผลต่าง)
		ช. (ค่าเฉลี่ย)	ญ. (ค่าเฉลี่ย)	
26	ความสัมพันธ์อันดีในห้องเรียนช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพจิตดี	04.16	04.20	00.04
27	ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของบ้านเมือง	04.61	04.54	00.07
28	เวลาเจ็บไขควรจะไปโรงพยาบาลของรัฐบาลดีกว่าไปหาหมอที่คลินิกส่วนตัว	03.21	03.03	00.18
29	ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อย ๆ ควรซื้อยามารักษาด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องไปหาแพทย์	02.18	02.28	00.10
30	การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ใดผลดีกว่าการออกกำลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์	03.06	02.72	00.34
	รวม	94.76	92.47	02.29

จากตารางที่ 4 แสดงว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงในจังหวัดนครราชสีมา มีทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพไม่แตกต่างกัน นักเรียนชายมีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง "ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของบ้านเมือง" และนักเรียนหญิงมีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง "ควรจัดให้แพทย์มาตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี" และที่มีความคิดเห็นใกล้เคียงกันที่สุดคือเรื่อง "นักเรียนที่เป็นหวัดไม่ควรมาโรงเรียน" สำหรับเรื่องที่นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันมากที่สุดได้แก่เรื่อง "การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ใดผลดีกว่าการออกกำลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์"

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพ ระหว่างนักเรียนชายในกรุงเทพมหานคร
กับนักเรียนชาย ในจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม. ช. (ค่าเฉลี่ย)	นม. ช. (ค่าเฉลี่ย)	กทม.-นม. ช. - ช. (ผลต่าง)
1	โรงเรียนควรจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กที่ ยากจน	04.34	04.34	00.00
2	อาหารที่มีประโยชน์เป็นอาหารที่มีราคาแพง	02.09	02.13	00.04
3	อาหารที่มีรสจัดเป็นอาหารที่อร่อย	02.08	02.23	00.15
4	คนเราควรกินอาหารเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน	04.06	03.89	00.17
5	ในการปรุงอาหารไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรส	03.75	03.60	00.15
6	นักเรียนที่ติดยาเสพติดให้โทษ ควรถูกไล่ออก จากโรงเรียน	03.91	03.88	00.03
7	ผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษเป็นบุคคลที่น่าสงสาร	02.97	02.77	00.20
8	การสูบบุหรี่ทำให้นักเรียนชายเข้ากับเพื่อนฝูง ได้ดี	01.88	01.84	00.04
9	เด็กควรได้รับการตรวจฟันจากทันตแพทย์อย่าง น้อยปีละครั้ง	04.17	04.16	00.01
10	นักเรียนควรไปหาแพทย์เฉพาะเมื่อเวลาเจ็บ ป่วยเท่านั้น	02.28	02.28	00.00
11	วัณโรคเป็นโรคที่สังคมควรรังเกียจ	03.50	03.72	00.22
12	เด็ก ๆ อาจนอนดึกได้ในวันหยุดเรียน	02.68	02.55	00.13
13	การรักษาสุขภาพลักษณะของโรงเรียนเป็นหน้าที่ของ ภารโรงเท่านั้น	01.96	01.87	00.09

ตารางที่ 5(ต่อ)

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม. ช. (ค่าเฉลี่ย)	นม. ช. (ค่าเฉลี่ย)	กทม.ช-นม.ช. (ผลต่าง)
14	คนที่พักอาศัยอยู่ในเรือ หรือแพไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมก็ได้	01.78	01.65	00.13
15	ปลุกต้นไม้ไว้มาก ๆ ในบริเวณบ้านจะทำให้ อากาศเสีย	01.79	02.22	00.43
16	สันตนาการจำเป็นสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก	02.82	02.90	00.08
17	โรงเรียนควรมีเครื่องมือดับเพลิงไว้ให้พร้อม	04.42	04.12	00.30
18	ควรอนุญาตให้เด็กจุดประทัดเล่นได้	01.50	01.55	00.05
19	ควรจัดให้แพทย์มาตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี	04.44	04.48	00.04
20	โรคติดต่อเป็นอันตรายต่อเด็กมากกว่าโรค ไม่ติดต่อ	03.69	03.68	00.01
21	ยาตำราหลวงมีคุณภาพดีและราคาขอมเยา	03.46	03.31	00.15
22	นักเรียนที่เป็นหวัดไม่ควรมาโรงเรียน	03.25	03.03	00.22
23	ผู้มีร่างกายแข็งแรงจะมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย	03.70	03.68	00.02
24	การดูแลของพ่อแม่เป็นการทำลายสุขภาพจิต ของเด็ก	03.42	03.20	00.22
25	แพทย์และพยาบาลควรจะเป็นตัวอย่างใน การปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพ	04.26	04.46	00.20

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม.	นม.	กทม.ช.-นม.ช. (ผลต่าง)
		ช. (ค่าเฉลี่ย)	ช. (ค่าเฉลี่ย)	
26	ความสัมพันธ์อันดีในท้องเรียน ช่วยทำให้นักเรียนมีสุขภาพจิตดี	04.10	04.16	00.06
27	ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของบ้านเมือง	04.54	04.61	00.07
28	เวลาเจ็บไข ควรจะไปโรงพยาบาลของรัฐบาลดีกว่าไปหาหมอที่คลินิกส่วนตัว	03.16	03.21	00.05
29	ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อย ควรซื้อยารักษาด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปหาแพทย์	02.36	02.18	00.18
30	การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ใดผลดีกว่าการออกกำลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์	02.95	03.06	00.11
	รวม	95.31	94.76	00.55

จากตารางที่ 5 แสดงว่าทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนชายในกรุงเทพมหานครกับในจังหวัดนครราชสีมา โดยส่วนรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องที่มีความคิดเห็นใกล้เคียงกันมากที่สุดคือเรื่อง "โรงเรียนควรจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กที่ยากจน" และเรื่อง "นักเรียนควรไปหาแพทย์เฉพาะเมื่อเวลาเจ็บป่วยเท่านั้น" นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่อง "ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของบ้านเมือง" สำหรับเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากที่สุดคือ "ปลุกต้นไม้หลายๆ ในบริเวณบ้านจะทำให้อากาศเสีย"

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนหญิง ในกรุงเทพมหานคร
กับนักเรียนหญิงในจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม. ช. (ค่าเฉลี่ย)	นม. ช. (ค่าเฉลี่ย)	กทม. ช. - นม. ช. (ผลต่าง)
1	โรงเรียนควรจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ที่ยากจน	04.36	04.18	00.18
2	อาหารที่มีประโยชน์เป็นอาหารที่มีราคาแพง	02.14	02.02	00.12
3	อาหารที่มีรสจัดเป็นอาหารที่อร่อย	02.07	02.08	00.01
4	คนเราควรกินอาหารเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน	03.95	04.02	00.07
5	ในการปรุงอาหารไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรส	03.81	03.67	00.14
6	นักเรียนที่คิดยาเสพติดให้โทษควรถูกไล่ออก จากโรงเรียน	03.72	03.61	00.11
7	ผู้ที่คิดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลที่น่าสงสาร	02.86	02.86	00.00
8	การสูบบุหรี่ทำให้นักเรียนชายเข้ากับเพื่อนฝูง ได้ดี	01.59	01.56	00.03
9	เด็กควรได้รับการตรวจฟันจากทันตแพทย์ อย่างน้อยปีละครั้ง	04.20	04.28	00.08
10	นักเรียนควรไปหาแพทย์เฉพาะเมื่อเวลา เจ็บป่วยเท่านั้น	02.01	02.02	00.01
11	วัณโรคเป็นโรคที่สังคมควรรังเกียจ	03.48	03.50	00.02
12	เด็ก ๆ อาจนอนดึกได้ในวันหยุดเรียน	03.08	02.60	00.48
13	การรักษาสุขภาพลักษณะของโรงเรียนเป็นหน้าที่ ของภารโรงเท่านั้น	01.74	01.80	00.06

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม. ญ. (ค่าเฉลี่ย)	นม. ญ. (ค่าเฉลี่ย)	กทม.ญ.- นม.ญ. (ผลต่าง)
14	คนที่พักอาศัยอยู่ในเรือหรือแพไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมก็ได้	01.51	01.54	00.03
15	ปลูกต้นไม้ไว้มาก ๆ ในบริเวณบ้านจะทำให้ อากาศเสีย	01.90	02.26	00.36
16	สิ้นทางการ จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก	02.62	02.71	00.09
17	โรงเรียนควรมีเครื่องมือคัมเพลิงไว้ให้พร้อม	03.87	03.84	00.03
18	ควรอนุญาตให้เด็กจุดประทัดเล่นได้	01.46	01.36	00.10
19	ควรจัดให้แพทย์มาตรวจสุขภาพนักเรียนเป็น ประจำทุกปี	04.56	04.56	00.00
20	โรคติดต่อเป็นอันตรายต่อเด็กมากกว่าโรคไม่ ติดต่อ	03.90	03.82	00.08
21	ยาตำราหลวงมีคุณภาพดีและราคาขอมเยา	03.44	03.22	00.22
22	นักเรียนที่เป็นหวัดไม่ควรมาโรงเรียน	03.27	03.00	00.27
23	ผู้ที่ร่างกายแข็งแรงจะมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย	03.84	03.72	00.12
24	การดูแลของพ่อแม่ เป็นการทำลายสุขภาพจิต ของเด็ก	03.37	03.08	00.29
25	แพทย์และพยาบาลควรจะเป็นตัวอย่างในการ ปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพ	04.37	04.39	00.02
26	ความสัมพันธ์อันดีในห้องเรียนช่วยให้นัก- เรียนมีสุขภาพจิตดี	04.16	04.20	00.04

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ลำดับ	ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ	กทม. ญ. (ค่าเฉลี่ย)	นม. ญ. (ค่าเฉลี่ย)	กทม.ญ.- นม.ญ. (ผลต่าง)
27	ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของบ้านเมือง	04.54	04.54	00.00
28	เวลาเจ็บไขควรจะไปโรงพยาบาลของรัฐบาลดีกว่าไปหาหมอที่คลินิกส่วนตัว	02.98	03.03	00.05
29	ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อย ควรซื้อยารักษาด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องไปหาแพทย์	02.14	02.28	00.14
30	การออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์โดยลืกว่าการออกกำลังกายโดยไม่ใช้อุปกรณ์	02.56	02.72	00.16
	รวม	93.50	92.47	01.03

จากตารางที่ 6 แสดงว่าทัศนคติเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนหญิงในกรุงเทพมหานครกับนักเรียนหญิงในจังหวัดนครราชสีมา โดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน เรื่องที่มีความคิดเห็นสูงสุดและตรงกันคือเรื่อง "ควรจัดให้แพทย์มาตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี" และ "ความสะอาดเรียบร้อยเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของบ้านเมือง" สำหรับเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันมาก คือ เรื่อง "เด็ก ๆ อาจนอนดึกได้ในวันหยุดเรียน" และ "ปลุกต้นไม้ไว้มาก ๆ ในบริเวณบ้านจะทำให้อากาศเสีย"

3. ผลสอบการปฏิบัติทางด้านสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด ในกรุงเทพมหานคร กับ ในจังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการปฏิบัติทางด้านสุขภาพระหว่างนักเรียน (ชาย-หญิง) ในกรุงเทพมหานคร กับนักเรียน (ชาย-หญิง) ในจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	การปฏิบัติทางด้านสุขภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำเป็นครั้งคราว %			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม.	นม.-	ผลต่าง	กทม.-	นม.-	ผลต่าง	กทม.-	นม.-	ผลต่าง
		ช.ญ.	ช.ญ.		ช.ญ.	ช.ญ.		ช.ญ.	ช.ญ.	
1	ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร	38.33	74.33	36.00	61.00	25.00	36.00	00.66	00.66	00.00
2	รับประทานอาหารและผลไม้ทุกวัน	42.66	32.00	10.66	56.66	67.66	11.00	00.66	00.33	00.33
3	รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่งๆ	13.00	18.00	05.00	73.66	74.66	01.00	13.33	07.33	06.00
4	ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ	92.33	85.66	06.67	07.66	12.33	04.67	00.00	02.00	02.00
5	ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน	47.00	63.66	16.66	49.00	32.33	16.67	04.00	04.00	00.00
6	แปรงฟันหลังจากรับประทานอาหาร	35.00	49.00	14.00	56.33	45.33	11.00	08.66	05.66	03.00
7	อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	76.00	53.33	22.67	23.66	42.33	18.67	00.33	02.33	02.00
8	ช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้าน	60.33	64.66	04.33	38.66	34.33	04.33	01.00	01.00	00.00
9	ทำความสะอาดห้องนอนของตนเอง	63.33	69.00	05.67	36.00	28.33	07.67	00.66	02.66	02.00
10	เก็บวางของมีคมในบ้านให้พ้นจากอันตราย	64.00	62.00	02.00	33.00	35.00	02.00	03.00	03.00	00.00

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ลำดับ	การปฏิบัติทางค่านุภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำเป็นครั้งคราว%			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม.-	นม.-	ผลต่าง	กทม.-	นม.-	ผลต่าง	กทม.-	นม.-	ผลต่าง
		ช.ญ.	ช.ญ.		ช.ญ.	ช.ญ.		ช.ญ.	ช.ญ.	
11	มองชาย-ชวา-ชาย ก่อนข้ามถนน	76.00	82.66	06.66	18.66	16.00	02.66	05.33	01.33	04.00
12	เดินรถชวาในถนนที่ไม่มีทางเท้า	48.00	40.00	08.00	41.00	44.33	03.33	11.00	15.66	04.66
13	คุณลากยากลอนรับประทาน	88.66	84.33	04.33	10.00	13.66	03.66	01.33	02.00	00.67
14	ไปหาแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย	29.00	34.33	05.33	59.33	57.66	01.67	11.66	08.00	03.66
15	เก็บขยะมูลฝอยที่พบในบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีใครบอก	19.66	25.33	05.67	72.66	68.00	04.66	07.66	06.66	01.00
16	แนะนำเพื่อนไปปลูกผีและฉีดวัคซีน	12.66	16.66	04.00	48.66	50.33	01.67	38.66	33.00	05.66
17	พยายามระงับหรือควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ	25.00	25.33	00.33	68.33	67.00	01.33	06.66	07.66	01.00
18	ยอมรับคำแนะนำหรือคำวิจารณ์จากเพื่อน ๆ	29.33	25.66	03.67	61.66	64.33	02.67	09.00	10.00	01.00
19	รับประทานอาหารผิดเวลา	08.33	04.33	04.00	72.33	73.66	01.33	19.33	22.00	02.67
20	กินยาระงับประสาทหรือยากระตุ้นประสาท	00.33	01.66	01.33	03.33	04.66	01.33	96.33	93.66	02.67
21	สวมเสื้อผ้าชุดเดียวซ้ำหลาย ๆ วัน	02.66	02.00	00.66	11.33	17.66	06.33	86.00	80.33	05.67
22	เล่นทันที หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ	01.00	02.33	01.33	38.66	38.00	00.66	60.33	59.66	00.67
23	ออกกำลังกายเหนื่อยจนต้องอาบปาก	09.00	09.33	00.33	52.00	51.66	00.34	39.00	39.00	00.00
24.	เป็นหวัดแล้วมาโรงเรียน	22.00	26.00	04.00	65.66	63.66	02.00	12.33	10.33	02.00

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ลำดับ	การปฏิบัติทางค่านุภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำเป็นครั้งคราว %			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม.-	นม.-	ผลต่าง	กทม.-	นม.-	ผลต่าง	กทม.-	นม.-	ผลต่าง
		ช.ญ.	ช.ญ.	.	ช.ญ.	ช.ญ.	.	ช.ญ.	ช.ญ.	.
25	ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในถนน	02.00	03.66	01.66	67.33	64.33	03.00	30.66	32.00	01.34
26	ยื่นแขนขาหรือศีรษะออกนอกรถในขณะที่โดยสารรถ	03.66	04.33	00.67	24.66	28.33	03.67	71.66	67.33	04.33
27	ชยิตาเวลาผงเขาคา	17.66	14.66	03.00	66.66	72.66	06.00	15.66	12.66	03.00
28	ชอยามารับประทานตามลำพังตนเอง	01.33	02.33	01.00	20.33	32.33	12.00	78.33	65.33	13.00
29	แคะหูเมื่อรู้สึกคัน	20.00	21.00	01.00	62.66	64.33	01.67	17.33	14.66	02.67
30	รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่าง ๆ	26.33	24.66	01.67	64.33	68.00	03.67	09.33	07.33	02.00

จากตารางที่ 7 แสดงการปฏิบัติทางค่านุภาพของนักเรียนแบ่งเป็น 3 อย่างคือ

ทำเป็นประจำ นักเรียน (ชาย-หญิง) ในกรุงเทพมหานครกับในจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ คล้ายคลึงกันมาก เรื่องที่นักเรียนทั้งสองจังหวัดปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ควรปฏิบัติสูงสุดได้แก่ "ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ" และ "คุณลากยากลบรับประทาน" และต่ำสุดได้แก่ "แนะนำเพื่อนไปปลูกผีและฉีควักขึ้น" เรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ควรปฏิบัติแตกต่างกันมากที่สุด คือ "ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร" สำหรับเรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติสูงสุดของนักเรียน (ชาย-หญิง) ในกรุงเทพมหานคร คือ "รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่าง ๆ " และของนักเรียน (ชาย-หญิง) ในจังหวัดนครราชสีมาคือ "เป็นหวัดแล้วมาโรงเรียน" ส่วนเรื่องปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติของนักเรียน (ชาย-หญิง) ทั้งสองจังหวัดคือ เรื่อง "กินยาระงับประสาทหรือยากระตุ้นประสาท" เรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติแตกต่างกันมากที่สุดคือ "รับประทานอาหารผิดเวลา" และ "เป็นหวัดแล้วมาโรงเรียน"

ทำบ้างเป็นครั้งคราว นักเรียน (ชาย-หญิง) ในกรุงเทพมหานครกับในจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ควรปฏิบัติสูงสุดตรงกันคือ เรื่อง "รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง" และต่ำสุดตรงกันคือ "ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ" เรื่องที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ควรปฏิบัติแตกต่างกันมากที่สุดคือ "ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร" สำหรับเรื่อง que ปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติของนักเรียน (ชาย-หญิง) ทั้งสองจังหวัดมากที่สุดตรงกันคือ เรื่อง "รับประทานอาหารผิดเวลา" ต่ำสุดตรงกันคือ "กินยาระงับประสาทหรือยากระตุ้นประสาท" และที่แตกต่างกันคือ เรื่อง "ซ้อยามารับประทานตามลำพังตนเอง"

ไม่เคยทำเลย นักเรียน (ชาย-หญิง) ทั้งสองจังหวัดเรื่องที่ไม่เคยทำเลยในสิ่งที่ควรปฏิบัติตรงกันสูงสุดคือ "แนะนำเพื่อนไปปลูกผีและฉีดวัคซีน" และต่ำสุดตรงกันคือ "ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร" ที่แตกต่างกันมาก คือ "รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ" สำหรับเรื่องที่ไม่เคยทำเลยในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติตรงกันสูงสุดคือ "กินยาระงับประสาทหรือยากระตุ้นประสาท" และต่ำสุดตรงกันคือ "รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่าง ๆ" ที่แตกต่างกันมากคือ "ซ้อยามารับประทานตามลำพังตนเอง"

จากผลการสอบการปฏิบัติทางคานสุขภาพของนักเรียน (ชาย-หญิง) ชั้นประถมศึกษาทั้งในสองจังหวัดมีสิ่งที่น่าสนใจเกดที่สำคัญคือ การอดละของการปฏิบัติที่ทำเป็นประจำในสิ่งที่ควรปฏิบัตินั้นส่วนมากมีค่าต่ำกว่าร้อยละ 50.00 และการอดละของการปฏิบัติไม่เคยทำเลยและทำเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินั้นมีความมากกว่าร้อยละ 50.00

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบการปฏิบัติทางด้านสุขภาพของนักเรียน ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงในกรุงเทพมหานคร

ลำดับ	การปฏิบัติทางด้านสุขภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำบางเป็นครั้งคราว%			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม. ช.	กทม. ญ.	ผลต่าง	กทม. ช.	กทม. ญ.	ผลต่าง	กทม. ช.	กทม. ญ.	ผลต่าง
1	ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร	42.00	34.66	07.34	57.33	64.66	07.33	00.66	00.66	00.00
2	รับประทานอาหารผักและผลไม้ทุกวัน	44.33	42.00	02.33	56.00	57.33	01.33	00.66	00.66	00.00
3	รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ	12.00	14.00	02.00	72.00	75.33	03.33	16.00	10.66	05.34
4	ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ	91.33	93.33	02.00	08.66	06.66	02.00	00.00	00.00	00.00
5	ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน	50.66	43.33	07.33	46.00	52.00	06.00	03.33	04.66	01.33
6	แปรงฟันหลังจากรับประทานอาหาร	36.66	33.33	03.33	52.66	60.00	07.34	10.66	06.66	04.00
7	อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	67.33	84.66	17.33	32.00	15.33	16.67	00.66	00.00	00.66
8	ช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้าน	48.66	72.00	23.34	50.00	27.33	22.67	01.33	00.66	00.67
9	ทำความสะอาดห้องนอนของตนเอง	59.33	67.33	08.00	40.00	32.00	08.00	00.66	00.66	00.00
10	เก็บวางของมีคมในบ้านให้พ้นจากอันตราย	62.00	66.00	04.00	34.00	32.00	02.00	04.00	02.00	02.00
11	มองชาย-ขวา-ซ้าย ก่อนข้ามถนน	72.66	79.33	06.67	20.00	17.33	02.67	07.33	03.33	04.00
12	เดินซิกซาวในถนนที่ไม่มีทางเท้า	51.33	44.66	06.67	39.33	42.66	03.33	09.33	12.66	03.33
13	ดูแลสุขภาพก่อนรับประทานอาหาร	87.33	90.00	02.67	10.00	10.00	00.00	02.66	00.00	02.66
14	ไปหาแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย	32.66	25.33	07.33	55.33	63.33	08.00	12.00	11.33	00.67

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลำดับ	การปฏิบัติทางค่านุภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำบางเป็นบางครั้ง %			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม. ช.	กทม. ญ.	ผลต่าง	กทม. ช.	กทม. ญ.	ผลต่าง	กทม. ช.	กทม. ญ.	ผลต่าง
15	เก็บขยะมูลฝอยที่พบในบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีใครบอก	20.66	18.66	02.00	68.66	76.66	08.00	10.66	04.66	06.00
16	แนะนำเพื่อนไปปลูกผีและฉีดวัคซีน	14.66	10.66	04.00	48.66	48.66	00.00	36.66	40.66	04.00
17	พยายามระงับหรือควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ	26.00	24.00	02.00	65.33	71.33	06.00	08.66	04.66	04.00
18	ยอมรับคำแนะนำหรือคำวิจารณ์จากเพื่อน ๆ	28.00	30.66	02.66	62.00	61.33	00.67	10.00	08.00	02.00
19	รับประทานอาหารผิดเวลา	06.66	10.00	03.34	66.66	78.00	11.34	26.66	12.00	14.66
20	กินยาระงับประสาทหรือยากระตุ้นประสาท	00.66	00.00	00.66	02.66	04.00	01.34	96.66	96.00	00.66
21	สวมเสื้อผ้าชุดเดี่ยวยี่ห้อหลาย ๆ วัน	04.66	00.66	04.00	15.33	07.33	08.00	80.00	92.00	12.00
22	เล่นทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ	01.33	00.66	00.67	40.00	37.33	02.67	58.66	62.00	03.34
23	ออกกำลังกายเหนื่อยจนต้องอาปาก	12.66	05.33	07.33	54.00	50.00	04.00	33.33	44.66	11.33
24	เป็นหวัดแล้วมาโรงเรียน	20.66	23.33	02.67	65.33	66.00	00.67	14.00	10.66	03.34
25	ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในถนน	02.00	02.00	00.00	70.00	64.66	05.34	28.00	33.33	05.33
26	ยืนแขนขาหรือศีรษะออกนอกรถในขณะที่โดยสารรถ	03.00	04.00	01.00	34.00	15.33	18.67	62.66	80.66	18.00
27	ชยคา เวลาผง เขาตา	12.66	22.66	10.00	68.66	64.66	04.00	18.66	12.66	06.00
28	พยายามรับประทานตามลำพังตนเอง	02.00	00.66	01.34	27.33	13.33	14.00	70.66	86.00	15.34

ตารางที่ 8 (ต่อ)

ลำดับ	การปฏิบัติทางค่านิยม	ทำเป็นประจำ %			ทำบ้างเป็นบางครั้ง %			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม. ช.	กทม. ญ.	ผลต่าง	กทม. ช.	กทม. ญ.	ผลต่าง	กทม. ช.	กทม. ญ.	ผลต่าง
29	แกะหุ้มเมือรสักคัน	16.00	24.00	08.00	65.33	60.00	05.33	18.66	16.00	02.66
30	รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่าง ๆ	24.00	28.66	04.66	64.00	64.66	00.66	12.00	06.66	05.34

จากตารางที่ 8 แสดงการปฏิบัติทางค่านิยมดังนี้

ทำเป็นประจำ ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในกรุงเทพมหานครปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ควรปฏิบัติสูงสุดได้แก่ "ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ" และทำสุดของนักเรียนชายคือ "รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ" ของนักเรียนหญิง คือ "แนะนำเพื่อนไปปลุกผีและฉีดวัคซีน" สำหรับการปฏิบัติเป็นประจำที่แตกต่างกันมากที่สุด คือ "ช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้าน"

เรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติสูงสุดตรงกันทั้งสองกลุ่มคือ "รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่าง ๆ" ส่วนการปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติแตกต่างกันมากที่สุดคือ "ขี้ตาเวลาผางเขาคา"

ทำบ้างเป็นครั้งคราว นักเรียนชายปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ควรปฏิบัติสูงสุดได้แก่ "รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ" นักเรียนหญิงสูงสุดได้แก่เรื่อง "เก็บขยะมูลฝอยในบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีใครบอก" ส่วนการปฏิบัติเป็นครั้งคราวที่แตกต่างกันในสิ่งที่ควรปฏิบัติคือ "ช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้าน"

เรื่องที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติของนักเรียนชายสูงสุดคือ "ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในถนน" ของนักเรียนหญิงคือ "รับประทานอาหารผิดเวลา" ส่วนการปฏิบัติเป็นครั้งคราวที่แตกต่างกันในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือ "ยื่นแขนขาหรือศีรษะออกนอกกรณีในขณะโดยสารรถ"

ไม่เคยทำเลย นักเรียนชายหญิงในกรุงเทพมหานครไม่เคยทำเลยในสิ่งที่ควรปฏิบัติตรงกันสูงสุดคือ "แนะนำเพื่อนไปปลูกผี และฉีดวัคซีน" และที่แตกต่างกันมากคือ "เก็บขยะมูลฝอยที่พบในบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีใครบอก"

เรื่องที่ไม่เคยทำเลยในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติตรงกันสูงสุดคือ "กินยาระงับประสาทหรือยากระตุ้นประสาท" และที่แตกต่างกันมากคือ "ยื่นแขนขาหรือศีรษะออกจากรถโดยสารรถ"

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการปฏิบัติทางด้านสุขภาพของนักเรียนระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงในจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	การปฏิบัติทางด้านสุขภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำบางเป็นครั้งคราว%			ไม่เคยทำเลย %		
		นม. ช.	นม. ญ.	ผลต่าง	นม. ช.	นม. ญ.	ผลต่าง	นม. ช.	นม. ญ.	ผลต่าง
1	ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร	74.66	74.00	00.66	24.66	25.33	00.67	00.66	00.66	00.00
2	รับประทานอาหารผักและผลไม้ทุกวัน	34.66	29.33	05.33	65.33	70.00	04.67	00.00	00.66	00.66
3	รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ	18.00	18.00	00.00	76.66	72.66	04.00	05.33	09.33	04.00
4	ถ่ายอุจจาระ เป็นเวลาทุกวัน	62.66	64.66	02.00	32.66	32.00	00.66	04.66	03.33	01.33
5	แปรงฟันหลังจากรับประทานอาหาร	50.66	47.33	03.33	44.00	46.66	02.66	05.33	06.00	00.67
6	อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	50.00	60.66	10.66	46.00	38.66	07.34	04.00	00.66	03.34
7	ช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้าน	54.66	74.66	20.00	43.33	25.33	18.00	02.00	00.00	02.00
8	ทำความสะอาดห้องนอนของตนเอง	58.00	80.00	22.00	38.00	18.66	19.34	04.00	01.33	02.67
9	เก็บวางของมีคมในบ้านให้พ้นจากอันตราย	58.00	66.00	08.00	36.66	33.33	03.33	05.33	00.66	04.67
10	ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ	82.66	88.66	06.00	14.00	10.66	03.34	03.33	00.66	02.67
11	มองซ้าย-ขวา-ชายก่อนข้ามถนน	82.66	82.66	00.00	16.00	16.00	00.00	01.33	01.33	00.00
12	เดินรูดขาในถนนที่ไม่มีทางเท้า	38.66	41.33	02.67	46.00	42.66	03.34	15.33	16.00	00.67
13	ดูแลรักษาจักรยานรับประทานอาหารเอง	80.66	88.00	07.34	17.33	10.00	07.33	02.00	02.00	00.00

ตารางที่ ๑ (ต่อ)

ลำดับ	การปฏิบัติทางด้านสุขภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำบ้างเป็นครั้งคราว%			ไม่เคยทำเลย %		
		นม. ช.	นม. ญ.	ผลต่าง	นม. ช.	นม. ญ.	ผลต่าง	นม. ช.	นม. ญ.	ผลต่าง
14	ไปหาแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย	34.00	34.66	00.66	58.66	56.66	02.00	07.33	08.66	01.33
15	เก็บขยะมูลฝอยที่พบในบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีใครบอก	26.00	24.66	01.34	64.66	71.33	06.67	09.33	04.00	05.33
16	แนะนำเพื่อนไปปลูกผักและพืชผักอื่น	18.00	15.33	02.67	52.00	48.66	03.34	30.00	36.00	06.00
17	พยายามระงับหรือควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ	24.66	26.00	01.34	66.66	67.33	00.67	08.66	06.66	02.00
18	ยอมรับคำแนะนำหรือคำวิจารณ์จากเพื่อน ๆ	22.00	29.33	07.33	66.00	62.66	03.34	12.00	08.00	04.00
19	รับประทานอาหารผิดเวลา	03.33	05.33	02.00	70.66	76.66	06.00	26.00	18.00	08.00
20	กินยาหรือรับประทานยาหรือยากระตุ้นประสาท	02.00	01.33	00.67	06.66	02.66	04.00	91.33	96.00	04.67
21	สวมเสื้อผ้าชุดเดียวซ้ำหลาย ๆ วัน	03.33	00.66	02.67	26.00	09.33	16.67	70.66	90.00	19.34
22	เดินทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ	02.00	02.66	00.66	38.00	38.00	00.00	60.00	59.33	00.67
23	ออกกำลังกายเหนื่อยจนต้องอาปาก	13.33	05.33	08.00	51.33	52.00	00.67	35.33	42.66	07.33
24	เป็นหวัดแล้วมาโรงเรียน	22.66	29.33	06.67	64.00	63.33	00.67	13.33	07.33	06.00
25	ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในถนน	04.00	03.33	00.67	62.00	66.66	04.66	34.00	30.00	04.00
26	ยืนแขนขาหรือศีรษะออกนอกรถในขณะที่โดยสารรถ	04.00	04.66	00.66	36.00	20.66	15.34	60.00	74.66	14.66
27	ขยี้ตาเวลาผางเขาคา	14.66	14.66	00.00	72.00	73.33	01.33	13.33	12.00	01.33

ตารางที่ 9 (ต่อ)

ลำดับ	การปฏิบัติทางค่านิยม	ทำเป็นประจำ %			ทำบางเป็นครั้งคราว%			ไม่เคยทำเลย %		
		นม. ช.	นม. ญ.	ผลต่าง	นม. ช.	นม. ญ.	ผลต่าง	นม. ช.	นม. ญ.	ผลต่าง
28	ชอบมารับประทานตามลำพังตนเอง	02.66	02.00	00.66	34.66	30.00	04.66	62.66	68.00	05.34
29	และหุ เมอรูสึกคัน	20.66	21.33	00.67	61.33	67.33	06.00	18.00	11.33	06.67
30	รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่าง ๆ	25.33	24.00	01.33	67.33	68.66	01.33	07.33	07.33	00.00

จากตารางที่ 9 แสดงการปฏิบัติทางค่านิยมดังนี้

ทำเป็นประจำ ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ควรปฏิบัติสูงสุดได้แก่ "ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ" และต่ำสุด คือ "รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ" และ "แนะนำเพื่อนไปปลูกผีและฉีควัคซีน" ที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ "ทำความสะอาดห้องนอนของตนเอง"

เรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติสูงสุดของนักเรียนชายคือ "รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่างๆ" ของนักเรียนหญิงคือ "เป็นหวัดแล้วมาโรงเรียน" ที่แตกต่างกันคือ "ออกกำลังกายจนตออาปาก"

ทำบางเป็นครั้งคราว นักเรียนทั้งสองกลุ่มปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ควรปฏิบัติตรงกันสูงสุดคือ "รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ" ที่แตกต่างกันคือ "ทำความสะอาดห้องนอนของตนเอง"

เรื่องที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติสูงสุดของนักเรียนชาย คือ "ขี้ตาเวลางงเข้าตา" ของนักเรียนหญิงคือ "รับประทานอาหารผิดเวลา" ที่แตกต่างกันคือ "สวมเสื้อผาชุดเดียวซ้ำหลายๆ วัน"

ไม่เคยทำเลย นักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่เคยทำเลยในสิ่งที่ควรปฏิบัติสูงสุดและแตกต่างกันคือ ::แนะนำเพื่อนไปปลูกผีและฉีควักขึ้น::
เรื่องที่ไม่เคยทำเลยในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติสูงสุด และตรงกัน ได้แก่ "กนิยาระงับประสาทหรือยากระตุ้นประสาท" ที่แตกต่างกันคือ
"สวมเสื้อมาชุดเดียวซ้ำหลาย ๆ วัน"

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบการปฏิบัติทางค่านุภาพของนักเรียน ระหว่างนักเรียนชายในกรุงเทพมหานครกับนักเรียนชายในจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	การปฏิบัติทางค่านุภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำบ้างเป็นครั้งคราว %			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม.- ช.	นม.- ช.	ผลต่าง	กทม. ช.	นม. ช.	ผลต่าง	กทม.- ช.	นม.- ช.	ผลต่าง
1	ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร	42.00	74.66	32.66	57.33	24.66	32.67	00.66	00.66	00.00
2	รับประทานอาหารผักและผลไม้ทุกวัน	44.33	34.66	09.67	56.00	65.33	09.33	00.66	00.00	00.66
3	รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ	12.00	18.00	06.00	72.00	76.66	04.66	16.00	05.33	10.67
4	ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ	91.33	82.66	08.67	08.66	14.00	05.34	00.00	03.33	03.33
5	ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวัน	50.66	62.66	12.00	46.00	32.66	13.34	03.33	04.66	01.33
6	แปรงฟันหลังจากรับประทานอาหาร	36.66	50.66	14.00	52.66	44.00	08.66	10.66	05.33	05.33
7	อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	67.33	50.00	17.33	32.00	46.00	14.00	00.66	04.00	03.34
8	ช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้าน	48.66	54.66	06.00	50.00	43.33	06.67	01.33	02.00	00.67
9	ทำความสะอาดห้องนอนของตนเอง	59.33	58.00	01.33	40.00	38.00	02.00	00.66	04.00	03.34
10	เก็บวางของมีคมในบานีให้พ้นจากอันตราย	62.00	58.00	04.00	34.00	36.66	02.66	04.00	05.33	01.33
11	มองซ้าย-ขวา-ซ้ายก่อนข้ามถนน	72.66	82.66	10.00	20.00	16.00	04.00	07.33	01.33	06.00
12	เค็มขีดขวาในถนนที่ไม่มีทางเท้า	51.33	38.66	12.67	39.33	46.00	06.67	09.33	15.33	06.00
13	ดูแลปากก่อนรับประทานอาหาร	87.33	80.66	06.67	10.00	17.33	07.33	02.66	02.00	00.66

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ลำดับ	การปฏิบัติทางค่านานสุขภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำบ้างเป็นครั้งคราว%			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม.- ช.	นม.- ช.	ผลต่าง	กทม.- ช.	นม.- ช.	ผลต่าง	กทม. ช.	นม.- ช.	ผลต่าง
14	ไปหาแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย	32.66	34.00	01.34	55.33	58.66	03.33	12.00	07.33	04.67
15	เก็บขยะมูลฝอยที่พบในบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีใครบอก	20.66	26.00	05.34	68.66	64.66	04.00	10.66	09.33	01.33
16	แนะนำเพื่อนไปปลูกผักและฉีดวัคซีน	14.66	18.00	03.34	48.66	52.00	03.34	36.66	30.00	06.66
17	พยายามระงับหรือควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ	26.00	24.66	01.34	65.33	66.66	01.33	08.66	08.66	00.00
18	ยอมรับคำแนะนำหรือคำวิจารณ์จากเพื่อน ๆ	28.00	22.00	06.00	62.00	66.00	04.00	10.00	12.00	02.00
19	รับประทานอาหารผิดเวลา	06.66	03.33	03.33	66.66	70.66	04.00	26.66	26.00	00.66
20	กินยาระงับประสาทหรือยากระตุ้นประสาท	00.66	02.00	01.34	02.66	06.66	04.00	96.66	91.33	05.33
21	สวมเสื้อผ้าชุดเดียวกันหลาย ๆ วัน	04.66	03.33	01.33	15.33	26.00	10.67	80.00	70.66	09.34
22	เล่นทันที หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ	01.33	02.00	00.67	40.00	38.00	02.00	58.66	60.00	01.34
23	ออกกำลังกายเหนื่อยจนต้องอาบปาก	12.66	13.33	00.67	54.00	51.33	02.67	33.33	35.33	02.00
24	เป็นหวัดแล้วมาโรงเรียน	20.66	22.66	02.00	65.33	64.00	01.33	14.00	13.33	00.67
25	ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในถนน	02.00	04.00	02.00	70.00	62.00	08.00	28.00	34.00	06.00
26	ยื่นแขนขาหรือศีรษะออกนอกรถในขณะที่โดยสารรถ	03.00	04.00	01.00	34.00	36.00	02.00	62.66	60.00	02.66
27	ชยิตาเวลาางเซาตา	12.66	14.66	02.00	68.66	72.00	03.34	18.66	13.33	05.33

ตารางที่ 10 (ต่อ)

ลำดับ	การปฏิบัติทางคานสุขภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำบางเป็นครั้งคราว %			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม.- ช.	นม.- ช.	ผลต่าง	กทม.- ช.	นม.- ช.	ผลต่าง	กทม.- ช.	นม.- ช.	ผลต่าง
28	ชื่อยามารับประทานตามลำพังตนเอง	02.00	02.66	00.66	27.33	34.66	07.33	70.66	62.66	08.00
29	แกะหุ้มเมือรสูกัน	16.00	20.66	04.66	65.33	61.33	04.00	18.66	18.00	00.66
30	รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่าง ๆ	24.00	25.33	01.33	64.00	67.33	03.33	12.00	07.33	04.67

จากตารางที่ 10 แสดงการปฏิบัติทางคานสุขภาพดังนี้

ทำเป็นประจำ นักเรียนชายในกรุงเทพมหานครและนักเรียนชายในจังหวัดนครราชสีมาทำเป็นประจำในสิ่งที่ควรปฏิบัติตรงกันและสูงสุดคือ "ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ" ที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ "ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร"

เรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติตรงกันและสูงสุดคือ "รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่างๆ" ที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ "แกะหุ้มเมือรสูกัน"

ทำเป็นครั้งคราว นักเรียนชายทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ควรปฏิบัติตรงกันและสูงสุดคือ "รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ" ที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ "ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร"

เรื่องที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติของนักเรียนชายในกรุงเทพมหานครสูงสุดคือ "ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในถนน" และของนักเรียนชายในจังหวัดนครราชสีมา คือ "ขยี้ตาเวลาผงเข่าตา" ที่แตกต่างกันมากที่สุดของนักเรียนทั้งสองจังหวัดคือ "สวมเสื้อผ้าชุดเดียวซ้ำหลายๆวัน"

ไม่เคยทำเลย นักเรียนชายในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดนครราชสีมาไม่เคยทำเลยในสิ่งที่ควรปฏิบัติตรงกันและสูงสุด คือ "แนะนำเพื่อนไปปลูกผีและฉีควัคซีน" ที่แตกต่างกันมากคือ "รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ"

เรื่องที่ไม่เคยทำเลยในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติของนักเรียนชายทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดนครราชสีมาตรงกันและสูงสุด คือ "กินยาระงับประสาทหรือยากะตุ้ประสาท" ที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ "สวมเสื้อผ้าชุดเดี่ยวย้าหลาย ๆ วัน"

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบการปฏิบัติทางด้านสุขภาพของนักเรียน ระหว่างนักเรียนหญิงในกรุงเทพมหานคร กับ นักเรียนหญิงในจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	การปฏิบัติทางด้านสุขภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำนานเป็นครั้งคราว %			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม.- ญ.	นม. ญ.	ผลต่าง	กทม.- ญ.	นม.- ญ.	ผลต่าง	กทม.- ญ.	นม.- ญ.	ผลต่าง
1	ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร	34.66	74.00	39.34	64.66	25.33	39.33	00.66	00.66	00.00
2	รับประทานอาหารผักและผลไม้ทุกวัน	42.00	29.33	12.67	57.33	70.00	12.67	00.66	00.66	00.00
3	รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ	14.00	18.00	04.00	75.33	72.66	02.67	10.66	09.33	01.33
4	ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ	93.33	88.66	04.67	06.66	10.66	04.00	00.00	00.66	00.66
5	ถ่ายอุจจาระ เป็นเวลาทุกวัน	43.33	64.66	21.33	52.00	32.00	20.00	04.66	03.33	01.33
6	แปรงฟันหลังจากรับประทานอาหาร	33.33	47.33	14.00	60.00	46.66	13.34	06.66	06.00	00.66
7	อาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง	84.66	60.66	24.00	15.33	38.66	23.33	00.00	00.66	00.66
8	ช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้าน	72.00	74.66	02.66	27.33	25.33	02.00	00.66	00.00	00.66
9	ทำความสะอาดห้องนอนของตนเอง	67.33	80.00	12.67	32.00	18.66	13.34	00.66	01.33	00.67
10	เก็บวางของมีคมในบ้านให้พ้นจากอันตราย	66.00	66.00	00.00	32.00	33.33	01.33	02.00	00.66	01.37
11	มองชาย-ขวา-ซ้าย ก่อนข้ามถนน	79.33	82.66	03.33	17.33	16.00	01.33	03.33	01.33	02.00
12	เดินซิกซาวในถนนที่ไม่มีทางเท้า	44.66	41.33	03.33	42.66	42.66	00.00	12.66	16.00	03.34
13	คาดปากยาก่อนรับประทานอาหาร	90.00	88.00	02.00	10.00	10.00	00.00	00.00	02.00	02.00

ตารางที่ 11 (ต่อ)

ลำดับ	การปฏิบัติทางค่านสุขภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำบางเป็นครั้งคราว %			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม.- ธ.	นม. ธ.	ผลต่าง	กทม.- ธ.	นม.- ธ.	ผลต่าง	กทม.- ธ.	นม.- ธ.	ผลต่าง
14	ไปหาแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย	25.33	34.66	09.33	63.33	56.66	06.67	11.33	08.66	02.67
15	เก็บขยะมูลฝอยที่พบในบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีกรบอก	18.66	24.66	06.00	76.66	71.33	05.33	04.66	04.00	00.66
16	แนะนำเพื่อนไปปลูกผักและฉีดวัคซีน	10.66	15.33	04.67	48.66	48.66	00.00	40.66	36.00	04.66
17	พยายามระงับหรือควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ	24.00	26.00	02.00	71.33	67.33	04.00	04.66	06.66	02.00
18	ยอมรับคำแนะนำหรือคำวิจารณ์จากเพื่อน ๆ	30.66	29.33	01.33	61.33	62.66	01.33	08.00	08.00	00.00
19	รับประทานอาหารผิดเวลา	10.00	05.33	04.67	78.00	76.66	01.34	12.00	18.00	06.00
20	กินยาระงับประสาทหรือยากระตุ้นประสาท	00.00	01.33	01.33	04.00	02.66	01.34	96.00	96.00	00.00
21	สวมเสื้อผ้าชุดเดียวซ้ำหลาย ๆ วัน	00.66	00.66	00.00	07.33	09.33	02.00	92.00	90.00	02.00
22	เล่นทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ	00.66	02.66	02.00	37.33	38.00	00.67	62.00	59.33	02.67
23	ออกกำลังกายเหนื่อยจนต้องอาบปาก	05.33	05.33	00.00	50.00	52.00	02.00	44.66	42.66	02.00
24	เมื่อกัดแล้วมาโรงเรียน	23.33	29.33	06.00	66.00	63.33	02.67	10.66	07.33	03.33
25	ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในถนน	02.00	03.33	01.33	64.66	66.66	02.00	33.33	30.00	03.33
26	ยื่นแขนขาหรือศีรษะออกนอกรถในขณะที่โดยสารรถ	04.00	04.66	00.66	15.33	20.66	05.33	80.66	74.66	06.00
27	ขี้ตาเวลาผางเขาคา	22.66	14.66	08.00	64.66	73.33	08.67	12.66	12.00	00.66

ตารางที่ 11 (ต่อ)

ลำดับ	การปฏิบัติทางด้านสุขภาพ	ทำเป็นประจำ %			ทำบาง เป็นครั้งคราว%			ไม่เคยทำเลย %		
		กทม.- ญ.	นม.- ญ.	ผลต่าง	กทม.- ญ.	นม.- ญ.	ผลต่าง	กทม.- ญ.	นม.- ญ.	ผลต่าง
28	พยายามรับประทานตามลำพังตนเอง	00.66	02.00	01.34	13.33	30.00	16.67	86.00	68.00	18.00
29	และห่มเมื่อรู้สึกคัน	24.00	21.33	02.67	60.00	67.33	07.33	16.00	11.33	04.67
30	รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่าง ๆ	28.66	24.00	04.66	64.66	68.66	04.00	06.66	07.33	00.67

จากตารางที่ 11 แสดงการปฏิบัติทางด้านสุขภาพ ดังนี้

ทำเป็นประจำ นักเรียนหญิงทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดนครราชสีมาทำเป็นประจำในสิ่งที่ควรปฏิบัติตรงกันและสูงสุดคือ "ล้างมือหลังจากถ่ายอุจจาระ" ที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ "ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร"

เรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจำในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติสูงสุดของนักเรียนหญิงในกรุงเทพมหานคร คือ "รู้สึกกังวลในเหตุการณ์ต่าง ๆ" แต่ในจังหวัดนครราชสีมาคือ "เป็นหวัดแล้วมาโรงเรียน" และที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ "ขี้ตาเวลาผางเขาคา"

ทำเป็นครั้งคราว นักเรียนหญิงในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ควรปฏิบัติสำหรับนักเรียนหญิงในกรุงเทพมหานครสูงสุดคือ "เก็บขยะมูลฝอยที่พบในบริเวณโรงเรียนโดยไม่มีใครบอก" ของนักเรียนหญิงในจังหวัดนครราชสีมา คือ "รับประทานอาหารครบทุกประเภทในวันหนึ่ง ๆ" ที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ "ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร"

เรื่องที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราวในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติของนักเรียนหญิงทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดนครราชสีมาสูงสุดคือ "รับประทานอาหาร

อาหารผิดเวลา" และที่แตกต่างกันมากที่สุด คือ "ซ้อยามารับประทานตามลำพังตนเอง"

ไม่เคยทำเลย นักเรียนหญิงทั้งสองจังหวัดไม่เคยทำเลย ในสิ่งที่ควรปฏิบัติสูงสุด และแตกต่างกันมากที่สุดคือ "แนะนำเพื่อนไปปลูกผีและฉีควักขึ้น"

เรื่องที่ไม่เคยทำเลยในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติของนักเรียนหญิงทั้งสองจังหวัดตรงกันและสูงสุดคือ "กินยาระงับประสาทหรือยากระตุ้นประสาท" ที่แตกต่างกันมากที่สุดคือ "ซ้อยามารับประทานตามลำพังตนเอง"