ผลของการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา ต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด ระยะเวลาคลอด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอด ของผู้คลอดครรภ์แรก



นางสาวยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2541 ISBN 974-639-323-5

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

OF PAIN RELIEF ON PAIN COPING BEHAVIORS DURING DELIVERY, DURATION OF LABOR AND PERCEPTION OF CHILDBIRTH EXPERIENCE IN PRIMIPARAS

Miss Yuwadee Subprasert

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Nursing Science in Nursing Education Program in Nursing Education

Graduate School
Chulalongkorn University
Academic Year 1998
ISBN 974-639-323-5

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผลของการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ผา ต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด ระยะเวลาคลอด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอด ของผู้คลอดครรภ์แรก

โคย

นางสาวยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ

สาขาวิชา

การพยาบาลศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ประนอม รอดคำดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

(รองศาสตราจารย์ คร. จินตนา ยูนิพันธุ์)

ประบอง งอกสส อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ประนอม รอคคำดี)

พางหกัด น กรรมการ

อนออกับอากับเททั้งบ่อาทยานิพนธ์กายในกรอบสีเขียวขึ้นพียงอย่านดีย)

ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ : ผลการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ ยาต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด ระยะเวลาคลอด และการรับรู้ ประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก (EFFECTS OF NURSING CARE USING NONPHARMACOLOGICAL TECHNIQUE OF PAIN RELIEF ON PAIN COPING BEHAVIORS DURING DELIVERY, DURATION OF LABOR, AND PERCEPTION OF CHILDBIRTH EXPERIENCE IN PRIMIPARAS)

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. คร. ประนอม รอดคำคี, 149 หน้า, ISBN 974-639-323-5

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพยาบาลโดยใช้เทคนิคการ บรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยา ต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด ระยะเวลาคลอด และการรับรู้ประสบการณ์การคลอด กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้คลอดครรภ์แรกที่มาฝากครรภ์และคลอดที่ สถานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) สูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 ราชบุรี จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและ กลุ่มควบคุมจำนวนเท่าๆ กัน กลุ่มทดลองได้รับการสอนเกี่ยวกับการคลอดและการบรรเทาความเจ็บ ปวดในระยะคลอดในช่วงก่อนคลอด 1-2 สัปดาห์ และได้รับการทบทวนและสนับสนุนให้ใช้เทคนิค การบรรเทาความเจ็บปวดเมื่อเข้าสู่ระยะคลอด ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบความรู้ หลังการเรียนการสอน ภาพพลิกและแผ่นพับเรื่องการคลอดและการบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด ตลับเทปบันทึกเสียงเพลงบรรเลงในแนว Light Music และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด และแบบสัมภาษณ์การรับรู้ ประสบการณ์การคลอด ความเที่ยงของโครื่องมือแต่ละชุดเท่ากับ .97 และ .72 ตามลำดับ การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้การทดสอบค่าที่ (Paired t-test)

ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1. พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของกลุ่มทคลอง ดีกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- 2. ระยะเวลาคลอดของกลุ่มทดลองยาวนานกว่ากลุ่มควบคุม แต่แตกต่างจากกลุ่ม ควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
- 3. การรับรู้ประสบการณ์การคลอดของกลุ่มทดลองเป็นไปในทางบวกมากกว่ากลุ่ม ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชาการพยามาลสึกนา	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 🍱 🗸 🗝 🗝 🔊 สั
ปีการศึกษา2541	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

C886333 : MAJOR NURSING EDUCATION

KEY WORD: NURSING CARE USING NONPHARMACOLOGICAL TECHNIQUE OF PAIN RELIEF / PAIN
COPING BEHAVIOR / DURATION OF LABOR / PERCEPTION OF CHILDBIRTH EXPERIENCE /

YUWADEE SUBPRASERT: EFFECTS OF NURSING CARE USING NONPHARMACOLOGICAL TECHNIQUE OF PAIN RELIEF ON PAIN COPING BEHAVIORS DURING DELIVERY, DURATION OF LABOR, AND PERCEPTION OF CHILDBIRTH EXPERIENCE IN PRIMIPARAS THESIS ADVISOR: ASST. PROF. PRANOM RODCUMDEE, Ph.D. 149 PP. ISBN 974-639-323-5

The purposes of this quasi-experimental research were to study the effects of nursing care using nonpharmacological technique of pain relief on pain coping behaviors during delivery, duration of labor, and perception of childbirth experience in primiparas. The research design was posttest-only design with nonequivalent group. Research samples consisted of 30 primiparas, who attended prenatal clinic and were later admitted to labor and delivery unit of the Maternal and Child Hospital, Health Promotion Region 4. They were selected by purposive sampling technique and were equally assigned into the experimental group and the control group. The experimental group received teaching using nonpharmacological technique of pain relief at 1-2 weeks before delivery, then were review again and promoted using this technique during labor period, while the control group received only routine care procedures. The research instruments which were developed by the researcher and tested for the content validity by panel of experts, were two format. In addition two instruments were The Labor Pain Coping Behavior Observation Form and The Perception of Birth Experience interview guidline. The reliability of two tools were .97 and .72 respectively. Data were analyzed by using Paired t-test.

Major findings were as follows:

- 1. The pain coping behavior in the experimental group were significantly better than those of the control group (p < .05).
- 2. The duration of labor in the experimental group was longer than the control group were not significantly different (p < .05).
- 3. The perception of childbirth experience in the experimental group were significantly more positive than those of the control group (p < .05).

ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต 🥦 🦏
สาขาวิชาการพยาบาลสึกษา	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ประเทศ งอกสำลั
ปีการศึกษา ²⁵⁴¹	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

AND SULLAN TIME OF THE SULLAN TI

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็งลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างคียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ประนอม รอคคำดี ที่ได้เอาใจใส่ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยอย่าง สม่ำเสมอจนสำเร็งลุล่วง และขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ คร. จินตนา ยูนิพันธุ์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ พวงแก้ว ปุณยกนก ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ เครื่องมือในการทำวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทย์พนัส พฤกษ์สุนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 ราชบุรี นายแพทย์อนุชิต นิติธรรมยง ผู้อำนวยการสถานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เขต 4 ราชบุรี แพทย์ และเจ้าหน้าที่ ประจำแผนก สูติกรรมโรงพยาบาลแม่และเด็กทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการทำวิจัยเป็น อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณพาสนา ตรีวนิชย์กุล และ คุณวิไลลักษณ์ ตระกูลศักดิ์ ซึ่งทำหน้าที่ ผู้ช่วยวิจัยที่ดี ขอขอบคุณอาจารย์สุปัน แพงบุปผา ที่กรุณาให้คำแนะนำในเรื่องดนตรี และขอ ขอบคุณผู้คลอดทุกท่านที่เข้าร่วมการศึกษาและให้ความร่วมมือในการวิจัยด้วยความเต็มใจยิ่ง

ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้ทุนอุคหนุนการวิจัย บางส่วน

ท้ายที่สุดผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่เป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนซ์ในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาอบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ ทุกคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็น กำลังใจให้กับผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา

ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย	ย่อภาษาไทย	1
บทคัดย	ี้ยอภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกร	รมประกาศ	В
สารบัญ	J	ч
สารบัญ	ูเตาราง	ณ
สารบัญ	มูภาพ	ល្ង
บทที่		
1.	บทนำ	
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย	6
	1.3 สมมติฐานการวิจัย	6
	1.4 ขอบเขตการวิจัย	7
	1.5 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	7
	1.6 ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	10
2.	เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
	2.1 การคลอคและความเจ็บปวคจากการคลอค	11
	2.2 พฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด	32
	2.3 การพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอด	37
	2.4 การพยาบาลผู้คลอดในระยะที่หนึ่งของการคลอดของห้องคลอด	
	แผนกสูติกรรม สถานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก (โรงพยาบาลแม่และเด็ก)	
	ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี	55
	2.5 การรับรู้ประสบการณ์การคลอด	57
	2.6 รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	68
3.	วิธีดำเนินการวิจัย	
	3.1 ประชากร	76
	3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	77
	3.3 การคำเนินการทคลอง	85

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล	92
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	94
5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย	102
รายการอ้างอิง	116
ภาคผนวก	126
ภาคผนวก ก	127
ภาคผนวก ข	130
ภาคผนวก ค	142
ภาคผนวก ง	145
ประวัติผู้วิจัย	149

สารขัญ

		หน้า
ตาราง	ที่	
1	สรุปการคำเนินการทคลอง	89
2	จำนวนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตาม อายุ ลักษณะอาชีพ	
	การวางแผนการตั้งครรภ์ การมาตรวจครรภ์ การได้รับยา	
	กระตุ้นการหครัคตัวของมคลูก การแตกของถุงน้ำคร่ำ	
	น้ำหนักของทารกแรกเกิด เพศของบุตรตรงความคาดหวัง	94
3	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวด	
	ในระยะคลอด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	97
4	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาคลอดระยะที่หนึ่ง	
	ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	98
5	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาคลอคระยะที่สอง	
	ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	. 99
6	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระยะเวลาคลอคระหว่างกลุ่มทคลองและ	
	กลุ่มควบคุม	. 100
7	้ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้ประสบการณ์การคลอด	
	ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	101

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่		
1	แสคงส่วนประกอบของหน้าที่ต่างๆ ในทฤษฎีควบคุมประตู	22
2	แสคงกลไกการออกฤทธิ์ของมอร์ฟืนและสารคล้ายมอร์ฟืนในร่างกาย	23