การศึกษาการใช้โปรแกรมควบคุมความโกรธ ต่อการแสดงความโกรธของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลไซโย จังหวัดอ่างทอง



นางกัลยา สุวรรณสิงห์

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2548
ลิขสิทธิ์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF USING ANGER CONTROL PROGRAM ON ANGER EXPRESSION IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AT CHAIYO HOSPITAL, ANGTHONG PROVINCE

Mrs. Kanlya Suwansing

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing

Chulalongkorn University

Academic Year 2005

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ	การศึกษาการใช้โปรแกรมควบคุมความโกรธ ต่อการแสดงความ					
5	โกรธของผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง					
โคย	นางกัลยา สุวรรณสิงห์					
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช					
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์	อาจารย์ คร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา					
	าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษา					
อิสระ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเ	อิสระ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต					
	a. d.1					
	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์					
(รองศา	คณบคีคณะพยาบาลศาสตร์ สตราจารย์ ร.ต.อ. หญิง คร. ยุพิน อังสุโรจน์)					
คณะกรรมการสอบ โครงการศึก	ษาอิสระ					
	อน ประธานกรรมการ					
(รองศา	าสตราจารย์ คร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย)					
	2000					
	อาจารย์ที่ปรึกษา					
(อาจา	รย์ คร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา)					
	A July,					
	กรรมการ					

(นายแพทย์ ธีระ ถึลานันทกิจ)

กัลยา สุวรรณสิงห์: การศึกษาการใช้โปรแกรมควบคุมความโกรธ ต่อการแสดงความโกรธของ ผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลไซโย จังหวัดอ่างทอง. (A STUDY OF USING ANGER CONTROL PROGRAM ON ANGER EXPRESSION IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AT CHAIYO HOSPITAL, ANGTHONG PROVINCE) อ. ที่ปรึกษา: อ. ดร. รังสิมันต์ สุนทรไซยา. 119 หน้า.

การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของการแสดงความโกรธของ ผู้ป่วยจิตเภทก่อนและภายหลังการใช้โปรแกรมควบคุมความโกรธ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยจิตเภทจำนวน 20 คนโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด มีประวัติการแสดงความโกรธก้าวร้าว รุนแรงขณะอยู่ที่บ้านและในชุมชน เป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลไซโย จังหวัดอ่างทอง เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษา คือ 1) โปรแกรมควบคุมความโกรธ 2) แบบวัดการแสดงความโกรธของทัศในย วงศ์สุวรรณ (2542) และ 3) แบบวัดความรู้เรื่องการควบคุมความโกรธ ของสิรินภา จาติเสถียร (2547) โดย โปรแกรมควบคุมความโกรธ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน แบบวัดการแสดงความโกรธ และแบบทดสอบความรู้เรื่องการควบคุมความโกรธ หาค่าความเที่ยงด้วย วิธีสัมประสิทธ์แอลฟ่าครอนบราค มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .87 และ .82 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย คะแนนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการแสดงความโกรธ ด้วยสถิติทดสอบ ที่(paired t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

คะแนนเฉลี่ยการแสดงความโกรธของผู้ป่วยจิตเภท ภายหลังการใช้โปรแกรมควบคุมความโกรธ น้อยกว่าก่อนการใช้โปรแกรมควบคุมความโกรธ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา 2548

ลายมือชื่อนิสิต ฟิป ฟุป ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ร่วงมา ปูกกปิน ## 4777803136: MAJOR MENTAL AND PSYCHIATRIC NURSING.

KEYWORD: ANGER EXPRESSION, ANGER CONTROL. SCHIZOPHRENIA

KANLYA SUWANSING: A STUDY OF USING ANGER CONTROL PROGRAM ON ANGER EXPRESSION IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AT CHAIYO HOSPITAL,

ANGTHONG PROVINCE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: RANGSIMAN

SOONTHORNCHAIYA, Ph.d., R.N. 119 pp.

The purpose of this independent study was to compare mean scores of anger expression before and after using in the Anger Control Program among patients with Schizophrenia, out patient department of Chaiyo Hospital. The sample were 20 patients with Schizophrenia, who had a history of aggression before admission at a psychiatric hospital or while living in a family and a community. The instruments used in this study were 1) Anger control program , 2) Wongsuvan 's anger expression scale (1999), and 3) Jatisthian 's questionnaires namely testing anger control (2004) . The anger control program was tested for content validity by a panel of 5 experts. The Cronbach's Alpha coefficient reliability of Wongsuvan 's expression scale and Jatisthian 's questionnaires were .87 and .82. Statistic technique utilized in data analysis were Standard deviation, mean, paired t- test.

The result included that:

The mean scores of anger expression of patient with Schizophrenia after using in the anger control program was significantly lower than those of whom before receiving the training such intervention, at the .05 level.

Field of study Mental Health and Psychiatric Nursing. Student 's signature. Kaulua Sawansing

Academic year 2005

Advisor 's signature. Kaulua Sawansing

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณา ขึ้แนะแนวทางในการค้นคว้าหา ความรู้ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. รังสิมันต์ สุนทรไซยา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระเป็นอย่างสูง ที่ให้กำลังใจ ให้ความรู้และเป็น แรงผลักดันให้เกิดพลังที่จะทำโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้จนสำเร็จ

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย ประธานสอบโครงการ ศึกษาอิสระและนายแพทย์ ธีระ ลีลานันทกิจ กรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระที่ให้ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขโครงการศึกษาอิสระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณา ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งคณาจารย์คณะ พยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่านที่ให้กำลังใจตลอดมา ขอขอบคุณเจ้าของ เครื่องมือทุกชุดที่ผู้ศึกษาได้นำมาใช้จนทำให้การศึกษาครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี

ขอขอบพระคุณกรมสุขภาพจิต ที่ให้ทุนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตแก่ผู้ศึกษา ขอขอบ พระคุณนายแพทย์ ทวีโซค โรจนอารัมภ์กุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไซโย คุณวัชวี ค้าสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและบุคคลที่ เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ รวมทั้งผู้ป่วยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้า ร่วมกลุ่มฝึกการใช้โปรแกรมควบคุมความโกรธตลอดจนเพื่อนๆที่ให้กำลังใจ

ท้ายสุดนี้ขอขอบพระคุณ คุณแม่ ที่ดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ ขอบคุณสามีและลูกอัน เป็นที่รักยิ่ง ที่ยินยอมสละเวลาของครอบครัว รวมทั้งเป็นกำลังใจให้ต่อสู้อุปสรรคต่างๆ จนทำให้ โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้สำเร็จลูล่วงด้วยดี

สารบัญ

หน้า			
บทคัดย	่อโค	รงการศึกษาอิสระภาษาไทย	4
บทคัดย	iอโค	รงการศึกษาอิสระภาษาอังกฤษ	ৰ
กิตติกร	รมป	ระกาศ	ช
สารบัญ	J		¶
สารบัญ	เดาร	าง	
สารบัญ	่าเพา	ໜຶ່ງ	រ្ស
บทที่ 1	บท	น้ำ	
	P 3	ามเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
	วัด	ถุประสงค์ของการศึกษา	7
	แน	วเหตุผลและสมมติฐานการศึกษา	7
	ขอ'	บเขตการศึกษา	9
	คำ	จำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	10
		ะโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	12
บทที่ 2	เอก	สารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
	1.	โรคจิตเภท	14.
		1.1. สาเหตุ	14
		1.2.อาการแสดง	15
		1.3. การรักษาผู้ป่วยจิตเภท	17
		1.4.การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท	19
	2.	แนวคิดเกี่ยวกับความโกรธ	23
		2.1.ความหมายของความโกรธ	23
		2.2. สาเหตุของความโกรธ	25
		2.3. ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อความโกรธ	28
		2.4. ประสบการณ์ความโกรธและการแสดงความโกรธ	28
		2.5. สาเหตุและการแสดงความโกรธของผู้ป่วยจิตเภท	32
	3.	แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมความโกรธ	33
		3.1.แนวคิดกลุ่มจิตวิเคราะห์	33
		3.2. แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมปัญญานิยม	34

สารบัญ (ต่อ)

3.3. แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม	37
3.4. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมความโกรธของ Novaco	38
3.5. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมความโกรธในผู้ป่วยจิตเภท	40
 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาความโกรธ 	42
4.1. บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีความโกรธในแผนก	าผู้ป ่วยนอก 42
4.2. บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีความโก ร ธใ	นชุมชน44
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	45
กรอบแนวคิดในการศึกษา	50
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	51
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	52
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	60
ขั้นตอนในการดำเนินการศึกษา	60
การวิเคราะห์ข้อมูล	67
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	68
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ	75
สรุปผลการศึกษา	77
การอภิปรายผลการศึกษา	79
ข้อเสนอแนะทั่วไป	84
ข้อเสนอแนะในการทำการศึกษาในครั้งต่อไป	84
รายการอ้างอิง	85
ภาคผนวก	96
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	97
ภาคผนวก ข ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	99
เอกสารพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมการศึกษาอิสระ	111
ภาคผนวก ค สถิติที่ใช้ในการศึกษา	112
ภาคผนวก ง ตารางการดำเนินกิจกรรม	116
ประวัติผู้เขียนโครงการอิสระ	119

สารบัญตาราง

		W
ตาราง		
1.	จำนวนความถี่ของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	.69
2.	ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนแสดงความโกรธ	
	ของกลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลองระหว่างการทดลอง และระยะติดตามผ	ล
	ด้วยสถิติทดสอบที่ (paired t- test)	70
3.	ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนแสดงความโกรธภายน	อก
	ของกลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลองระหว่างการทดลอง และระยะติดตามผ	ล
	ด้วยสถิติทดสอบที่ (paired t- test)7	1
4.	ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนแสดงความโกรธภายใ	น
	ของกลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลองระหว่างการทดลอง และระยะติดตามผ	ล
	ด้วยสถิติทดสอบที่ (paired t- test)	72
5.	ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนการควบคุมความโกรธ	
	ของกลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลองระหว่างการทดลอง และระยะติดตามผ	ล
	ด้วยสถิติทดสอบที่ (paired t- test)	73

สารบัญแผนภูมิ

เผนภูมิ		หน้า
1	ปัจจัยของการกระตุ้นความโกรธตามรูปแบบของ Novaco, 1975	27
2	รูปแบบการปรับพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Model)	
	ของ Weinstein, 2005	35