การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม



นางเพ็ญพิศ ปลื้มสุข

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2551
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF USING FAMILY COUNSELING PROGRAM ON DEPRESSION OF OLDER PERSONS WITH DEPRESSIVE DISORDER, AMPHAWA DISTRICT, SAMUTSONGKRAM PROVINCE

Miss Penpit Pluemsuk

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing Chulalongkorn University

Academic Year 2008

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ	การศึกษาการใช้ โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อ ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	
โดย	นางเพ็ญพิศ ปลื้มสุข	
สาขาวิชา	การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช	
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ	•	
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร	กรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ ปริญญามหาบัณฑิต	
คณะกรรมการสอบ โครงการศึกษาอิสระ		
O-	ประธานกรรมการ	
(รองศาสตราจารย์ คร.อรพรรณ ลือบุญชวัชชัย)		
(ริ) (จาการย์ คร. รังสิมัก	อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ แต์ สุนทรไชยา)	
(นางสกาวรัตน์ พว	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย งลัคคา)	

เพ็ญพิส ปลื้มสุข: การศึกษาการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อกาวะซึมเสร้า ในผู้ป่วยโรคซึมเสร้าวัยสูงอายุ ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (A STUDY OF USING FAMILY COUNSELING PROGRAM ON DEPRESSION OF OLDER PERSONS WITH DEPRESSIVE DISORDER, AMPHAWA DISTRICT, SAMUTSONGKRAM PROVINCE) อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ คร. รังสิมันต์ สุนทรไชยา, 119 หน้า

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัย สูงอายุก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว เป็นการศึกษาแบบกลุ่มเคียว วัคก่อน และหลัง (The one group pretest posttest design) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุที่ อาศัยอยู่ในชุนชน อำเภออัมพวา จังหวัคสมุทรสงคราม จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย และแบบวัค สัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งผ่านการตรวจความตรงทางเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ค่า ความเที่ยงของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย วิเคราะห์หาความสอดคล้องภายในด้วยวิธี Kuder – Richardson – 20 เท่ากับ .88 และค่าความเที่ยงของแบบวัคสัมพันธภาพในครอบครัว วิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบาร์ค (Chronbach's Alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทคสอบที (paired t-test)

ผลการศึกษาที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ หลังได้รับโปรแกรมการให้ คำปรึกษาครอบครัวลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05

สาขาวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตแลจิตเวช ปีการศึกษา 2551 1

##5077811836: MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHITRIC NURSING

KEY WORD: FAMILY COUNSELING / DEPRESSION / OLDER PATIENTS

PENPIT PLUEMSUK: A STUDY OF USING FAMILY COUNSELING PROGRAM ON

DEPRESSION OF OLDER PERSONS WITH DEPRESSIVE DISORDER,

AMPHAWA DISTRICT, SAMUTSONGKRAM PROVINCE, INDEPENDENT

PROJECT ADVISOR: RANGSIMAN SOONTHORNCHAIYA, Ph.D, 119 pp

The purpose of this study was to compare the depression of older patients with

depressive disorder before and after attending the family counseling program. The study design was

one group pretest posttest design. A sample of 20 older patients with depression living in the

community at Amphawa district, Samutsongkram province participated the family counseling

program. The program was validated by 3 profestional experts. The reliability of Thai Geriatric

Depression Scale using Kuder - Richardson 20 scale was .88, and the family relationship scale

using Chronbach's Alpha Coefficient was .85. Data were analyzed by descriptive statistics and

paired t – test.

The finding was that the depression level of older patient's after attending the family

counseling program was significantly decreased at the .05 level.

Department Nursing

Field of study Mental Health and Psychiatric Nursing

Academic year 2008

Nursing Student's signature Perpit. *

Advisor's signature Rangeima Sur

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้สำเร็งลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ คร.รังสิมันต์ สุนทรไชยา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ให้คำปรึกษา และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่อง ต่างๆ ด้วยความเมตตว เอาใจใส่ และให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษาอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด ผู้ศึกษารู้สึก ซาบซึ้งและประทับใจในความกรุณาของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ คร.อรพรรณ ถือบุญธวัชชัย ประธานสอบ โครงการศึกษาอิสระ อาจารย์สกาวรัตน์ พวงลัคคา กรรมการสอบ และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ กรุณาให้ข้อคิดเห็นอันทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้โครงการ ศึกษาอิสระฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้กำลังใจตลอคมา ขอขอบพระคุณเจ้าของเครื่องมือทุกชุคที่ผู้ศึกษาได้นำมาใช้ จนทำให้โครงการศึกษาอิสระครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่กรุณาสนับสนุน ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สาธารณสุขอำเภออัมพวา สาธารณสุขอำเภอบางคนที ที่ให้ความ อนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งขอขอบพระคุณผู้สูงอายุและครอบครัวทุก ท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการศึกษาอิสระครั้งนี้

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อพิจิตร – คุณแม่สมพิส ต่านแตง ผู้ให้ความรัก สติปัญญาซึ่ง เป็นที่เคารพรักอย่างยิ่ง ขอบคุณ คุณสุริยา ปลื้มสุข และค.ญ สุพิชญา ปลื้มสุข ที่เป็นกำลังใจสำคัญ ที่สุค ที่ทำให้ผู้ศึกษาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ในที่สุค

คุณค่าแห่งความคึงาม และประโยชน์ใคๆ อันเกิดจากโครงการศึกษาอิสระฉบับนี้ ผู้ศึกษา ขอมอบแค่บุพการี คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ป่วยสูงอายุทุกท่าน ที่มีส่วน เกี่ยวข้องและช่วยเหลือในความสำเร็จของโครงการศึกษาอิสระครั้งนี้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	1
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ል
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
ปัญหาการศึกษา	6
แนวเหตุผลและสมมติฐานการศึกษา	6
ขอบเขตการศึกษา	8
คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา	8
ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ	10
บทที่ 2 แนวคิคทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	55
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	55
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	56
ขั้นตอนการคำเนินการศึกษา	68
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	77
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	80
รายการอ้างอิง	91
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	97
ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	99
ภาคผนวก ค ตารางคำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาครอบครัว	113
ภาคผนวก ง ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล	115
ประวัติผู้เขียนโครงการศึกษาอิสระ	119

สารบัญตาราง

การางที่		หน้า
1	คะแนนสัมพันธภาพในครอบครัวรายบุคคลของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ	74
	หลังการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว	
2	จำนวนร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวัยสูงอายุ จำแนกตาม เพศอายุ ระคับ	78
	การศึกษา สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวรายได้ต่อเคือน	
	ประวัติโรคประจำตัว ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัว	
3	การเปรียบเทียบคะแนนและระดับภาวะซึมเศร้ารายบุคคลของผู้ป่วยโรค	79
	ซึมเศร้าวัยสูงอายุ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว	
4	การเปรียบเทียบคะแนนและระดับภาวะซึมเศร้ารายบุคลของผู้ป่วยโรค	116
	ซึมเศร้าวัยสูงอายุ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว	
5	เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของภาวะซึมเศร้าก่อนและ	117
	หลังการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว	