การศึกษาการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์ การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี



นางสาวสุทิสา เจี่ยเจริญ

โครงการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2551
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A STUDY OF USING FAMILY PSYCHOEDUCATION PROGRAM ON MEDICATION ADHERENCE BEHAVIORS OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN COMMUNITY, NONGPRUE DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE

Miss. Sutisa Chiacharern

An Independent Study in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of
Nursing Science in Mental Health and Psychiatric Nursing

Faculty of Nursing
Chulalongkorn University
Academic Year 2008

| หัวข้อโครงการศึกษาอิสระ | การศึกษาการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อ พฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท | | | |
|--|--|--|--|--|
| | ในชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | | | |
| โคย | นางสาวสุทิสา เจี่ยเจริญ | | | |
| สาขาวิชา | การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช | | | |
| อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ | | | |
| ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลั รูณ 🙈 | งาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับโครงการศึกษาอิสระ ักสูตรปริญญามหาบัณฑิต คณบคีคณะพยาบาลศาสตร์ .อ.หญิง ดร. ยุพิน อังสุโรจน์) | | | |
| คณะกรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระ | | | | |
| (รองศาสตราจารย์ คร. | ประธานกรรมการ จินตนา ยูนิพันธุ์) | | | |
| (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร | อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระ ร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ) | | | |
| | กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย | | | |

สทิสา เงี่ยเจริญ : การศึกษาการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อพฤติกรรมการ ใช้ยาตามเกณฑ์รักษาของผู้ป่วยจิตเภท อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF FAMILY PSYCHOEDUCATION PROGRAM ON MEDICATION USING ADHERENCE BEHAVIORS OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN COMMUNITY, NONGPRUE DISTRICT. KANCHANABURI PROVINCE. อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ, 131 หน้า

การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การ รักษาของผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วย จิตเภทในเขตอำเกอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด ไว้จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบค้วยโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว แบบวัคพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษา และแบบวัคความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของ ผู้ป่วยจิตเภท โดยเครื่องมือทั้ง 3 ชุด ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน แบบวัคพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษา มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาคเท่ากับ .86 และแบบวัคความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยจิตเภท มีค่าความ เที่ยง KR- 20 เท่ากับ .82 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐานและสถิติ ทคสอบที่ (naired t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

พฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท หลังได้รับโปรแกรมสุขภาพจิต สึกษาครอบครัว ดีกว่า ก่อนได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระคับ .05

5077821036 : MAJOR MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING

KEY WORD: SCHIZOPHRENIC PATIENTS / FAMILY PSYCHOEDUCATION PROGRAM /

DICATION ADHERENCE BEHAVIORS

SUTISA CHIACHARERN: A STUDY OF USING FAMILY PSYCHOEDUCATION

PROGRAM ON MEDICATION ADHERENCE BEHAVIORS OF SCHIZOPHRENIC

PATIENTS IN COMMUNITY, NONGPRUE DISTRICT, KANCHANABURI ROVINCE.

INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST. PROF. PENPAKTR UTHIS, Ph.D., 131 pp.

The purpose of this study was to compare medication adherence behaviors

schizophrenia patients in community before and after received family psychoedcation program. The

sample were 20 schizophrenia patients in community, Nongprue District, Kanchanaburi Province

who met the inclusion criteria. The instruments consisted of family psychoedcation program,

medication adherence scale and knowledge of schizophrenia patients scale. All instruments were

validated for content validity by 3 professional experts. Chronbach Alpha coefficient reliability of

medication adherence scale was 86. The reliability of knowledge of schizophrenia patients scale

was reported by KR - 20 as of .82. The study data were analyzed using mean, standard deviation

and paired t-test.

The major finding was as follows:

Medication adherence behaviors of schizophrenia patients in community after received

family psychoedcation program was significantly better than before using such program at the .05

level.

Field of study Mental Health and Psychiatric Nursing Student's signature. Spiso a live lenur Academic year 2008

Advisor's signature. Payado Chia

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษาอิสระฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. เพ็ญพักตร์ อุทิศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศึกษาอิสระผู้ซึ่งให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง ให้คำปรึกษา เอาใจใส่และ ให้กำลังใจตลอดมา ตลอดจนให้แนวคิดต่อการพัฒนาตนเองในวิชาชีพพยาบาล เป็นแบบอย่างของ พยาบาลผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นอย่างภาคภูมิใจ ผู้ศึกษา จะยึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในวิชาชีพพยาบาลไปตลอด ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็น อย่างสูง

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ คร. จินตนา ยูนิพันธุ์ ประธานสอบโครงการศึกษาอิสระ และอาจารย์เพชรี คันธสายบัว กรรมการสอบโครงการศึกษาอิสระที่ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขโครงการศึกษาอิสระให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณา ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา อนุญาตให้ใช้เครื่องมือในการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้

ขอขอบพระคุณสาธารณสุขอำเภอหนองปรือ รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ ให้กำลังใจและอำนวยความสะควกแก่ผู้ศึกษาเป็นอย่างดี

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ที่ช่วยอำนวยความสะควกในการติคต่อ เอกสารในการดำเนินการศึกษา ขอบคุณ พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อนร่วมรุ่นทุกคนทั้งหลักสูตรในเวลาและ นอกเวลาที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณผู้ป่วยจิตเภท ผู้คูแล และครอบครัวที่เข้าร่วมในการศึกษา และให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นนิสิตปริญญาโททุกคนที่ให้กำลังใจ และขอขอบพระคุณ บุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลที่อำนวยความสะควกมาตลอด

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัว ที่ให้กำลังใจ สนับสนุนทุกค้านมาตลอด จนบรรลุ จุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้

ท้ายสุดนี้คุณค่าและประโยชน์ที่มีในโครงการศึกษาอิสระ ผู้ศึกษาขอมอบแค่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้คูแลผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจิตเวชทุกท่าน ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

สารขัญ

| | | หน้า |
|-----------|--|------|
| บทคัดย่อง | าาษาไทย. | 1 |
| บทคัดย่อง | าาษาอังกฤษ | จ |
| กิตติกรรม | ประกาศ | В |
| สารบัญ | | V |
| สารบัญต | 1514 | В |
| บทที่ 1 | ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา | 1 |
| | วัตถุประสงค์การศึกษา | 6 |
| | ขอบเขตการศึกษา | 10 |
| | คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา | 10 |
| | ประโยชน์ที่คาคว่าจะได้รับ | 12 |
| บทที่ 2 | เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 13 |
| บทที่ 3 | วิธีดำเนินการศึกษา | 50 |
| | ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง | 50 |
| | เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา | 52 |
| | การดำเนินการศึกษา | 59 |
| | การวิเคราะห์ข้อมูล | 73 |
| บทที่ 4 | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | 74 |
| บทที่ 5 | สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ | 79 |
| | รายการอ้างอิง | 87 |
| | ภาคผนวก | |
| | ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ | 96 |
| | ข สถิติที่ใช้ในการศึกษา | 98 |
| | ค เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและใบหนังสือยินยอมของประชากรตัวอย่าง | 101 |
| | ง ผลการทคลอง | 112 |
| | ตัวอย่างแผนการคำเนินโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว | 121 |
| | ประวัติผู้ศึกษา | 131 |

สารบัญตาราง

| | | หน้า |
|-------------------|--|------|
| ตารางที่ 1 | คะแนนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยจิตเกท | 75 |
| ตารางที่ 2 | ร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว | |
| | จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล | 78 |
| ตารางที่ 3 | เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การ | |
| | รักษา โดยรวมและจำแนกรายด้าน ก่อนและหลังการได้รับโปรแกรม | |
| | สุขภาพจิตสึกษาครอบครัว | 81 |
| ตารางที่ 4 | ร้อยละของผู้ดูแลจิตเภทที่ได้รับการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว | |
| | จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล | 113 |
| ตารางที่ 5 | ร้อยละของสมาชิกในครอบครัวจิตเกทที่ได้รับการใช้โปรแกรมสุขภาพจิต | |
| | ศึกษาครอบครัวจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล | 115 |
| ตารางที่ 6 | เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การ | |
| | รักษา ด้านการใช้ยาตามแผนการรักษารายข้อ ก่อนและหลังการได้รับ | |
| | โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว | 117 |
| ตารางที่ <i>7</i> | เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การ | |
| | รักษา ด้านความสามารถในการสังเกตและจัดการกับอาการข้างเคียงจากยา | |
| | รายข้อก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัว | 118 |
| ตารางที่ 8 | แสดงระดับพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทหลังได้ | |
| | การใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล | 119 |