

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาโครงการศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวก่อนและหลังการใช้พฤติกรรมบำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมของเด็กสมาธิสั้นโรงพยาบาลนภลัย

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยายและนำเสนอ ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กสมาธิสั้นก่อนและหลังการใช้พฤติกรรมบำบัด

ตอนที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 7 จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามเพศ อายุของเด็กสมาธิสั้น จำนวนบุตร เป็น บุตรคนที่ อายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคครั้งแรก ประวัติการได้รับยาทางจิตเวช

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	กลุ่มเป้าหมาย (n = 20)	
	จำนวน	ร้อยละ
เพศของเด็กสมาธิสั้น		
ชาย	14	70.00
หญิง	6	30.00
อายุของเด็กสมาธิสั้น		
6-7 ปี	13	65.00
8-9 ปี	7	35.00
อายุที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก		
4-6 ปี	15	75.00
7-9 ปี	5	25.00
จำนวนบุตร		
1 คน	9	45.00
2 คนขึ้นไป	11	55.00
เป็นบุตรคนที่		
1	14	70.00
2 ขึ้นไป	6	30.00
ประวัติการได้รับยา		
Ritalin ชนิดเดี่ยว	14	64.00
Ritalin ร่วมกับยา	6	36.00
Risperidal และ/หรือ Fluoxetine		

จากตารางที่ 7 พบว่า เพศของเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70 และมีอายุ 6-7ปี ร้อยละ 65 อายุที่ได้รับการวินิจฉัยโรคครั้งแรก มีอายุ 4-6 ปี ร้อยละ 75 จำนวนบุตรมากกว่า 1 คน ร้อยละ 55 เป็นบุตรคนที่ 1 ร้อยละ 70 และเด็กได้รับยา Ritalin ชนิดเดี่ยว ร้อยละ 64

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ค่ามัธยฐานเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความต่างของพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้นก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง 1 สัปดาห์

คะแนนพฤติกรรมก้าวร้าว	\bar{X}	SD	t
คะแนนวัดก่อนการทดลอง	15.9	7.82	7.967*
คะแนนวัดหลังการทดลอง 1 สัปดาห์	8.8	7.72	

*p < .05

จากตารางที่ 8 พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กสมาธิสั้นก่อนการทดลองมากกว่าหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05