

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระแห่งตน ความเชื่ออำนาจภายในตน พฤติกรรมการคุ้ยแลของอาจารย์พยาบาลกับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล จากกลุ่มตัวอย่าง 455 คน ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงตามลำดับดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล

ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเป็นอิสระแห่งตน ความเชื่ออำนาจภายในตน พฤติกรรมการคุ้ยแลของอาจารย์พยาบาล ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล จำแนกตามสังกัดสถาบัน

ตอนที่ 4 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระแห่งตน ความเชื่ออำนาจภายในตน พฤติกรรมการคุ้ยแลของอาจารย์พยาบาลกับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

ตอนที่ 5 วิเคราะห์หากลุ่มตัวพยากรณ์ ที่ใช้พยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และเสนอสมการพยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล เพื่อความเข้าใจและแปลผลตรงกัน ผู้วิจัยกำหนดคำจำกัดและสัญญาณทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

คำย่อ

กระทรวง หมายถึง สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ทบวง หมายถึง สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

เอกชน หมายถึง สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน

กองทัพ หมายถึง สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
และกระทรวงกลาโหม

กรุงเทพ หมายถึง สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

ภาคใต้ หมายถึง สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย

ความเชื่อ	หมายถึง ความเชื่ออันน่าจดภัยในตน
สมรรถนะ	หมายถึง พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ขอมรับ	หมายถึง พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการขอมรับในสถานภาพของนักศึกษา
อิสระ	หมายถึง พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการให้ความเป็นอิสระ
ขึ้นบัน្ត	หมายถึง พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการมีความขึ้นบัน្តผูกพันต่อวิชาชีพ
สัมพันธภาพ	หมายถึง พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ
สนับสนุน	หมายถึง พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการให้การสนับสนุน

### สัญลักษณ์ทางสถิติ

- $\bar{X}$  แทน คะแนนเฉลี่ย  
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 r แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 R แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ททุกอย่าง  
 $R^2$  แทน สัมประสิทธิ์การอธินาขความแปรผัน (Coefficient of Determination)  
 $R^2$  change แทน สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เมื่อเพิ่มตัวพยากรณ์ทีละตัว  
 a แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปค่าเบนเดิบ  
 b แทน ค่าสัมประสิทธิ์สัดส่วนของตัวพยากรณ์ในรูปค่าเบนเดิบ  
 B แทน ค่าสัมประสิทธิ์สัดส่วนของตัวพยากรณ์ในรูปค่าเบนมาตรฐาน  
 F แทน อัตราส่วน เอฟ (F) ที่ใช้ทดสอบนัยสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์  
 S.E.b แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ b  
 S.E.est แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์  
 Y' แทน ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่ได้จากการพยากรณ์ต่าง ๆ ในรูปค่าเบนเดิบ  
 Z' แทน ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลที่ได้จากการพยากรณ์ต่าง ๆ ในรูปค่าเบนมาตรฐาน

### ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

#### ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาพยาบาล จำนวนเฉพาะ คะแนนเฉลี่ยสะสม และ สังกัดสถาบันการศึกษา

ชื่อผู้ดูแลส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ		
หญิง	437	96.0
ชาย	18	4.0
คะแนนเฉลี่ยสะสม		
1.00-2.00	0	0.0
2.01-3.00	351	77.1
3.01-4.00	104	22.9
สังกัดสถาบันการศึกษา		
กระทรวงสาธารณสุข	155	34.1
มหาวิทยาลัย	90	19.8
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	70	15.4
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย	58	12.7
กรุงเทพมหานคร	44	9.7
สถาบันราชภัฏ	38	8.4

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นับ จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาคือสังกัดมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 19.8 สังกัดสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คิดเป็นร้อยละ 15.4 สังกัดกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย คิดเป็นร้อยละ 12.7 สังกัดกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 9.7 และน้อยที่สุดคือ สังกัดสถาบันราชภัฏ คิดเป็นร้อยละ 8.4

กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 96 ที่เหลือเป็นเพศชายร้อยละ 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.01-3.00 คิดเป็นร้อยละ 77.1 ที่เหลือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-4.00 คิดเป็นร้อยละ 22.9

**ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเป็นอิสระแห่งตน ความเชื่อ  
อันดับภัยในตน พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล และความเป็นอิสระแห่ง  
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล**

**ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความเป็นอิสระแห่งตนของนักศึกษา  
พยาบาล จำแนกเป็นรายข้อ**

ความเป็นอิสระแห่งตน	$\bar{X}$	SD	ระดับ
ฉันคิดว่าการวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้า จะทำให้ชีวิตหมวดสนุก	.93	.26	สูง
ฉันคิดว่า การที่ทุกคนแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ดี	.92	.27	สูง
บางครั้งฉันจะถูกเรียกตัวไปพบคณบดี / ผู้อำนวยการวิทยาลัย / อาจารย์ฝ่ายปกครอง เพื่อรับฟังคำตักเตือน	.90	.30	สูง
ฉันคิดว่าบุคคลควรปรับความคิดและพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไป ตามกตุณเพื่อสนับสนุน	.86	.35	สูง
ฉันมีแนวโน้มที่จะหยุดทำสิ่งต่าง ๆ โดยง่าย เมื่อพบกับปัญหา อุปสรรค	.85	.36	สูง
บางครั้ง ฉันมีความสุขได้ เมื่อไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยสักคนเดียว	.84	.37	สูง
ฉันมักพูดคุยกับเพื่อนเรื่องความสำเร็จของตัวเองตลอดเวลา	.83	.37	สูง
ฉันคิดว่าสู่ที่วางแผนอย่างจริงจัง คือผู้ที่มีความคิดว่าอนาคตเป็น สิ่งไม่แน่นอน	.81	.39	สูง
ฉันคิดว่าบางครั้ง ฉันสามารถแก้ปัญหาได้ดี ถ้าไม่ไว้วางใจผู้อื่น มากเกินไป	.78	.42	สูง
บุคคลอื่นทำให้ฉันเปลี่ยนใจได้โดยง่าย ทั้ง ๆ ที่ฉันได้ตัดสินใจใน สิ่งนั้นไปแล้ว	.77	.42	สูง
ฉันรักกุญแจไว้ใจ เมื่อต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก	.76	.43	สูง
ฉันให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นก่อนเสมอ แต่วิธีจะแสดง ความคิดเห็นคล้อยตามในภายหลัง	.74	.44	สูง
ฉันเต็มใจที่จะขอขบวนบุคลิกของตนเองว่าเป็นผู้ที่มีความเป็น ตัวของตัวเอง	.71	.45	สูง

**ตารางที่ ๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับของความเป็นอิสระแห่งตนของนักศึกษาพยาบาล จำแนกเป็นรายข้อ(ต่อ)**

ความเป็นอิสระแห่งตน	$\bar{X}$	SD	ระดับ
ฉันไม่รู้สึกวิตกกังวล เมื่อต้องเข้าไปในห้องคนเดียว ในขณะที่คนอื่น ๆ นั่งอยู่และกำลังพูดคุยกัน	.71	.45	สูง
แม้ฉันรู้สึกว่าจะเป็นฝ่ายถูก แต่ฉันจะยอมทำงานเสมอ เพราะคิดว่า เป็นสิ่งໄง่เบลาที่จะต้องได้เดี๋ยง	.63	.48	สูง
การมีเพื่อนมากและการทำกิจกรรมทางสังคม เป็นสิ่งที่จำเป็น อย่างยิ่งสำหรับฉัน	.48	.50	ปานกลาง
ฉันชอบอ่านนิทาน / นิยายที่เป็นเรื่องเพ้อฝัน	.48	.50	ปานกลาง
ฉันรู้สึกดีนเด่นเสมอ ถ้าคิดว่ามีไกรกนหนึ่งกำลังจ้องมองอยู่	.45	.50	ปานกลาง
ฉันไม่สนใจหรือกว่า จะมีไกรชอบฉันหรือไม่	.35	.48	ต่ำ
สมัยที่เป็นเด็ก ฉันไม่เคยสนใจที่จะเป็นพี่น้องพากของกลุ่มใด ๆ	.35	.48	ต่ำ
บ่อยครั้งที่ฉันคิดว่าจะถูกคนอื่นมองอย่างไร และมีอะไรทำให้ผู้อื่น ประทับใจในตัวฉัน	.31	.46	ต่ำ
ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไร ฉันจะคิดทุกครั้งว่า เพื่อนในกลุ่มนี้นี่ ปฏิบัติอย่างไรกับสิ่งนั้น	.30	.46	ต่ำ
ฉันจะรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมาก เมื่อมีคนวิพากษ์วิจารณ์ตัวฉัน	.30	.46	ต่ำ
ฉันมั่นใจว่า ฉันรู้สึกที่เราสามารถแก้ปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ ทุกวันนี้ได้	.27	.44	ต่ำ
ฉันชอบให้เพื่อน ๆ เดาใจว่าฉันจะทำอะไรต่อไป	.24	.43	ต่ำ
รวม	15.55	3.53	สูง

จากตารางที่ 5 นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนความเป็นอิสระแห่งตนในระดับสูง โดยมีคะแนนสูงสุดในข้อที่ว่าฉันคิดว่าการวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้า จะทำให้ชีวิตหมวดสนุกมากที่สุดเท่ากัน .93 รองลงมาคือข้อความที่ว่าฉันคิดว่า การที่ทุกคนแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ดี และ บางครั้งฉันมักจะถูกเรียกด้วยไปพนทดนด / ผู้อ่านวารสารวิทยาลัย / อาจารย์ฝ่ายปักษ์ของ เพื่อรับฟังคำตักเตือน โดยมีคะแนนเฉลี่ย .92 และ .90 ตามลำดับ ส่วนข้อความที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ ฉันชอบให้เพื่อน ๆ เดากันว่าฉันจะทำอะไรต่อไป โดยมีคะแนนเฉลี่ย .24 และรองลงมาคือ ฉันนั้นใจว่า ฉันรู้ว่าที่เราสามารถแก้ปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ย .27 ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ำ



## สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตารางที่ ๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความเชื่ออำนาจภายในตนของนักศึกษาพยาบาล จำแนกเป็นรายข้อ**

ความเชื่ออำนาจภายในตน	$\bar{X}$	SD	ระดับ
ฉันรู้สึกพึงพอใจเมื่อปฏิบัติงานที่หากำสำเร็จ	4.69	.54	สูง
ฉันเชื่อว่า บุคคลนี้โอกาสก้าวหน้าในการเรียนและการงาน เกิดจาก ความสนใจ เอาใจใส่ต่อการเปลี่ยนแปลง มีการปรับปูรุณามាเตือน	4.56	.56	สูง
ฉันเชื่อว่าความรู้ของบุคคลจะพัฒนาได้ดีเมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมอยู่ เสมอ	4.53	.66	สูง
ฉันเชื่อว่า ถ้าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อเกิดความขัดแย้งกับเพื่อน จะช่วยรักษาสันติภาพที่ดีไว้ได้	4.51	.70	สูง
ฉันเชื่อว่าการมีข้อมูลเพียงพอจะช่วยให้ตัดสินใจช่วยเหลือผู้รับ บริการ ได้อย่างถูกต้อง	4.49	.59	สูง
ฉันเชื่อว่าการทำงานอย่างเต็มความสามารถจะทำให้งานนั้นประสบ ความสำเร็จ	4.45	.61	สูง
ฉันเชื่อว่าปัญหาเกิดขึ้นนั้น ย่อมมีแนวทางแก้ไขได้เสมอ	4.44	.62	สูง
ฉันยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น เมื่อฉันได้ใช้เหตุผลไตรตรอง แล้ว	4.31	.64	สูง
ฉันเชื่อว่าประสบการณ์จากการเรียนจะช่วยให้บุคคลสามารถ พัฒนาการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสม	4.30	.68	สูง
การปฏิบัติงานที่สำเร็จในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับความสามารถของฉัน มากกว่าโชคชะตา	4.20	.70	สูง
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา ฉันได้พิจารณาและเลือกวิธีที่ดีที่สุด	4.20	.65	สูง
เมื่อฉันรับผิดชอบการปฏิบัติงานใดและฉันต้องทำให้สำเร็จ ไม่ว่า งานนั้นจะยากเพียงใด	4.19	.67	สูง
ฉันเชื่อว่าบุคคลสามารถปรับปรุง แก้ไขตนเอง ได้อย่างเหมาะสม หลังจากพบข้อบกพร่องของตนเอง	4.16	.73	สูง
ฉันดูแลผู้รับบริการด้วยความมั่นใจในความรู้ความสามารถของ ตนเอง	4.08	.68	สูง

**ตารางที่ ๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความเชื่อถือสำนักศึกษาพยาบาล จำแนกเป็นรายข้อ (ต่อ)**

ความเชื่อถือสำนักศึกษาพยาบาลในตนเอง	$\bar{X}$	SD	ระดับ
ความก้าวหน้าในการเรียนของฉันขึ้นอยู่กับให้คะแนน ฉันมีความก้าวหน้าในงานอย่างเหมาะสม โดยความรู้ความสามารถ ของฉัน	3.91	.94	สูง
เมื่อฉันวางแผนการกระทำงานใด ๆ แล้ว ฉันแน่ใจว่าสามารถปฏิบัติ ได้ตามแผนนั้นได้	3.84	.66	สูง
ฉันมักจะได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการเนื่องจาก ฉันให้คำ <sup>า</sup> แนะนำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ	3.72	.67	สูง
เมื่อมีการประชุมวิชาการการพยาบาลที่น่าสนใจ ฉันจะสมัครเข้าร่วม <sup>า</sup> โดยไม่คำนึงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่	3.32	.89	ปานกลาง
ฉันเชื่อว่ามุขย์มีส่วนค์ในตนเอง	1.35	.52	ต่ำ
รวม	80.98	6.50	สูง

จากตารางที่ ๖ คะแนนความเชื่อถือสำนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ฉันรู้สึกพึงพอใจเมื่อปฏิบัติงานที่ยากลำบาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.69 รองลงมาคือ ฉันเชื่อว่า บุคคลมีโอกาสก้าวหน้าในการเรียนและการงาน เกิดจากความสนใจ เอาใจใส่ต่อการเปลี่ยนแปลง มีการปรับปรุงสม่ำเสมอ และ ฉันเชื่อว่าความรู้ของบุคคลจะพัฒนาได้ต่อ เมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.56 และ 4.63 ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ ฉันเชื่อว่ามุขย์มีส่วนค์ในตนเอง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.35 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และรองลงมาคือ เมื่อมีการประชุมวิชาการการพยาบาลที่น่าสนใจ ฉันจะสมัครเข้าร่วม โดยไม่คำนึงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.32 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง

**ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนพฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์  
พยาบาล จำแนกเป็นรายด้าน**

พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลรายด้าน	พิสัยคะแนนจริง	$\bar{X}$	SD	ระดับ
ด้านการมีส่วนร่วมเชิงวิชาชีพ	14 - 30	25.13	3.29	สูง
ด้านการมีความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ	9 - 30	24.30	3.71	สูง
ด้านการมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ	8 - 30	22.37	4.24	สูง
ด้านการยอมรับในสถานภาพของนักศึกษา	9 - 30	21.76	3.92	สูง
ด้านการให้ความเป็นอิสระ	8 - 30	21.24	4.40	สูง
ด้านการให้การสนับสนุน	6 - 25	19.73	3.38	สูง
<b>รวมค่าเฉลี่ยรายด้าน</b>	<b>69 - 175</b>	<b>134.53</b>	<b>19.62</b>	<b>สูง</b>

จากตารางที่ 7 พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลจำแนกเป็นรายด้านทั้งหมดอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมเชิงวิชาชีพ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 25.13 รองลงมาคือ ด้านการมีความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 24.30 ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการให้ความเป็นอิสระ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 19.73

**สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

**ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล  
ด้านการมีส่วนร่วมและเชิงวิชาชีพ จำแนกเป็นรายข้อ**

พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล	$\bar{X}$	SD	ระดับ
สอนและปฏิบัติการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่งการมีความรู้			
ความสามารถอย่างเต็มที่	4.35	.69	สูง
อธิบายเหตุผลของการปฏิบัติการพยาบาลได้ชัดเจน ถูกต้องตามหลัก			
วิชาการ	4.33	.66	สูง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการตัดสินใจแก้ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ	4.15	.71	สูง
กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาภาคปฏิบัติไว้			
อย่างชัดเจน	4.14	.78	สูง
เป็นแบบอย่างในการคุ้มครองผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการพยาบาลได้			
อย่างสมบูรณ์	4.11	.75	สูง
อธิบายให้เข้าใจถึงขอบเขต ศिखิและหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพใน			
การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	4.05	.74	สูง
รวมค่าเฉลี่ย	25.13	3.29	สูง

จากตารางที่ 8 พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการมีส่วนร่วมและเชิงวิชาชีพ จำแนกเป็นรายข้อ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สอนและปฏิบัติการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่งการมีความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.35 รองลงมาคือ อธิบายเหตุผลของการปฏิบัติการพยาบาลได้ชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ อธิบายให้เข้าใจถึงขอบเขต ศิ�ิและหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.05

**ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล  
ด้านการมีความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ จำแนกเป็นรายข้อ**

พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล	$\bar{X}$	SD	ระดับ
แสดงออกซึ่งความเชื่อมั่นในตนเองและภาคภูมิใจในวิชาชีพจะ			
ปฏิบัติการพยาบาลและขณะสอนนักศึกษา	4.20	.69	สูง
สนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลมองเห็นความสำคัญของการมี			
ส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ	4.13	.77	สูง
แสดงความปรารถนาที่ต้องการให้สถานภาพของวิชาชีพนี้			
ความมั่นคง	4.13	.80	สูง
พูดชูใจและให้ข้อคิดแก่นักศึกษา ให้รัก สรรพชา และมีทัณฑกติที่ดี			
ต่อวิชาชีพ	4.13	.79	สูง
นำความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ มาเผยแพร่แก่นักศึกษา			
ทั้งโดยการพูดและการเขียน	4.00	.82	สูง
แสดงอาการขึ้นเย็น จริงใจ ตรงต่อเวลา ทั้งในขณะสอนและให้การ			
พยาบาลต่อผู้รับบริการ	3.72	.85	สูง
รวมค่าเฉลี่ย	24.30	3.71	สูง

จากตารางที่ 9 พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการมีความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ จำแนกเป็นรายข้อ ทั้งหมดอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ แสดงออกซึ่งความเชื่อมั่นในตนเองและภาคภูมิใจในวิชาชีพจะตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลและขณะสอนนักศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 รองลงมาเป็นอันดับ 2 ข้อคือสนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลมองเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ และ แสดงความปรารถนาที่ต้องการให้สถานภาพของวิชาชีพมีความมั่นคง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.13 ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือแสดงอาการขึ้นเย็น จริงใจ ตรงต่อเวลา ทั้งในขณะสอนและให้การพยาบาลต่อผู้รับบริการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.72

**ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล ด้านการมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ จำแนกเป็นรายข้อ**

พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล	$\bar{X}$	SD	ระดับ
ผู้ศูนย์ ชี้แจงรายละเอียดกับนักศึกษา ก่อนสอนทุกครั้งทั้งในห้องเรียน และในหอศูนย์ป่วย	3.96	.80	สูง
ปฏิบัติต่อนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค	3.90	.81	สูง
สอน-นิเทศน์นักศึกษาด้วยท่าทีที่อบอุ่น เป็นกันเอง มีสีหน้า-ท่าทาง พร้อมจะรับฟัง ช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน ทั้งในเรื่อง การเรียนและส่วนตัว	3.73	.85	สูง
ให้ความไว้วางใจนักศึกษาได้ปฏิบัติการพยาบาลในกิจกรรมที่ นักศึกษายังไม่ประสบการณ์มาแล้ว	3.68	.91	สูง
ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา ก่อนได้รับความยินยอมจาก นักศึกษา	3.60	1.10	สูง
รวมค่าเฉลี่ย	22.37	4.24	สูง

จากตารางที่ 10 พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ จำแนกเป็นรายข้อ ทั้งหมดอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้ศูนย์ ชี้แจงรายละเอียด กับนักศึกษา ก่อนสอนทุกครั้งทั้งในห้องเรียน และในหอศูนย์ป่วย โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.96 รองลงมา คือ ปฏิบัติต่อนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.90 ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา ก่อนได้รับความยินยอมจากนักศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.50

**สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

**ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล ด้านการยอมรับในสถานภาพของนักศึกษา จำแนกเป็นรายข้อ**

พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล	$\bar{X}$	SD	ระดับ
มอบหมายงาน ทั้งในห้องเรียนและในหอศิริปวช เหมาะสมกับระดับ			
ความรู้ ความสามารถ ของนักศึกษาแต่ละบุคคล	3.91	.80	สูง
แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับอนาคตของนักศึกษา	3.80	.95	สูง
ให้ข้อมูลข้อมูลแก่นักศึกษาอย่างตรงไปตรงมา ทั้งด้านบวกและด้านลบ	3.65	.81	สูง
ยอมรับการพูด การกระทำของนักศึกษา โดยแสดงท่าทางที่			
เหมาะสมกับคำพูดและพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออก	3.63	.89	สูง
ให้ความสนใจกับนักศึกษาเป็นรายบุคคล ทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว	3.39	.88	ปานกลาง
ยอมรับการกระทำที่ผิดพลาดของนักศึกษา ด้วยท่าทีที่เหมาะสม	3.38	.89	ปานกลาง
รวมค่าเฉลี่ย	21.76	3.92	สูง

จากตารางที่ 11 พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการยอมรับในสถานภาพของนักศึกษา จำแนกเป็นรายข้อ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ มอบหมายงาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถ ของนักศึกษาแต่ละบุคคล โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.91 รองลงมาคือ แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับอนาคตของ นักศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ ยอมรับการกระทำที่ผิดพลาดของนักศึกษา ด้วยท่าทีที่เหมาะสม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.38 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

**ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์  
พยาบาลด้านการให้ความเป็นอิสระ จำแนกเป็นรายข้อ**

พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล	$\bar{X}$	SD	ระดับ
ให้นักศึกษาตัดสินใจดูแลผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ด้วยตนเอง โดยทำหน้าที่เป็นผู้คอบช่วยเหลือเมื่อนักศึกษา ต้องการ	4.00	.78	สูง
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเองทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ	3.73	1.01	สูง
ให้โอกาสันักศึกษาได้เลือกศึกษา กันกว่า หากความรู้ด้วยตนเองใน ทุกรูปแบบ	3.73	.91	สูง
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน	3.54	.99	สูง
ให้นักศึกษาได้ซักถาม พูดคุย ระบนาขความรู้สึก และแสดงพฤติกรรม ในเรื่องที่ต้องการแสดงออกอย่างอิสระ	3.50	.95	ปานกลาง
ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี ตามความต้องการของ นักศึกษา	2.74	1.28	ปานกลาง
รวมค่าเฉลี่ย	21.24	4.40	สูง

จากตารางที่ 12 พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการให้ความเป็นอิสระจำแนกเป็นรายข้อ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ให้นักศึกษาตัดสินใจดูแลผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการพยาบาลด้วยตนเอง โดยทำหน้าที่เป็นผู้คอบช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาต้องการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.00 รองลงมาเป็น 2 ข้อคือ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และให้โอกาสันักศึกษาได้เลือกศึกษา กันกว่า หากความรู้ด้วยตนเองในทุกรูปแบบ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.73 ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี ตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.74 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง

**ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการอุ้มของอาจารย์พยาบาล ด้านการให้การสนับสนุน จำแนกเป็นรายข้อ**

พฤติกรรมการอุ้มของอาจารย์พยาบาล	$\bar{X}$	SD	ระดับ
ให้โอกาสสนับสนุนรู้ที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ โดยเป็นผู้สอนและช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ	4.07	.75	สูง
กระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยตนเอง และยกย่องเชียะ เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จ	3.94	.79	สูง
ให้โอกาสสนับสนุนพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม	3.94	.84	สูง
จัดเตรียมประมาณวาระวิชา ถูมือการเรียน แนะนำแหล่งเรียนรู้ กันครัว หนังสือ แก่นักศึกษา	3.92	.84	สูง
ให้โอกาสสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียนและในหอผู้ป่วยเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ	3.86	.89	สูง
<b>รวมค่าเฉลี่ย</b>	<b>19.73</b>	<b>3.38</b>	<b>สูง</b>

จากตารางที่ 13 พฤติกรรมการอุ้มของอาจารย์พยาบาลด้านการให้การสนับสนุน จำแนกเป็นรายข้อ ทั้งหมดอยู่ในระดับสูง ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ให้โอกาสสนับสนุนรู้ที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ โดยเป็นผู้สอนและช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.07 รองลงมาเป็นอันดับ 2 ข้อคือ กระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ตัดสินใจปฏิบัติงานด้วยตนเอง และยกย่องเชียะ เมื่อปฏิบัติงานสำเร็จ และให้โอกาสสนับสนุนพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.94 ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ ให้โอกาสสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียนและในหอผู้ป่วยเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.86

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาพยาบาลจำแนกตามระดับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพ

ระดับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพ (คะแนน)	จำนวนคน	ร้อยละ
ระดับต่ำ (60-120)	9	1.98
ระดับกลาง (121-180)	183	40.22
ระดับสูง (181-240)	263	57.80

จากตารางที่ 14 ระดับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับสูงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.02 รองลงมาคือ ระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.07 และน้อยที่สุดคือ ระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 1.97

สถาบันวิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลจำแนกตามสังกัดสถาบันการศึกษา

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคะแนนต่ำสุด-สูงสุด และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล จำแนกตามสังกัดสถาบันการศึกษา

สังกัดสถาบัน	n	ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพ			
		คะแนนต่ำสุด-คะแนนสูงสุด	$\bar{X}$	SD	F
กระทรวงสาธารณสุข	156	110 - 240	183.61	22.96	
ทบวงมหาวิทยาลัย	90	83 - 240	187.46	25.33	
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	70	113 - 230	182.61	22.37	.9200
กระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย	58	84 - 240	180.71	34.19	
กรุงเทพมหานคร	44	130 - 237	187.25	21.94	
สภากาชาดไทย	38	108 - 228	188.26	22.34	
รวม	455	83 - 240	184.58	24.92	

\*P < .05

จากตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยระดับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลทั้งหมดเท่ากับ 184.58 โดยสังกัดสถาบันที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สังกัดสภากาชาดไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 188.26 ส่วนสถาบันที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถาบันสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกลาโหม มีค่าเท่ากับ 180.71 และนักศึกษาพยาบาลในแต่ละสังกัดสถาบันการศึกษา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพไม่แตกต่างกัน

**ตารางที่ 16 จำนวนร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงความเป็นอิสระแห่ง  
วิชาชีพอย่างแน่นอน จำแนกรายข้อ**

กิจกรรมพยาบาล	จำนวนคน	ร้อยละ
<b>ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ เมื่อสังเกตว่าอาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้น</b>		
หลังจากได้รับการรักษา	268	58.9
<b>เขียนคำสั่งการพยาบาลให้มีการวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยที่ดีขึ้น</b>		
เมื่อผู้ป่วยมีอาการแย่ลง แม้จะยังไม่มีคำสั่งการรักษา	260	57.1
<b>บันทึกข้อมูล ผลการตรวจร่างกายและการประเมินภาวะ</b>		
สุขภาพของผู้ป่วยเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแฟ้มรายงาน เพื่อ		
ใช้ในการวางแผนปฏิบัติการพยาบาล	232	51.0
<b>ขอคำปรึกษาจากแพทย์และจิตแพทย์ เมื่อประเมินว่า ผู้ป่วยมี</b>		
ข้อบ่งชี้ทางจิตเวช	220	48.4
<b>ปรึกษาพยาบาลคนอื่น ๆ เมื่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยไม่ดีขึ้น</b>		
หลังจากให้การพยาบาลตามแผนที่วางไว้	190	41.8
<b>ตอบคำถามของผู้ป่วยเกี่ยวกับยาที่จะได้รับ หรือการเปลี่ยนยา</b>		
ชนิดใหม่ ไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับคำอธิบายจากแพทย์มาก่อน		
หรือไม่ก็ตาม	171	37.6
<b>ให้การพยาบาลโดยปฏิบัติการพยาบาลอย่างอิสระ ตามหลักวิชา</b>		
การและประสบการณ์ที่เรียนรู้มา	167	36.7
<b>ประเมินภาวะจิตและสังคมของผู้ป่วยทุกราย เพื่อนำมาใช้</b>		
วางแผนปฏิบัติการพยาบาล	162	35.6
<b>นำความรู้หรือผลการวิจัยใหม่ ๆ ทางการพยาบาล มาใช้ในการ</b>		
ปฏิบัติงานเป็นประจำ	150	33.0
<b>จัดให้มีการตรวจสอบยืนยันทางการพยาบาลในเวร์ทีדן เองรับผิดชอบ</b>		
ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการทำวิจัย เพื่อศัลนาค่าตอบ ปัญหาทาง	146	32.1
การพยาบาลที่เกิดขึ้นน้อย ๆ	146	32.1
<b>ประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการตรวจวินิจฉัยและ</b>		
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ ถ้าผู้ป่วยมี		
คำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้น	131	28.8

**ตารางที่ 16 จำนวนร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่จะปฏิบัติกรรมที่แสดงความเป็นอิสระแห่ง  
วิชาชีพอย่างแน่นอน จำแนกรายข้อ (ต่อ)**

กิจกรรมพยาบาล	จำนวนคน	ร้อยละ
ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเครื่องมือ การประเมิน สภาพผู้ป่วยหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล เสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้างาน เกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบหอผู้ป่วยรวมถึงการจัดซื้อ <sup>เครื่องมือใหม่ ๆ</sup> ที่จำเป็นด้องใช้ในการปฏิบัติพยาบาล	116	25.5
พัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่าง พยาบาล เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่มีผล ต่อคุณภาพการดูแล ร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เชี่ยวชาญ	116	25.5
ตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลด้วยวิชาสมญาณ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ดึงแม็จฉะแตกต่างไปจาก ข้อปฏิบัติในคู่มือของโรงพยาบาลอยู่บ้างก็ตาม	112	24.6
เสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้างาน ในการ เปลี่ยนแปลงสังคมพัฒนาของพยาบาล เพื่อพัฒนาด้านแห่ง พยาบาลให้สูงขึ้น	111	24.4
ขอมรับในความรับผิดชอบของตนเองอย่างเต็มที่ โดย ไม่คาดหวังว่าจะได้รับการปกป้องจากแพทย์หรือผู้บริหาร โรงพยาบาล ในกรณีที่ปฏิบัติการพยาบาลผิดพลาด	110	24.2
รายงานหัวหน้าหอผู้ป่วย หรือผู้บริหารระดับสูง เมื่อแพทย์ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อพยาบาล	110	24.2
ริเริ่มการส่งต่อผู้ป่วยไปปรึกษางานสังคมสงเคราะห์ หรืองานไกขนาการ ตามความต้องการของผู้ป่วย	104	22.9
ตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักการวิชาชีพพยาบาล มากกว่าความเห็นของแพทย์	100	22.0

**ตารางที่ 16 จำนวนร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่จะปฏิบัติกรรมการที่แสดงความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพอย่างแน่นอน จำแนกรายข้อ (ต่อ)**

กิจกรรมพยาบาล	จำนวนคน	ร้อยละ
ประเมินผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและพิจารณาความต้องการการส่งต่อ โดยไม่ต้องมีคำสั่งการรักษา	95	20.9
เสนอแนะกิจกรรมการพยาบาลใหม่ ๆ เช่น การติดตามผู้ป่วยที่เพิ่งจำหน่ายยาออกจากโรงพยาบาล เพื่อประเมินผลการสอนผู้ป่วยกำหนดเป้าหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ชัดเจน และทบทวนความสำเร็จในงานของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ	91	20.0
ปฏิเสธการให้ยาที่มีข้อห้ามแก่ผู้ป่วย แม้ว่าแพทย์ยืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งการรักษา	87	19.1
ไม่ให้ยาที่มีข้อห้ามแก่ผู้ป่วย ทั้ง ๆ ที่มีแรงกดคันจากเพื่อนพยาบาลคนอื่น ๆ ที่เห็นด้วยว่าให้ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ เตรียมการจำหน่ายผู้ป่วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล เมื่อสังเกตว่าอาการของผู้ป่วยดีขึ้น แม้แพทย์ยังไม่มีคำสั่งการจำหน่าย	76	16.7
ปฏิเสธการน้อมนำหมายให้ไปทำงานในหน่วยงานอื่นชั่วคราว เมื่อรู้สึกว่านิความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอ	74	16.3
คัดค้านการจำหน่ายผู้ป่วยในรายที่ไม่มีการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ถ้าท่านยังสอนเรื่องการปฏิบัติตัวที่บ้านไม่ครบถ้วนตามแผน	64	14.1
เมื่อรู้สึกว่านิความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอ	56	12.3
ไม่มีคำสั่งการพยาบาลให้มีการวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยดีขึ้น เมื่อผู้ป่วยมีอาการแย่ลง แม้จะยังไม่มีคำสั่งการรักษา และ บันทึกข้อมูล ผลการตรวจร่างกายและการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแฟ้มรายงาน เพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติการพยาบาล โดยมีจำนวนร้อยละ 57.1 และ 51.0 ตามลำดับ	50	11.0

จากตารางที่ 16 นักศึกษาพยาบาลร้อยละ 58.9 จะปฏิบัติอย่างแน่นอนในหัวข้อ ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ เมื่อสังเกตว่าอาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษา และรองลงมาคือ เมื่ินำคำสั่งการพยาบาลให้มีการวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยดีขึ้น เมื่อผู้ป่วยมีอาการแย่ลง แม้จะยังไม่มีคำสั่งการรักษา และ บันทึกข้อมูล ผลการตรวจร่างกายและการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแฟ้มรายงาน เพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติการพยาบาล โดยมีจำนวนร้อยละ 57.1 และ 51.0 ตามลำดับ

**ตารางที่ 17 จำนวนร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่จะไม่ปฏิบัติภาระที่แสดงความเป็นอิสระ  
แห่งวิชาชีพอย่างแน่นอน จำแนกรายข้อ**

กิจกรรมพยาบาล	จำนวนคน	ร้อยละ
เตรียมการสำหรับผู้ป่วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล เมื่อสังเกตว่าอาการของผู้ป่วยดีขึ้น แม้แพทย์ยังไม่มีคำสั่ง การสำหรับ	60	13.2
ปฏิเสธการอนุมายให้ไปทำงานในหน่วยงานอื่นชั่วคราว เมื่อรู้สึกว่ามีความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอ	28	6.2
คัดค้านการสำหรับผู้ป่วยในรายที่ไม่มีการคุ้มครองที่บ้าน ถ้าทำงานยังสอนเรื่องการปฏิบัติตัวที่บ้านไม่ครบถ้วนตามแผน ไม่ให้ยาที่มีข้อห้ามแก่ผู้ป่วย ทั้ง ๆ ที่มีแรงกดดันจากเพื่อน พยาบาลคนอื่น ๆ ที่เห็นด้วยว่าให้ปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์	20	4.4
ยอมรับในความรับผิดชอบของตนเองอย่างเต็มที่ โดย ไม่คาดหวังว่าจะได้รับการปกป้องจากแพทย์หรือผู้บริหาร โรงพยาบาล ในกรณีที่ปฏิบัติการพยาบาลผิดพลาด	18	4.0
ปฏิเสธการให้ยาที่มีข้อห้ามแก่ผู้ป่วย แม้ว่าแพทย์ยืนยันให้ ปฏิบัติตามคำสั่งการรักษา	16	3.5
ประเมินผู้ป่วยเกี่ยวกับความต้องการการคุ้มครองที่บ้านและ พิจารณาความต้องการการส่งต่อ โดยไม่ต้องมีคำสั่งการรักษา	15	3.3
ให้การพยาบาลโดยปฏิบัติการพยาบาลอย่างอิสระ ตามหลักวิชา การและประสบการณ์ที่เรียนรู้มา	12	2.6
รายงานหัวหน้าห้องผู้ป่วย หรือผู้บริหารระดับสูง เมื่อแพทย์ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อพยาบาล	12	2.6
นำความรู้หรือผลการวิจัยใหม่ ๆ ทางการพยาบาล มาใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นประจำ	11	2.4
ประเมินภาวะจิตและสังคมของผู้ป่วยทุกราย เพื่อนำมาใช้ วางแผนปฏิบัติการพยาบาล	9	2.0

**ตารางที่ 17 จำนวนร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่จะไม่ปฏิบัติกรรมที่แสดงความเป็นอิสระ  
แห่งวิชาชีพอย่างแน่นอน จำแนกรายข้อ (ต่อ)**

กิจกรรมพยาบาล	จำนวนคน	ร้อยละ
ตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลด้วยวิชาการอย่างเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ถึงแม้จะแตกต่างไปจาก ข้อปฏิบัติในคู่มือของโรงพยาบาลอยู่บ้างก็ตาม	9	2.0
กำหนดเป้าหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลไว้ชัดเจน และทบทวนความสำเร็จในงานของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ	9	2.0
ตัดสินใจปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักการวิชาชีพพยาบาล มากกว่าความเห็นของแพทย์	8	1.8
ตอบคำถามของผู้ป่วยเกี่ยวกับยาที่จะได้รับ หรือการเปลี่ยนยา ชนิดใหม่ ไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับคำอธิบายจากแพทย์มาก่อน หรือไม่ก็ตาม	8	1.8
ริเริ่มการส่งต่อผู้ป่วยไปปรึกษางานสังคมสงเคราะห์ หรืองานโภชนาการ ตามความต้องการของผู้ป่วย	8	1.8
ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการทำวิจัย เพื่อกันหาคำตอบ ปัญหาทาง การพยาบาลที่เกิดขึ้นบ่อยๆ	8	1.8
เสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือหัวหน้างาน ในการ เปลี่ยนแปลงลักษณะงานของพยาบาล เพื่อพัฒนาตำแหน่ง พยาบาลให้สูงขึ้น	8	1.8
ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเครื่องมือ การประเมิน สภาพผู้ป่วยหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล	7	1.5
จัดให้มีการตรวจเยี่ยมทางการพยาบาลในเวร์ทีตันเองรับผิดชอบ	6	1.3
ประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการตรวจวินิจฉัยและ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนปรึกษาแพทย์เข้าของไข้ ถ้าผู้ป่วยมี คำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้น	6	1.3
เขียนคำสั่งการพยาบาลให้มีการวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยที่เขียน เมื่อผู้ป่วยมีอาการแย่ลง แม้จะยังไม่มีคำสั่งการรักษา	5	1.1

ตารางที่ 17 จำนวนร้อยละของนักศึกษาพยาบาลที่จะไม่ปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงความเป็นอิสระ  
แห่งวิชาชีพอย่างแน่นอน จำแนกรายข้อ (ต่อ)

กิจกรรมพยาบาล	จำนวนคน	ร้อยละ
<b>บันทึกข้อมูล ผลการตรวจร่างกายและการประเมินภาวะ</b>		
สุขภาพของผู้ป่วยเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในแฟ้มรายงาน เพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติการพยาบาล	4	0.9
ปรึกษาพยาบาลคนอื่น ๆ เมื่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยไม่ดีขึ้น หลังจากให้การพยาบาลตามแผนที่วางไว้	4	0.9
เสนอแนะกิจกรรมการพยาบาลใหม่ ๆ เช่น การติดตามผู้ป่วยที่เพิ่งจำหน่ายออกจากการโรงพยาบาล เพื่อประเมินผลการสอนผู้ป่วย เสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้าห้องผู้ป่วยหรือหัวหน้างาน เกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบห้องผู้ป่วยรวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือใหม่ ๆ ที่จำเป็นด้องใช้ในการปฏิบัติพยาบาล	4	0.9
ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ เมื่อสังเกตว่าอาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้น หลังจากได้รับการรักษา	3	0.7
<b>พัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่าง พยาบาล เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไข้บ้ายต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการดูแล</b>		
ร่วมนือในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ ประเมินการปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เชี่ยวชาญ	2	0.4
ขอคำปรึกษาจากแพทย์และจิตแพทย์ เมื่อประเมินว่า ผู้ป่วยมี ข้อบ่งชี้ทางจิตเวช	1	0.2

จากตารางที่ 17 นักศึกษาพยาบาลร้อยละ 13.2 จะไม่ปฏิบัติอย่างแน่นอนในหัวข้อ เตรียมการจำหน่ายผู้ป่วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล เมื่อสังเกตว่าอาการของผู้ป่วยดีขึ้น แนวแพทย์ยังไม่มีคำสั่งการจำหน่าย และรองลงไปคือ ปฏิเสธการอนุมายให้ไปทำงานในหน่วยงานอื่นชั่วคราว เมื่อรู้สึกว่ามีความรู้และประสบการณ์ไม่เพียงพอ และ คัดค้านการจำหน่ายผู้ป่วยในรายที่ไม่

มีการคุ้มครองที่เนื่องที่ม้าน ด้านท่านยังสอนเรื่องการปฏิบัติตัวที่ม้านไม่ครบถ้วนตามแผน โดยมีจำนวนร้อยละ 6.2 และ 4.4 ตามลำดับ



## สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ตอนที่ 4 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระแห่งตน ความเชื่ออ่อน芳ภายในตน พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล 6 ด้าน กับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล**

**ตารางที่ 18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระแห่งตน ความเชื่ออ่อน芳ภายในตน พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาล 6 ด้าน กับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล**

ตัวแปร	ความเป็นอิสระแห่งตน	ยานาช	สมรรถนะ	ขอนรับ	อิสระ	เชื่อมั่น	สัมพันธภาพ	สนับสนุน	ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพ
ความเป็นอิสระแห่งตน	1.0000								
ยานาช	.1501	1.0000							
สมรรถนะ	.0028	.4091	1.0000						
ขอนรับ	.0064	.2717	.6517	1.0000					
อิสระ	.0305	.2105	.5216	.7368	1.0000				
เชื่อมั่น	.0334	.3008	.6983	.6755	.6468	1.0000			
สัมพันธภาพ	.0191	.2118	.5932	.7279	.7180	.7136	1.0000		
สนับสนุน	.0220	.2701	.6152	.6429	.6835	.7422	.7458	1.0000	
ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพ	.0242*	.3510*	.3407*	.1942*	.1720*	.2862*	.1654*	.2104*	1.0000

\*  $P < .05$

จากตารางที่ 18 ความเป็นอิสระแห่งตน พฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการขอนรับในสถานภาพของนักศึกษา ด้านการให้ความเป็นอิสระ ด้านการมีความเชื่อมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ ด้านการมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ และด้านการให้การสนับสนุน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( $r = .0242, .1942, .1720, .2862, .1654$  และ  $.2104$  ตามลำดับ) ส่วนการมีความเชื่ออ่อน芳ภายในตนของนักศึกษาพยาบาลและพฤติกรรมการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( $r = .3510$  และ  $.3407$  ตามลำดับ)

**ตอนที่ ๕ กดุ่มตัวพยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล และเสนอสมการ  
พยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล**

**ตารางที่ 19** แสดงค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปแบบแนวคิด (b) และสัมประสิทธิ์การ  
พยากรณ์ในรูปแบบแนวมาตรฐาน (Beta) ทดสอบความนิยมสำคัญของ b แต่ละตัวที่ใช้  
พยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพ

ตัวพยากรณ์	b	S.E.b	Beta	t	sig T
พฤติกรรมการคุ้มครอง	- .1977	.5513	- .2679	- .359	.7200
ด้านการให้การสนับสนุน					
ความเป็นอิสระแห่งตน	- .0545	.3085	.0077	- .177	.8600
ความเชื่อถืออำนาจภายในตน	.9070	.1733	.2503	5.234	.0000*
พฤติกรรมการคุ้มครอง					
ด้านการยอมรับในสถานภาพของ					
นักศึกษา	- .4598	.4790	- .0724	- .960	.3376
พฤติกรรมการคุ้มครอง					
ด้านการมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ	1.6700	.5072	.2205	3.293	.0011*
พฤติกรรมการคุ้มครอง					
ด้านการให้ความเป็นอิสระ	.1716	.4064	.0303	.422	.6730
พฤติกรรมการคุ้มครอง					
ด้านการมีความยืดหยุ่นผูกพันต่อวิชาชีพ	1.1400	.5126	.1695	2.224	.0267
พฤติกรรมการคุ้มครอง					
ด้านการมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ	- .5218	.4561	- .0888	-1.144	.2532
(constant)	61.2523	13.9271		4.398	.0000
Multiple R	= .4267		S.E. = 22.7449		
Multiple R <sup>2</sup>	= .1820		overall F = 12.4117		

\* P < .05

จากตารางที่ 19 ตัวพยากรณ์ทั้ง 8 ตัว สามารถพยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาเป็นอย่างไรก็ตาม ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อตรวจค่าสัมประสิทธิ์คดดอยในรูปแบบแหนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ความเชื่อถืออ่านภาษาในคน ทดสอบการคุ้มครองอาจารย์พยาบาลด้านการนีกานรรดนะเชิงวิชาชีพ มีค่าสัมประสิทธิ์คดดอยในรูปแบบแหนมาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า alpha เท่ากับ .0000 และ .0011 ตามลำดับ



## สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 20 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปแบบแคนดิบ (b) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปแบบแคนน์มาตราฐาน (Beta) ผลการทดสอบความมีนัยสำคัญของ b แต่ละตัวที่ใช้พยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพ และสามารถดูดอยพหุคุณที่ใช้พยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

ตัวพยากรณ์	b	S.E.b	Beta	t	sig T
ความเชื่ออำนาจภาษาในตน	.8948	.1699	.2468	5.266	.0000
พฤติกรรมการคุ้ยแลด					
ด้านการมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ	1.5172	.4816	.2002	3.150	.0017
พฤติกรรมการคุ้ยแลด					
ด้านการมีความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ	1.0524	.4716	.1564	2.232	.0261
พฤติกรรมการคุ้ยแลด					
ด้านการมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ	- .6926	.3667	-.1178	- 1.888	.0596
(constant)	60.9614	13.5440		4.501	.0000
Multiple R	= .4244	S.E. = 22.6700			
Multiple R <sup>2</sup>	= .1801	overall F = 24.7254			

\* P < .05

จากตารางที่ 20 ตัวพยากรณ์ 4 ตัวคือ ความเชื่ออำนาจภาษาในตน พฤติกรรมการคุ้ยแลดของอาจารย์พยาบาลด้านการมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ด้านการมีความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ ด้านการมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ สามารถอธิบายความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณเท่ากับ 0.4244 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ .1801 ( $R^2 = .1801$ ) แสดงว่า ตัวพยากรณ์ทั้ง 4 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 18 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ดูดโดยในรูปแบบแคนน์มาตราฐาน (B) และทดสอบความมีนัยสำคัญของตัวแปรแต่ละตัวพบว่า ความเชื่ออำนาจภาษาในตน พฤติกรรมการคุ้ยแลดของอาจารย์พยาบาลด้านการมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ด้านการมีความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพ ด้านการมีสัมพันธภาพที่ไว้วางใจ มีค่าคะแนนมาตรฐาน (B) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี Beta เท่ากับ .2468, .2002, .1664 และ .1178 ตามลำดับ และสามารถอธิบายส่วนการพยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในรูปแบบแนวคิด

$$Y' = 60.96 + .9 \text{ ความเชื่อ} + 1.52 \text{ สมรรถนะ} + 1.05 \text{ ผูกพัน} - .69 \text{ ตั้งพันธุภาพ}$$

สมการพยากรณ์ความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในรูปแบบมาตรฐาน

$$Z' = .25 Z \text{ ความเชื่อ} + .2 Z \text{ สมรรถนะ} + .16 Z \text{ ผูกพัน} - .12 Z \text{ ตั้งพันธุภาพ}$$



# สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย